



Complexnummer: 511248

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Watertorencomplex te Laren

Aantal complexonderdelen

8

Monumentnummers van complexonderdelen

511249, 511250, 511251, 511252, 511253, 511254, 511255, 511256

Woonplaats

Laren

Gemeente

Laren

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Rijksweg-West 27, 1251 CJ te Laren

Complexomschrijving

Inleiding

WATERTORENCOMPLEX te LAREN, bestaande uit een watertoren, een overdekte gang, kantoren met dienstwoning, een tweede dienstwoning, een entreepartij met zes pilonen, een opslagruimte, een garage en een kleine entreepartij bij de Rijksweg. Het complex werd gebouwd tussen 1931 en 1933 naar ontwerp van de architect W. Hamdorff, in opdracht van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) in een expressionistische bouwtrant, verwant aan de Amsterdamse School.

Het complex werd gepland in een landstreek die vanwege het natuurschoon ongerept zou blijven, namelijk tussen de snelweg van Hilversum naar Amsterdam (A1) en het Gooisch Natuurreservaat. In verband met de situering werd besloten om de architectuur van het complex zorgvuldig op de omgeving af te stemmen. Daarom werd van de gebruikelijke werkwijze afgezien en werd een zestal architecten uitgenodigd om volgens een vastgesteld programma ontwerpen te maken. Het ontwerp van de Larense architect ir. W. Hamdorff, met als motto "Hoog water", werd uitgevoerd. Hoofdingenieur bij de bouw was ir. B.F. van Nievelt. In 1938 werd het complex door het Larense gemeentebestuur bekroond, op grond van een beoordeling van de bouwwerken die tussen 1933 en 1938 tot stand waren gekomen, met het oogmerk om het esthetisch bouwen in de gemeente Laren te bevorderen. Ter gelegenheid van de bekroning werd in de voorgevel van het kantoor een gevelsteen ingemetseld met de tekst: "BEKROOND/DOOR HET/GEMEENTEBESTUUR/VAN/LAREN/13 MEI 1938/W. HAMDORFF ARCH."

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het watertorencomplex te Laren omvat acht onderdelen: de watertoren, een overdekte gang, kantoren met een dienstwoning, een entreepartij met reeks van zes pilonen, een tweede dienstwoning, een opslagruimte, een garage en een kleine entreepartij aan de Rijksweg.

De watertoren rijst op temidden van de bijgebouwen: ten noord-westen bevinden zich de kantoren - via een overdekte gang met de watertoren verbonden - en een dienstwoning; ten noord-oosten een dienstwoning, die visueel met de toren is verbonden door de entree met reeks pilonen; ten zuiden van de toren bevinden zich een ommuurde opslagplaats, ten oosten een garage. Geheel oostelijk op het erf, bij de ingang aan de Rijksweg, bevindt zich een kleine entreepartij.

Het complex is gebouwd in een expressionistische - aan de Amsterdamse School verwante - bouwtrant. De complexonderdelen zijn opgetrokken uit ruige, grijs-geel, gesinterde baksteen, gemetseld in kruisverband en afgewerkt met een diepliggende platte voeg. Voor de dakbedekkingen zijn leipannen gebruikt. Bijna alle vensters zijn van hout en hebben een meerruits-roedenverdeling.

Waardering

Het watertorencomplex te Laren is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als element uit de geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Noord-Holland en als gaaf bewaard voorbeeld van een watertorencomplex uit de jaren '30 van de 20ste eeuw, opgetrokken in een expressionistische bouwtrant. Het watertorencomplex heeft situationele waarde vanwege de markante ligging tussen een snelweg en de rand van het Gooisch Natuurreservaat; het complex heeft ensemblewaarde vanwege de nog volledig intact zijnde onderlinge samenhang van de oorspronkelijke complexonderdelen. Tevens is het watertorencomplex van belang als een van de belangrijkste werken uit het oeuvre van architect W. Hamdorff.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 511249

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 november 1998
Kadaster deel/nr	82840/35

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Laren	Laren	Noord-Holland

Locatienaam	Locatieomschrijving
Laren	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Laren Noord-Holland	C			962

Omschrijving**

Inleiding

WATERTOREN, hoofdonderdeel van het watertorencomplex te Laren, gebouwd tussen 1931 en 1933 in expressionistische bouwtrant. Volgens de bouwopdracht zou de watertoren tevens dienst moeten gaan doen als uitzichttoren.

Omschrijving

De watertoren bestaat uit een zeer grote -aan een zijde afgeplatte- cilinder met een geïntegreerde smalle, rechthoekige traptoren en twee kleine rechthoekige uitbouwen ten behoeve van een garage en een magazijn. De plattegrond van de watertoren bestaat uit een cirkel met een afgeplatte zijde (de entreezijde) aan de zuidoostkant en een daarin geïntegreerde rechthoek aan de oostkant voor de traptoren. Aan de rechthoek van de traptoren bevindt zich een kleine rechthoek die het grondplan voor de garage vormt. Een tweede kleine rechthoek, dat als grondplan voor het magazijn fungeert, is toegevoegd aan de zuidzijde van de watertoren.

De horizontaal afgedekte 35.65 m hoge watertoren heeft door zijn elementaire vorm (cilinder en blok) een massief uiterlijk, mede doordat aan het exterieur geen onderscheid herkenbaar is tussen torenschacht en reservoirgedeelte. Het exterieur is opgetrokken uit paars-gauwe gesinterde baksteen, gemetseld in kruisverband en afgewerkt met een diepliggende platte voeg. Door middel van een wijziging in het metselverband is een plint aangegeven. De traptoren heeft in het exterieur aan de zuidoost- en noordoostzijde zes bovenelkaar geplaatste smalle, hoge lichtopeningen, welke in het interieur met gele tegels zijn afgewerkt. Aansluitend aan deze uitbouw is in de afgeplatte zuidoostgevel van de watertoren de vlakke wand gemaakt welke een groot raam en een halfcirkelvormig portiek met de ingangspartij bevat. Dit grote raam, dat oorspronkelijk van staal was, maar in 1948 is vervangen door beton met glastegels, wordt aan de bovenzijde afgesloten door een naar buiten zwenkend, afgerond vlak met daar boven een smalle, horizontale

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 11 august 2024



lichtopening, die verdeeld is in acht kleine ramen.

Aan de noordzijde van de watertoren is de ingang naar de transformatorruimte, die omgeven wordt door drie gedecoreerde platen waarop zijn aangegeven: het jaartal "1933" (midden), "P.W.N." en het wapen van Noord-Holland (links) en een voorstelling van een geknielde vrouw die de zon achter het water onder ziet gaan (rechts).

De inwendige constructie van de watertoren is een skelet van gewapend beton, bestaande uit acht kolommen die een buitenste ring vormen en acht kolommen die een binnenste ring vormen, onderling verbonden door vloeren en koppelbalken. Het betonskelet van de toren wordt aan de exterieurzijde volledig aan het oog onttrokken door baksteenmetselwerk. Onder de toren is een laagreservoir geplaatst met een inhoud van 350 kubieke meter, bereikbaar via een kleine gietijzeren spiltrap. Het reservoirgedeelte in de toren bestaat uit een dubbel hoogreservoir met een interne scheiding door middel van een ringvormige tussenwand. Het cilindervormige hoogreservoir, met vlakke bodem is geconstrueerd van gewapend beton. De grootste diameter bedraagt 11,60 m, de inhoud is 1000 kubieke meter (500 per reservoir). Onder het hoogreservoir bevindt zich een aan de binnenkolommen bevestigde lekvloer, bestaande uit een achthoekige stalen plaat, verstevigd door zestien radiaalgeplaatste ribben.

Aan de voet van de traptoren bevindt zich aan de noordoostzijde de uitbouw van de garage op rechthoekig grondplan. De garage heeft een bouwlaag onder zadeldak met overstek gesteund door schouders. De noklijn is noordoost-zuidwestgericht.

De voorgevel van de garage (ZO) bevat een dubbele garage met twee grote rechthoekige ingangen.

De kopgevels hebben vlechtwerk langs de dakrand.

De linkerzijgevel (ZW) bevat een rechthoekige loopdeur.

De rechterzijgevel (NO) bevat op de begane grond drie staande vensters met stalen ramen met ladder-roeden. In het rechterdeel van de begane grond is één van de zes bakstenen pilonen geïntegreerd. In de topgevel zijn twee kleine, smalle vensters aangebracht.

De achtergevel (NW) bevat een rechthoekig stalen venster.

Tegen de zuidzijde van de watertoren staat het magazijn, op rechthoekig grondplan en bestaande uit twee bouwlagen onder een plat dak. Alle vensters zijn van staal en hebben een bakstenen onderdorpel.

De voorgevel van het magazijn (ZO) bevat zowel op de begane grond als eerste verdieping een liggend rechthoekig venster met meerruits-roedenverdeling. De rechterzijgevel (NO) bevat op de begane grond een rechthoekig venster met zesruits-, op de eerste verdieping een met vierruits-roedenverdeling.

De linkerzijgevel (ZW) is blind.

De achtergevel (NW) bevat een rechthoekige opening.

Waardering

De watertoren met bijbehorende garage en magazijn is van algemeen belang als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het watertorencomplex te Laren en als gaaf bewaard voorbeeld van een watertoren uit de jaren '30 van de 20ste eeuw, opgetrokken in expressionistische bouwtrant. Daarnaast is de watertoren van belang uit bouwtechnisch en constructief oogpunt vanwege de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



samenhang tussen de inwendige gewapend betonconstructie en de ommanteling van baksteenmetselwerk, waarbij de torenschacht en het reservoirgedeelte als een optische eenheid zijn benaderd en vanwege de toepassing van een dubbel hoogreservoir, bestaande uit een zogenoemd binnen- en buitenreservoir, geconstrueerd van gewapend beton.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Nutsbedrijf

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 511250

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 november 1998
Kadaster deel/nr	82839/59

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Laren	Laren	Noord-Holland

Locatienaam	Locatieomschrijving
Laren	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Laren Noord-Holland	C			962

Omschrijving**

Inleiding

OVERDEKTE GANG, onderdeel uitmakend van het watertorencomplex te Laren. De gang verbindt de watertoren (huisnr. 27) met de ten noordwesten gelegen kantoren (huisnr. 29) met dienstwoning (huisnr. 31). Aan de zuidwestelijke muur is in de jaren '70 van de 20ste eeuw een lage uitbouw geplaatst ten behoeve van een kantoor/kantineruimte.

N.B. De aanbouw aan de zuidwestzijde valt niet onder de bescherming.

Omschrijving

Overdekte, in oorsprong open, gang op rechthoekige plattegrond onder een flauwhellend zadeldak met rode leipannen. Gang en noklijn zijn zuidoost-noordwestgericht. In het zuidoosten geeft de gang aansluiting op de watertoren, in het noordwesten op de kantoren met dienstwoning.

De muren van de gang zijn opgetrokken in dezelfde baksteen als de watertoren. Onder de dakrand bevindt zich een laag - in oorsprong geheel open - lintvenster dat op enkele plaatsen wordt onderbroken door een kleine bakstenen muurdam die het zadeldak ondersteunt.

De zuidwestelijke muur van de gang wordt aan het oog onttrokken door de, niet beschermde, aanbouw.

Waardering

De overdekte gang is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het watertorencomplex Laren.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Werk-woonhuis

Industrie

Functie

Kantoorwoning

Nutsbedrijf

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 511251

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 november 1998
Kadaster deel/nr	82839/76

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Laren		Laren		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Rijksweg-West	29			1251 CJ	Laren		
Rijksweg-West	31			1251 CJ	Laren		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel
Laren Noord-Holland		C					962

Omschrijving**

Inleiding

KANTOORGEBOUW MET DIENSTWONING, onderdeel uitmaken van het watertorencomplex te Laren, gebouwd tussen 1933 en 1935 in expressionistische bouwtrant. Het bouwvolume van de kantoren met dienstwoning is gelegen ten noordwesten van de watertoren en daarmee verbonden door een overdekte gang. De kantoren en dienstwoning zijn geïntegreerd en vormen een bouwvolume onder samengesteld zadeldak.

Omschrijving

Kantoorgebouw met dienstwoning, gebouwd op een samengestelde plattegrond en bestaande uit twee bouwlagen en afgesloten door verschillende haaks op elkaar geplaatste zadeldaken met rode leipannen, overstekken en schouderstukken aan de topgevels. Tenzij anders vermeld, bevatten de vensters rechthoekige houten ramen met meerruits-roedenverdeling en bakstenen lecorpels. De meeste vensters op de begane grond zijn voorzien van opgeklampte luiken met smeedijzeren hangwerk.

Aan de oostzijde bevinden zich van links naar rechts de volgende onderdelen: geheel links een klein bouwvolume met oost-westgerichte noklijn, waarin zich een steektrap met een opgeklampte deur bevindt. Rechts daarvan bevindt zich een eenlagig bouwvolume noord-zuidgerichte noklijn dat de entree naar de kantoren bevat. In dit gedeelte zijn een opgeklampte deur met smeedijzeren beslag en een tweelichts-venster met twee achtruits-ramen aangebracht. Rechts bevindt zich een groot bouwvolume (kantoren) met noord-zuidgerichte noklijn. Dit gedeelte bevat in het midden een topgevel onder steekkap. Op de begane grond bevindt zich een groot liggend venster met latei onder het midden: onder de latei bevinden zich twee kleine ramen met kruisroeden

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 11 august 2024



aan weerszijden van een liggend raam, boven de latei bevinden zich vier staande zesruits-ramen. Rechts van dit venster is in de gevel een gedenksteen aangebracht. De topgevel bevat drie kleine, smalle vensters.

De noordgevel bevat links kantoorruimte, rechts de entreegevel van de dienstwoning. De kantoorruimte heeft een dak met deels noord-zuidgerichte nok (geheel links) en deels een oost-westgerichte nok (links). Dit gedeelte met oost-westgerichte nok bevat op de begane grond van links naar rechts: een venster met vier zesruits-ramen, een venster met twee zesruits-ramen, een opgeklampte tweedelige voordeur (van de dienstwoning) met smeedijzeren hang- en sluitwerk en vierruits-zijlicht. Ter hoogte van de verdieping (zolder) is het dakschild opgehuifd voor een lintvenster met negen zeer lage, liggende ramen. Geheel rechts in de noordgevel bevindt zich een eenlagige uitbouw onder ingestoken schildeind. Deze uitbouw bevat een hoekvenster met twee achtruits-ramen.

De westgevel bevat geheel links de uitbouw, die op de begane grond een hoekvenster met twee achtruits-ramen bevat en in het dakschild een dakkapel met glooiende killen en vierruits-venster. Het rechterdeel van de westgevel heeft een topgevel met schoorsteen op de nok. Dit gedeelte bevat op de begane grond een venster met twee achtruits-ramen, op de eerste verdieping een venster met kruisroeden.

De zuidgevel bevat links de achtergevel van de dienstwoning met oost-westgerichte nok, rechts de zuidgevel van de kantoren met noord-zuidgerichte nok. Links bevindt zich op de begane grond een groot venster met twee achtruitsramen aan weerszijden van een spiegelruit en kleine bovenlichten boven een zware latei. Rechts daarvan bevindt zich een tweedelige opgeklampte deur (met smeedijzeren hang- en sluitwerk en zijlicht) onder een dakoverstek. Rechts van het dakoverstek is nog een rechthoekige opgeklampte deur met zijlicht aangebracht. Op de eerste verdieping bevinden zich een venster met drie zesruits-ramen, een klein balkon met deur en venster, en rechts een dakkapel met glooiende killen en vier zesruits-ramen. In de zuidgevel van de kantoren bevindt zich op de begane grond een hoekvenster met drie zesruits-ramen, in de topgevel een venster met - in oorsprong - twee zesruits-ramen.

Het rechterdeel van de zuidgevel van de kantoorruimte gaat over in de westgevel van het bouwvolume van de kantoorentree. Deze westgevel bevat enkele kleine, hooggeplaatste liggende vensters.

Waardering

Het kantoorgebouw met dienstwoning is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het watertorencomplex te Laren.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen
Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Handel en kantoor
Dienstwoning(K)

Functie

Kantoorgebouw
Dienstwoning(K4)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 11 august 2024



Monumentnummer*: 511252

Status rijksmonument
Inschrijving register* 03 november 1998
Kadaster deel/nr 82839/19

Woonplaats* Laren
Gemeente* Laren
Provincie* Noord-Holland

Locatiennaam Laren
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Laren Noord-Holland
Sectie* C
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 962

Omschrijving**

Inleiding

TOEGANGSHEK MET ZES PILONEN, onderdeel uitmakend van het watertorencomplex te Laren, gebouwd tussen 1931 en 1933 in expressionistische bouwtrant.

De dienstwoning aan de noord-oostzijde van de watertoren is visueel met de watertoren verbonden door een reeks van zes pilonen, tussen welke de ingangshekken naar de opslagplaats zijn geplaatst.

Omschrijving

Reeks van zes bakstenen pilonen, waartussen ijzeren draaihekken zijn gehangen. De zes pilonen zijn geplaatst op een noordoost-zuidwestgerichte as. De vier middelste pilonen zijn vrijstaand, de meest noordoostelijke is geïntegreerd in de zuidwestgevel van de dienstwoning (huisnr. 25), de meest zuidoostelijke piloon is geïntegreerd in de noordoostgevel van de garage van de watertoren. De pilonen zijn opgetrokken op rechthoekig grondplan met een noordwest-zuidoostgerichte lengte-as en worden horizontaal afgesloten door een rollaag. De hekken zijn bevestigd aan het muurwerk van de lange zijden van de pilonen. De hekken zijn ijzeren draaihekken, met een gesloten stalen stootplaat in de onderste delen en spijlen in de bovenste delen.

Waardering

Het toegangshek zes pilonen is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het watertorencomplex te Laren.

Hoofdcategorie Voorwerpen op pleinen en dergelijke
Subcategorie Erfscheiding(D)
Functie Toegangshek

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 511253

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 03 november 1998
Kadaster deel/nr: 82839/39

Woonplaats*: Laren
Gemeente*: Laren
Provincie*: Noord-Holland

Locatiennaam: Laren
Locatieomschrijving:

Kadastrale gemeente*: Laren Noord-Holland
Sectie*: C
Kadastraal object*:
Appartement aanduiding:
Grondperceel: 962

Omschrijving**

Inleiding

DIENSTWONING, onderdeel uitmakend van het watertorencomplex te Laren, gebouwd tussen 1931 en 1933 in expressionistische bouwtrant.

De dienstwoning aan de noord-oostzijde van de watertoren is visueel met deze toren verbonden door een reeks pilonen, waartussen de ingangshekken naar de opslagplaats zijn gehangen.

Omschrijving

Pand gebouwd op rechthoekige plattegrond, bestaande uit twee bouwlagen onder een steil zadeldak met rode leipannen. De noordwest-zuidoostgerichte noklijn wordt doorsneden door een rechthoekige bakstenen schoorsteen. Het noordoostelijke dakschild is doorgetrokken tot halverwege de begane grond-verdieping. Tenzij anders vermeld, bevatten de vensterassen rechthoekige, houten vensters met een bakstenen onderdorpel. De opgeklampte luiken op de begane grond zijn voorzien van smeedijzeren gehengen.

De voorgevel (NW) bevat op de begane grond links een venster met luiken, bevattende een tweelichts-kozijn met achtruits-roedenverdeling. In het rechterdeel bevindt zich de entree, bestaande uit een tweedelige opgeklampte deur met smeedijzeren hangwerk. Geheel rechts is een van de pilonen in de gevel geïntegreerd. Op de eerste verdieping bevindt zich een tweelichts-venster met zesruits-roedenverdeling. De topgevel is afgewerkt met vlechtwerk langs de dakrand.

De rechterzijgevel (ZW) bevat geheel links de geïntegreerde piloon. In het midden bevinden zich twee smalle, staande stalen trappenhuisvensters met achtruits-roedenverdeling. Geheel rechts bevindt zich een houten venster met zesruits-roedenverdeling op

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de begane grond.

De achtergevel (ZO) bevat op de begane grond twee twee-lichtsvensters met zesruits-roedenverdeling, waarvan het linkervenster tevens is voorzien van twee kleine bovenlichten die boven een zware houten latei zijn geplaatst. Geheel rechts op de begane grond bevindt zich een rechthoekige houten deur. Op de eerste verdieping bevinden zich twee vensters met zesruits-roedenverdeling. De topgevel is afgewerkt met vlechtwerk langs de dakrand.

De linkerzijgevel (NO) heeft links op de begane grond een hooggeplaatst tweelichts-venster met vierruits-roeden en verlengde latei. Bij het rechterdeel van de gevel is het dakschild opgelicht ten behoeve van twee openslaande terrasdeuren met meerruits-roedenverdeling.

Waardering

De dienstwoning is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het watertorencomplex te Laren.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Woningen en woningbouwcomplexen	Dienstwoning(K)	Dienstwoning(K4)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 11 august 2024



Monumentnummer*: 511254

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 03 november 1998
Kadaster deel/nr: 82839/125

Woonplaats*: Laren
Gemeente*: Laren
Provincie*: Noord-Holland

Locatiennaam: Laren
Locatieomschrijving:

Kadastrale gemeente*: Laren Noord-Holland
Sectie*: C
Kadastraal object*:
Appartement aanduiding:
Grondperceel: 962

Omschrijving**

Inleiding

STALLING/opslagruimte, onderdeel uitmakend van het watertorencomplex te Laren, gebouwd tussen 1931 en 1933 in expressionistische bouwtrant.

Omschrijving

Aan de magazijnruimte van de watertoren ontspringt op de uiterste zuidelijke hoek een forse, gesloten muur die naar het zuidwesten is doorgetrokken en met een halfcirkelvormige bocht de grote opslagruimte omgrent. Vervolgens buigt de muur terug naar het noordoosten. De muur is opgetrokken in dezelfde baksteen als de watertoren. Bij de halve cirkel wordt de opslagruimte gedeeltelijk overdekt door een betonplaat, die op twee plaatsen wordt ondersteund door een stalen zuil. In de halfcirkelvormige muur is vlak onder de dakrand een reeks met acht lintvensters zichtbaar, waarbij elk venster zes naast elkaar geplaatste ruitjes bevat. Aan de buitenzijde wordt de halve cirkelvorm bovenlangs afgesloten door een rechte overstekende daklijst.

Waardering

De stalling/opslagruimte is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het watertorencomplex te Laren.

Hoofdcategorie: Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen
Subcategorie: Opslag
Functie: Stalling

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 511255

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 november 1998
Kadaster deel/nr	82839/138

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Laren	Laren	Noord-Holland

Locatienaam	Locatieomschrijving
Laren	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Laren Noord-Holland	C			962

Omschrijving**

Inleiding

GARAGE, onderdeel uitmakend van het watertorencomplex te Laren, gebouwd tussen 1931 en 1933 in expressionistische bouwtrant.

Omschrijving

Ten oosten van de watertoren bevindt zich een eenlagige garage op rechthoekige plattegrond onder plat dak. De garage is opgetrokken in dezelfde baksteen als de watertoren.

In de voorgevel (NW) bevinden zich drie naast elkaar geplaatste rechthoekige garage-ingangen met stalen garagedeuren.

Aan de rechterzijgevel (ZW) bevindt zich een lessenaarsdak met open bergruimte eronder en een ronde opening in het muurwerk van de noordwestelijke kopgevel.

De achtergevel (ZO) alsmede de linkerzijgevel (NO) zijn blind.

Waardering

De garage is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het watertorencomplex te Laren.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen	Opslag	Garage (G)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 511256

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 november 1998
Kadaster deel/nr	82839/94

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Laren	Laren	Noord-Holland

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Laren	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Laren Noord-Holland	C			962

Omschrijving**

Inleiding

TOEGANGSHEK, behorend bij het watertorencomplex te Laren. De entreepartij is gelegen bij de ingang van het erf aan de Rijksweg-west en is opgetrokken in dezelfde materialen en expressionistische stijl als de overige onderdelen van het complex.

Omschrijving

Toegangshek, bestaande uit twee in gesinterde baksteen opgetrokken pijlers aan weerszijden van de toegangsweg tot het complex.

De linkerpijler, de zuidelijke, is opgetrokken op rechthoekig grondplan met oost-westgerichte lengte-as. De pijler wordt afgesloten door een rollaag. De pijler heeft aan de noord- en zuidzijde een kniehoge uitstulping. Aan de noordzijde is boven ooghoogte een driezijdige, koperen kap (voor een lantaarn) aangebracht.

De rechter-, noordelijke pijler is opgetrokken op rechthoekig grondplan, maar is veel lager dan de linker. Deze rechterpijler heeft een rechte zuidzijde, een rechte oost- en westzijde en een schuine noordzijde. De pijler wordt afgesloten door een halfronde beëindiging. De zuidzijde heeft een kniehoge uitstulping. Op de afgeronde top zijn drie smeedijzeren letters "P W N" bevestigd.

Waardering

Het toegangshek is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het watertorencomplex te Laren.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Voorwerpen op pleinen en dergelijke	Erfscheiding(D)	Toegangshek

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument