



**Complexnummer: 511257**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

Title

*Aantal complexonderdelen*

2

*Monumentnummers van complexonderdelen*

511258, 511259

*Woonplaats*

Laren

*Gemeente*

Laren

*Provincie*

Noord-Holland

*Locatie van het hoofdobject*

Zevenenderdrift 55, 1251 RB te Laren

*Complexomschrijving*

Complex, bestaande uit voormalige ATELIERWONING en GARAGE aan de Zevenenderdrift te Laren, gebouwd tussen 1920 en 1922 naar ontwerp van architect W. Hamdorff bestemd voor eigen bewoning annex atelier. Het complex is gelegen in de vork van de Zevenenderdrift en de Lage Vuurscheweg.

*Omschrijving*

Het complex omvat twee afzonderlijk te beschermen onderdelen, te weten de voormalige atelier-woning en de garage, opgetrokken in de Gooise landhuisstijl.

*Waardering*

Het complex van woonhuis-atelier en garage aan de Zevenenderdrift te Laren is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard voorbeeld van een van de eerste in de Gooise landhuisstijl opgetrokken woonhuis en garage, daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Daarnaast is het complex van belang als karakteristiek onderdeel uit het oeuvre van architect W. Hamdorff.



## Monumentnummer\*: 511258

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 november 1998
Kadaster deel/nr	82839/4

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Laren	Laren	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Laren	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Laren Noord-Holland	G			3624

### *Omschrijving\*\**

#### Inleiding

Vrijstaande voormalige ATELIERWONING, onderdeel uitmakend van het complex bestaande uit atelierwoning en garage aan de Zevenenderdrift te Laren, gebouwd tussen 1920 en 1922 door architect W. Hamdorff en oorspronkelijk bestemd voor eigen bewoning annex atelier. In het ontwerp heeft Hamdorff zich voor de eerste maal gericht naar het Gooise boerderijtype, hetgeen vooral tot uitdrukking komt in het langgerekte lage woongedeelte en het gebruik van een rieten kap. In het iets hogere kantoor/atelier-gedeelte zijn elementen van de Amsterdamse School aanwijsbaar. Deze mengeling resulteerde in een stijl die ook wel de Gooise landhuisstijl wordt genoemd en die nadien veel navolging kreeg. Het pand is gesitueerd in de vork van de Zevenenderdrift en de Lage Vuurscheweg en ligt verhoogd ten opzichte van de Zevenenderdrift. Het pand wordt omgeven door een grote tuin, waarvan de terrasaanleg met klinkers nog oorspronkelijk is. Thans (1996) is het pand als woning in gebruik.

#### Omschrijving

Voormalige atelierwoning, gebouwd op geknikte plattegrond en afgedekt door twee schuin in elkaar grijpende rieten zadeldaken van ongelijke hoogte, voorzien van schildeinden. De glooiende noklijn is afgewerkt met rode nokvorsten. Bij de dakaanzet bevindt zich een pannenrand met (in oorsprong) rode Hollandse pannen. Het pand heeft een hoogte van twee woonlagen, waarvan de bovenste is ondergebracht in de kap. Het pand is opgetrokken uit rode handvormsteen in halfsteensverband, afgewerkt met een diep liggende platte voeg, boven een plint van hardgrauwe baksteen afgezet met een rollaag. Tenzij anders vermeld, bevatten de vensterassen rechthoekige houten vensters met meerruits-roedenverdelingen die de horizontaliteit benadrukken. De oorspronkelijke kleurstelling van de kozijnen is oker, het raamhout en roeden zijn wit. De deuren en luiken zijn opgeklampt en zijn voorzien van smeedijzeren gehengen.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De voordeur is bereikbaar via enkele treden en een pad door de tuin. De voordeur ligt in de stompe hoek van de zuidwestgevel, tussen het woongedeelte rechts en het ateliergedeelte links, waarvan de gevel naar voren springt. Links van de voordeur is de gevel, op vier hooggeplaatste vierkante openingen onder de dakrand na, blind. Op de verdieping zijn naast een brede schoorsteen links twee zesruits-draairamen, rechts een klein liggend venster aangebracht. Het muurgedeelte links van de schoorsteen is voorzien van gepotdekselde delen boven een rode pannenrand. Rechts van de voordeur bevinden zich in een risalerend bouwvolume drie gekoppelde zesruits-vensters en in de zuidoostgevel hiervan een terrasdeur. Rechts van deze uitbouw bevat de zuidwestgevel twee vensterassen: de linker met vier gekoppelde zesruits-ramen en bovenlichten boven een doorgetrokken risalerende latei, de rechteras met twee gekoppelde zesruits-schuiframen. Het dakschild is ter plaatse van de vier gekoppelde ramen opgetild.

De zuidgevel heeft twee vensterassen op de begane grond, de linker met drie, de rechter met twee gekoppelde zesruits-schuiframen. Deze vensters zijn voorzien van luiken. Hierboven is in het dakschild een pseudo-uilebord met gepotdekselde delen aangebracht. In dit uilebord bevinden zich twee vierruits-draairamen. Rechts van het uilebord doorsnijdt een vierkante bakstenen schoorsteen het dakschild. Een in het verlengde van de zuidgevel geplaatste muur met rondboogvormige opening geeft toegang tot de achtertuin.

De oostgevel heeft van links naar rechts drie delen: geheel links bevindt zich een geveldeel onder opgehuifd dak met een opgeklampte deur en een gekoppeld venster met twee vierruits-draairamen. In het midden bevindt zich een lage wand met een gekoppeld venster met twee vierruits-draairamen en luiken. In het dakschild hierboven is een dakkapel met glooiende killen en kleine draairamen aangebracht. De rechterhoek van dit geveldeel wordt gemarkeerd door een bakstenen, taps toelopende schoorsteen die het dak doorsnijdt. Het rechtergeveldeel bevat een gekoppeld venster met twee meerruits-schuiframen en een opgeklampte deur met drieruits-bovenlicht. In het dakschild hierboven bevindt zich een tweede dakkapel met glooiende killen en twee draai-vensters. Geheel rechts bevindt zich een haaks op de oostgevel staande muur met poort naar de zijtuin en een poort naar de Lage Vuurscheweg. Haaks op deze muur staat een schuurtje tegenover de oostgevel. Dit schuurtje heeft een rechthoekig grondplan en een roodpannen zadeldak.

De noordgevel heeft een breedte van vier vensterassen, gescheiden door drie smalle muurdammen, en is als enige gevel symmetrisch van indeling. De twee buitenste assen bevatten een gekoppeld zesruits-draai-venster. Het dakschild boven het middendeel is opgehuifd ten behoeve van een samengesteld atelier-venster. Aan elke zijde van de middenas bevindt zich een gekoppeld venster met twee negenruits-ramen en meerruits-bovenlichten. De vensters worden over de middenas gekoppeld door twee zware lateien, een boven de draairamen en een boven de bovenlichten.

De westgevel heeft op de begane grond een gekoppeld venster met twee zesruits-schuiframen, voorzien van luiken. In het dakschild is een halfronde dakkapel met draairamen aangebracht.

## Waardering

De voormalige atelierwoning is van algemeen belang als onderdeel van het complex bestaande uit atelierwoning en garage aan de Zevenenderdrift te Laren en als gaaf bewaard voorbeeld van een van de eerste in de Gooise landhuisstijl opgetrokken woonhuizen, daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Daarnaast is het object van belang als karakteristiek onderdeel uit het oeuvre van architect W. Hamdorff en van sociaal-historisch belang als werk-woonhuis van deze architect.

## Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

## Subcategorie

Werk-woonhuis

## Functie

Atelierwoning

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 511259

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 november 1998
Kadaster deel/nr	82839/10

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Laren	Laren	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Laren	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Laren Noord-Holland	G			3624

### *Omschrijving\*\**

#### Inleiding

GARAGE, onderdeel uitmakend van het complex van atelierwoning en garage aan de Zevenenderdrift te Laren, gebouwd in 1922 naar ontwerp van architect W. Hamdorff. De garage is gelegen aan de zijde van de Lage Vuurscheweg.

#### Omschrijving

Garage op rechthoekige plattegrond, opgetrokken uit gepotdekselde delen en afgesloten door een zadeldak. In de noordgevel bevinden zich de garagedeuren, waarvan de linkerbovenhoek is afgeschuind ten behoeve van de dakhelling. Aan de rechterzijde van de deuren wordt deze afschuining herhaald door een parallel met de dakrand lopende balk. Deze loopt boven de deur door en buigt om en vormt zo een driehoek aan de rechterzijde boven de deuren. De driehoek is dichtgezet met glas, door diagonale roeden onderverdeeld. Boven de deuren en de schuine balk is de gevel gepotdekseld. De driehoek die ter rechterzijde wordt gevormd door deur en schuine balk is opgevuld met metselwerk, de onderste laag in siermotief van rode baksteen.

#### Waardering

De garage is van algemeen belang als onderdeel van het complex van atelierwoning en garage aan de Zevenenderdrift te Laren.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen	Opslag	Garage (G)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument