



## Complexnummer: 511395

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

### Complexnaam

Beerschoten

### Aantal complexonderdelen

10

### Monumentnummers van complexonderdelen

511394, 511396, 511397, 511398, 511399, 511400, 511401, 511402, 511403, 511405

### Woonplaats

De Bilt

### Gemeente

De Bilt

### Provincie

Utrecht

### Locatie van het hoofdobject

De Holle Bilt 2, 3732 HM te De Bilt

### Complexomschrijving

#### Complexomschrijving

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW(1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG(2), TOEGANGSPIJLERS(3), (IJSKELDER(4), BRUG(5), KOETSHUIS(6), TUINMANSWONING 'DE KOEPEL'(7), WOONHUIS 'KLEIN BEERSCHOTEN'(8), WONINGEN 'HET SPINNEWEB'(9)en WOONHUIS(11). Ten oosten van de bebouwde kom van De Bilt aan de doorgaande weg van Utrecht naar Zeist gelegen buitenplaats Beerschoten, die aan de westzijde grenst aan de buitenplaats Houtringe. In 1680 koch Jacob Martens de voormalige uithof van het Vrouwenklooster van het Ridderschap van Utrecht en werd zo de eerste particuliere eigenaar van het goed. In de loop van de achttiende- en negentiende eeuw werd het grondbezit aanzienlijk uitgebreid, in het bijzonder door de aankopen van de familie Steengracht van Oostcapelle, die vanaf 1820 tot 1965 Beerschoten in eigendom had. De achttiende-eeuwse formele aanleg van de buitenplaats werd gevormd door rechte lanen en twee sterrenbossen, die thans in structuur nog aanwezig zijn. Ook elementen uit deze periode, zoals de goudvissenkom en de trappenberg zijn thans nog aanwezig. In het begin van de negentiende eeuw vond rondom het huis de eerste omvorming van het park in landschapsstijl plaats met grillige waterpartijen en onregelmatig gevormde weilanden (zie Kadastrale Minuut 1824). Na 1842 volgde een tweede verlandschappelijking, waarbij de waterpartijen werden vergraven tot één slingerende beek (zie Topografische Militaire Kaart 1846-1847). Immerzeel noemt in 1842 Zocher als bouwer van de oranjerie, die in 1965 is afgebroken. Het is mogelijk dat Zochter eveneens de ontwerper was van de tweede fase in landschapsstijl. In 1889 brandde het huis volledig af, waarna het tussen 1890 en 1891 in eclectische stijl op de oude plek werd herbouwd. In 1978 werd het gerestaureerd en verbouwd tot kantoor.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven. De omgrenzing van de buitenplaats wordt bepaald door De Holle Bilt, de Visserssteeg, lanen in het bos aan de noordoostzijde en een bospad parallel aan de Amersfoortseweg, aansluitende op De Holle Bilt.

De niet- genoemde bouwkundige onderdelen, staande binnen de begrenzing van de buitenplaats, zijn voor de bescherming van de buitenplaats van ondergeschikt belang.

#### Waardering

De HISTORISCHE BUITENPLAATS BEERSCHOTEN is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorische belang:

- vanwege het in 1890/1891 gebouwde hoofdgebouw in eclectische stijl;
- vanwege het gaaf bewaarde formele lanenstelsel uit de 18de-eeuw en de 19de-eeuwse aanleg in landschapsstijl;
- als onderdeel van de Stichtse Lustwarande;
- vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 511394

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	23 december 2004
Kadaster deel/nr	82804/5

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
De Bilt	De Bilt	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
De Bilt	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
De Bilt	B			2170

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

HOOFDGEBOUW onderdeel 1 (Beerschoten). Het symmetrisch ingedeelde buitenhuis uit 1890-1891 is in eclectische stijl op de plaats van een voorganger gebouwd. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond en bestaat uit een hoog vierkant corps de logis (souterrain en twee bouwlagen) en twee lagere zijvleugels. De drie bouwdelen zijn apart overkapt door met gesmoorde kruispannen gedekte afgeplatte schilddaken, die zijn voorzien van een ijzeren crête. De muren zijn rood gesausd en hebben gepleisterde hoekblokken. In de rondgaande plint van gepleisterde rusticablokken en hardstenen banden zijn de kelderlichten aangebracht. De hoofdingang bevindt zich in de noordoostgevel. Een brede trap leidt naar een ingangsportiek van vier Toscaanse zuilen onder een hoofdgestel waarop het balkon met hardstenen balustrade rust. Een grote driedelige vensterpartij met dubbele deuren opent op het groene balkon. Aan weerszijden van de hoofdingang bevindt zich een vensteras met een omlijst rondboogvenster en een omlijst venster met driehoekig fronton. De achtergevel van het corps de logis is zowel op de verdieping als op de bel-etage over de gehele breedte voorzien van een balkon, dat respectievelijk rust op gietijzeren en natuurstenen zuilen. Boven de rondomlopende kroonlijst van het corps de logis staat een balustrade die door twee Toscaans gedetailleerde dakkapellen en hoekpijlers wordt onderbroken. De hoekpijlers zijn voorzien van gegoten vazen, die terugkomen aan weerszijden van de bordestrap voor de ingangspartij (inscriptie: L. Schutz Zeist). De gevels van de zijvleugels zijn identiek: op de bel-etage zijn twee vensters aangebracht in een klassieke omlijsting van pilasters, kroonlijst met mozaïekwerk en een balustrade. In de mezzanino, die eveneens is versierd met mozaïekwerk, twee bolkozijnen. Tegen de noordwestgevel een vijfzijdige prielvormige uitbouw ter hoogte van het souterrain. Hierop bevindt zich een balkon dat overdekt wordt door een zinkel koepeldak steunend op ranke gietijzeren kommen. In het INTERIEUR is ondermeer van belang de neo-renaïssancistische schouw in de hal.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Waardering

Het HOOFDGEBOUW (Beerschoten) is van algemeen belang:

- vanwege de architectonische vormgeving in eclectische stijl uit 1890-1891;
- als representatief voorbeeld van eclectische bouwkunst uit de 19de eeuw;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

### *Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

### *Subcategorie*

Kasteel, buitenplaats

### *Functie*

Landhuis



## Monumentnummer\*: 511396

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 23 december 2004  
Kadaster deel/nr 82803/152

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
De Bilt De Bilt Utrecht

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
De Bilt	B			2177
De Bilt	B			2060
De Bilt	B			2175
De Bilt	B			2195
De Bilt	B			2176
De Bilt	B			2178
De Bilt	B			2144
De Bilt	B			2149
De Bilt	B			2140
De Bilt	B			2169
De Bilt	B			2146
De Bilt	B			2170
De Bilt	B			2171
De Bilt	B			2018
De Bilt	B			2198
De Bilt	B			2197
De Bilt	B			2196
De Bilt	B			545
De Bilt	B			2059
De Bilt	B			2199
De Bilt	B			2200
De Bilt	B			2172

Omschrijving\*\*

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Omschrijving

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG onderdeel 2. De buitenplaats kenmerkt zich enerzijds door het gaaf bewaarde achttiende-eeuwse formele lanenstelsel en anderzijds door de aanleg in landschapsstijl, die in twee fasen tot stand is gekomen: rond 1820 vindt de eerste en na 1842 de tweede fase plaats. Waarschijnlijk heeft J.D. Zocher jr. zich met de laatst genoemde fase bezig gehouden. De formele structuur van de aanleg wordt bepaald door de Visserssteeg, de toegangslaan, het deels nog met de originele klinkers bestrate Melkweggetje (1777) als dwarsas van de toegangslaan, een deel van de laan in de as van het huis (achterzijde) en de twee sterrenbossen met rotondes. Het middelpunt van het eerste, meest zuidelijk gelegen sterrenbos wordt gevormd door een heuveltje 'konijnenberg', waarop een linde is aangeplant (ca. 1835). Vanaf dit punt loopt een laan in noordoostelijke richting naar de kern van het tweede sterrenbos gevormd door een thans droogstaande goudvissenkom welke in ca. 1777 is uitgegraven. Met de uitgegraven grond is ten noordoosten van deze kom een zogenaamde trappenberg (vanwege zijn trapsgewijze opbouw) opgeworpen, thans een glooiende heuvel. In het sterrenbos is, met behoud van de formele structuur, een landschapselement ingepast: vanaf de goudvissenkom loopt in noordwestelijke richting een laan beplant met grove dennen en twee levensbomen (Tuya). Vanaf ditzelfde punt loopt in westelijke richting een thans doorgeschoten berceau 'paraplulaantje'. De aanleg in landschapsstijl is meer rondom het huis geconcentreerd. Voor het huis ligt een taps-toelopende weide met boomgroepen geflankeerd door bospartijen. Deze weide dateert uit de eerste fase van de aanleg in landschapsstijl. Vanaf het huis liep over de weide een zichtas gericht op de Domtoren van Utrecht, welke thans door de hoge bebouwing van De Uithof verloren is gegaan. Achter het huis is een bescheiden en meer besloten aanleg in landschapsstijl (tweede fase), waarbij het karakter wordt bepaald door een uitgegraven slingerende beek tussen opgeworpen heuvels. Over de waterpartij loopt één diagonale zichtas naar een door bossen omzoomd wei- annex bouwland. De genoemde beek vervolgt zijn tracé langs de westzijde van dit weiland en is voorzien van een eenvoudig gemetseld negentiende-eeuws boogbruggetje om het weiland te ontsluiten. De omgeving van Beerschoten karakteriseert zich verder door productiebossen afgewisseld met open weiden en bouwland. De bossen grenzen aan het bosgebied van Houdringe en lopen in elkaar over.

## Waardering

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG is van algemeen belang:

- vanwege de deels in structuur en deels in detail gaaf bewaarde aanleg in landschapsstijl uit het begin van de 19de eeuw;
- vanwege de zeldzaamheidswaarde van een formeel lanenstelsel uit de 18de eeuw met elementen uit de 18de-eeuwse Nederlandse tuinarchitectuur;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

### Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

### Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

### Functie

Historische aanleg



## Monumentnummer\*: 511397

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 23 december 2004  
Kadaster deel/nr 82804/127

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
De Bilt De Bilt Utrecht

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
de Bilt B 2196

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

TOEGANGSPIJLERS onderdeel 3. Bij de toegangslaan twee acht- of negentiende-eeuwse natuurstenen pijlers met eenvoudige profilering en zonder opschrift.

#### Waardering

De TOEGANGSPIJLERS zijn van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de markering van de toegang tot de buitenplaats.

#### Hoofdcategorie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

#### Subcategorie

Erfscheidings(D)

#### Functie

Hekpijler

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 511398

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 23 december 2004  
Kadaster deel/nr 82804/155

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
De Bilt De Bilt Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
De Bilt

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
De Bilt B 2170

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

IJSKELDER onderdeel 4. Ten noordoosten van het hoofdgebouw in de parkaanleg gelegen bakstenen ijskelder met een koepelgewelf dat met aarde is overdekt. Voorheen bevond zich boven in dit gewelf een ronde vulopening die thans is dichtgemetseld. De ijskelder ligt gedeeltelijk onder het maaiveldniveau en heeft een ronde plattegrond. De getoogde ingang (oorspronkelijk met voorpartaal) wordt met een metalen hek afgesloten. Bouwjaar in het begin van de negentiende eeuw.

#### Waardering

De IJSKELDER is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ensemblewaarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Ijskelder

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





## Monumentnummer\*: 511399

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 23 december 2004  
Kadaster deel/nr 82804/51

*Woonplaats\** De Bilt  
*Gemeente\** De Bilt  
*Provincie\** Utrecht

*Locatiennaam* De Bilt  
*Locatieomschrijving*

*Kadastrale gemeente\** De Bilt  
*Sectie\** B  
*Kadastraal object\**  
*Appartement aanduiding*  
*Grondperceel* 2170

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

BRUG onderdeel 5. Ter zijde van het huis een negentiende-eeuwse (XIXb) bakstenen boogbrug met natuurstenen randen en ingemetselde blokken (zie Lutgers).

#### Waardering

De BRUG is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de ensemblewaarde;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

*Hoofdcategorie* Kastelen, landhuizen en parken  
*Subcategorie* Tuin, park en plantsoen  
*Functie* Brug(L)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 511400

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	23 december 2004
Kadaster deel/nr	82819/13

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
De Bilt	De Bilt	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
De Bilt	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
De Bilt	B			2059

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

KOETSHUIS onderdeel 6. Ten westen van het huis gelegen voormalig koetshuis daterend rond het midden van de negentiende eeuw, dat in 1979 sterk is gerestaureerd en thans deels in gebruik als informatiecentrum en deels als woning. Het gepleisterde pand bestaat uit één bouwlaag op een rechthoekige plattegrond en heeft een met gesmoorde, opnieuw verbeterde pannen gedekt mansarde schilddak. Alle gevelhoeken zijn voorzien van gepleisterde hoekblokken en een zwart geschilderde plint. De voorgevel (oost), die thans als achtergevel functioneert, heeft een symmetrische indeling met een hoger opgetrokken middengedeelte dat een flauw hellend zadeldak heeft. Op de begane grond van dit middendeel bevinden zich twee moderne inrijdeuren met daartussen een smal hoog venster met ruitvormige roedenverdeling. Op de verdieping is in het midden een rondboogvenster aangebracht dat aan weerszijden wordt geflankeerd door drie spaarnissen. Op de begane grond bevinden zich verder enkele stolpvensters en een deur. De overige gevels zijn sober en vlak vormgegeven.

#### Waardering

Het KOETSHUIS is van algemeen belang:

- vanwege de beeldbepalende ligging aan de oprijlaan;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel, ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
-----------------------	---------------------	----------------

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)



## Monumentnummer\*: 511401

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 23 december 2004  
Kadaster deel/nr 82771/94

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
De Bilt De Bilt Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
De Bilt

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
De Bilt B 2140

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

TUINMANSWONING 'DE KOEPEL' onderdeel 7. Gelegen aan het begin van de oprijlaan een uit 1855 daterende tuinmanswoning. Het witgepleisterde pand bestaat uit een rechthoekig bouwdeel van één bouwlaag onder een met Hollandse pannen gedekt overstekend zadeldak en een torenvormig achthoekig bouwdeel van twee bouwlagen onder een met Hollandse pannen gedekt octagonaal tentdak. In het achthoekige bouwvolume bevinden zich op de verdieping enkele drielichtvensters. In de langsgewel aan de noordzijde bevindt zich de hoofdingang.

#### Waardering

De TUINMANSWONING 'DE KOEPEL' is van algemeen belang:

- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de beeldbepalende en markante ligging aan het begin van de oprijlaan;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz. Tuinmanswoning(L)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 511402

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	23 december 2004
Kadaster deel/nr	82771/119

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
De Bilt	De Bilt	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
De Bilt	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
De Bilt	B			2149

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

WOONHUIS 'KLEIN BEERSCHOTEN' onderdeel 8. Aan de oostelijke ingang van de buitenplaats Beerschoten gelegen woonhuis uit 1843 (gebouwd als gastenverblijf). Dit vrijstaande witgepleisterde pand met grijze plint op L-vormige grondslag valt op door de pleisterdecoraties en opmerkelijke ingangsportaal. De voorgevel (west) heeft een verhoogd middenrisaliet onder een flauw hellend zadeldak dat haaks staat op het zadeldak van de hoofd vleugel van één bouwlaag. Rechts van het risaliet het ingangsportaal met dubbele toegangsdeur onder een rondboogvormig bovenlicht en links een venster met luiken. De topgevel aan de zijde van de Utrechtseweg heeft eveneens een middenrisaliet. Aan de achterzijde is de oorspronkelijke vormgeving van het pand verstoord als gevolg van enkele aanbouwen.

#### Waardering

Het WOONHUIS 'KLEIN BEERSCHOTEN' is van algemeen belang;

- vanwege de architectonische vormgeving uit het midden van de 19de-eeuw;
- vanwege de detaillering;
- vanwege de ornamentale waarde;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Bijgebouwen kastelen enz.

*Functie*

Bijgebouw

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 511403

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	23 december 2004
Kadaster deel/nr	82771/50

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
De Bilt		De Bilt		Utrecht			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Visserssteeg	20			3732 HN	De Bilt		
Visserssteeg	22			3732 HN	De Bilt		
Visserssteeg	24			3732 HN	De Bilt		
Visserssteeg	26			3732 HN	De Bilt		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
De Bilt		B				2144	

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

WONINGEN 'HET SPINNEWEB' onderdeel 9. In de noordwesthoek van de aanleg gelegen woningencomplex gebouwd voor 1823 als arbeiderswoningen in opdracht van de eigenaar van Beerschoten, J. Steengracht van Oostcapelle. Het complex bestaat uit vier identieke woningen van een bouwlaag onder een glooiende rieten kap met middenplat waarop vier gemetselde schoorstenen. De woningen zijn puntsymmetrisch vanuit het midden gegroepeerd op een vierkante plattegrond met op de hoeken diagonaalsgewijs uitgebouwde dwarsgedeelten. In het verlengde van deze dwarsgedeelten liggen vier beukenlanen die fungeren als zichtassen. Elke woning heeft een met riet gedekte dakkapel en kent een gevelindeling met verschillende venstervormen deels voorzien van luiken. In 1964 is bij elke woning in de hoek tussen het dwarsgedeelte en het hoofdbouwdeel een keuken aangebouwd. De hoofdingang bevindt zich in de zijgevel van deze keuken.

#### Waardering

De WONINGEN 'HET SPINNEWEB' zijn van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de unieke architectonische vormgeving;

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

*Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

*Subcategorie*

Bijgebouwen kastelen enz.

*Functie*

Bijgebouw





## Monumentnummer\*: 511405

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	23 december 2004
Kadaster deel/nr	82771/172

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
De Bilt	De Bilt	Utrecht		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
De Bilt	B			2177

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

WOONHUIS onderdeel 11. Een tuinmanswoning uit 1893 die in 1979 aan de achterzijde is uitgebreid. Het op onregelmatige grondslag gebouwde witgepleisterde pand bestaat uit één bouwlaag onder een met riet gedekt schilddak. De gevel aan de straatzijde heeft een driehoekig uitgebouwde kamer met zesruits schuifvensters. Ook in de andere gevel bevinden zich dergelijke schuifvensters. De middenas in de rechterzijgevel, waarin de hoofdingang, wordt geaccentueerd door een dakerker (opgelicht dakdeel). Aan de achterzijde bevindt zich een rieten luifel gedragen door twee dunne kolommen.

#### Waardering

Het WOONHUIS is van algemeen belang:

- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de beeldbepalende en markante ligging aan het begin van de oprijlaan;
- vanwege de ensemblewaarde;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	Tuinmanswoning(L)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument