



Complexnummer: 511567

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Huis Ter Wege

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

511568, 511569, 511570

Woonplaats

Bosch en Duin

Gemeente

Zeist

Provincie

Utrecht

Locatie van het hoofdobject

Amersfoortseweg 17, 3735 LJ te Bosch en Duin

Complexomschrijving

Inleiding complex

De buitenplaats Huis Ter Wege werd in 1905 aangelegd in opdracht van mr U.H. van Notten uit Zeist. Op een perceel langs de Amersfoortseweg zijn in dat jaar naar ontwerp van architect J.W. Hanrath het landhuis en koetshuis gebouwd, terwijl naar ontwerp van de tuinarchitect L.A. Springer een park in een gemengde stijl is aangelegd. In 1912, toen de buitenplaats in handen was gekomen van jhr G.W.J. Hooft, zijn het landhuis en het koetshuis door dezelfde architect uitgebreid. Het landhuis, dat ten opzichte van het ervoor gelegen gazon verhoogd ligt, is opgetrokken in een traditionele stijl en vertoont ondermeer invloeden van het 18de eeuws Hollands classicisme. Deze stijloplissing is kenmerkend voor het oeuvre van Hanrath. Het park bestond oorspronkelijk uit een parkbos met slingerpaden achter het huis en een geometrisch aangelegde tuin (rosarium) ten westen van het huis. Voor het huis creëerde Springer een open grasveld met hier en daar solitaire bomen en struikpartijen, waardoor een zichtas op de Amersfoortseweg ontstond. Het grasveld is omzoomd door volwassen bomen. De ingang tot het park is gemarkeerd door natuurstenen pijlers aan het begin van een oprijlaan. De oprijlaan loopt langs het koetshuis en komt met een flauwe bocht naar rechts achter het huis uit. Het park is door verkoop en verkaveling van stukken grond achter het huis verkleind. De geometrische tuin is in de loop der jaren verdwenen, waardoor de essentie van Springer's parkontwerp in een 'mengstijl' verloren is gegaan. Het park heeft daardoor niet meer genoeg kwaliteiten om apart voor rijksbescherming in aanmerking te komen. Wel is het van belang, dat de bestaande relatie tussen het huis en koetshuis in samenhang met de oprijlaan en het open grasveld voor het huis in stand blijft.

Omschrijving complex Het complex Huis Ter Wege bestaat uit de volgende onderdelen:

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



1. het landhuis, waarvoor een verdiept liggend open grasveld centraal in het park gelegen met een zichtas op de Amersfoortseweg;
2. het koetshuis met woning, gelegen aan het begin van de oprijlaan, in het oostelijk deel van het park;
3. twee hekpijlers aan het begin van de oprijlaan.

Waardering complex

Het complex is van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een 20ste eeuwse buitenplaats aan de Amersfoortseweg, alsmede van architectuurhistorisch en typologisch belang als voorbeeld van een landhuis in een traditionele stijl uitgevoerd en als onderdeel in het oeuvre van architect Hanrath. Voorts is het complex van ensemble waarde als onderdeel van een aantal buitenplaatsen aan de Amersfoortseweg.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 511568

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 september 1999
Kadaster deel/nr	82744/120

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Bosch en Duin	Zeist	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Bosch en Duin	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Zeist	K			3308

*Omschrijving***

Landhuis

Omschrijving

Een evenwijdig aan de weg gelegen vrijstaand LANDHUIS van twee bouwlagen op een rechthoekige plattegrond onder een met leien in maasdekking gedekt samengesteld en afgeplat schilddak. Alle gevelzijden hebben een brede houten, geprofileerde daklijst onder de goot. Het huis is in een traditionele stijl gebouwd met elementen uit de Renaissance (kruisvensters) en het Classicisme (symmetrie en fronton). Het huis is via een oprijlaan aan de rechterzijde van het perceel te bereiken. De meeste vensters zijn van het type kruisvenster met halve luiken en waarvan de bovenste helft een roeden- of glas-in-lood indeling hebben. Boven de vensters zijn strekken met natuurstenen aanzet- en sluitstenen gemetseld. De zuid- of voorgevel heeft een symmetrische opzet van vijf vensterassen. De hoeken van de voorgevel zijn voorzien van geblokte hoeklisenen in schoon metselwerk. De gevel heeft een gemetselde plint waarboven een rollaag is gezet. De gevelbeëindiging is opgesierd met een doorlopende, houten geprofileerde kroonlijst waar direct onder de dakgoot een tandlijst is aangebracht. Op de middenas is een risaliet met timpaanbeëindiging geplaatst. Aan de binnenzijde van de timpaan is een tandlijst aangebracht. Voor het middenrisaliet bevindt zich een drie treden tellend hardstenen bordes met een open portiek voorzien van zes houten Toscaanse zuilen die een balkon met balusterhekwerk dragen. Een deur met bovenlicht onder het balkon geeft toegang tot het bordes en is geflankeerd door een smal venster met glas-in-lood bovenlicht. Het balkon is via een dubbele deur met tweedelig glas-in-lood bovenlicht te betreden, die aan weerszijden een smal venster met glas-in-lood bovenlicht heeft gekregen. De dubbele balkondeur en genoemde vensters zijn van elkaar gescheiden door pilasters onder een natuurstenen latei die als kroonlijst fungeert. De vier pilasters bezitten eenvoudige natuurstenen kapitelen. In het timpaan bevindt zich een rond tuimelvenster. Tegen de zijgevels is in 1912 een aanbouw van één bouwlaag gezet voorzien van een balkon met balustrade. De linker aanbouw heeft een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



samengestelde vensterpartij bestaande uit een dubbele deur met zij- en bovenlichten tussen Toscaanse halfzuilen. De rechter aanbouw heeft een meer gesloten gevel en is voorzien van een kruisvenster. De achtergevel heeft een bijna identieke hoofdvorm als de voorgevel, met dat verschil dat de totale gevellengte door de uitbreiding van 1912 zeven vensterassen breed is geworden. Het risaliet heeft aan deze zijde een grotere voorsprong en de hoeken van het risaliet zijn voorzien van geblokte lisenen. Onder het balkon, dat ook hier op zes zuilen rust, bevindt zich de hoofdingang. In de verdieping van het risaliet is een samengesteld, serliana-achtig venster geplaatst dat uit een dubbele balkondeur met een rondboogvormig bovenlicht bestaat en geflankeerd is door een smal venster met een glas-in-lood bovenlicht. Vier gemetselde pilasters dragen, conform de zuidgevel, een natuurstenen latei waardoor het hierboven genoemde rondboogvenster doorheen steekt. Aan weerszijden van het rondboogvenster bevindt zich een natuurstenen plaquette met daarin 'ANNO' (links) en 'MCMVI' (rechts). Het timpaan bevat een rond tuimelvenster. Aan weerszijden van het risaliet bevindt zich, tussen de eerste en tweede vensteras en tussen de vierde en vijfde vensteras, een geblokte liseen. Tegen beide zijgevels bevonden zich oorspronkelijk aanbouwen van één bouwlaag voorzien van een balkon met balustrade. In 1912 zijn deze aanbouwen door Hanrath in identieke stijl verhoogd tot twee bouwlagen en voorzien van een schilddak, waarvan de nok haaks op het hoofdvolume staat. Een aantal overgebleven interieurelementen zijn van belang en vallen tevens onder de bescherming. De keuken op de begane grond bevindt zich nagenoeg in oorspronkelijke staat. De betegelde muren bezitten twee voorstellingen van vazen met bloemen en één voorstelling met een vogelkooi. In de keuken staan voorts twee houten vitrinekasten met gecanneleerde hoekstijlen en onderkasten met paneeldeuren. Een aantal kamers heeft stucwerk plafonds met neoclassicistische stijlinvloeden. Voorts zijn van belang diverse geprofileerde deuroplijstingen in neoclassicistische trant en een oprolbare zonwering met takelmechanisme (W.H.M. Schol, Amsterdam) in de halve verdieping van het trapportaal. Tevens van belang zijn de neoclassicistisch gedetailleerde schouwen in de voormalige serre en het boudoir met plafondstucwerk in Tudorstijl in de voormalige herenkamer. In het tochtportaal bij de hoofdingang bevinden zich twee tegeltableaux met een afbeeldingen van de 17de eeuwse schepen 'De Hoop' en 'De zeven Provinciën'. De grote met guirlandes gedecoreerde vaste houten kast met timpaanbekroning en spiegeldeur op de eerste verdieping is een waardevol overblijfsel van het oorspronkelijke interieur. De huidige plattegrondindeling, bestaande uit een groepering van vertrekken rond een centrale trappenhal naar Engels voorbeeld, verschilt nauwelijks met die van 1912. De entree met een vestibule die op de centraal gelegen hal uitkomt, is origineel. De daaromheen gelegen vertrekken zijn nog volgens de oorspronkelijke opzet, maar hebben thans een kantoorfunctie. Het landhuis is centraal in het park gelegen. Voor het pand ligt een verdiept liggend open grasveld. Vanuit het huis biedt een zichtas uitzicht op de Amersfoortseweg.

Waardering

Het landhuis Huis Ter Wege uit 1905 met uitbreiding uit 1912, is van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de traditionele bouwstijl en vanwege de oorspronkelijke detaillering van het interieur. Tevens is het landhuis van waarde als onderdeel in het oeuvre van de architect J.W. Hanrath, alsmede van ensemblewaarde binnen een parkaanleg als onderdeel van de voormalige buitenplaats Ter Wege.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

Functie

Landhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 511569

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 september 1999
Kadaster deel/nr	82744/144

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Bosch en Duin	Zeist	Utrecht		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Zeist	K			48

Omschrijving**

Omschrijving

Een evenwijdig aan de oprijlaan gelegen vrijstaand KOETSHUIS MET WONING van één bouwlaag op kruisvormige plattegrond onder een samengesteld afgeplat schilddak, gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De west- of voorgevel heeft een op de middenas geplaatste aanbouw onder een schilddak (uitbreiding van 1912), waarvan de nok haaks op de oprijlaan staat. De voorgevel van deze aanbouw heeft een in het midden geplaatste, getoogde dubbele paneeldeur die aan beide zijden geflankeerd is door een ovaal oeil de boeuf. De geveluiteinden zijn voorzien van geblokte hoeklisenen in schoon metselwerk. Dit motief bevindt zich op alle gevelhoeken. In de zijgevels van de aanbouw is een kruisvenster met halve luiken onder een strek met natuurstenen aanzet- en sluitstenen gezet. In alle overige gevels bevinden zich dergelijke vensters. Onder de dakgoot is een houten geprofileerde kroonlijst aangebracht. In de dakschilden zijn dakkapellen onder platte daken geplaatst. Op de nokhoeken van het hoofdvolume is een schoorsteen gezet. Het koetshuis heeft thans een woonfunctie.

Waardering

Het koetshuis annex woonhuis uit 1905, uitgebreid in 1912, is van architectuurhistorische en typologische waarde vanwege stijlkenmerken en relatieve zeldzaamheid van het bouwtype. Tevens van ensemble waarde als onderdeel van de buitenplaats Ter Wege.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	Koetshuis(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 511570

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 september 1999
Kadaster deel/nr	82744/43

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Bosch en Duin	Zeist	Utrecht

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Zeist	K			3308

Omschrijving**

Omschrijving

Aan het begin van de oprijlaan, in de nabijheid van het koetshuis, bevinden zich twee hardstenen, vaasvormige TOEGANGSPIJLERS in Lodewijk XV stijl. De pijlers hebben een vierkante grondvorm of voet. De schacht bolt naar onder toe uit en is aan alle vier de zijden voorzien van een spaarveld waarin acanthusbladeren zijn uitgehakt. Hierboven bevindt zich een geprofileerde kroonlijst waarin de rechterpijler 'HET HUIS' en in de linkerpijler 'TER WEGE' is gegraveerd. De pijlers worden bekroond door een bolvormig motief met acanthusbladeren.

Waardering

De twee hekpijlers van het huis Ter Wege zijn van architectuurhistorische waarde vanwege detaillering alsmede van ensemblewaarde als onderdeel van de buitenplaats Ter Wege.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument