



Complexnummer: 511674

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Rusthoek

Aantal complexonderdelen

5

Monumentnummers van complexonderdelen

511675, 511676, 511677, 511679, 511680

Woonplaats

Baarn

Gemeente

Baarn

Provincie

Utrecht

Locatie van het hoofdobject

J.F. Kennedylaan 100, 3741 EH te Baarn

Complexomschrijving

Complexomschrijving

Inleiding

De buitenplaats Rusthoek werd in 1771 gesticht door schout-bij nacht Hendrik Rietveld. Het huis heette toen Zeerust. De Zandvoortseweg, die voor het huis langs liep, is ten behoeve van de aanleg van een gazon verlegd. In de as achter het huis werd een grand canal gegraven. Dit is als een restant nog aanwezig. Na te zijn uitgebreid en diverse keren te zijn verkocht werd het oude huis afgebroken en werd in 1905 voor de tabakshandelaar W. Jiskoot het huidige huis gebouwd. Aan de Rusthoeklaan 102 staat de voormalige portierswoning, die buiten de bescherming valt. In de Tweede wereldoorlog is het buiten gevorderd als vakantieverblijf van Reichskommissar Seyss-Inquart. Na de oorlog heeft het huis een bedrijfsbestemming gekregen. Het weiland voor het huis vormt een onderdeel van de buitenplaats en vormt de schakel tussen de buitenplaats Benthuis en de villa Courbe Voie aan de Eemnesserweg.

Omschrijving

De BUITENPLAATS RUSTHOEK wordt omgrensd door de Drakenburgerweg in het noorden, de Eemnesserweg in het zuiden, de Wagenaarlaan in het westen en de prof. Asselaan in het oosten. Door het complex, vóór het landhuis, loopt de J.F. Kennedylaan.

Het complex omvat de volgende onderdelen:

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



1. hoofdgebouw 2. parkaanleg 3. koetshuis 4. zonnwijzer 5. natuurstenen hekpijlers 6. bakstenen hekpijlers

Waardering

Het complex is van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, de bouwstijl en vanwege de gaafheid. Tenslotte is het van grote ensemblewaarde vanwege de ligging in relatie tot de buitenplaats Benthuis en de villa Courbe Voie.



Monumentnummer*: 511675

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 juli 1999
Kadaster deel/nr	82705/68

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Baarn	Baarn	Utrecht		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Baarn	H			3194

Omschrijving**

Omschrijving complexonderdeel 1

De VILLA Rusthoek is gebouwd in 1905 op de plaats van een oudere voorganger. De villa werd ontworpen door de architecten Th. G. Schill en D.H. Haverkamp. Het huis in neobarokstijl is deels geïnspireerd op de Duitse barok en heeft in het interieur elementen in neo-Lodewijkstijl. De aan de J.F. Kennedylaan gelegen villa is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt boven een natuurstenen plint twee bouwlagen onder een mansardedak met de nok evenwijdig aan de weg. De gevels worden gesierd door geprofileerde dakgoten. De vensters worden bekroond door natuurstenen sluitstenen. In het midden bevindt zich op het dak een achthoekige, met glas dichtgezette lantaarn. Hierin bevindt zich een uurwerk, gefabriceerd door de firma Eijsbouts, en genummerd 227. De lantaarn wordt bekroond door een koperen dak met windvaan. De voorgevel of zuidgevel wordt gekenmerkt door een natuurstenen middenpartij van drie vensterassen voorzien van een acolladevormige bekroning. Hierin is een ovaal venster gezet. Tegen de eerste bouwlaag is een natuurstenen serre geplaatst die tevens dienst doet als balkon. Terzijde van het natuurstenen middendeel bevinden zich twee vensterassen. De gevel wordt beëindigd door hoekrisalieten. Deze zijn aan beide zijden voorzien van bakstenen hoeklisenen waartussen in de eerste bouwlaag een drielichtsvenster is gezet. De tweede bouwlaag is geaccentueerd door een natuurstenen balkon met balkondeuren in een natuurstenen classicistische omlijsting. De top doorbreekt de gootlijst en heeft een tweelichtsvenster in een natuursteen. De top is afgewerkt met natuurstenen krulwerk en een cartouche. Tussen de hoekrisalieten ligt een verhoogd terras met een balustrade.

De rechterzijgevel bevat de hoofdentree. Deze bestaat uit een deur met zijlichten en een half rond bovenlicht. De natuurstenen omlijsting van de ingang bestaat uit pilasters, een kroonlijst en een imitatie-balkon. Hierboven bevindt zich een groot venster met glas-in-lood in een natuurstenen omlijsting ter verlichting van het trappenhuis voor de bedienden. In de eerste bouwlaag bevindt zich voorts nog een paar openslaande deuren en de eerste steen. Deze heeft de tekst: 'Gedenksteen geplaatst op 10 juni 1905 door Johannes del Baere.' In de tweede bouwlaag bevinden zich voorts twee T-vensters. Het dakschild wordt doorbroken door drie dakkapellen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Tegen de linkerzijgevel is een aanbouw van één bouwlaag gezet. De gevel is wat het overige betreft regelmatig ingedeeld met openslaande deuren in de eerste bouwlaag en vensters in de tweede bouwlaag. Tegen de achtergevel is een recente aanbouw van één bouwlaag gezet die buiten de bescherming valt. De gevel heeft hoekrisalieten. Rechts van het midden bevindt zich een groot venster ten behoeve van het trappenhuis. Voor het overige zijn de gevels regelmatig ingedeeld met vensters. De hoekrisalieten bevatten drielichtsvensters met bovenlichten, het middendeel T-vensters en een rondboogvormige voormalige achteringang.

De plattegrondindeling bestaat uit twee kruislings geplaatste gangen met kamers in de hoeken. De gangen hebben marmeren vloeren en stucwerk. De trap heeft gesneden houten leuning en voluutbalusters. Het trappenhuisvenster, een venster op de eerste verdieping en een aantal deuren zijn voorzien van glas-in-lood. De bordestrap heeft een in neo-Lodewijkstijl uitgevoerde leuning. De voormalige eetkamer en de biljardkamer bezitten de oorspronkelijke houten lambrizing.

Waardering complexonderdeel 1

De villa is van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype, de bouwstijl en de bijzondere detailleringen in zowel exterieur als interieur.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 511676

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 juli 1999
Kadaster deel/nr	82705/27

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*		
Baarn	Baarn	Utrecht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Baarn	H			3194

Omschrijving**

Omschrijving complexonderdeel 3

Het KOETSHUIS van de buitenplaats Rusthoek dateert volgens de gevelsteen uit 1852. De eerste steen werd gelegd door Anna Elisabeth van Heemstra. Het koetshuis is opgetrokken in neoclassicistische stijl. De invloed van de Italiaanse architect A. Palladio is in de verschijningsvorm herkenbaar. Het achter het huis ten noordwesten van de villa Rusthoek gelegen koetshuis telt twee bouwlagen op een rechthoekige plattegrond onder een afgeplat, overstekend schilddak, gedekt met blauwe Hollandse pannen. De bouwlagen worden gescheiden door een geprofileerde cordonlijst.

De voorgevel telt drie traveeën, die worden gescheiden door geblokte lisenen over beide verdiepingen. De eerste bouwlaag bevat in de linker travee openslaande inrijdeuren, evenals in de middelste travee. De rechter travee bevat een deur en een venster. In de tweede bouwlaag bevindt zich een loggia met twee Toscaanse zuilen. In de loggia is een hijsbalk bevestigd. De buitenste traveeën bevatten ieder twee rondboogvensters. De zij- en achtergevels bestaan uit houten rabatdelen.

Tegen de achtergevel is een stenen woonhuisje onder een mansardekap geplaatst, dat buiten de bescherming valt.

Waardering complexonderdeel 3

Het koetshuis is van architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de bouwstijl met Palladiaanse invloeden. Het is van ensemblewaarde als onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	Koetshuis(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 511677

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 juli 1999
Kadaster deel/nr	82705/43

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Baarn	Baarn	Utrecht

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Baarn	H			3194
Baarn	K			1285
Baarn	K			1215
Baarn	K			1032

*Omschrijving***

Omschrijving complexonderdeel 2

De PARKAANLEG van de buitenplaats Rusthoek stamt in beginsel uit de periode van 1771. In dat jaar werd achter het huis een grand canal aangelegd, dat bestond uit een lange arm vanaf het huis naar het noorden en een dwarsarm in oost-westelijke richting. In de negentiende eeuw is deze formele aanleg vergraven en opnieuw aangelegd tot een vijverpartij in landschappelijke stijl. De vijver loopt achter het huis in een rechte lijn in noordelijke richting en vertakt zich in twee smalle armen die achter een kunstmatig opgeworpen heuvel weer samenkomen. De heuvel ligt in de zichtas van het huis en het oude grand canal. Over de smalle armen liggen twee bruggen: een recente houten brug en een bakstenen boogbrug uit het begin van de twintigste eeuw. Het meest noordelijke deel van het terrein is als parkbos aangelegd. Hier doorheen loopt een slingerpad. Het hogere achterliggende gedeelte van het parkbos is het restant van een dijk die de buitenplaats beschermde tegen overstromingen van de rivier de Eem.

Na bouw van het nieuwe Rusthoek in 1905 werd voor het huis, aan de zuidzijde, een parterre voor het huis aangelegd naar plannen van tuinarchitect L.A. Springer. Deze aanleg is verloren gegaan. Voor het huis ligt thans een grasperk. Ten zuiden van de J.F. Kennedylaan, die voor het huis in oost-westelijke richting door de buitenplaats loopt, ligt een weide. Aan de oostzijde ligt een restant van de oprijlaan, die is beplant met beukenbomen. De laan wordt Rusthoeklaan genoemd en is deels openbare weg. Rusthoeklaan 102 is de voormalige portierswoning, die buiten de bescherming valt. Het weiland wordt omzoomd door een smeedijzeren hekwerk met een openslaand hek aan de voormalige oprijlaan. Dit hek is voorzien van gietijzeren pijlers.

Waardering complexonderdeel 2.

De parkaanleg is van architectuurhistorische waarde vanwege de tot een landschapspark getransformeerde formele achttiende

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



eeuwse aanleg alsmede van ensemblewaarde vanwege de relatie van de buitenplaats Rusthoek met Benthuys door middel van het open weidegebied voor het huis.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Historische aanleg



Monumentnummer*: 511679

Status rijksmonument
Inschrijving register* 15 juli 1999
Kadaster deel/nr 82705/11

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Baarn Baarn Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving
Baarn aan Eemnesserweg

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Baarn K 1285

Omschrijving**

Omschrijving complexonderdeel 5

De twee aan de Eemnesserweg gelegen HEKPIJLERS dateren uit het einde van de achttiende eeuw en zijn vervaardigd uit natuursteen. De vierkante pijlers hebben verdiepte velden aan alle zijden. De pijlers hebben een geprofileerde kroonlijst. De rechter pijler wordt bekroond door een halve bol met schubmotief.

Waardering complexonderdeel 5

De hekpijlers zijn van cultuurhistorische en ensemblewaarde als onderdeel van de buitenplaats Rusthoek. Ze zijn van architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en het materiaalgebruik.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Voorwerpen op pleinen en dergelijke Efscheiding(D) Hekpijler

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 511680

Status rijksmonument
Inschrijving register* 15 juli 1999
Kadaster deel/nr 82704/42

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Baarn Baarn Utrecht

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Baarn H 3194

Omschrijving**

Omschrijving complexonderdeel 6

De HEKPIJLERS aan de J.F. Kennedylaan dateren uit 1912. Ze zijn opgetrokken uit baksteen en hebben een hardstenen geprofileerde bekroning. Tegen de vierkante pijlers is aan de tuinzijde een gebogen steunbeertje gemetseld. Aan de voorzijde is in elke pijler een hardstenen ovaal gemetseld. De pijlers staan op hardstenen voet.

Waardering

De hekpijlers zijn van ensemblewaarde als onderdeel van de buitenplaats. Tevens zijn ze van architectuurhistorische waarde vanwege de bouwstijl.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Voorwerpen op pleinen en dergelijke Erfscheiding(D) Hekpijler

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument