



Complexnummer: 511938

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Joodse begraafplaats

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

30135, 511939, 511940

Woonplaats

Muiderberg

Gemeente

Gooise meren

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Googweg 6, 1399 ER te Muiderberg

Complexomschrijving

Inleiding

Complex van een Israëlitische begraafplaats omgeven door een bakstenen muur met spaarvelden en ezelsrugafdekking met de eerste aanleg uit 1640. In 1933 is het complex uitgebreid met een begraafplaatsaula en metaheerhuis, beide naar ontwerp van Harry Elte.

Omschrijving

complex van een Joodse BEGRAAFPLAATS te Muiderberg bestaande uit drie onderdelen: 1. Ommuurde Israëlitische BEGRAAFPLAATSTERREIN, eerste aanleg uit 1640 en uitgebreid in 1642, 1660, 1738 en 1859. 2. BEGRAAFPLAATSAULA, gerealiseerd in 1933, naar ontwerp van de Joodse architect Harry Elte. 3. METAHEERHUIS, gerealiseerd in 1933, naar ontwerp van de Joodse architect Harry Elte.

Het ontvanghuis bevindt zich op het hoogste punt van de begraafplaats aan het hoofdpad tegenover het toegangshek. Het metaheerhuis bevindt zich aan de voet van de hogere zandrug op het westelijke deel van de begraafplaats.

Waardering

Het complex is van architectuur- en cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven ommuurde Joodse begraafplaats met waardevolle grafmonumenten, in kern 17e-eeuws met latere uitbreidingen in de 17e, 18e en 19e eeuw en met een ontvanggebouw en metaheerhuis tot stand gekomen in het Interbellum.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 30135

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 maart 1978
Kadaster deel/nr	82840/15

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Muiderberg	Gooise meren	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Muiderberg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Muiden	C			721
Muiden	C			775

*Omschrijving***

Isr.Begraafplaats. Door een bakstenen muur met spaarvelden en ezelsrugafdekking omgeven begraafplaats, toegankelijk door een sobere bakstenen poort, bekroond met siervazen. De begraafplaats is aangelegd in 1640 en uitgebreid in 1642, 1660, 1738 en 1859. Op het oudste gedeelte dat in 1673 van grafstenen ontdaan werd, staan twee marmeren tomben, versierd in Lodewijk XIV-stijl en daterend uit ca.1729. Verder een wit-marmeren zerk, waaronder een Sefardische Jood begraven ligt. Op de begraafplaats verder talrijke 18e eeuwse staande grafstenen met Lodewijk XIV-ornament.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Uitvaartcentra en begraafplaatsen	Begraafplaats en -onderdelen	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 511939

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 september 1999
Kadaster deel/nr	82663/61

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Muiderberg	Gooise meren	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Muiden	C			775
Muiden	C			777

Omschrijving**

Inleiding

BEGRAAFPLAATSAULA, onderdeel van het complex van de Joodse Begraafplaats te Muiderberg, gebouwd in 1933 naar ontwerp van de joodse architect Harry Elte Phzn. (1880-1944) uit Amsterdam. Naast enkele synagoges en joodse ziekenhuizen ontwierp Elte in 1931 ook het in vormgeving verwante metaheerhuis op de Nederlands-Israëlitische Begraafplaats te Diemen.

Het ontvanggebouw bevindt zich op het hoogste punt van de begraafplaats aan het hoofdpad tegenover het toegangshek.

Omschrijving

Het ontvanggebouw is opgetrokken op samengestelde plattegrond en is geconstrueerd in baksteen op een betonnen voetplaat en lichte fundering. De massa ligt tegen het talud van het terrein gebouwd, zodat de voorzijde (die zich op het hoogste punt bevindt) uit twee bouwlagen bestaat en de achterzijde uit drie. Het metselwerk is uitgevoerd in halfsteensverband met verdiepte lintvoeg, waarbij voor de sokkel en voor de delen die buiten het gevelvlak komen misbaksels werden toegepast en voor het overige gevlamde rode bakstenen.

Het gebouw bestaat uit twee tegen elkaar geplaatste massa's, die verbonden zijn door een smalle en lage tussenstrook: het hoofdgedeelte ligt op het oosten en is vlakgedekt voorzien van hardstenen randzerken, het secundaire westelijk deel heeft een overstekend schilddak gedekt met rode Hollandse pannen. De vensters op de begane grond zijn als halve cirkel uitgevoerd met houten ramen voorzien van roedenverdeling. Alleen de kleine vierkante ramen in de benedenstrook die voorzien zijn van glas in lood kunnen worden geopend.

De voorgevel (noord) bevat in de hoofdbouw drie halfronde vensters en in de nevenbouw een zo'n venster. De smalle tussenbouw bevat de hoofdingang die benadrukt wordt door een luifel en een buiten het muurvlak opgaande schoorsteen. De gemetselde

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



plantenbakken langs de gevel vormen onderdeel van het ontwerp. De verdieping van de hoofdbouw bevat acht houten vensters op rij.

De linker zijgevel (oost) springt tweemaal terug. Het voorste deel bevat een boogvenster en twee bovenvensters. Het middendeel bevat een zij-ingang (z) met daarboven een terras. Deze zij-ingang is bereikbaar via een gemetselde trap die langs de muur van het terugliggende geveldeel het talud van de heuvel volgt.

De rechter zijgevel (west) bevat vijf en twee vensters. In het metselwerk van de zuidwesthoek is een hardstenen gedenkplaat aangebracht met de tekst: 'Dit gebouw is gesticht, onder het kerkbestuur/ der Nederl. Israël. Hoofdsynagoge te Amsterdam/ bestaande uit/ Meijer Lehren Vzn., Moses Isaac Goudsmit,/ Simon Polak Daniels, en Alfred Josephus Jitta/ Dr. Samuel Israël Mulder, secretaris./ met medewerking van de kerkeeraadsleden/ Levie Barend Paeri, en Simon Wolf Josephus Jitta/ en onder toezicht van Isaac Tobias Philips./De eerste steen is gelegd/ (hebreeuws) 14 mei 5614./ door den tijdelijken voorzitter/ Meijer Lehren.' De hoge achtergevel (zuid) van drie bouwlagen is gelegen aan de secundaire weg over de begraafplaats. De gevel bevat twee houten deuren met daartussenin twee vensters op de begane grond en vier en zes vensters op rij op de eerste en tweede verdieping.

De hoofdindeling van het interieur is grotendeels origineel evenals het tegelwerk in de gangen met een vloer van witte en grijze tegels en een lambrisering van witte en groengeglazuurde tegels met zwarte eindstroken. De gang wordt via dakvensters verlicht.

Waardering

- het gebouw is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een begraafplaatsaula uit de eerste helft van de 20ste eeuw in een versoberd baksteenexpressionisme uit het interbellum naar ontwerp van de joodse architect Harry Elte. De begraafplaatsaula is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex van de Joodse Begraafplaats te Muiderberg.

Hoofdcategorie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Subcategorie

Begraafplaats en -onderdelen

Functie

Begraafplaatsaula



Monumentnummer*: 511940

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	03 september 1999
Kadaster deel/nr	82668/121

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Muiderberg	Gooise meren	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Muiden	C			776

Omschrijving**

Inleiding

METAHEERHUIS, onderdeel van het complex van de Joodse Begraafplaats te Muiderberg, gebouwd in 1933 naar ontwerp van de joodse architect Harry Elte Phzn. (1880-1944) uit Amsterdam. Naast enkele synagoges en joodse ziekenhuizen ontwierp Elte in 1931 ook het in vormgeving verwante metaheerhuis op de Nederlands-Israëlitische Begraafplaats te Diemen.

Het metaheerhuis bevindt zich aan de voet van de hogere zandrug op het westelijk deel van de begraafplaats. Het is gesitueerd aan het einde van het hoofdpad.

Omschrijving

Het metaheerhuis is opgetrokken op samengestelde plattegrond over één bouwlaag onder een schilddak gedekt met rode Hollandse pannen met de nokrichting oost-west. Het is geconstrueerd in baksteen op een betonnen voetplaat en lichte fundering. Het metselwerk is uitgevoerd in halfsteensverband, waarbij voor de plantenbakken en voor de delen die buiten het gevelvlak komen misbaksels werden toegepast en voor het overige gevlamde rode bakstenen. Op enkele hoeken zijn decoratieve blokken uitgevoerd in kunststeen in de gevels aangebracht.

Het gebouw bestaat uit twee tegen elkaar geplaatste massa's: het hoofdgedeelte onder schilddak met ruime houten overstekken met zuidelijk daar tegenaan een lagere met hardstenen zerken vlakgedekte aanbouw voor de Kohaniem (de priester).

De voorgevel (oost) van de hoofdbouw bestaat uit een risalerend portaalgedeelte met daarboven kleine vierkante vensters voorzien van glas in lood. Het portaal bevat de hoofdingang: een halfronde blankgelakte deur voorzien van zwartgeschilderd ijzeren beslag onder een zwaar aangezette ontlastingsboog met plastisch metselwerk. De toegang is geflankeerd door gemetselde bloembakken.

Tegen de linker zijgevel (zuid) bevindt zich de ruimte voor de kohaniem, voorzien van twee kleine vensters en een tekststeen en met in

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de korte oost- en westgevel een deur. Een lage gemetselde muur in het vlak van de voorgevel omgeeft een kleine plaats.

De rechter zijgevel (noord) bevat in een risalerend gevelvlak het grote vrijwel vierkante venster. Dit bevat een witgeschilderd raam met roedenverdeling dat is bezet met glas in lood.

De achtergevel (west) komt overeen met de voorgevel.

De vloer van de ontvangruimte is belegd met kleine grijze tegels voorzien van een randmotief in zwarte natuursteen. De wanden hebben een rondgaand lambris van zwart natuursteen met in de noordgevel vaste banken voorzien van houten zitting. De wanden zijn voor het overige gepleisterd. De noordgevel bevat het glas-in-loodraam in de vormgeving van de art déco met randversiering en tekst in de onderrand en uitgevoerd in de kleuren paars, lila, violet en kleurloos glas. Onder het venster bevindt zich een spreekgestoelte in zwart natuursteen. In de zuidgevel daartegenover bevindt zich de ruimte van de kohaniem die via een blankgelakt houten tralieraam met de hoofdruimte in verbinding staat. Daarboven bevinden zich net als boven de toegangen kleine vierkante glas in lood-ramen. In de zuidelijke gevel echter zijn de muurdammen voorzien van gouden mozaïeksteentjes.

Waardering

- het metaheerhuis met een gaaf bewaard interieur is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een lijkenhuis voor joods gebruik uit de eerste helft van de 20ste eeuw in een versoberd baksteenexpressionisme uit het Interbellum naar ontwerp van de joodse architect Harry Elte.

- het metaheerhuis is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex van de Joodse Begraafplaats te Muiderberg.

Hoofdcategorie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Subcategorie

Begraafplaats en -onderdelen

Functie

Baarhuisje