



Complexnummer: 512065

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Schouwenburg

Aantal complexonderdelen

5

Monumentnummers van complexonderdelen

512064, 512066, 512067, 512068, 528128

Woonplaats

't Harde

Gemeente

Elburg

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdobject

Schouwenburg 2, 8084 PE te 't Harde

Complexomschrijving

COMPLEXOMSCHRIJVING Sinds de 16de eeuw komt de naam Schouwenburg voor. De kelders onder het hoofdgebouw dateren uit de 16de eeuw, maar verder is er over de oude situatie weinig bekend. De huidige structuur van de buitenplaats dateert uit de 19de eeuw. Centraal in de aanleg ligt het hoofdgebouw. Rechts daarvan ligt een fors koetshuis en daarnaast een tuin met kenmerken van de Engelse Landschapsstijl. Links ligt een moestuin met kweekbakken en kruidentuin. Dit geheel wordt omringd door een 'gracht' die zich voor en achter het huis verbreedt tot een vijver. Ten zuiden ligt een grote open weide, omzoomd door bomen. De toegangsweg naar het huis ligt aan de noordzijde. Vanaf de Broekdijk loopt een gebogen, in waaierverband geplaveide weg naar het huis. Ook hier biedt een open weide een goed gezicht op het huis. Links voor het huis ligt een bos met slingerpaden. Tenslotte bevindt zich, net buiten de gracht, een boerderij. De historische buitenplaats Schouwenburg is van algemeen belang vanwege de architectonische (stijl hoofdhuis en koetshuis), landschappelijke (situering hoofdhuis in landschap, zichtlijnen) en cultuurhistorische waarden.

De historische buitenplaats Schouwenburg bestaat uit de volgende elementen die vanwege hun cultuurhistorische waarde beschermenswaardig zijn:

1. Huis Schouwenburg
2. Historische tuin- en landschapsaanleg
3. Koetshuis



4. Boerderij

5. Trafohuisje

De volgende onderdelen vallen niet onder de bescherming:

1. diverse recente houten bruggetjes
2. tuinhuisje links van het huis wegens te lage cultuurhistorische waarde.



Monumentnummer*: 512064

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 juli 2004
Kadaster deel/nr	82937/163

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
't Harde	Elburg	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Elburg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Doornspijk	C			4161
Doornspijk	C			4162

*Omschrijving***

onderdeel 1. Huis Schouwenburg

Het landhuis in zijn huidige vorm stamt uit circa 1850 en is gebouwd op een rechthoekige plattegrond met aan de westzijde een iets lagere uitbouw, waarin zich de keuken bevindt. Het huis heeft twee verdiepingen onder een omlopende kroonlijst en een met geglazuurde pannen gedekt, omlopend, afgeplat schilddak. Van de oudste bouwperiode (16de eeuw) zijn kelders onder het huis bewaard gebleven. Op het dak staan vijf schoorstenen en een klokkentorentje. De gevels zijn gepleisterd; de voorgevel heeft zeven traveeën, voorzien van vensters met schuiframen, waarvan de middelste drie risalerend zijn uitgevoerd en bekroond worden door een trapgevelvormige attiek. De gevel aan de zuidzijde telt zes traveeën en is op de begane grond voorzien van tot op de grond doorlopende vensters. Voor de middelste twee traveeën een balkon op twee kolommen, verder stores voor de schuifvensters en drie dakkapellen. De keuken heeft één bouwlaag onder een met pannen afgedekt, afgeplat zadeldak en is voorzien van schuifvensters. Van het interieur zijn ondermeer de volgende onderdelen van belang: centrale gang met marmeren vloer en stucplafond, kamer links naast de entree met schouw (afkomstig uit Oudewijk 16, te Elburg) en stucplafonds. In contrast hiermee is de kamer rechts van de ingang, deze is vrijwel zonder versiering, aangezien hier de pachters ontvangen werden. Keuken met tegels en onderdelen uit de 19de en vroeg 20ste eeuw. Bijkeuken met pomp. Ondanks wijzigingen in het interieur t.b.v. de huidige functie is het huis van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische betekenis (stijl, interieur) en vanwege de centrale plaats in de historische buitenplaats.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Kasteel, buitenplaats	Landhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 512066

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 juli 2004
Kadaster deel/nr	82937/149

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
't Harde	Elburg	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Elburg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Doornspijk	C			4162
Doornspijk	E			5791
Doornspijk	E			2123
Doornspijk	E			2347
Doornspijk	C			4161
Doornspijk	E			3295

*Omschrijving***

onderdeel 2. Historische tuin- en landschapsaanleg

Er is een sterke relatie tussen huis Schouwenburg en de landschappelijke aanleg, die is geïnspireerd door de Engelse landschapsstijl en omstreeks 1850 tot stand moet zijn gekomen. Aan de zuid- en noordzijde zijn lange zichtlijnen gecreëerd op het huis. Aan de zuidzijde is een open weide omzoomd door bomen. Doordat aan beide zijden van het huis boomgroepen zijn geplaatst, vindt een vernauwing van de open ruimte naar het huis toe plaats. Hetzelfde effect ontstaat aan de noordzijde waar de toegangsweg (geplaveid met klinkers in waaierverband) via een ruime bocht het huis vanaf de zijkant nadert. Deze open ruimte contrasteert met het gesloten bos links voor het huis. In dat bos bevinden zich enkele slingerpaden. Links van het huis ligt een tuin met kenmerken uit de Engelse landschapsstijl; slingerpaden en een kunstmatige glooiing met een beplanting van enkele bomen en rododendrons. Rechts van het huis ligt een moes-, kruiden- en groentetuin. De opzet hiervan is doelmatig. Huis, landschappelijke tuin en groentetuin liggen binnen een rechthoekige waterpartij, een soort gracht uit een vermoedelijk oudere situatie, die voor en achter het huis is verbreed tot een vijver. De gracht wordt gevoed vanuit een noordelijk gelegen aanvoersloot. Op een as, recht voor het huis langs, wordt het zicht beëindigd door een groep van vier bomen. Op eenvoudige wijze bestaat de aanleg uit zichtlijnen en elementen die de ruimten begrenzen. De historische tuin- en landschapsaanleg is van algemeen belang vanwege het ontwerp, met karakteristieken uit de Engelse landschapsstijl, waarin de bomen, boomrijen en water openheid en beslotenheid creëren in een systeem waarin het huis het centrale punt is.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Historische aanleg



Monumentnummer*: 512067

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 juli 2004
Kadaster deel/nr	82937/155

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
't Harde	Elburg	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Elburg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Doornspijk	C			4162
Doornspijk	C			4161

*Omschrijving***

onderdeel 3. Koetshuis

In baksteen opgetrokken gebouw uit het eind van de 19de eeuw van één bouwlaag onder een met pannen gedekt zadeldak. Twee rechte staldeuren met forse gebogen bovenlichten. Zijgevels met hoog gelegen vensters. Achterzijde ingericht als woning met schuifvensters. Voor de staldeuren gele klinkers met keitjes in een gebogen V-vorm gelegd. In het interieur bevindt zich nog de paardenstal met natuurstenen voederbakken en tegeltjes. Het koetshuis is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorie (bouwstijl, gaafheid) en de betekenis voor de buitenplaats Schouwenburg.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	Koetshuis(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 512068

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 juli 2004
Kadaster deel/nr	82937/193

<i>Woonplaats*</i>		<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>			
't Harde		Elburg		Gelderland			
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Schouwenburg	4			8084 PE	't Harde		
Schouwenburg	6			8084 PE	't Harde		
<i>Kadastrale gemeente*</i>		<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>	
Doornspijk		C				4162	
Doornspijk		C				4161	

Omschrijving**

onderdeel 4. Boerderij

Net buiten de 'gracht', ten zuiden van de Engelse tuin, bevindt zich een boerderij (19de eeuw). De boerderij heeft een rechthoekige plattegrond en telt één verdieping onder een met pannen gedekt zadeldak. De voorgevel is van een, voor een boerderij, ongewone architectuur. Hier is bewust een relatie gelegd tussen de gevel en het aanzien vanuit de tuin. De topgevel is opgetrokken uit baksteen met drie boogvensters met forse, in baksteen uitgevoerde, 'gebosserde' omlijstingen. De overige gevels van de boerderij zijn opgetrokken uit baksteen en voorzien van schuifvensters. De boerderij is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorie, de ornamentale waarde (gevelbeeld naar tuin toe) en de betekenis voor de buitenplaats Schouwenburg.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	Bijgebouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 528128

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	06 juli 2004
Kadaster deel/nr	82972/11

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
't Harde	Elburg	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Elburg	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartemen aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Doornspijk	C			4161
Doornspijk	C			4162

*Omschrijving***

onderdeel 5. Trafohuisje

Rechts naast het hoofdgebouw staat een trafohuisje met aanbouw uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Het geheel is opgetrokken uit baksteen met een gesneden voeg en telt één bouwlaag. Beide bouwdelen hebben een rechthoekig grondplan. Het trafohuisje heeft een met geglazuurde pannen gedekt zadeldak met overstek en is voorzien van diverse houten paneeldeuren en een rond venster in de top van de eindgevels. De aanbouw wordt gedekt door een plat dak met overstek en is voorzien van diverse gedeelde houten deuren in een geprofileerde omlijsting en enkele vensters met bovenlicht. Het trafohuisje met aanbouw is van algemeen belang vanwege de historisch-functionele relatie met de buitenplaats en de bescheiden ornamentale vormgeving.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Bijgebouwen kastelen enz.	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument