



Complexnummer: 512169

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Ringgraaf

Aantal complexonderdelen

6

Monumentnummers van complexonderdelen

512170, 512171, 512172, 512173, 512174, 512175

Woonplaats

Leiderdorp

Gemeente

Leiderdorp

Provincie

Zuid-Holland

Locatie van het hoofdobject

Achthovenerweg 51, 2351 AX te Leiderdorp

Complexomschrijving

Inleiding

In oorsprong was dit mogelijk een buitenplaats, die echter al lang bekend staat als hofstede onder de naam "Ringgraaf". Het betreft een in de Achthovenpolder gesitueerde veeboerderij van het hallehuistype met voerdeel en zomerhuis, welke kenmerkend is voor ontwikkeling van de boerderijbouw in Rijnland. De huidige BOERDERIJ is in 1886 gebouwd in opdracht van de familie Van Zwieten, nadat een deel ervan door brand grotendeels was verwoest. Een als zomerhuis gebouwde dwarsvleugel en een groot deel van het bedrijfsgedeelte van het hoofdvolume zijn restanten van de verbrande boerderij. In het zomerhuis is de omstreeks 1930 geplaatste karnmolen nog aanwezig. Tegen de dwarsvleugel is in 1930 een SCHUUR met stal voor jongvee aangebouwd. Achter op het erf staan een omstreeks 1925 geplaatste vierroedige HOOIBERG en een evenoude WAGENSCHUUR, waarin een paarden- en een stierenstal. Ook de enigszins los van het complex staande, als VARKENSSTAL gebouwde schuur dateert van omstreeks 1925. De bouwstijl van zowel het hoofdgebouw als die van de vroeg-twintigste-eeuwse bijgebouwen is te omschrijven als Ambachtelijk-Traditioneel. Van belang voor het aanzien van de boerderij zijn tevens de oude erfbeplanting in de vorm van rijen leilinden langs de zijgevels, een klein, formeel tuintje, alsmede de tussen hekpijlers staande TOEGANGSHEKKEN. "Ringgraaf" maakt deel uit van een reeks van monumentale boerenhofstedes langs de rivier de Rijn in de Achthovenerpolder, waar zich al lang geleden een permanente nederzetting van acht hofsteden bevond

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Een karakteristiek ingericht boerenerf sluit aan bij de bestaande verkaveling. Op het via een toegangshek (complexonderdeel 2) toegankelijk erf staat een langgerekte, met de voorgevel naar de weg gekeerde, onder zadeldak staande boerderij (complexonderdeel 1) met een haaks daarop staande, als zomerhuis gebouwde dwarsvleugel met karnmolen en veranda. Aan de kopgevel van het zomerhuis bevindt zich een niet overdekte boenstoep. Een schuur met stal voor jongvee (complexonderdeel 3) is tegen het zomerhuis aangebouwd en staat evenwijdig aan de boerderij. Deze bouwdelen staan eveneens onder zadeldak. Achter op het erf staan een vierroedige hooiberg (complexonderdeel 4) en een onder een gebroken zadeldak staande wagenschuur met stal (complexonderdeel 5). Een links van voornoemde gebouwen staande varkensstal (complexonderdeel 6) heeft eveneens een zadeldak.

Waardering

Het boerderijcomplex is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde door de ontstaansgeschiedenis en omdat het een zeer representatief voorbeeld is van een in Rijnland gangbaar boerderijtype met bijbehorende opstallen. Het complex is van belang als voorbeeld van een Traditioneel Ambachtelijke vormgegeven boerderijcomplex uit het eind van de 19de- begin 20ste-eeuw, waarvan diverse onderdelen opvallend zijn gedetailleerd. Het complex is van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur, delen van het interieur en vanwege de compleetheid van de erfinrichting. De boerderij heeft landschappelijke- en ensemblewaarde vanwege de situering in het vlakke en open polderlandschap, nabij de rivier de Rijn, waar het een belangrijk element is van een waardevolle boerderijenstrook. Tevens is sprake van ensemblewaarde door de sterke ruimtelijke, functionele en deels ook stilistische samenhang tussen de samenstellende onderdelen van het complex.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 512170

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 december 1999
Kadaster deel/nr	82900/144

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Leiderdorp	Leiderdorp	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Leiderdorp	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leiderdorp	C			1239

*Omschrijving***

Inleiding

In oorsprong was het mogelijk een buitenplaats, die echter al lang bekend staat als hofstede onder de naam "Ringgraaf". Het betreft een in de Achthovenpolder gesitueerde veeboerderij van het type halleboerderij met voerdeel, welke kenmerkend is voor de boerderijbouw in Rijnland. De huidige BOERDERIJ is in 1886 gebouwd in opdracht van de familie Van Zwieten, nadat de voorganger van de hoeve door brand grotendeels was verwoest. Een als zomerhuis gebouwde dwarsvleugel en een groot deel van het bedrijfsgedeelte van het hoofdvolume zijn restanten van de verbrande boerderij. De bouwstijl van de boerderij is te omschrijven als Ambachtelijk-Traditioneel. Oorspronkelijk werd de voorgevel verrijkt door een fraai houten sierspant.

Een deel van de oorspronkelijke erfbeplanting is gehandhaafd, waaronder twee rijen oude leilinden langs de zijgevels, die nog zouden zijn geplant vóór de brand in 1886. De voortuin links van het woongedeelte bevat een kleine formele tuin.

Omschrijving

Vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken, deels onderkelderde, BOERDERIJ onder met bouletpannen gedekte zadeldaken met op de nok van het woonhuisgedeelte een opgemetselde schoorsteen, waarvan de nokrichting haaks staat op de weg. Iets hoger opgaand woonhuisgedeelte van schone (grauwe) baksteen boven een gepleisterde plint en een ouder stalgedeelte met gepleisterde gevels. De symmetrische ingedeelde voorgevel is een puntgevel, die wordt verlevendigd door de decoratieve toepassing van gele baksteen in de lisenen en de segmentbogen boven de deuren en de vensters. Gele baksteen is verder toegepast voor de sierband in het verlengde van de begane grondvensters en die ter hoogte van de onder- en bovendorpels van het zoldervenster. De door lisenen geflankeerde, in het midden geplaatste entree is een paneeldeur onder getoogd bovenlicht. Aan weerszijden van de entree bevindt

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zich een getoogd, samengesteld venster met twee, getoogde T-schuiframen. Het in een middenrisaliet geplaatste zoldervenster is een engelenraam met in het midden een getoogd bovenlicht onder een versierde segmentboog; aan weerszijden bevindt zich een driehoekig, spaarveld. De gevelbeëindiging bestaat uit decoratief uitgevoerde windveren met een makelaar in de top en aan de uiteinden een vergelijkbaar houten accent. Rechter (oostelijke) langsgewel van het woongedeelte met gepleisterde plint heeft drie vensters T-schuiframen onder een decoratieve strek met gele baksteen. Linker (westelijke) langsgewel van het woongedeelte met gepleisterde plint heeft twee T-schuiframen (waarvan het linker achter eenvoorzetraam) onder een decoratieve strek met gele baksteen. Bedrijfsgebouwe heeft een iets lagere nokhoogte en minder hoog opgaande gevels van gepleisterde baksteen, voorzien van rechtgesloten gevelopeningen. Op de nok van het bedrijfsgebouwe staan twee houten ventilatieschoorstenen met zadeldakjes. Links in de oostelijke langsgewel zit één venster en één deur onder bovenlicht. Rechts daarvan bevinden zich vier kleinere vensters met ventilatiedorpels in de betonnen ramen. De dakgoot met geprofileerde gootlijst rust op een uitgemetselde rand van schone baksteen. Uit het dakschild boven deze gevel steekt een opgemetselde dakkapel onder een steekkap. Symmetrische achtergevel met gepleisterde plint is een tuitgevel met vlechtingen, uitkragende schouderstukken, staafankers, drie deuren met drieruits bovenlichten onder rollagen en een rondbogig, ijzeren zolderraam met roedenverdeling. De middendeur bestaat uit een boven- en een onderdeur. De gepleisterde westelijke langsgewel is vergelijkbaar met de oostgevel, met tussen de gevel van het zomerhuis en de gevel van het woonhuisgedeelte een opgeklampte deur en een venster. Tegen deze gevel staat een dwarsvleugel, die oorspronkelijk de functie van zomerhuis had. Het zomerhuis is opgetrokken in baksteen vanuit een rechthoekige plattegrond en staat onder een met bouletpannen (voorste dakschild) en Hollandse pannen (achterste dakschild) gedekt zadeldak (steekkap) met opgemetselde schoorsteen op de nok. Het lessenaardak boven de veranda, aan de voorzijde van het zomerhuis, is eveneens met bouletpannen gedekt. Het zomerhuis heeft een naar de weg gekeerde langsgewel met een veranda, waarvan het lessenaardak rust op houten, op gemetselde muurtjes staande palen. Tussen de palen en de houten dakrand liggen eveneens houten segmentbogen die door middel van in hoogte verlopende stijlen met de dakrand zijn verbonden. Het gedeelte tussen de rechter paal en het woonhuisgedeelte is ingevuld met een houten wand van staande planken. De gevel bevat een rechtgesloten deur onder rollaag en een door luiken geflankeerd venster. De kopgevel heeft een gepleisterde plint en vlechtingen en bevat een zesruitschuifraam. De achterzijde van het zomerhuis is grotendeels aan het oog onttrokken door de aangebouwde schuur (complexonderdeel 3). De gepleisterde gevel tussen de schuur en het bedrijfsgebouwe is voorzien van een dubbele deur onder een driedelig bovenlicht en links daarvan een venster met zesruits raam.

De oorspronkelijke indeling en detaillering van het vrij sober uitgevoerd interieur van de boerderij en het zomerhuis verkeren grotendeels in oorspronkelijke staat. Kelder met troggewelfjes heeft een plavuizen vloer. Links en rechts van de voordeur en de hierachter gelegen gang ligt een kamer, waarvan de rechter is voorzien van een zwart marmeren schouw. Achter deze kamer ligt de woonkamer met balkenplafond achter platen, oude paneeldeuren binnen profiellijsten en eveneens een zwart marmeren schouw. De deuren aan de gang zijn de originele paneeldeuren binnen profiellijsten. In het achterhuis bevindt zich een keuken en zijn de vensters voorzien van vouwblinden. Grote zolder met een bedstee heeft twee in 1925 gebouwde kamertjes. Het zomerhuis bevat onder meer een kamer met schouw en een ruimte voor de zuivelbereiding, waarin een gemetseld fornuis en een omstreeks 1930 geplaatste karnmolen staat. Het zomerhuis heeft een balkenplafond en een grote zolder, afgedekt met op dunne rondhouten liggende pannen. Het driebeukige stalgedeelte is in vrijwel ongewijzigde staat bewaard gebleven.

Waardering

De uit het derde kwart van de 19de eeuw stammende boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde door de ontstaansgeschiedenis van de hoeve door het een zeer representatief voorbeeld is van een in Rijnland gangbaar boerderijtype met bijbehorend zomerhuis, vormgegeven in een Traditioneel Ambachtelijke stijl. De rijk gedecoreerde boerderij is van

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



belang vanwege de herkenbaarheid en de hoge mate van gaafheid van het exterieur en voor een groot deel ook het interieur en vanwege de compleetheid en de bijzondere samenstelling van het erf. De boerderij heeft landschappelijke- en ensemblewaarde vanwege de situering in het vlakke en open polderlandschap, nabij de rivier de Rijn, waar het een belangrijk element is van een waardevolle boerderijenstrook. Tevens is sprake van ensemblewaarde door de sterke ruimtelijke, functionele en deels ook stilistische samenhang met de overige complexonderdelen op het erf.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Hofstede



Monumentnummer*: 512171

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 december 1999
Kadaster deel/nr	82900/160

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Leiderdorp	Leiderdorp	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Leiderdorp	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leiderdorp	C			1239

*Omschrijving***

Inleiding

In oorsprong was het mogelijk een buitenplaats, die echter al lang bekend staat als hofstede onder de naam "Ringgraaf". Het betreft een in de Achthovenpolder gesitueerde veeboerderij van het type halleboerderij met voerdeel, welke kenmerkend is voor de boerderijbouw in Rijnland. De huidige boerderij is in 1886 gebouwd in opdracht van de familie Van Zwieten, nadat de voorganger van de hoeve door brand grotendeels was verwoest. Het oprijpad ten oosten van de boerderij is toegankelijk via een TOEGANGSHEK met HEKPIJLERS, vormgegeven in Eclectische trant uit het laatste kwart van de 19de eeuw.

Omschrijving

Twee gepleisterde hekpijlers met restanten van de oorspronkelijke beschildering, bestaande uit een basement, schacht met verdiept liggende velden, fries waarin in haut-reliëf de naam van de boerderij 'Ring' 'Graaf' staat aangegeven, wordt bekroond door een piramidevormige bekroning. Het dubbele toegangshek is een smeedijzeren spijlen hekwerk met bekroning in de vorm van speerpunten.

Waardering

Het complexonderdeel is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een toegangshek met hekpijlers uit het laatste kwart van de 19de eeuw in een Eclectische trant. Het heeft als markering van de entree naar het boerenerf ensemblewaarde door de ruimtelijke en functionele samenhang met de overige complexonderdelen. Tevens is het van belang als karakteristiek onderdeel van een boerderij, die ligt binnen een waardevolle boerderijenstrook langs de Rijn.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Subcategorie

Erfscheiding(D)

Functie

Toegangshek



Monumentnummer*: 512172

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 december 1999
Kadaster deel/nr	82900/134

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Leiderdorp	Leiderdorp	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Leiderdorp	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartemen aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leiderdorp	C			1239

*Omschrijving***

Inleiding

In oorsprong was het mogelijk een buitenplaats, die echter al lang bekend staat als hofstede onder de naam "Ringgraaf". Het betreft een in de Achthovenpolder gesitueerde veeboerderij van het type halleboerderij met voerdeel, welke kenmerkend is voor de ontwikkeling van de boerderij in Rijnland. De huidige boerderij is in 1886 gebouwd in opdracht van de familie Van Zwieten, nadat de voorganger van de hoeve door brand grotendeels was verwoest. Een als zomerhuis gebouwde dwarsvleugel en een groot deel van het bedrijfsgedeelte van het hoofdvolume zijn restanten van de verbrande boerderij. Tegen deze dwarsvleugel is in 1930 een SCHUUR met STAL voor jongvee aangebouwd. De bouwstijl van de eenvoudige schuur is te omschrijven als Traditioneel Ambachtelijk.

Omschrijving

Tegen de achtergevel (noordzijde) van het zomerhuis staat een vanuit een rechthoekige plattegrond, in schone baksteen met trasraam opgetrokken SCHUUR een met bouletpannen gedekt zadeldak met een uitkragend oostelijk dakschild. De gevel hieronder bevat drie kleine vensters en een deur. De nokrichting loopt evenwijdig aan die van het bedrijfsgedeelte van de boerderij. De vrijwel symmetrische ingedeelde achtergevel is een puntgevel met rechtgesloten gevelopeningen onder betonnen latei. Op de begane grond in het midden bevindt zich een drieruits venster en aan weerszijden een uit een boven- en onderdeursamengestelde deur. Op de zolderverdieping heeft een dubbel zolderluik. In de westelijke langsgewel zitten drie kleine vensters en twee luiken, alle onder een betonnen latei. Het inwendige van de schuur is in vrijwel oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

Waardering

De bij de boerderij 'Ringgraaf' behorende SCHUUR MET STAL van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



voorbeeld van een dergelijk bouwtype uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, vormgegeven in een Traditioneel Ambachtelijke bouwtrant. De schuur is van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur en delen van het interieur. De schuur heeft ensemblewaarde vanwege de sterke ruimtelijke en functionele samenhang met de boerderij en de overige complexonderdelen en maakt als zondanig deel uitmaakt van een waardevolle boerderijenstrook langs de Rijn.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Schuur(M)



Monumentnummer*: 512173

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 december 1999
Kadaster deel/nr	82900/140

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Leiderdorp	Leiderdorp	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Leiderdorp	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leiderdorp	C			1239

*Omschrijving***

Inleiding

In oorsprong was het mogelijk een buitenplaats, die echter al lang bekend staat als hofstede onder de naam "Ringgraaf". Het betreft een in de Achthovenpolder gesitueerde veeboerderij van het type halleboerderij met voerdeel, welke kenmerkend is voor de ontwikkeling van de boerderijbouw in Rijnland. De huidige boerderij is in 1886 gebouwd in opdracht van de familie Van Zwieten, nadat de voorganger van de hoeve door brand grotendeels was verwoest. Op het achtererf staat een omstreeks 1925 geplaatste, in een Ambachtelijk-Traditionele stijl gebouwde, vierroedige HOOIBERG.

Omschrijving

Vierroedige hooiberg onder een opvijzelbaar tentdak van golfplaat heeft vier ijzeren roeden, voorzien van katrollen voor het opvijzelen van de kap.

Waardering

De hooiberg is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als karakteristiek, als zodanig herkenbaar element op het boerenerf. De hooiberg heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijke en functionele relatie met de overige complexonderdelen en maakt als zodanig deel uit van een waardevolle boerderijenstrook langs de Rijn.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Boerderijen, molens en bedrijven	Boerderij (M)	Hooiberg

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 512174

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 december 1999
Kadaster deel/nr	82900/101

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Leiderdorp	Leiderdorp	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Leiderdorp	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leiderdorp	C			1239

*Omschrijving***

Inleiding

In oorsprong was het mogelijk een buitenplaats, die echter al lang bekend staat als hofstede onder de naam "Ringgraaf". Het betreft een in de Achthovenpolder gesitueerde veeboerderij van het type halleboerderij met voerdeel, welke kenmerkend is voor de ontwikkeling van de boerderijbouw in Rijnland. De huidige boerderij is in 1886 gebouwd in opdracht van de familie Van Zwieten, nadat de voorganger van de hoeve door brand grotendeels was verwoest. Een als zomerhuis gebouwde dwarsvleugel en een groot deel van het bedrijfsgedeelte van het hoofdvolume zijn restanten van de verbrande boerderij. Op het erf staat achter de hooiberg een omstreeks 1925 gebouwde WAGENSCHUUR, waarin zich tevens een stal voor drie paarden en een stal voor twee stieren bevindt. De stijl waarin de sober vormgegeven schuur is gebouwd is te omschrijven als Ambachtelijk-Traditioneel.

Omschrijving

Vanuit een rechthoekige plattegrond, in schone baksteen boven een trasraam met rollaag opgetrokken wagenschuur staat onder een met bouletpannen gedekt, gebroken zadeldak. De nokrichting loopt evenwijdig aan dat van het bedrijfsgedeelte van de boerderij. De symmetrisch ingedeelde kopgevel (zuidzijde) heeft op de begane grond in het midden een dubbele deur onder een boven een segmentboog geplaatste ijzeren latei. Aan weerszijden bevindt zich een klein rondboog venster met een ijzeren roedenverdeeld raam. Op de zolderverdieping bevindt zich een dichtgetimmerde, oorspronkelijk met luik behangengevelopening onder bovenlicht. De westelijke langsgewel heeft onder een rollaag twee opgeklampte deuren met driedelig bovenlicht, twee getoogde vensters met ijzeren ramen, staaftankers en houten gootklampen. De eveneens symmetrische noordelijke kopgevel heeft twee laag in de gevel staande luiken, daarboven een halfroond venster met ijzeren raam en op zolderniveau een luik onder bovenlicht. Tegen de oostelijke langsgewel staat een toegevoegde houten aanbouw onder lessenaardak.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het inwendige van de schuur is in vrijwel oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

Waardering

De wagenschuur met stal is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als karakteristiek, als zodanig herkenbaar element op het boerenerf. Het heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijke en functionele relatie met de overige complexonderdelen en maakt als zodanig deel uit van een waardevolle boerderijenstrook langs de Rijn. De wagenschuur is van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur en delen van het interieur.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Boerderij (M)

Functie

Wagenschuur(M)

Varkensstal



Monumentnummer*: 512175

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 december 1999
Kadaster deel/nr	82900/111

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Leiderdorp	Leiderdorp	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Leiderdorp	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Leiderdorp	C			1239

*Omschrijving***

Inleiding

In oorsprong was het mogelijk een buitenplaats, die echter al lang bekend staat als hofstede onder de naam "Ringgraaf". Het betreft een in de Achthovenpolder gesitueerde veeboerderij van het type halleboerderij met voerdeel, die kenmerkend is voor de ontwikkeling van de boerderijbouw in Rijnland. De huidige boerderij is in 1886 gebouwd in opdracht van de familie Van Zwieten, nadat de voorganger van de hoeve door brand grotendeels was verwoest. Een als zomerhuis gebouwde dwarsvleugel en een groot deel van het bedrijfsgedeelte van het hoofdvolume zijn restanten van de verbrande boerderij.

Op het achtererf staat een als VARKENSSTAL gebouwde vrijstaande schuur. De bouwstijl van de omstreeks 1925 gebouwde sober vormgegeven schuur is te omschrijven als Ambachtelijk-Traditioneel.

Omschrijving

Vanuit een rechthoekige plattegrond, in schone baksteen boven een trasraam opgetrokken schuur staat onder een met golfplaat gedekt zadeldak. De symmetrische naar de andere onderdelen van het complex gerichte, onder een uitkraging van de kap staande oostelijk kopgevel, is voorzien van onder betonnen lateien staande deuren met boven- en onderdeur en een groot zolderluik onder een houten latei. In de zijgevels onder betonnen lateien staande luiken en getoogde venster hebben ventilatiedorpels in de betonnen ramen. Het inwendige van de stal is in vrijwel oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

Waardering

De bij de boerderij 'Ringgraaf' behorende als varkensstal gebouwde schuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



waarde als voorbeeld van een dergelijk bouwtype uit het begin van de 20ste eeuw is vormgegeven in een Traditioneel Ambachtelijke bouwtrant. De schuur is van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur en delen van het interieur. De schuur heeft ensemblewaarde vanwege de sterke ruimtelijke en functionele samenhang met de boerderij en de overige complexonderdelen en maakt als zondanig deel uitmaakt van een waardevolle boerderijenstrook langs de Rijn.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Varkensstal