



Complexnummer: 513224

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Title

Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

2

513225, 513226

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Bussum

Gooise meren

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Burgemeester s'Jacoblaan 15, 1401 BK te Bussum

Complexomschrijving

Inleiding

COMPLEX HERENHUIZEN, bestaande uit twee reeksen eengezinswoningen in expressionistische bouwtrant. De oostelijke reeks van drie woonhuizen werd in 1925 gebouwd en de westelijke reeks van vier woonhuizen in 1927, beide naar ontwerp van N. Doornberg. De reeksen zijn langs een ingesnoerde rooilijn gesitueerd aan de oost- en westzijde van de Potgieterlaan en de noordzijde van de Burgemeester 's Jacoblaan, zodat een plantsoen voor de voortuinen gevormd wordt, doorsneden door de Potgieterlaan. De reeksen sluiten visueel de noordzijde van een iets verdiept gelegen grasveld af.

Omschrijving

Het in twee fasen aangelegde herenhuis-complex is opgetrokken op een gebogen plattegrond en met de voorgevels op het zuidoosten georiënteerd. Het westelijke blok is dieper. De woonhuizen tellen drie bouwlagen en zijn opgetrokken in bruine baksteen. De gevels zijn gedeeltelijk afgewerkt met houten rabatdelen. De rieten kappen lopen door tot op verschillende hoogten, met verschillende topgevels en torenachtige volumes. De expressionistisch gedetailleerde venster- en deurpartijen zijn van hout, waarbij deels gebruik is gemaakt van glas-in-loodvullingen.

Waardering

Het uit 1925-1927 daterende herenhuis-complex "Burgemeester 's Jacoblaan/Potgieterlaan" naar het ontwerp van N. Doornberg is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische, alsmede typologische waarde als kenmerkend en gaaf bewaard

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gebleven voorbeeld van expressionistische architectuur, toegepast bij eengezinswoningen buiten de sociale sector. Het rondom plantsoenen aangelegde complex heeft tevens situationele waarde als visuele afsluiting aan de noordzijde van een iets verdiept gelegen grasveld in het Brediuskwartier te Bussum.



Monumentnummer*: 513225

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	04 december 2000
Kadaster deel/nr	82787/113

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Bussum	Gooise meren	Noord-Holland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Burgemeester s'Jacoblaan	15			1401 BK	Bussum		
Burgemeester s'Jacoblaan	17			1401 BK	Bussum		
Burgemeester s'Jacoblaan	17 A	A		1401 BK	Bussum		
Potgieterlaan	8			1401 AS	Bussum		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel			
Bussum	B			3417			
Bussum	B			3414			
Bussum	B			3416			
Bussum	B			3415			

Omschrijving**

Inleiding

Westelijke reeks van vier woonhuizen, gebouwd in 1927 in expressionistische bouwtrant naar het ontwerp van N. Doornberg.

Omschrijving

De westelijke woningreeks omvat vier woonhuizen, opgetrokken op een gebogen plattegrond en met de voorgevels op het zuidoosten georiënteerd. De woonhuizen tellen drie bouwlagen en zijn opgetrokken in bruine baksteen. De kopgevels zijn gedeeltelijk afgewerkt met houten rabatdelen. De rieten kappen lopen door tot op verschillende hoogten. De kozijnen, vensters en deuren zijn van hout, in oorsprong alle met roedenverdeling. De vensters van de woningen 17 en 17a bevatten op de begane grond nog glas-in-loodramen.

In de voorgevel (ZO) een rondboogvormige poort tussen de linkerwoning (15) en de linker middenwoning (17). De vloer is belegd met zwarte en oranje plavuizen, een houten deur sluit de poort aan beide zijden af. Boven de rondboog loopt de gevel uit in een hoog opgaande schoorsteen. Tussen de rechterwoning (8) en de rechter middenwoning (17a) een vergelijkbare poort, waarin zich de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



toegangsdeur naar de woning (17a) bevindt. Boven de poort een een topgevel met wolfseind, aansluitend tegen de opgaande schoorsteen van het overhoeks geplaatste geveldeel.

De begane grond van de voorgevel heeft een reperterende ritmiek van vensterreeksen van vier gekoppelde vensters met steeds rechts daarvan de toegangsdeur van links naar rechts per woning: een vensterreeks met deur, twee vensterreeksen met deur, een vensterreeks met deur en twee vensterreeksen met deur. De kap loopt bij de linker woningen door tot de eerste bouwlaag, de dakkapellen bevinden zich onder het overstekende rieten dak en worden aan de onderzijde geaccentueerd door een laag rode pannen. De rechter woningen bevatten vensterreeksen op de verdieping, in het overhoeks geplaatste geveldeel onder de dakrand.

De linker kopgevel (Z) bevat, links uit het midden geplaatst, op de begane grond een houten serre op bakstenen plint, op de verdieping een open loggia, bereikbaar via openslaande deuren, onder overstekende steekkap. Rechts daarvan zijn op de begane grond openslaande deuren geplaatst. Het dakschild loopt door tot boven de eerste bouwlaag.

De rechter kopgevel (W) bevat rechts een uitbouw waarin op de begane grond de toegangsdeur in portiek met gemetselde geribbelde kolom, is geplaatst met links daarvan een vensterreeks. Op de verdieping, in hout uitgevoerd, bevindt zich links een open loggia, rechts een venster. De uitbouw bevindt zich onder steekkap. Links is in het terugliggende geveldeel een deur aangebracht, op de verdieping, onder de dakrand een venster.

De achtergevel bevat aan de zuidwestzijde (zichtbaar vanaf de Burgemeester 's Jacoblaan) op de begane grond links een deur en enkele vensters. Op de tweede en derde bouwlaag bevinden zich twee dakkapellen in het dakvlak. De westelijk geplaatste garage sluit aan op dit geveldeel. De achtergevel (NW) van de middelste woningen bevat op de begane grond (17) twee deuren met 4-ruits licht, de linker met zijlicht, de rechter met een dubbel venster rechts ervan, en enkele kleine vensters met horizontale roede; (17a) openslaande deuren en vensters. Op de verdieping hebben de balkons borstweringen van houten rabatdelen. Het linkerdeel van de linkerwoning (17) ligt in het gevelvlak en bevat een enkel en een dubbel venster, het linkerdeel van de rechterwoning (17a) ligt terug en bevat een dakkapel in het doorlopende dakvlak. Aan de noordoostzijde, zichtbaar vanaf de Potgieterlaan, zijn enkele vensters en een deur geplaatst. Op de verdieping en zolderverdieping bevinden zich drie dakkapellen. De noordelijk geplaatste garage sluit aan op dit geveldeel.

Waardering

De uit 1927 daterende westelijke woonhuisreeks met garage is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van expressionistische herenhuysarchitectuur en als beeldbepalend onderdeel van het complex "Burgemeester 's Jacoblaan/ Potgieterlaan". Tevens heeft de reeks ensemblewaarde in samenhang met de oostelijke woonhuisreeks, de plantsoenen en het tegenovergelegen verdiepte grasveld.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513226

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	04 december 2000
Kadaster deel/nr	82617/166

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Bussum	Gooise meren	Noord-Holland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Burgemeester s'Jacoblaan	19			1401 BL	Bussum		
Burgemeester s'Jacoblaan	21			1401 BL	Bussum		
Potgieterlaan	7			1401 AS	Bussum		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Bussum	B				3089		
Bussum	B				3088		
Bussum	B				3090		

Omschrijving**

Inleiding

Oostelijke reeks van drie woonhuizen in expressionistische bouwtrant, behorende tot het complex "Burgemeester 's Jacoblaan/Potgieterlaan", in 1925 gebouwd naar het ontwerp van N. Doornberg.

Omschrijving

Oostelijke reeks, bevattende drie woonhuizen, opgetrokken op een gebogen plattegrond en met de voorzijden op het zuidwesten georiënteerd. De woonhuizen bevatten drie bouwlagen en zijn opgetrokken in bruine baksteen. De kopgevels zijn gedeeltelijk afgewerkt met houten rabatdelen. De rieten kappen lopen door tot op verschillende hoogten. De kozijnen, vensters en deuren zijn van hout, de oorspronkelijke roedenverdeling is vrijwel overal nog aanwezig.

De voorgevel (ZW) wordt geleed door een topgevel met wolfseind aan de linkerzijde van de middenwoning (19), aansluitend aan de overhoeks geplaatste hoog opgaande schoorsteen. De toegangsdeur bevindt zich aan de rechterzijde van de topgevel, de rest van de gevel ligt iets terug. Aan de rechterzijde bevindt zich net voor het overhoeks geplaatste geveldeel een hoog opgaande schoorsteen. Het linker deel van de zuidwestgevel van de linkerwoning (7) ligt iets terug. Op de begane grond is een reeks van drie vensters geplaatst. De rest van de gevel is bedekt met houten rabatdelen, op de verdieping de balustrade vormend van de open loggia, bereikbaar via

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



openslaande deuren geflankeerd door vensters. Het rechter deel van de gevel bevat op de begane grond een venster, geflankeerd door zijvensters en in de linker zijkant een deur. Op de verdieping is een vensterreeks van zeven vier-ruitsvensters geplaatst waarvan er een zich aan de linkerzijkant bevindt. De topgevel van de middenwoning (19) bevat op de begane grond een reeks van drie vensters, op de verdieping en de zolderverdieping een reeks van drie. In het rechter geveldeel bevinden zich op de begane grond rechts een deur met drie zes-ruitsvensters aan de linkerkant en links een dubbel vier-ruitsvenster. In het dakvlak, dat doorloopt tot de eerste bouwlaag zijn twee dakkapellen geplaatst onder rieten kap en waarvan de onderzijde wordt geaccentueerd door een rij rode pannen. De rechterwoning (21) bevat links op de begane grond een reeks van drie vensters, op de verdieping een dakkapel. In het overhoeks geplaatste geveldeel bevinden zich openslaande deuren in een open portiek met geribbelde pijler op de hoek waarin in de zuidgevel de toegangsdeur is gesitueerd. In het dakvlak bevindt zich een dakkapel naast de schoorsteen.

De linkergevel (W), aan de Potgieterlaan, bevat aan de linkerkant de toegangsdeur in portiek met geribbelde pijler op de linkerhoek. Rechts bevindt zich een reeks van drie vensters in het gevelvlak. De rest van de gevel onder wolfsdak is gedekt met houten rabatdelen en bevat de zijkant van de open loggia, geflankeerd door een venster.

De rechtergevel (Z) aan de Burgemeester 's Jacoblaan bevat rechts van de portiek op de begane grond een vensterreeks met zes-ruitsvensters die zich om de hoeken doorzet. Op de verdieping bevindt zich een reeks van drie vensters onder de ver overstekende dakrand.

De achtergevel van de linker woning (7), zichtbaar vanaf de Potgieterlaan, bevat op de begane grond enkele vensters. De garage sluit hierop aan. Op de verdieping is in het dakvlak een brede dakkapel geplaatst. Op de zolderverdieping zijn twee dakkapellen aangebracht. De achtergevel van de middenwoning bevat rechts een topgevel waarvan het rechterdeel van de gevel uitloopt in een schoorsteen. Op de begane grond is een vensterreeks van drie vensters, op de verdieping van twee vensters geplaatst. Onder de dakrand zijn twee brede vensters aangebracht. Het linker geveldeel ligt iets terug, in de linker zijgevel van de topgevel is een deur geplaatst, terwijl een muurvlak gedeeltelijk is doorgezet. Op de begane grond bevinden zich verder nog twee deuren, de linker geflankeerd door identiek uitgevoerde tien-ruitsvensters. Op de verdieping vormen rabatdelen de borstwering van het balkon onder overstekend dak. In de gevel een reeks van vier en drie kozijnen. De noordoostgevel van de rechter woning (21) heeft op de begane grond de toegang tot het terras en twee kleine vensters. Niet het gehele geveldeel is terugliggend. Een dubbel venster, op de begane grond met deur, ligt in het vlak van de balustrade rechts van een schoorsteen. De oostgevel, zichtbaar vanaf de Burgemeester 's Jacoblaan, bevat een topgevel, gedeeltelijk met hout afgewerkt, met zowel op de begane grond als op de verdieping een venster. Links is op de begane grond een deur geplaatst. In de linkergevel van de risalerende topgevel is een venster geplaatst. In het terugliggende geveldeel zijn vensters geplaatst.

Waardering

De uit 1925 daterende oostelijke woonhuisreeks met garage is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als kenmerkend en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van expressionistische herenhuisarchitectuur en als beeldbepalend onderdeel van het complex "Burgemeester 's Jacoblaan/ Potgieterlaan". Tevens heeft de reeks ensemblewaarde in samenhang met de westelijke woonhuisreeks, de plantsoenen en het tegenovergelegen verdiepte grasveld.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument