



Complexnummer: 513227

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Lindelaan 11

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

513228, 513229, 513230

Woonplaats

Bussum

Gemeente

Gooise meren

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Lindelaan 11, 1405 AH te Bussum

Complexomschrijving

Inleiding

Complex "Lindelaan 11", bestaande uit een VILLA met voormalig KOETSHUIS en twee voormalige KOETSIERSWACHTHUISJES, gebouwd in het laatste kwart van de 19de eeuw in eclectische bouwtrant. De villa is vrijstaand en iets terugliggend gelegen aan de westzijde van de Lindelaan in de villawijk Het Spiegel te Bussum. Het voormalige koetshuis is vrijstaand gesitueerd op de zuidwesthoek van het terrein. De koetsierswachthuisjes zijn met een muur met elkaar verbonden en gesitueerd aan de zuidzijde van de ten zuiden van de villa gelegen oprijlaan.

Omschrijving

Villa, opgetrokken op een vrijwel rechthoekige plattegrond met serre aan de noordzijde en uitbouw aan de zuid- en westzijde, bestaande uit twee bouwlagen en kapverdieping onder een afgeknot schilddak, bedekt met zwarte kruispannen. De villa heeft wit gepleisterde gevels die horizontaal worden geleed door incisie, een gekorniste lijst ter hoogte van de plint (behalve aan de westzijde), twee gekorniste lijsten ter hoogte van de verdiepingscheiding (behalve aan de westzijde) en een hoofdgestel met tandlijst. De gevels zijn vertikaal geleed door middel van pilasters nabij de hoeken van de gevels. De gevels zijn drie vensterassen breed. Het voormalige koetshuis, op rechthoekige plattegrond en bestaande uit twee bouwlagen en een kapverdieping, heeft een afgeknot schilddak bedekt met zwarte kruispannen. De gevels zijn wit gepleisterd (de westgevel is na halvering van het koetshuis met hout afgewerkt). De voormalige koetsierswachthuisjes, op rechthoekige plattegrond, worden afgesloten door een houten zadeldak. De gevels zijn wit

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gepleisterd op een zwarte plint. Aan de noordzijde bevindt zich een getoogde houten geklompde deur met kruisgeheng in gepleisterde boog.

Waardering

Het complex "Lindelaan 11" is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een villa met koetshuis en koetsierswachthuisjes, gebouwd in eclectische bouwtrant in het laatste kwart van de 19de eeuw in de villawijk Het Spiegel te Bussum.



Monumentnummer*: 513228

Status rijksmonument
Inschrijving register* 04 december 2000
Kadaster deel/nr 82791/199

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Bussum Gooise meren Noord-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Bussum Spiegel, Het

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Bussum F 1822

Omschrijving**

Inleiding

VILLA, hoofdonderdeel van het complex "Lindelaan 11", gebouwd in eclectische bouwtrant in het laatste kwart van de 19de eeuw. De villa is vrijstaand en terugliggend gesitueerd op een terrein aan de westzijde van de Lindelaan in de villawijk Het Spiegel.

NB: De uitbouw aan de zuid- en westzijde vallen buiten de bescherming.

Omschrijving

Villa, opgetrokken op een vrijwel rechthoekige plattegrond met serre aan de noordzijde en uitbouw aan de zuid- en westzijde, bestaande uit twee bouwlagen en kapverdieping onder een afgeknot schilddak, bedekt met zwarte kruispannen. De villa heeft wit gepleisterde gevels, elk drie vensterassen breed. De gevels zijn horizontaal geleed door middel van incisies, als waren het speklagen, een gekorniste lijst ter hoogte van de plint (behalve aan de westzijde), twee gekorniste lijsten ter hoogte van de verdiepingscheiding (behalve aan de westzijde) en een hoofdgestel met tandlijst. De gevels zijn vertikaal geleed door middel van pilasters nabij de hoeken van de gevels. De pilasters ter hoogte van de begane grond dragen, samen met consoles boven de sluitstenen van de segmentbogen boven de vensters, de onderste gekorniste lijst ter hoogte van de verdiepingscheiding, de pilasters ter hoogte van de verdieping de architraaf. Aan de noord- oost- en zuidzijde wordt de middelste as geaccentueerd door op de begane grond een uitgebouwde entree (oost), een uitgebouwde serre (noord) en pilasters (zuid); op de verdieping met een naar voren komend geveldeel, geflankeerd door pilasters; en in het dakvlak met een dakkapel met stolpramen tussen pilasters die een hoofdgestel met tandlijst dragen en wangen met schelpmotief, onder een bolvormig tentdak met piron en windvaan. Het achterdakvlak (west) heeft een dakkapel onder plat dak.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De voorgevel (O) bevat op de begane grond in het midden de rechthoekig uitgebouwde entreepartij. De toegangsdeur met zijlichten en getoogde bovenlichten zijn in een houten gesneden kozijn gevat, evenals de vensters met middenstijl en rondboogvormig bovenlicht in de zijgevels. Rondbogen, gedragen door balusters sieren de onderzijde van de zijlichten en vensters. De ramen zijn gekleurde glas-in-loodramen. Links en rechts is een venster met segmentvormig bovenlicht geplaatst. Het linker venster bevat een gebrandschilderd raam. Boven de ingangspartij bevindt zich een balkon, bereikbaar via een deur met bovenlicht en omgeven door een sierlijk gesmeed hek tussen houten pijlers met pijnappel-bekroning. Links en rechts bevindt zich een T schuifvenster.

De linker zijgevel (Z) bevat in het midden op de begane grond een venster met segmentvormig bovenlicht geplaatst, op de verdieping een stolpvenster met bovenlicht. Links bevindt zich ter hoogte van de begane grond een uitbouw. Een uitgemetselde schoorsteen bevindt zich op de hoek. Op de verdieping is een stolpvenster met bovenlicht geplaatst. Rechts bevinden zich naast de pilaster op beide bouwlagen een klein venster, op de begane grond is verder een breed venster geplaatst, op de verdieping een stolpvenster met bovenlicht.

De rechter zijgevel (N) bevat op de begane grond in het midden een uitgebouwde vijfhoekige serre met vensters en een deur aan de westzijde. Links bevinden zich in de gevel openslaande deuren met dubbel bovenlicht, de noordoosthoek wordt omgeven door een gepleisterde opengewerkte balustrade tussen lage pilaren. Rechts is een venster met segmentvormig bovenlicht geplaatst. Boven de serre bevindt zich een balkon, bereikbaar via een deur met bovenlicht en omgeven door een sierlijk gesmeed hek tussen houten pijlers met pijnappel-bekroning. Op de verdieping is links en rechts een blind rond venster met geprofileerde randen aangebracht.

De achtergevel (W) bevat de uitbouw. Links is op de begane grond een venster met segmentvormig bovenlicht geplaatst. Op de verdieping bevindt zich links en rechts een stolpvenster met bovenlicht, in het midden zijn openslaande deuren met bovenlicht geplaatst.

Waardering

De villa, behorende tot het complex "Lindelaan 11" is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een villa, gebouwd in het laatste kwart van de 19e eeuw in eclectische bouwtrant en als een van de eerste villa's, gebouwd in de villawijk Het Spiegel te Bussum. Vanwege de ensemblewaarde van villa met koetshuis en koetsierswachthuisjes. Daarnaast heeft de villa beeldbepalende waarde vanwege de prominente situering aan de westzijde van de Lindelaan.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 513229

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	04 december 2000
Kadaster deel/nr	82791/192

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Bussum	Gooise meren	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Bussum	Spiegel, Het

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Bussum	F			1822

Omschrijving**

Inleiding

Voormalig KOETSHUIS, behorende tot het complex "Lindelaan 11", gebouwd in eclectische bouwtrant in het laatste kwart van de 19de eeuw. Het voormalige koetshuis is vrijstaand gesitueerd aan het einde van de oprijlaan, op de zuidwesthoek van het terrein aan de westzijde van de Lindelaan in de villawijk Het Spiegel. Het koetshuis is naderhand tot halverwege ingekort.

Omschrijving

Voormalig koetshuis, op rechthoekige plattegrond en bestaande uit twee bouwlagen en een kapverdieping. Het afgeknotte schilddak wordt bedekt met zwarte kruispannen. De gevels zijn wit gepleisterd (de westgevel is met hout afgewerkt).

De voorgevel (O) bevat in boogvelden op de begane grond rechts twee deuren en links een stolpvenster met bovenlicht, op de verdieping rechts een schuifvenster en links een stolpvenster met bovenlicht. In het dakvlak is in het midden een dakkapel geplaatst met kroonlijst en gesneden pilasters.

De rechter zijgevel (N) bevat op de begane grond twee houten deuren, op de verdieping een deur, bereikbaar via een buitentrap. In het dakvlak is rechts (oorspronkelijk in het midden) een dakkapel geplaatst met kroonlijst en gesneden pilasters.

Waardering

Het voormalige koetshuis in eclectische bouwtrant uit het laatste kwart van de 19de eeuw is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als historisch- functioneel onderdeel van het complex "Lindelaan 11" in de villawijk Het Spiegel te Bussum. Vanwege de ensemblewaarde van villa met koetshuis en koetsierswachthuisjes.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Koetshuis(L)



Monumentnummer*: 513230

Status rijksmonument
Inschrijving register* 04 december 2000
Kadaster deel/nr 82791/56

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Bussum Gooise meren Noord-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Bussum Spiegel, Het

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Apartement aanduiding Grondperceel
Bussum F 1822

Omschrijving**

Inleiding

Twee voormalige KOETSIERSWACHTHUISJES, behorende tot het villacomplex "Lindelaan 11", gebouwd in eclectische bouwtrant in het laatste kwart van de 19de eeuw. De koetsierswachthuisjes zijn, met een muur met elkaar verbonden, gesitueerd aan de zuidzijde van de oprijlaan.

Omschrijving

De twee voormalige koetsierswachthuisjes, op rechthoekige plattegrond, worden elk afgesloten door een houten zadeldak. De gevels zijn wit gepleisterd op een zwarte plint. Aan de noordzijde bevindt zich een rondboogvormige houten opgeklampte deur met kruisgehang in gepleisterde boog. De wachthuisjes zijn bij de hoeken verzwaard en hebben blinde zijmuren. De achtergevels zijn met de tussenstaande tuinmuur verbonden.

Waardering

De gaaf bewaarde laat 19de-eeuwse voormalige koetsierswachthuisjes zijn van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Lindelaan 11" en als zodanig tevens van belang wegens typologische zeldzaamheidswaarde. Vanwege de ensemblewaarde van villa met koetshuis en koetsierswachthuisjes.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Transport Abri

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument