



Complexnummer: 513324

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Ripperdakazerne

Aantal complexonderdelen

10

Monumentnummers van complexonderdelen

513325, 513326, 513327, 513328, 513329, 513331, 513332, 513333, 513334, 513335

Woonplaats

Haarlem

Gemeente

Haarlem

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdoject

Sint-Jorisveld 135, 2023 GE te Haarlem

Complexomschrijving

Inleiding

In de gemeente Haarlem gelegen voormalige CAVALERIEKAZERNE, sinds 1934 Ripperdakazerne geheten. Het kazernecomplex werd gebouwd in 1883-1884, naar ontwerp van majoor I.J.H. Gijsberti Hodenpijl, Eerstaanwezend Ingenieur der Genie. Hij werd geassisteerd door de Eerste Luitenant-Ingenieur A.J. Doorman, de Civiel-Ingenieur F.G.N. Haitzma Mulier en de Tweede Luitenant-Ingenieur F.R. van Roijen. Van Roijen was met name belast met de bouw van de manege met paardestallen en de smederij. Na het verlaten door de Cavalerie in 1922 is het complex bij andere onderdelen van de Landmacht in gebruik geweest tot in 1992, in welke periode diverse uitbreidingen tot stand kwamen. Het voormalige kazernecomplex bestaat uit: hoofdgebouw (A), fouragegebouw (B), manege met vier paardestallen (C), hoefsmederij (D), tweede overdekte rijbaan (E) en vijf blokken dienstwoningen (G;H;I;J;K;). Het complex wordt omsloten door Kleverlaan (N), Schoterweg (O), Saenredamstraat (Z) en achtererfscheidingen van de Judith Leysterstraat (W).

NB De na 1940 gerealiseerde uitbreidingen vallen buiten de bescherming.

Omschrijving

Het kazernecomplex is gefaseerd tot stand gekomen waarbij verschillende stijlen zijn toegepast die niettemin met elkaar harmoniëren door een verwant materiaal-, vorm-, en detailgebruik. De bebouwing ligt overwegend op de westelijke helft van het voormalige kazerneterrein, de oostelijke helft wordt merendeels in beslag genomen door het open exercitieterrein. Dit exercitieterrein, dat sinds

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



1942-43 aan de zuidzijde wordt bezet door munitiebunkers grenst volgens de oorspronkelijke opzet aan de Schoterweg en de Kleverlaan. Het exercitieveld wordt aan de westzijde beheerst door de totale breedte van het hoofdgebouw, dat evenals de meer westwaarts gesitueerde manege met vier paardestallen lineair van opzet is en een noordzuidelijke hoofdrichting heeft. De manege ligt als centraal element binnen het stallencomplex in een as loodrecht op de Schoterweg, gevormd door de weg aan de zuidzijde van het exercitieveld en langs de zuidelijke kopgevel van het hoofdgebouw. Ten noordwesten van de noordelijke stallen staat de voormalige smederij. De in 1907 gerealiseerde tweede overdekte rijbaan (tweede manege) ligt op enige afstand ten zuidoosten van het manegegebouw. Direct ten noorden van het hoofdgebouw staat het fouragemagazijn met de noklijn in oost-westelijke hoofdrichting. De vijf blokken met voormalige dienstwoningen, die rond 1965 aan particulieren werden verkocht, bevinden zich direct ten zuiden van het kazerneterrein aan de Saenredamstraat. De gebouwen zijn alle opgetrokken in baksteen en voorzien van kappen en accenten in natuursteen en pleisterwerk.

Waardering

Het in hoofdzaak uit 1883-84 daterende, in 1907 uitgebreide, voormalige kazernecomplex van de Ripperdakazerne is van algemeen belang vanwege de cultuur-, architectuur- en militaire historische alsook typologische waarde als kenmerkend voorbeeld van een gefaseerd tot stand gekomen ensemble van cavalerie- en landmachtgebouwen met de bijbehorende oefenruimten uit de late 19de -en de vroege 20e eeuw en tevens als uitdrukking van de ontwikkeling van Haarlem als garnizoensstad, de herkenbaar gebleven samenhang van het complex en de architectonische vormgeving en typologische betekenis van de bebouwing.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513325

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 26 februari 2001
Kadaster deel/nr: 82734/192

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Haarlem		Haarlem		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Sint-Jorisveld	135			2023 GE	Haarlem		
Kazerneplein	1			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	2			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	3			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	4			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	5			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	6			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	7			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	8			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	9			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	10			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	11			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	12			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	13			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	14			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	15			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	16			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	17			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	18			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	19			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	20			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	21			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	22			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	23			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	24			2023 GL	Haarlem		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Kazerneplein	25			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	26			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	27			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	28			2023 GL	Haarlem		
Kazerneplein	29			2023 GL	Haarlem		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Haarlem	G	3956	A8	
Haarlem	G	3956	A29	
Haarlem	G	3956	A11	
Haarlem	G	3956	A14	
Haarlem	G	3956	A13	
Haarlem	G	3956	A24	
Haarlem	G	3956	A25	
Haarlem	G	3956	A3	
Haarlem	G	3956	A32	
Haarlem	G	3956	A23	
Haarlem	G	3956	A20	
Haarlem	G	3956	A30	
Haarlem	G	3956	A9	
Haarlem	G	3956	A19	
Haarlem	G	3956	A22	
Haarlem	G	3956	A7	
Haarlem	G	3956	A2	
Haarlem	G	3956	A27	
Haarlem	G	3956	A12	
Haarlem	G	3956	A10	
Haarlem	G	3956	A15	
Haarlem	G	3956	A26	
Haarlem	G	3956	A6	
Haarlem	G	3956	A5	
Haarlem	G	3956	A33	
Haarlem	G	3956	A21	
Haarlem	G	3956	A16	
Haarlem	G	3956	A4	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Haarlem	G	3956	A17	
Haarlem	G	3956	A31	
Haarlem	G	3956	A28	
Haarlem	G	3956	A18	

Omschrijving**

Inleiding

HOOFGEBOUW van het zogenaamde 'Type Française 1874-1875', in 1883-1884 gebouwd in een gemengde trant van Neo-Renaissance en Neo-Barok. In tegenstelling tot het daarvoor gebruikelijke carré-vormige kazernetype werd dit lineaire type direct na de Frans-Duitse oorlog ontwikkeld met het oog op een ruimere toetreding van licht en lucht in de manschapszalen. Het hoofdgebouw ligt ver teruggerooid ten opzichte van de Schoterweg. Overeenkomstig de toenmalige militaire opvattingen overheerst het hoofdgebouw daardoor het gehele voorliggende exercitieterrein.

Omschrijving

Hoofdgebouw op symmetrisch-lineair grondplan en in symmetrische opzet, met middensrisaliet en hoekrisalieten. Het gebouw heeft een levendige massawerking door de ten opzichte van elkaar in breedte en hoogte verspringende bouwvolumes, waarvan de grootste hoogte en diepte wordt bereikt door de torenvormige middenpartij met hoofdingang. Alle volumes worden afgesloten door afgeplatte schilddaken met lei in Maasdekking. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen, die in plinten, onderdorpels, cordonlijsten, bossages en ontlastingsbogen wordt afgewisseld met natuursteen. Aan de achterzijde (O) zijn deze onderdelen gepleisterd. De aan vóór- en achterzijde risalerende middenpartij bestaat uit vier bouwlagen onder hoog afgeplat schilddak met ijzeren sierhekwerk. De rijk gedecoreerde middenpartij heeft gebosseerde hoeken die op de parterre en de tweede bouwlaag geheel zijn uitgevoerd in hardsteen. Ook het getoogde muurwerk rond de hoofdingang is gebosseerd. Boven de hoofdingang bevindt zich in een natuurstenen plaat de naam 'Ripperdakazerne'. De breedte van het gevelvlak tussen de gebosseerde hoeken bedraagt twee vensterassen. Het muurwerk van de middenpartij wordt afgesloten door een omgaande kroonlijst waarboven zich een centraal uurwerk bevindt. Op de hoeken van de lage borstwering aan weerszijden van het uurwerk staan gevederde kopstukken van harnassen.

De middenpartij maakt deel uit van het centrale hoofdvolume dat aan weerszijden van de middenpartij een breedte heeft van vier vensterassen en een hoogte van drie bouwlagen met kapverdieping. De buitenste hoeken zijn vooruitspringend en op de eerste twee bouwlagen gebosseerd. Op de parterre lopen de gebosseerde hoeken bovendien naar beneden toe uit. Het muurwerk wordt afgesloten door een boogfries met cordonlijst, waarboven zich een (blok)tandlijst bevindt die de gootlijst draagt. In de dakschilden zijn aan de voorzijde (W) twee maal vier daklichten (oeil de boeuf) aangebracht. Aan weerszijden van het centrale hoofdvolume bevindt zich een terugliggend en lager bouwblok met daarop aansluitend een hoekrisaliet. De hoekrisalieten hebben gebosseerde hoeken en in de kopgevels vijf traveeën van ongelijke grootte. De pilasters zijn hier evenals de hoekpilasters op de parterre gebosseerd. Op de noordwestelijke en zuidwestelijke hoek springt een volume ter breedte van één travee naar voren. De voorgevels van de hoekrisalieten zijn drie vensterassen breed. De gebosseerde hoeken lopen op de parterre schuin naar beneden toe uit.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Op de eerste twee bouwlagen is het merendeel van de vensters halfrond en getoogd beëindigd. De vensters zijn alle voorzien van houten meerruits ramen met terugklapbaar bovenlicht.

Waardering

Het voormalige hoofdgebouw van de Ripperdakazerne uit 1883-84 is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische betekenis en de ensemblewaarde als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het voormalige kazernecomplex alsook wegens de typologische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een lineaire kazerne uit het derde kwart van de negentiende eeuw. Daarbij heeft het hoofdgebouw door de ligging aan het grote open voorterrein ook een stedenbouwkundige betekenis in relatie tot het stadsbeeld, en geeft het uitdrukking aan de historische betekenis van Haarlem als garnizoensstad.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Militair verblijfsgebouw

Functie

Kazerne

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513326

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 februari 2001
Kadaster deel/nr	82741/35

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Haarlem	Haarlem	Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Huzarenstraat	1			2023 GM	Haarlem		
Huzarenstraat	3			2023 GM	Haarlem		
Huzarenstraat	5			2023 GM	Haarlem		
Huzarenstraat	7			2023 GM	Haarlem		
Huzarenstraat	9			2023 GM	Haarlem		
Huzarenstraat	11			2023 GM	Haarlem		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Haarlem	G	4005	A3	
Haarlem	G	4005	A6	
Haarlem	G	4005	A2	
Haarlem	G	4005	A5	
Haarlem	G	4005	A4	
Haarlem	G	4005	A1	

Omschrijving**

Inleiding

Ten noorden van het hoofdgebouw gelegen FOURAGEGEBOUW, gebouwd in 1883-1884, als onderdeel van de cavaleriekazerne in een sobere eclectische bouwtrant met utilitair karakter naar ontwerp van I. J.H. Gijsberti Hodenpijl. Het uit drie bouwlagen betaande voorste deel (O) van het gebouw was bestemd voor de opslag van haver, het uit twee bouwlagen bestaande middengedeelte voor de opslag van hooi en het ongedeelde achterste gedeelte voor de opslag van stro.

Omschrijving

Het fouragegebouw staat op rechthoekig grondplan en bestaat uit drie bouwlagen met kapverdieping onder zadeldak met zwarte

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



kruispan. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen. Plint, onderdorpels en banddecoraties zijn in hardsteen uitgevoerd. De topgevel aan de voorzijde (O) heeft op de hoeken zware muurdammen met daartussen twee lisenen die de gevel verdelen in drie spaarvelden. De topgevel wordt afgesloten door een uitgemetselde en getrapte lijst die aan de bovenzijde is bekleed met natuursteen. De geveltop heeft een uitgemetselde cilindervormige beëindiging waarop een windwijzer met daarop het jaartal 1884. De topgevel aan de achterzijde (W) heeft geen geleding. De beide zijgevels worden geleed door lisenen die het muurwerk in negen getoogde spaarvelden van ongelijke grootte verdelen. De vensters zijn alle getoogd en voorzien van houten ramen met meerruits roedenverdeling.

Waardering

Het voormalige fouragegebouw uit 1884 behorend bij de Ripperdakazerne is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische betekenis als grotendeels gaaf bewaard voorbeeld van laat-19e eeuwse utilitaire architectuur ten dienste van de cavalerie en vanwege de ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het voormalige kazernecomplex.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Militaire opslagplaats

Functie

Fouragegebouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513327

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 26 februari 2001
Kadaster deel/nr: 82741/28

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Haarlem		Haarlem		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Karabiniersstraat	1			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	2			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	3			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	4			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	5			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	6			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	7			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	8			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	9			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	10			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	11			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	12			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	13			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	14			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	15			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	16			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	17			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	18			2023 GH	Haarlem		
Karabiniersstraat	19			2023 GH	Haarlem		
Ritmeesterstraat	1			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	2			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	3			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	4			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	5			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	6			2023 GJ	Haarlem		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Ritmeesterstraat	7			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	8			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	9			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	10			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	11			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	12			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	13			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	14			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	15			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	16			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	17			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	18			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	19			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	20			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	21			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	22			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	23			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	24			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	25			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	26			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	27			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	28			2023 GJ	Haarlem		
Ritmeesterstraat	29			2023 GJ	Haarlem		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Haarlem	G			3931
Haarlem	G			3932
Haarlem	G			3933
Haarlem	G	3939	A16	
Haarlem	G	3939	A5	
Haarlem	G	3942	A7	
Haarlem	G	3939	A13	
Haarlem	G	3940	A17	
Haarlem	G	3940	A14	
Haarlem	G	3939	A9	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Haarlem	G	3939	A2	
Haarlem	G	3940	A4	
Haarlem	G	3940	A6	
Haarlem	G	3939	A6	
Haarlem	G	3940	A3	
Haarlem	G	3942	A3	
Haarlem	G	3939	A10	
Haarlem	G	3939	A18	
Haarlem	G	3940	A1	
Haarlem	G	3939	A1	
Haarlem	G	3939	A17	
Haarlem	G	3940	A19	
Haarlem	G	3940	A18	
Haarlem	G	3939	A14	
Haarlem	G	3940	A16	
Haarlem	G	3942	A6	
Haarlem	G	3939	A12	
Haarlem	G	3939	A11	
Haarlem	G	3939	A3	
Haarlem	G	3939	A8	
Haarlem	G	3940	A13	
Haarlem	G	3940	A10	
Haarlem	G	3939	A22	
Haarlem	G	3940	A2	
Haarlem	G	3939	A7	
Haarlem	G	3940	A5	
Haarlem	G	3939	A21	
Haarlem	G	3939	A19	
Haarlem	G	3940	A15	
Haarlem	G	3942	A1	
Haarlem	G	3942	A4	
Haarlem	G	3942	A5	
Haarlem	G	3940	A9	
Haarlem	G	3942	A2	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Haarlem	G	3940	A12	
Haarlem	G	3939	A4	
Haarlem	G	3939	A15	
Haarlem	G	3940	A11	
Haarlem	G	3940	A7	
Haarlem	G	3939	A20	
Haarlem	G	3940	A8	

Omschrijving**

Inleiding

In 1883-1884 gebouwde MANEGE met vier PAARDESTALLEN ten noordwesten van het stallengebouw van de Ripperdakazerne naar ontwerp van F.R. van Roijen in sobere eclectische bouwtrant met utilitair karakter.

Omschrijving

Centraal geplaatste manege met direct aan weerszijden hiervan twee paar paardestallen. Het geheel staat op een H-vormig grondplan. Centraal element vormt de aan voor- en achterzijde risalerende manege die in situering samenvalt met de middenbalk van de H. De deels van souterrain voorziene manege is gebouwd op rechthoekig grondplan en bestaat merendeels uit één bouwlaag onder breed, flauw hellend zadeldak (dwarskap) met rode kruispan. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen. Plint en onderdorpels zijn uitgevoerd in hardsteen. In de decoratie zijn zandsteen en cementpleister toegepast, zoals rond de bovenzijden van de vensters. Alle vier de gevels zijn symmetrisch ingedeeld en met uitzondering van de achtergevel door toepassing van spaarvelden en uitgemetselde partijen reliëfrijk van karakter. De voorgevel (O) heeft een breedte van zeven vensterassen, waarvan de middelste en de twee buitenste assen zich in verdiepte spaarvelden bevinden. Het muurwerk wordt aan de bovenzijde afgesloten door een fors uitgemetseld opgaand motief (in de vorm van het afhangsel van een baldakijn). De gevel wordt horizontaal geleed door een zandstenen lijst en door twee boven elkaar lopende tandlijsten tussen de onderdorpels en de vensters onder de zandstenen lijst. Deze vensters zijn getoogd en voorzien van meerruits ramen. Boven de zandstenen lijst bevinden zich twee paar smalle gekoppelde en half rond beëindigde vensters met meerruits ramen. Midden onder de geveltop is een groot rond venster met rechthoekige roedenverdeling. De tuitvormige topgevel is bij de top- en hoekpilasters voorzien van vaas- en bolvormige bekroningen. De twee zijgevels bestaan uit zes door spaarvelden gevormde arcaden tussen uitgemetselde muurdammen. In elk spaarveld bevindt zich een getoogd meerruits schuifvenster. De achtergevel (W) is in opzet gelijk aan de voorgevel echter zonder risalerende gevelvlakken en sculpturen op de hoeken en de geveltop. Aan weerszijden van de centrale toegangsdeuren bevinden zich twee vensters die zijn voorzien van getoogde schuifvensters met meerruits ramen. Boven in de geveltop is net als in de voorgevel een centraal rond venster geplaatst. In het interieur bevindt zich nog ter weerszijden van de toegangspoort een houten tribune op bakstenen onderbouw. De noordelijke tribune is ingericht tot werkkamer. De houten kapconstructie heeft een brede overspanning en bestaat uit negen spanten met daarop gordingen en dakbeschot. Aan weerszijden van de manege staan haaks op de beide zijgevels twee paar langgerekte paardestallen op rechthoekig grondplan. De stallen worden door overdekte gangen met de manege verbonden. De stallen bestaan uit parterre met

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



kapverdieping onder zadeldak met zwarte kruispan. De gebouwen hebben elk een lengte van vijftientig vensterassen, behalve het noordwestelijke gebouw, dat 20 meter korter is. De oorspronkelijke toegangsdeuren vormen thans blindnissen in de kopgevels. De vensters zijn nog ten dele voorzien van oorspronkelijk houten meerruitsvensters. In de gevels bevinden zich tussen de vensters nog kleine ijzeren ringen om de teugels van de paarden aan te binden.

Waardering

De manege met bijbehorende stalgebouwen uit 1884 behorende bij de Ripperdakazerne en opmerkelijke H-vormige aanleg is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische betekenis als grotendeels gaaf bewaard voorbeeld van laat 19e -eeuwse utilitaire architectuur ten dienste van de cavalerie en vanwege de ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het voormalige kazernecomplex.

Hoofdcategorie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Subcategorie

Bijgebouwen

Bijgebouwen

Functie

Manege(B)

Paardestal(B)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513328

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 26 februari 2001
Kadaster deel/nr: 82741/12

Woonplaats*: Haarlem
Gemeente*: Haarlem
Provincie*: Noord-Holland

Locatienaam: Haarlem
Locatieomschrijving: Kleverpark (60)

Kadastrale gemeente*: Haarlem
Sectie*: G
Kadastraal object*:
Appartement aanduiding:
Grondperceel: 4030

Omschrijving**

Inleiding

Voormalige HOEFSMEDERIJ, gebouwd in 1883-1884 als onderdeel van de cavaleriekazerne en gelegen ten noordwesten van het hoofdgebouw van de Ripperdakazerne in sober eclectische trant naar ontwerp van F.R. van Roijen.

Omschrijving

De hoefsmederij staat op rechthoekig (nagenoeg vierkant) grondplan en heeft een hoogte van één bouwlaag met kapverdieping onder zadeldak met zwarte kruispan en rondom geprofileerde daklijsten. Centraal in de nok bevindt zich een samengestelde schoorsteen van groot formaat. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen boven hardstenen plint. De onderdorpels van de vensters zijn eveneens in hardsteen. De ontlastingsbogen in de voorgevel (O) zijn aan de bases en in de sluitsteen uitgevoerd in een zandsteen. De voorgevel heeft op de hoeken en onder de gootlijst uitgemetseld muurwerk dat onder de geveltop is gedecoreerd met een hoefijzer in zandsteen. Op de parterre bevinden zich elk twee gekoppelde vensters aan weerszijden van een later toegevoegde kleine vierkante uitbouw met ingang. Boven deze uitbouw is een gekoppeld venster van kleiner formaat ter verlichting van de kapverdieping. De koppeling bestaat steeds uit éénsteens muurdammen. De identieke zijgevels (Z en N) hebben een centrale deur met twee flankerende vensters. De achtergevel (W) is blind. Alle vensteropeningen en de deuropeningen in de zijgevel zijn rondboogvormig en voorzien van een bewerkte sluitsteen in zandsteen. De vensters hebben alle houten ramen. Op de parterre zijn dit zesruits ramen beneden en halfronde ramen met bladvormige roedenverdeling in de boog daarboven. De gekoppelde vensters in de geveltop hebben bovenaan elk een cirkel boven twee halve bogen.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De voormalige hoefsmederij uit 1884 behorende bij de Ripperdakazerne is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische betekenis en ensemblewaarde als overwegend gaaf bewaard historisch-functioneel onderdeel van het voormalige kazernecomplex.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Nijverheid

Functie

Hoefsmederij(M)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 09 august 2024



Monumentnummer*: 513329

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 februari 2001
Kadaster deel/nr	82741/4

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Haarlem		Haarlem		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Nieuwe Manegeplein	1			2023 GG	Haarlem		
Nieuwe Manegeplein	2			2023 GG	Haarlem		
Nieuwe Manegeplein	3			2023 GG	Haarlem		
Nieuwe Manegeplein	4			2023 GG	Haarlem		
Nieuwe Manegeplein	5			2023 GG	Haarlem		
Nieuwe Manegeplein	6			2023 GG	Haarlem		
Nieuwe Manegeplein	7			2023 GG	Haarlem		
Nieuwe Manegeplein	8			2023 GG	Haarlem		
Nieuwe Manegeplein	9			2023 GG	Haarlem		
Nieuwe Manegeplein	10			2023 GG	Haarlem		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel
Haarlem		G	3941		A3		
Haarlem		G	3941		A4		
Haarlem		G	3941		A5		
Haarlem		G	3941		A6		
Haarlem		G	3941		A2		
Haarlem		G	3941		A1		
Haarlem		G	3941		A9		
Haarlem		G	3941		A8		
Haarlem		G	3941		A10		
Haarlem		G	3941		A7		

Omschrijving**

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Inleiding

Ten zuidoosten van het manege- en stallengebouw van de Ripperdakazerne gelegen voormalige tweede overdekte RIJBAAN met tribune, gebouwd in 1907 ter vervanging van een open rijbaan. De bouw stond onder leiding van de genie-officieren W.G.L. Versteeg en A.M. de Blauw en is uitgevoerd in overgangsarchitectuur.

NB De na 1960 gerealiseerde éénlaags uitbouw aan de voorzijde valt buiten de bescherming.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwd overdekte rijbaan bestaande uit één bouwlaag onder zadeldak. Aan de voorzijde heeft het object een lagere uitgebouwde partij - de oorspronkelijke tribune - die bestaat uit twee vooruitspringende volumes onder zadeldak en een verbindend dwarsvolume onder flauw hellend lessenaarsdak, voorzien van brede getoogde bovenlichten. Alle licht overstekende daken zijn bedekt met zwarte kruispannen. In de beide vooruitspringende volumes bevinden zich de oorspronkelijke toegangen naar de tribune (Z) en naar de rijbaan (N), respectievelijk in een hardstenen plaat aangegeven met TRIBUNE en RIJBAAN.

Het muurwerk is gemetseld in rode baksteen die in de ontlastingsbogen en in de onderdorpels respectievelijk met zandsteen en hardsteen wordt afgewisseld. Het muurwerk van de beide zijgevels (Z en N) is door middel van muurdammen geled in negen spaarvelden. In elk spaarveld bevindt zich een meerdelig kozijn met meerruits ramen. Net als de ten dele getoogde vensterpartijen in de voor- en achtergevel zijn de vensters alle van hout en nog merendeels voorzien van de oorspronkelijke meerruits roedenverdeling. De achtergevel heeft aan weerszijden van een (dichtgemetselde) ingang twee vensters, overeenkomstig de vensters in de zijgevel maar van een groter formaat.

Waardering

De voormalige tweede overdekte rijbaan uit 1907 behorende bij de Ripperdakazerne is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische betekenis en vanwege de ensemblewaarde als overwegend gaaf bewaard historisch-functioneel onderdeel van het voormalige kazernecomplex.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Verdedigingswerken en militaire gebouwen	Bijgebouwen	Rijbaan
Verdedigingswerken en militaire gebouwen	Bijgebouwen	Tribune(B)



Monumentnummer*: 513331

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 februari 2001
Kadaster deel/nr	82739/107

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Haarlem		Haarlem		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Saenredamstraat	53			2021 ZN	Haarlem		
Saenredamstraat	55			2021 ZN	Haarlem		
Saenredamstraat	57			2021 ZN	Haarlem		
Saenredamstraat	59			2021 ZN	Haarlem		
Saenredamstraat	61			2021 ZN	Haarlem		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel
Haarlem		G					3484
Haarlem		G					3486
Haarlem		G					3483
Haarlem		G					3487
Haarlem		G					3485

Omschrijving**

Inleiding

Meest oostelijk blok van een groep van vijf blokken voormalige DIENSTWONINGEN voor gehuwde militairen, gebouwd in 1883-1884 en bestaande uit twee paar dwars ten opzichte van de Saenredamstraat staande woningblokken aan weerszijden van een dubbele woning evenwijdig aan deze straat, uitgevoerd in sobere eclectische trant naar ontwerp van I.J.H. Gijsberti Hodenpijl en in oorsprong behorende bij de Ripperdakazerne.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwd blok van vijf woningen, bestaande uit parterre, verdieping en kapverdieping onder zadeldak met rode Hollandse pan. In de nok bevinden zich vier schoorstenen. Het blok bevat in de lengte tien vensterassen en in de breedte (kopgevels) twee vensterassen. Elke woning heeft een breedte van twee vensterassen. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De gebosseerde en licht uitgemetselde hoeken zijn gemetseld in gele baksteen. Het muurwerk is verder gedecoreerd met cordonlijsten tussen parterre en kapverdieping en horizontale lijsten in de toppen van de kopgevels. Dit lijstwerk is steeds gepleisterd. Ook de decoratie van de ontlastingsbogen is gepleisterd. De overgang tussen muurwerk en kap wordt aan alle lange gevels gevormd door een houten kroonlijst. Aan de kopgevels rusten de licht overstekende dakschilden op doorgetrokken vlieringhouten. De dakschilden worden door gladde windveren beëindigd. De vensters bevatten nog ten dele houten schuiframen. De oorspronkelijk roedenverdeling van de ramen is soms nog aanwezig in de bovenlichten. De schuiframen hebben nog merendeels de oorspronkelijke negenruitsverdeling.

Waardering

Het blok voormalige dienstwoningen uit 1883-84 is samen met de vier andere blokken dienstwoningen aan de Saenredamstraat van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt en wegens ensemblewaarde als oorspronkelijk historisch-functioneel onderdeel van het voormalige kazernecomplex van de Ripperdakazerne.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Dienstwoning(K4)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513332

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 februari 2001
Kadaster deel/nr	82739/69

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Haarlem		Haarlem		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Saenredamstraat	63			2021 ZP	Haarlem		
Saenredamstraat	65			2021 ZP	Haarlem		
Saenredamstraat	67			2021 ZP	Haarlem		
Saenredamstraat	69			2021 ZP	Haarlem		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel
Haarlem		G					3481
Haarlem		G					3479
Haarlem		G					3480
Haarlem		G					3482

Omschrijving**

Inleiding

Midden-oostelijk blok van een groep van vier blokken voormalige DIENSTWONINGEN, voor gehuwde militairen, gebouwd in 1883-1884 en bestaande uit twee paar blokken dwars ten opzichte van de Saenredamstraat staande woningblokken aan weerszijden van een dubbele woning evenwijdig aan deze straat, uitgevoerd in sobere eclectische trant naar ontwerp van I.J.H. Gijsberti Hodenpijl en in oorsprong behorende bij de Ripperdakazerne.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwd blok van vier woningen, bestaande uit parterre, verdieping en kapverdieping onder zadeldak met rode Hollandse pan. In de nok bevinden zich vier schoorstenen. Het blok bevat in de lengte tien vensterassen en in de breedte (kopgevels) twee vensterassen. Elke woning heeft een breedte van twee vensterassen. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen. De gebosseerde en licht uitgemetselde hoeken zijn gemetseld in gele baksteen. Het muurwerk is verder gedecoreerd met cordonlijsten tussen parterre en kapverdieping en horizontale lijsten in de toppen van de kopgevels. Dit lijstwerk is steeds gepleisterd. Ook de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



decoratie van de ontlastingsbogen is gepleisterd. De overgang tussen muurwerk en kap wordt aan alle lange gevels gevormd door een houten kroonlijst. Aan de kopgevels rusten de licht overstekende dakschilden op doorgetrokken vlieringhouten. De dakschilden worden door gladde windveren beëindigd. De vensters bevatten nog te dele houten schuiframen. De oorspronkelijk roedenverdeling van de ramen is soms nog aanwezig in de bovenlichten. De schuiframen hebben nog merendeels de oorspronkelijke negenruitsverdeling.

Waardering

Het blok voormalige dienstwoningen uit 1883-84 is samen met de vier andere blokken dienstwoningen aan de Saenredamstraat van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt en wegens ensemblewaarde als oorspronkelijk historisch-functioneel onderdeel van het voormalige kazernecomplex van de Ripperdakazerne.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Dienstwoning(K4)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513333

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 februari 2001
Kadaster deel/nr	82740/86

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Haarlem		Haarlem		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Saenredamstraat	73			2021 ZP	Haarlem		
Saenredamstraat	75			2021 ZP	Haarlem		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel
Haarlem		G					3478
Haarlem		G					3477

Omschrijving**

Inleiding

Middelste blok van een groep van vijf blokken met voormalige DIENSTWONINGEN. Het middelste blok werd in 1883-1884 gebouwd in sobere eclectische trant naar ontwerp van I.J.H. Gijsberti Hodenpijl. Het bevat een dubbele woning die aanvankelijk geheel of ten dele werd gebruikt door de wasbazen van de Ripperdakazerne. De dubbele woning staat op geringe afstand van de twee westelijk blokken en wordt hiermee door een tuinmuur verbonden. Tussen de dubbele woning en de twee oostelijke blokken lag in oorsprong een groot terrein dat na 1920 werd gebouwd. Het terrein werd aanvankelijk gebruikt ten behoeve van wasplaatsen en bleekveld (1885), later ook ten behoeve van een open rijbaan. De na 1920 gerealiseerde bebouwing werd na 1950 gewijzigd.

NB het verbindende muurwerk en de bebouwing tussen de dubbele woning en de twee blokken oostelijke dienstwoningen valt buiten de bescherming.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwd blok van twee woningen (dubbele woning), bestaande uit parterre, verdieping en kapverdieping onder dwars zadeldak met zwarte kruispan. In de nok bevinden zich drie schoorstenen, waarvan de middelste dubbel is. Het blok heeft in de lengte vier vensterassen en in de breedte (kopgevels) twee vensterassen. Elke woning heeft een breedte van twee vensterassen. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen. De gebosseerde en licht uitgemetselde hoeken zijn gemetseld in gele baksteen. Het muurwerk is verder gedecoreerd met cordonlijsten tussen parterre en kapverdieping en horizontale lijsten in de toppen van de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



kopgevels. Dit lijstwerk is steeds gepleisterd. Ook de decoratie van de ontlastingsbogen is gepleisterd. De overgang tussen muurwerk en kap wordt aan alle lange gevels gevormd door een houten kroonlijst. Aan de kopgevels rusten de licht overstekende dakschilden op doorgetrokken vlieringhouten. De dakschilden worden door gladde windveren beëindigd. De kozijnen hebben op de parterre een kruisvorm met draairamen. De verdieping heeft schuiframen. Nabij de kopgevels heeft het muurwerk van de verdieping een klein vierkant venster.

Waardering

De voormalige dubbele dienstwoning uit 1883-84 is samen met de vier andere blokken dienstwoningen aan de Saenredamstraat van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt en wegens ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het voormalige kazernecomplex van de Ripperdakazerne.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Dienstwoning(K4)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513334

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 februari 2001
Kadaster deel/nr	82740/47

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Haarlem		Haarlem		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Saenredamstraat	77			2021 ZP	Haarlem		
Saenredamstraat	79			2021 ZP	Haarlem		
Saenredamstraat	81			2021 ZP	Haarlem		
Saenredamstraat	83			2021 ZP	Haarlem		
Saenredamstraat	85			2021 ZP	Haarlem		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel
Haarlem		G					3473
Haarlem		G					3476
Haarlem		G					3475
Haarlem		G					3474
Haarlem		G					3472

Omschrijving**

Inleiding

Midden-westelijk blok van een groep van vijf blokken voormalige DIENSTWONINGEN, voor gehuwde militairen, gebouwd in 1883-1884 en bestaande uit twee paar dwars ten opzichte van de Saenredamstraat staande woningblokken op geruime afstand aan weerszijden van een dubbele woning evenwijdig aan deze straat, uitgevoerd in sobere eclectische trant naar ontwerp van I.J.H. Gijsberti Hodenpijl en in oorsprong behorende bij de Ripperdakazerne.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwd blok van vijf woningen, bestaande uit parterre en kapverdieping onder zadeldak met rode Hollandse pan. In de nok bevinden zich vier schoorstenen. Het blok bevat in de lengte tien vensterassen en in de breedte (kopgevels) twee vensterassen. Elke woning heeft een breedte van twee vensterassen. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen. De

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gebosseerde en licht uitgemetselde hoeken zijn gemetseld in gele baksteen. Het muurwerk is verder gedecoreerd met cordonlijsten tussen parterre en kapverdieping en horizontale lijsten in de toppen van de kopgevels. Dit lijstwerk is steeds gepleisterd. Ook de decoratie van de ontlastingsbogen is gepleisterd. De overgang tussen muurwerk en kap wordt aan alle lange gevels gevormd door een houten kroonlijst. Aan de kopgevels rusten de licht overstekende dakschilden op doorgetrokken vlieringhouten. De dakschilden worden door gladde windveren beëindigd. De vensters bevatten nog te dele houten schuiframen. De oorspronkelijk roedenverdeling van de ramen is soms nog aanwezig in de bovenlichten. De schuiframen hebben nog merendeels de oorspronkelijke negenruitsverdeling.

Waardering

Het voormalige blok dienstwoningen uit 1883-84 is samen met de vier andere blokken dienstwoningen aan de Saenredamstraat van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt en wegens ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het voormalige kazernecomplex van de Ripperdakazerne.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Dienstwoning(K4)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513335

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 februari 2001
Kadaster deel/nr	82740/24

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Haarlem		Haarlem		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Saenredamstraat	87			2021 ZP	Haarlem		
Saenredamstraat	89			2021 ZP	Haarlem		
Saenredamstraat	91			2021 ZP	Haarlem		
Saenredamstraat	93			2021 ZP	Haarlem		
Saenredamstraat	95			2021 ZP	Haarlem		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel
Haarlem		G					4023
Haarlem		G					4024
Haarlem		G					4347
Haarlem		G					4348
Haarlem		G					3917

Omschrijving**

Inleiding

Meest westelijk blok van een groep van vijf blokken voormalige DIENSTWONINGEN, voor gehuwde militairen, gebouwd in 1883-1884 en bestaande uit twee paar dwars ten opzichte van de Saenredamstraat staande woningblokken op geruime afstand aan weerszijden van een dubbele woning evenwijdig aan deze straat, uitgevoerd naar ontwerp van I.J.H. Gijsberti Hodenpijl in sobere eclectische trant en in oorsprong behorende bij de Ripperdakazerne.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwd blok van vijf woningen, bestaande uit parterre en kapverdieping onder zadeldak met rode Hollandse pan. In de nok bevinden zich vier schoorstenen. Het blok bevat in de lengte tien vensterassen en in de breedte (kopgevels) twee vensterassen. Elke woning heeft een breedte van twee vensterassen. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen. De

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gebossseerde en licht uitgemetselde hoeken zijn gemetseld in gele baksteen. Het muurwerk is verder gedecoreerd met cordonlijsten tussen parterre en kapverdieping en horizontale lijsten in de toppen van de kopgevels. Dit lijstwerk is steeds gepleisterd. Ook de decoratie van de ontlastingsbogen is gepleisterd. De overgang tussen muurwerk en kap wordt aan alle lange gevels gevormd door een houten kroonlijst. Aan de kopgevels rusten de licht overstekende dakschilden op doorgetrokken vlieringhouten. De dakschilden worden door gladde windveren beëindigd. De venster bevatten nog te dele houten schuiframen. De oorspronkelijk roedenverdeling van de ramen is soms nog aanwezig in de bovenlichten. De schuiframen hebben nog deels de oorspronkelijke negenruitsverdeling.

Waardering

Het voormalige blok dienstwoningen uit 1883-84 is samen met de vier andere blokken dienstwoningen aan de Saenredamstraat van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt en wegens ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het voormalige kazernecomplex van de Ripperdakazerne.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Dienstwoning(K4)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument