



Complexnummer: 513462

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Verzorgingstehuis Spaar en Hout

Aantal complexonderdelen

10

Monumentnummers van complexonderdelen

513463, 513464, 513465, 513466, 513467, 513468, 513469, 513470, 513471, 513472

Woonplaats

Haarlem

Gemeente

Haarlem

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdoject

Kleine Houtweg 139, 2012 CG te Haarlem

Complexomschrijving

Inleiding

Doopsgezind VERZORGINGSTEHUIS, in de jaren 1928-1930 gebouwd naar ontwerp van K. Jonkheid. Het complex verrees ter plekke van de buitenplaats Spaarnhout, waarvan het buitenhuis gedeeltelijk in de nieuwbouw werd opgenomen en waarvan de tuinen met handhaving van verscheidene onderdelen werden gereorganiseerd naar ontwerp van L.A. Springer. Opdrachtgever was de Doopsgezinde stichting Spaar en Hout. Onder de bescherming vallen de volgende onderdelen: het hoofdgebouw (A), het poortcomplex (B), de garage met baarruimte (C), twee onderling verbonden blokken dienstwoningen (D, Spijkermanslaan 10; 12; 14; 16), een reeks van vijf gietijzeren lantaarnpalen (E; F; G; H; I) en de tuinaanleg (J). De architectuur is uitgevoerd in nieuw-Historiserende trant.

N.B. In 1985 werd een blok aanleunwoningen van drie bouwlagen ten noordwesten van het hoofdgebouw opgetrokken. Dit blok valt buiten de bescherming.

Omschrijving

Het complex ligt tussen de Kleine Houtweg (west), het Zuider Buiten Spaarne (oost) en de Spijkermanslaan (noord). Een sloot ten zuiden van de voormalige moestuin vormt de zuidelijke begrenzing. Het complex wordt van west naar oost doorsneden door een rechte oprijlaan. Aan het begin van deze oprijlaan, dit is aan de zijde van de Kleine Houtweg, staat het poortcomplex. Links (noord) van dit poortcomplex staat een garage annex baarruimte. Ten noordoosten van deze garage staan twee onderling verbonden blokken

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



dienstwoningen waarvan de voorzijde grenst aan de Spijkermanslaan. Aan het eind van de oprijlaan staat het hoofdgebouw waarvan de achterzijde grenst aan het Zuider Buiten Spaarne. De situering van poort, oprijlaan en hoofdgebouw is geheel symmetrisch. De vijf lantaarnpalen staan in een reeks langs de zuidzijde van de oprijlaan.

Waardering

Het als Doopsgezind verzorgingstehuis Spaar en Hout aangelegde complex met bijbehorende onderdelen en tuinaanleg is van algemeen belang wegens cultuur-, architectuur- en sociaal-historische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een sociale instelling op religieuze grondslag uit het Interbellum in een daarvoor kenmerkende symmetrische aanleg.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513463

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 november 1999
Kadaster deel/nr	82709/114

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Haarlem	Haarlem	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Haarlem	R			1370

Omschrijving**

Inleiding

In de as van de oprijlaan aan rond voorplein gelegen HOOFDGEBOUW dat in de structuur van het hoofdvolume nog delen van het oude buitenhuis Spaarnhout bevat. Met name in de achtergevel is door ommanteling van het oude muurwerk deze structuur duidelijk herkenbaar gebleven. Het huidige hoofdgebouw kwam tot stand na uitbreiding van dit hoofdvolume met twee vleugels waardoor het gebouw zich manifesteert als bouwwerk op vlinderplattegrond. In 1986 werd voor de open zuilengang een vestibule geplaatst.

Omschrijving

Op vlinderplattegrond gebouwd hoofdgebouw bestaande uit souterrain, begane grond, verdieping en kapverdieping. Het symmetrische gebouw is opgetrokken in rode baksteen afgewisseld met in sierbeton en natuursteen uitgevoerd lijstwerk op vloer-, dorpel-, balustrade- en lateihoogte. De samengestelde kap is bedekt met lei in Maasdekking. De goothoogte varieert. De voorzijde (west) bestaat uit een haaks op de oprijlaan gelegen hoofdvolume met aan weerszijde daarvan schuin naar voren stekende vleugels. De overgang van hoofdvolume naar vleugels wordt gevormd door kleine vijfhoekige paviljoens. Dergelijke paviljoens vormen ook de hoeken van de beide vleugels aan de pleinzijde. Het hoofdvolume wordt door acht muurdammen in zeven traveeën verdeeld. De middelste drie traveeën zijn hoger opgetrokken en geplaatst onder fronton. De verdieping is over de gehele breedte voorzien van een balkon dat rust op acht gecanneleerde zuilen. In de gemetselde borstwering van dit balkon is de geleiding van acht muurdammen met tussenliggende traveeën voortgezet. In de zijvleugels verdelen twaalf muurdammen het muurwerk in elf traveeën. De middelste drie traveeën doorbreken de gootlijst en worden door een fronton afgesloten. Op de begane grond hebben de zijvleugels licht verhoogde terrassen over de totale gevelbreedte. Op de verdieping hebben de zijvleugels balkons over de zeven centrale vensterassen. Aan de achterzijde (oost) ligt het hoofdvolume dicht aan het Zuider Buiten Spaarne. Een gemetselde balustrade met afdekking in natuursteen vormt de afscheiding. De beide vleugels richten zich vanaf de rivier beschouwd schuin naar achteren (noordwest, zuidwest). Het hoofdvolume heeft aan de achterzijde een breedte van dertien vensterassen. Ter breedte van de middelste drie vensterassen is het muurwerk vijfhoekige uitgebouwd. Aan weerszijden daarvan zijn risalieten ter breedte van drie vensterassen. Deze risalieten worden

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



geflankeerd door muurwerk ter breedte van een vensteras. De vleugels hebben een arcade op de begane grond en reeksen loggia's op de verdieping. In de openingen bevinden zich diagonaal geplaatste vensters op dusdanige wijze dat per twee openingen een V-vorm ontstaat. Arcade en loggia's bevinden zich tussen twee smalle risalerende partijen onder steekkappen. In deze partijen zijn trappenhuizen ondergebracht. De goothoogte van het gedeelte tussen deze trappenhuizen is lager dan die van het hoofdvolume. De vensters hebben zware houten kozijnen met roedenverdeling in de bovenramen. In de trappenhuizen bevinden zich verticale vensterreeksen met glas-in-lood. Centraal in de nok van het hoofdvolume staat een houten klokkenstoel. Op de overgang van hoofdvolume naar vleugels staan schoorstenen.

Waardering

Het hoofdgebouw is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt alsmede als functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

Functie

Landhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513464

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 november 1999
Kadaster deel/nr	82709/102

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Haarlem	Haarlem	Noord-Holland		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Haarlem	R			1370

Omschrijving**

Inleiding

Op de T-vormige overgang van openbare weg en oprijlaan gelegen POORTCOMPLEX bestaande uit drie onderdelen: een centrale poort, een portierswoning en een tuinkoepel. De drie onderdelen zijn door muurwerk met elkaar verbonden en staan met elkaar op een min of meer vliedervormig grondplan dat zich richt op de Kleine Houtweg (west). Bij een naoorlogse aanpassing werd de oorspronkelijke halfronde hoofddoorgang tot rechthoekig doorgang vergroot. Aan de straatzijde werd de hoofddoorgang tot voor enige jaren geflankeerd door koperen muurlantaarns met blauw glas identiek aan de nog aanwezige muurlantaarns aan de tuinzijde. De muurlantaarns van de straatzijde zijn bewaard gebleven en opgeslagen in het hoofdgebouw (1993).

Omschrijving

De centrale poort staat op rechthoekig grondplan, is driedelig en bestaat uit een rechthoekige hoofddoorgang die wordt geflankeerd door lagere getoogde zijdoorgangen. Hoofd- en zijdoorgangen worden gedekt door drie zadeldaken met lei in Maasdekking. De noklijnen lopen alle evenwijdig aan de Kleine Houtweg.

In de zijdoorgangen bevindt zich smeedijzeren hekwerk. Aan de tuinzijde wordt de ingang geflankeerd door driezijdige koperen lantaarns die zonder uithouder op het muurwerk zijn bevestigd. De rechter zijdoorgang (zuid) staat via een muur in verbinding met de tuinkoepel.

De tuinkoepel is achthoekig en bevat twee bouwlagen onder leigedekt achtzijdig tentdak in Maasdekking en goten op klossen. In zeven gevelvlakken bevindt zich een meerruits schuifvenster. Het achtste gevelvlak bevat een meerruits deur die via een stenen buitentrap wordt bereikt. De linker zijdoorgang (noord) staat via een gedeeltelijk met vensters gesloten arcade in verbinding met de portierswoning. Op de verbindingsmuur de naam SPAAR en HOUT

De portierswoning staat schuin ten opzichte van de Kleine Houtweg en de oprijlaan. Het pand op rechthoekig grondplan bestaat uit

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



begane grond en kapverdieping. Het met lei in Maasdekking gedekte zadeldak heeft aan de noordzijde een lagere kapvoet. Op de zuidwesthoek van de portierswoning staat een hoge vierkante schoorsteen die tot de kapvoet een afgeschuinde hoek en daarboven een getrapte hoek bevat. De portierswoning heeft houten meerruits draaivensters die ten dele zijn voorzien van luiken. In het zuidelijk dakschild bevinden zich twee dakkapellen onder ingestoken schilddaken. Het poortcomplex is uitgevoerd in rode baksteen met boven de plint diepgevoegde lintvoegen en opgevoegde stootvoegen. In sierbeton uitgevoerd lijstwerk bevindt zich op vloer-, dorpel-, en lateihoogte. Direct rond de poort en de trappen van de tuinkoepel zijn rode plavuizen aangebracht.

Waardering

Het poortcomplex is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt alsmede als functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.

Hoofdcategorie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Kastelen, landhuizen en parken

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Begraafplaats en -onderdelen

Tuin, park en plantsoen

Dienstwoning(K)

Functie

Poortgebouw

Tuinkoepel

Portierswoning



Monumentnummer*: 513465

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 november 1999
Kadaster deel/nr	82709/184

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Haarlem	Haarlem	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Haarlem	R			1370

Omschrijving**

Omschrijving

Op T-vormig grondplan gebouwde AUTOGARAGE MET BAARRUIMTE ter hoogte van één bouwlaag met samengestelde kap met lei in Maasdekking. Het gebouw is opgetrokken in rode baksteen die op plint- en dorpelhoogte wordt afgewisseld met sierbeton en natuursteen. De garage ligt in een L-vorm. De baarruimte bevindt zich in het resterende deel van het T-volume aan de westzijde.

De garage heeft twee grote vierdelige draaideuren in de oost- en zuidgevel. De baarruimte heeft een deur in de zuidgevel. In de geveltoppen en in de binnenhoek zijn kleine horizontale drielichtsvensters geplaatst.

De garagedeuren vormen vanaf de plint een halve cirkel. Net als de deur naar de baarruimte betreft het houten paneeldeuren. De baarruimte is via een binnendeur verbonden met de garage.

Waardering

De autogarage met baarruimte is van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt alsmede als functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen	Opslag	Autogarage
Uitvaartcentra en begraafplaatsen	Begraafplaats en -onderdelen	Baarshuisje

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513466

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 november 1999
Kadaster deel/nr	82709/171

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>					
Haarlem	Haarlem	Noord-Holland					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Spijkermanslaan	10			2012 CJ	Haarlem		
Spijkermanslaan	12			2012 CJ	Haarlem		
Spijkermanslaan	14			2012 CJ	Haarlem		
Spijkermanslaan	16			2012 CJ	Haarlem		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>			
Haarlem	K			3399			

Omschrijving**

Omschrijving

Twee door een tuinmuur met centrale poort verbonden blokken met elk twee DIENSTWONINGEN ter hoogte van één bouwlaag onder samengestelde kap met zwarte Hollandse pan. Het muurwerk is opgetrokken in rode baksteen. De in hoofdvorm rechthoekige blokken hebben een symmetrische opzet met in het midden van elke woning een hoger opgetrokken risaliet met puntvormige topgevel onder steekkap waarin zich drie drielichten en, beganegronds, de getoogde ingangen bevinden. De vensters en deuren zijn alle van hout en voorzien van roedenverdeling. De vensters op de begane grond hebben luiken. De dubbelwoningen zijn aan de kopse zijden voorzien van lagere dakvlakken en een half rond venster in de puntvormige zijtoppen. De woningen hebben alle een kleine voortuin en een diepe aan de tuinaanleg van Springer grenzende achtertuin.

Waardering

De dienstwoningen zijn van algemeen belang uit cultuurhistorisch en architectuurhistorisch oogpunt alsmede als functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Woningen en woningbouwcomplexen	Dienstwoning(K)	Dienstwoning(K4)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513467

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 november 1999
Kadaster deel/nr	82709/164

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Haarlem	Haarlem	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Haarlem	R			1370

Omschrijving**

Inleiding

In 1924 door P.L. Marnette ten behoeve van de uitbreiding van Amsterdam-Zuid ontworpen LANTAARNPAAL in de stijl van de Amsterdamse School. Het model werd bij de ijzergieterij Nering Bögel te Deventer vervaardigd. Ook buiten Amsterdam vond het model toepassing zoals bij Spaar en Hout waar ter verlichting van de oprijlaan een zig-zagopstelling werd gerealiseerd van twee palen aan de noordzijde en drie aan de zuidzijde. In 1986 werden de vijf lantaarnpalen alle aan de zuidzijde van de oprijlaan geplaatst.

Omschrijving

Conische in gietijzer vervaardigde lantaarnpaal bestaande uit een verticaal gedeelte onder het maaiveld, een vierkante voetplaat op maaiveldhoogte, een uitkragende voet, een conische schacht en een open armatuur afgedekt door een cirkelvormige plaat met halve bol. Aan de onderzijde van de schacht staat: NERING BÖGEL DEVENTER. Aan de andere zijde bevindt zich een serviceluik. Armatuur en serviceluik zijn afneembaar.

Waardering

De lantaarnpaal is van algemeen belang als gaaf bewaard voorbeeld van industriële vormgeving uit het Interbellum, alsmede als functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Voorwerpen op pleinen en dergelijke	Straatmeubilair	Lantaarnpaal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513468

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 november 1999
Kadaster deel/nr	82709/149

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Haarlem	Haarlem	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Haarlem	R			1370

Omschrijving**

Inleiding

In 1924 door P.L. Marnette ten behoeve van de uitbreiding van Amsterdam-Zuid ontworpen LANTAARNPAAL in de stijl van de Amsterdamse School. Het model werd bij de ijzergieterij Nering Bögel te Deventer vervaardigd. Ook buiten Amsterdam vond het model toepassing zoals bij Spaar en Hout waar ter verlichting van de oprijlaan een zig-zagopstelling werd gerealiseerd van twee palen aan de noordzijde en drie aan de zuidzijde. In 1986 werden de vijf lantaarnpalen alle aan de zuidzijde van de oprijlaan geplaatst.

Omschrijving

Conische, in gietijzer vervaardigde lantaarnpaal bestaande uit een verticaal gedeelte onder het maaiveld, een vierkante voetplaat op maaiveldhoogte, een uitkragende voet, een conische schacht en een open armatuur afgedekt door een cirkelvormige plaat met halve bol. Aan de onderzijde van de schacht staat: NERING BÖGEL DEVENTER. Aan de andere zijde bevindt zich een serviceluik. Armatuur en serviceluik zijn afneembaar.

Waardering

De lantaarnpaal is van algemeen belang als gaaf bewaard voorbeeld van industriële vormgeving uit het Interbellum, alsmede als functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Voorwerpen op pleinen en dergelijke	Straatmeubilair	Lantaarnpaal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513469

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 november 1999
Kadaster deel/nr	82713/59

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Haarlem	Haarlem	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Haarlem	R			1370

Omschrijving**

Inleiding

In 1924 door P.L. Marnette ten behoeve van de uitbreiding van Amsterdam-Zuid ontworpen LANTAARNPAAL in de stijl van de Amsterdamse School. Het model werd bij de ijzergieterij Nering Bögel te Deventer vervaardigd. Ook buiten Amsterdam vond het model toepassing zoals bij Spaar en Hout waar ter verlichting van de oprijlaan een zig-zagopstelling werd gerealiseerd van twee palen aan de noordzijde en drie aan de zuidzijde. In 1986 werden de vijf lantaarnpalen alle aan de zuidzijde van de oprijlaan geplaatst.

Omschrijving

Konische, in gietijzer vervaardigde lantaarnpaal bestaande uit een verticaal gedeelte onder het maaiveld, een vierkante voetplaat op maaiveldhoogte, een uitkragende voet, een konische schacht en een open armatuur afgedekt door een cirkelvormige plaat met halve bol. Aan de onderzijde van de schacht staat: NERING BÖGEL DEVENTER. Aan de andere zijde bevindt zich een serviceluik. Armatuur en serviceluik zijn afneembaar.

Waardering

De lantaarnpaal is van algemeen belang als gaaf bewaard voorbeeld van industriële vormgeving uit het Interbellum, alsmede als functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Voorwerpen op pleinen en dergelijke	Straatmeubilair	Lantaarnpaal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513470

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 november 1999
Kadaster deel/nr	82712/190

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Haarlem	Haarlem	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Haarlem	R			1370

Omschrijving**

Inleiding

In 1924 door P.L. Marnette ten behoeve van de uitbreiding van Amsterdam-Zuid ontworpen LANTAARNPAAL in de stijl van de Amsterdamse School. Het model werd bij de ijzergieterij Nering Bögel te Deventer vervaardigd. Ook buiten Amsterdam vond het model toepassing zoals bij Spaar en Hout waar ter verlichting van de oprijlaan een zig-zagopstelling werd gerealiseerd van twee palen aan de noordzijde en drie aan de zuidzijde. In 1986 werden de vijf lantaarnpalen alle aan de zuidzijde van de oprijlaan geplaatst.

Omschrijving

Konische, in gietijzer vervaardigde lantaarnpaal bestaande uit een verticaal gedeelte onder het maaiveld, een vierkante voetplaat op maaiveldhoogte, een uitkragende voet, een konische schacht en een open armatuur afgedekt door een cirkelvormige plaat met halve bol. Aan de onderzijde van de schacht staat: NERING BÖGEL DEVENTER. Aan de andere zijde bevindt zich een serviceluik. Armatuur en serviceluik zijn afneembaar.

Waardering

De lantaarnpaal is van algemeen belang als gaaf bewaard voorbeeld van industriële vormgeving uit het Interbellum, alsmede als functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Voorwerpen op pleinen en dergelijke	Straatmeubilair	Lantaarnpaal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513471

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 november 1999
Kadaster deel/nr	82712/182

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Haarlem	Haarlem	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Haarlem	R			1370

Omschrijving**

Inleiding

In 1924 door P.L. Marnette ten behoeve van de uitbreiding van Amsterdam-Zuid ontworpen LANTAARNPAAL in de stijl van de Amsterdamse School. Het model werd bij de ijzergieterij Nering Bögel te Deventer vervaardigd. Ook buiten Amsterdam vond het model toepassing zoals bij Spaar en Hout waar ter verlichting van de oprijlaan een zig-zagopstelling werd gerealiseerd van twee palen aan de noordzijde en drie aan de zuidzijde. In 1986 werden de vijf lantaarnpalen alle aan de zuidzijde van de oprijlaan geplaatst.

Omschrijving

Konische, in gietijzer vervaardigde lantaarnpaal bestaande uit een verticaal gedeelte onder het maaiveld, een vierkante voetplaat op maaiveldhoogte, een uitkragende voet, een konische schacht en een open armatuur afgedekt door een cirkelvormige plaat met halve bol. Aan de onderzijde van de schacht staat: NERING BÖGEL DEVENTER. Aan de andere zijde bevindt zich een serviceluik. Armatuur en serviceluik zijn afneembaar.

Waardering

De lantaarnpaal is van algemeen belang als gaaf bewaard voorbeeld van industriële vormgeving uit het Interbellum, alsmede als functioneel en oorspronkelijk onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Voorwerpen op pleinen en dergelijke	Straatmeubilair	Lantaarnpaal

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 513472

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 november 1999
Kadaster deel/nr	82899/188

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Haarlem	Haarlem	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Haarlem	R			1370

Omschrijving**

Inleiding

Naar ontwerp van L.A. Springer gerealiseerde TUINAANLEG in gemengde tuinstijl, oude bomen.

Omschrijving

De as van het tuinontwerp wordt gevormd door een rechte oost-westgerichte oprijlaan die in een rond voorplein eindigt. Aan beide zijde van de oprijlaan liggen gebogen zandpaden in een niet-symmetrische aanleg. Tussen de paden bevinden zich gazons waarin individuele bomen en boomgroepen van diverse soorten staan.

Waardering

Gemengde tuinaanleg met bijbehorende padenstelsels en groenvoorzieningen van algemeen belang als element uit de geschiedenis van de tuinarchitectuur en als oorspronkelijk en structurerend onderdeel van het verzorgingstehuis Spaar en Hout.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	Tuin

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument