



Complexnummer: 514062

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Doniastate

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

514063, 514064, 514065

Woonplaats

Sint Nicolaasga

Gemeente

De Fryske Marren

Provincie

Fryslân

Locatie van het hoofdobject

De Rijlst 55, 8521 NJ te Sint Nicolaasga

Complexomschrijving

Inleiding

Het complex Doniastate omvat een VILLA, een KOETSHUIS, een KANTOOR en de bijbehorende PARK-ACHTIGE AANLEG. De villa en het koetshuis zijn omstreeks 1910 gebouwd door de toenmalige burgemeester van St. Nicolaasga. Nadien is het complex in handen gekomen van de familie De Jong, nazaten van Douwe Egberts. Het ontwerp van villa en koetshuis in Vernieuwingsstijl is vermoedelijk van H.H. Kramer. Het kantoor, thans gastenverblijf, is gebouwd in 1938 in Engelse Landhuisstijl in opdracht van familie De Jong.

Omschrijving

De villa, met voorgevel gericht op het zuid-oosten, wordt met de openbare weg verbonden door twee oprijlanen die samen een halve cirkel beschrijven. Aan de weg staan twee houten poorten, met op de pijlers 'donia' 'state'. Het koetshuis ligt, vanaf de weg gezien, aan de rechter oprijlaan. Het kantoor ligt noord-oostelijk van de villa en is daarmee door een tuinmuur verbonden. Achter de villa ligt een open tuingedeelte, bestaande uit een gazon en een rozentuin (waar niet veel van over is), met diverse schuurtjes die gezien hun geringe kwaliteit buiten de bescherming van rijkswege vallen. Achter dit gedeelte ligt de langgerekte PARKACHTIGE AANLEG. Het park is grotendeels beplant met beuken, afgewisseld met andere loofbomen en heeft een rechte greppelstructuur in zuid-oost/n-oord-westelijke richting. In het dichtst bij het huis gelegen gedeelte is een meanderende padenstructuur aangebracht met houten bruggetjes over de greppels.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De paden zijn verzonken met een mosrand als begrenzing. Halverwege het park wordt de padenstructuur rechtlijnig en evenwijdig aan de greppels met op de overgang, halverwege, en op het einde een dwarspad. Midden op de kruising tussen het middelste pad en het middelste dwarspad staat een beuk. Aan de noordoostelijke rand van het park loopt, over de volle lengte van het park, een door beuken geflankeerd pad. Het park is omgeven door open landerijen.

Waardering

Het complex DONIASTATE, bestaande uit VILLA, KOETSHUIS, KANTOOR en PARK-ACHTIGE AANLEG is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- vanwege de architectuur- en tuinhistorische kwaliteiten van de samenstellende onderdelen;
- vanwege de bijzondere samenhang tussen de samenstellende onderdelen;
- vanwege de wijze van verkaveling en inrichting van het terrein;
- in relatie tot de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 514063

Status rijksmonument
Inschrijving register* 21 februari 2000
Kadaster deel/nr 82697/20

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Sint Nicolaasga De Fryske Marren Fryslân

Locatiennaam Locatieomschrijving
Sint Nicolaasga

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Langweer P 17

Omschrijving**

Omschrijving

Villa uit omstreeks 1910, met elementen van de Vernieuwingsstijl. Het pand, bestaat uit een hoofdblok onder een samengesteld dak met aan de oostzijde een lager bouwdeel onder een zadeldak; daarnaast een opbouw met plat dak en een aanbouw met plat dak. Het geheel is opgetrokken in rode baksteen en vanaf het trasraam wit bepleisterd, met uitzondering van de rollagen en strekken boven gevelsparingen en de twee speklagen ter hoogte van de bovendorpel en half van de verdiepingsvensters. Ten behoeve van de opbouw is een gedeelte van het zadeldak verdwenen. Het geheel is gedekt met een Romaanse oranje/rood geglazuurde pan. Aan de zuidwestzijde ligt een forse serre; aan de noord-westzijde een erker.

Voorgevel: links, een topgevel met onder de nok een vierruits venster met tweeruits flankerende delen voorzien van luiken, de bovenzijde rond. Op de verdieping een pui met drie ramen met bovenlichten, op de begane grond één breed venster met bovenlicht, geflankeerd door twee smallere vensters met bovenlicht; rechts, op de verdieping twee vensters met bovenlicht, op de begane grond de hoofdentree met ter hoogte van het half een luifel en venster met bovenlicht. Links naast de entree een ingemetselde gevelsteen met Maria met Kind. Het lagere, terugliggende bouwdeel heeft een balkon met een dubbele deur en twee vensters, de begane grond drie vensters.

Noord-oostgevel: schoorstenen bij de twee topdelen, onder hoge nok een vluchtdeur met gegalvaniseerde stalen vluchttrap (deze valt buiten de bescherming van rijkswege) en een venster; op de verdieping, vluchtdeur naar de aanbouw met plat dak; een breed venster geflankeerd door twee smallere vensters, alle met bovenlicht.

Zuidwest gevel: in het dakvlak een gedeeltelijk bepleisterde schoorsteen, twee deuren met bovenlicht naar het dak van de serre,

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



waarvan de linker onder een overstek van het dak (deuren en overstek waarschijnlijk aangebracht met de bouw van de serre), rechts naast de serre een smal venster met bovenlicht.

Achtergevel: rechts: een topgevel met onder de nok een vierruits rondboogvenster, op de verdieping een pui als aan de voorzijde met glas-in-lood inzet in bovenlicht, op begane grond een pui met twee vensters, een deur en bovenlichten, voor de pui een gemetseld terras; links: een dakkapel onder lessenaarsdak, een erker met schuine hoeken op de begane grond, op de verdieping een dubbele deur met bovenlicht naar het dak van de serre met houten balustrade, in de opbouw een vierruits draairaam, hieronder een pui met drie zes-ruits vensters, in de aanbouw een deur met hardstenen opstap, een smal vier-ruits vensters en een pui met twee vijf-ruits vensters. Bijzonder kenmerken van het INTERIEUR: veel glas-in-lood vensters met bijbelse voorstellingen, balkenplafonds, op begane grond en verdiepingsvertrekken zwart marmeren schouwen, samengestelde sobere trap, in keuken forse gemetselde schouw.

Waardering

De villa 'Doniastate' is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van het ontwerp;
- als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch en architectuurhistorisch van algemeen belang is;
- in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 514064

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	21 februari 2000
Kadaster deel/nr	82697/14

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Sint Nicolaasga	De Fryske Marren	Fryslân

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Sint Nicolaasga	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Langweer	P			17

*Omschrijving***

Inleiding

Het KOETSHUIS uit omstreeks 1910 in Vernieuwingsstijl en vermoedelijk naar ontwerp van H.H. Kramer, is tegenwoordig gedeeltelijk in gebruik als woonhuis en gedeeltelijk als werkplaats. De verdieping is ingericht als woning met een entree aan de achterzijde. Hiervoor zijn aan de achterzijde in het dakvlak forse dakkapellen geplaatst. De voormalige stallen zijn in gebruik als werkplaats en middels een houten wand opgedeeld.

Omschrijving

Het gebouw heeft een gemetselde borstwering, uitgevoerd in rode baksteen en is daarboven bepleisterd. Het samengesteld dak is gedekt met een rood-oranje geglazuurde Romaanse pan.

Voorgevel: dubbele inrijdeuren met geprofileerde bovendorpel onder rollaag met daarboven concaaf lopend schoon metselwerk; dubbel twaalf-ruits venster onder halfroond bovenlicht; dakkapel onder zadeldak en met gepotdekselde houten borstwering; hijsbalk; aan weerszijden van de inrijdeuren drielichtsvenster met drie-ruits bovenlicht; gemetselde lekdorpel, segmentboog en metselwerk timpaan. De beide zijgevels zijn blind met in het dakvlak een dakkapel onder een plat dak.

Achtergevel: forse dakkapel; van links naar rechts, twee kleine vensters, toegangsdeur tot woning met twee flankerende vensters en meer-ruits bovenlichten, deuren naar de voormalige stallen en twee kleine vensters.

Het INTERIEUR bevat weinig bijzonderheden, de balken op sleutelstukken en klinkervloer van de stallen zijn nog origineel.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

Het koetshuis behorende bij Doniastate is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van het ontwerp;
- als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch en architectuurhistorisch van algemeen belang is;
- in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Functie

Koetshuis (G)



Monumentnummer*: 514065

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	21 februari 2000
Kadaster deel/nr	82697/6

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Sint Nicolaasga	De Fryske Marren	Fryslân

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Sint Nicolaasga	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Langweer	P			17

*Omschrijving***

Omschrijving

Het KANTOOR uit 1938 is opgetrokken in de trant van de Engelse Landhuisstijl. Het omvat één bouwlaag met samengesteld dak en bestaat als het ware uit een vierkant bouwdeel onder een concaaf piramidedak. Aan de zuid-oostzijde van dit geheel is een rechthoekig lager blok onder een samengesteld dak ingeschoven, waar een langgerekt smal, iets lager bouwdeel, onder een zadeldak tegen aan is gebouwd.

Het gebouw is opgetrokken in donkerrode baksteen en is vanaf de onderdorpel van de kozijnen wit bepleisterd. Het dak wordt gedekt met een rood-oranje geglazuurde Romaanse pan. Centraal in de nok van het vierkante bouwdeel en op de kop van het langgerekte bouwdeel staat een gemetselde schoorsteen.

Voorzijde (zuid-west): in het vierkante deel een groot venster met vier bovenlichten; in het dakvlak een dakkapel met plat dak en twee vier-ruits vensters; in het rechthoekige deel, de houten, aan de bovenzijde halfronde, samengestelde voordeur met een getrapte gemetselde omlijsting; voor de deur een stenen stoep; rechts hiervan een twee-ruits venster, in het dakvlak een dakkapel.

Zuid-oostzijde: in de flank van het vierkante deel, naast de voordeur, een smal venster met daaronder in het metselwerk een gedenksteen met opschrift: 'Gedenksteen geplaatst door C.J. de JONG en SOPHIE de JONG, LYCKLAMA a NIJENHOLT op Maria Lichtmis 1938'; twee vensters in het rechthoekige deel; het langgerekte deel blind en verbonden met de muur tussen villa en kantoor; in deze muur twee poorten.

Noord-westzijde: een venster met drie bovenlichten; in het dakvlak een dakkapel.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Achterzijde (noord-oost): in het vierkante deel twee vensters met verticale roede met ieder twee bovenlichten; in het rechthoekige deel, twee identieke vensters; in het langwerpige deel drie maal deze zelfde vensters.

Alle vensters hebben een keramische lekdorpel en een halfsteens rollaag.

Het INTERIEUR bevat o.a.: de hal, zwart-geel betegeld met granieten vloer; hoofdvertrek in het vierkante deel, kinderbinten met zware moerbalken rustend op forse sleutelstukken met peerkraal, houten lambrizing, gemetselde schouw met Delftsblauw tegeltableau met als voorstelling een zeilschip, zware paneeldeuren, in de kozijnen een zware tandlijst met architraaf; de vloeren zijn van hout en alle deuren en kozijnen zijn origineel.

Waardering

Het kantoor behorende bij Doniastate is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- als essentieel onderdeel van een groter geheel dat van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang is;
- vanwege de gaafheid van zowel het exterieur als het interieur;
- in relatie tot de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Handel en kantoor

Functie

Kantoorgebouw