



## Complexnummer: 514184

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

### Complexnaam

Merwedekanaal

Aantal complexonderdelen	Monumentnummers van complexonderdelen
18	514185, 514186, 514187, 514188, 514189, 514190, 514191, 514192, 514193, 514195, 514196, 514197, 514198, 514199, 514200, 514201, 514202, 522640

### Woonplaats

Utrecht

### Gemeente

Utrecht

### Provincie

Utrecht

### Locatie van het hoofdobject

Kanaalweg 90, 3533 HG te Utrecht

### Complexomschrijving

#### Inleiding

Ten behoeve van de kruising van het in 1882-1892 gegraven Merwedekanaal en de Leidsche Rijn in 1885-86 en 1904-06 gerealiseerd WATERSTAATKUNDIG COMPLEX tussen de Paul Krugerbrug en de Spinozabrug, met bijbehorende dienstwoningen voor de brug- en sluiswachters en andere bouwwerken langs Keulsekade, Kanaalweg en Leidseweg.

Het complex omvat de volgende onderdelen:

1. noordwestelijk gelegen schutsluis met sluiskom
2. zuidoostelijk gelegen schutsluis met sluiskom
3. dubbele basculebrug
4. dubbele ophaalbrug zuidelijke sluis
5. brug met schotbalkkering (Kanaalweg)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



6. ophaalbrug in de Kanaalweg
7. schutsluizen bij Park Oog in Al
8. sluisje in de Vleutense Wetering, met brug
9. Muntbrug
10. Goethebrug
11. reeks van vier dienstwoningen (Kanaalweg 79;80;81;82)
12. dubbele dienstwoning (Kanaalweg 88/Leidseweg 91)
13. dienstwoning (Kanaalweg 89)
14. dienstwoning (Kanaalweg 90)
15. 10 dienstwoningen (Keulsekade 24;25;26;27;28;29;30;31; 32;33)
16. dienstwoning (Ev. Meysterlaan 1)
17. dienstwoning (Ev. Meysterlaan 2;2a)
18. dubbele schotbalkloods (Keulsekade 34)
19. Abel Tasmanbrug

#### Omschrijving

Het in het Merwedekanaal, rond het knooppunt van vaarwegen geconcentreerde SLUIZENCOMPLEX met BRUGGEN en DIENSTWONINGEN, is met het graven van het kanaal vanaf 1882-1892 in fasen tot stand gekomen. Uitgangspunt was de verbetering van de vaarverbinding tussen Amsterdam, Utrecht en de Rijn, (de Leidsche Rijn is haaks op deze hoofdvaarroute gesitueerd). Na een tweede fase in 1885-1886 kreeg het complex met de plaatselijke verbreding van het Merwedekanaal haar voltooiing in 1904-1906. Met de bouw van een in het midden van het Merwedekanaal aangelegd kunstmatig eiland met noordelijk en zuidelijk hiervan gelegen sluiskommen met bijbehorende schutsluizen, beweegbare ijzeren bruggen en oorspronkelijke bedienings-installaties, de Muntbrug, verscheidene bruggen en sluizen in de Leidsche Rijn en de Vleutense Wetering is een omvangrijk complex gerealiseerd. Het complex omvat verder een reeks dienstwoningen voor de brug- en sluiswachters, uitgevoerd in baksteen, met merendeels één bouwlaag onder pannen gedekt zadeldak en van twee bouwlagen onder samenstel van overstekende daken.

De sluiskommen zijn alle voorzien van aarden kolkbermen en gemetselde landhoofden met hardstenen hoekblokken en jaartal- en peilstenen.

De 'oude' sluis aan de ZW zijde van het middeneiland, tegenover de Kanaalweg, dateert van 1885-86; de 'nieuwe' sluis aan de NO-zijde tegenover de Keulsekade, dateert evenals de naastgelegen basculebrug, blijkens de in de landhoofden aangebrachte gedenkstenen uit 1904-1905.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Waardering

Waterstaatkundig complex met bijbehorende sluizen, bruggen, dienstwoningen en andere (water)bouwkundige werken van algemeen belang vanwege de bijzondere ensemblewaarde en de architectonische vormgeving van de vele onderdelen. Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een bijzonder en omvangrijk vanaf eind 19de tot begin 20ste eeuw in fasen ontwikkeld waterstaatkundig complex, ter verbetering van de vaarweg tussen Amsterdam, Utrecht en de Rijn; vanwege de geschiedenis van de civieltechnische ontwikkeling. Van stedenbouwkundig belang vanwege de ligging aan de westzijde van de stad en de infrastructurele betekenis voor onder meer vier aangrenzende wijken alsook van belang als transitio-locatie voor de scheepvaart.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 514185

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 17 mei 2001  
Kadaster deel/nr 82673/52

Woonplaats\* Utrecht  
Gemeente\* Utrecht  
Provincie\* Utrecht

Locatiennaam Utrecht  
Locatieomschrijving Oog in al

Kadastrale gemeente\* Catharijne  
Sectie\* C  
Kadastraal object\*  
Appartement aanduiding  
Grondperceel 2119

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

SLUISWACHERSWONING met bergplaats onderdeel uitmakend van het sluisencomplex in en om het Merwedekanaal uit 1890, gelegen aan de omgelegde Vleutense Wetering, ter hoogte van de schutsluis, aan het Park Oog in Al, met rechthoekige plattegrond, één bouwlaag en zadeldak evenwijdig aan de Wetering, de bergplaats is aan de achterzijde. Het pand is gedecoreerd met ondermeer gekleurde baksteen banden, boven de houten schuifvensters en boven de houten deuren boogtrommels gedecoreerd met bakstenen decoraties. Met rode kruispan gedekt dak met overstek.

#### Waardering

Dienstwoning met bergplaats van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een eenvoudig en gaaf bewaard voorbeeld van een in Overgangsarchitectuur uitgevoerde dienstwoning. Van cultuurhistorische waarde als herkenbaar element van een maatschappelijke ontwikkeling waarbij arbeid en huisvesting in handen waren van de werkgever. Van ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het sluisencomplex in en om het Merwedekanaal.

Hoofdcategorie Woningen en woningbouwcomplexen  
Subcategorie Dienstwoning(K)  
Functie Dienstwoning(K4)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 514186

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 mei 2001
Kadaster deel/nr	82673/36

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Utrecht		Utrecht		Utrecht			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Kanaalweg	80			3533 HG	Utrecht		
Kanaalweg	82			3533 HG	Utrecht		
Kanaalweg	79			3533 HG	Utrecht		
Kanaalweg	81			3533 HG	Utrecht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Utrecht	S				2293		
Utrecht	S				2294		
Utrecht	S				2147		

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Vier DIENSTWONINGEN onderdeel uitmakend van het sluiscomplex in en om het Merwedekanaal, uit ca 1900, uitgevoerd als twee geschakelde woonhuizen, nagenoeg aan elkaar gelijk. Elk bouwblok bezit een rechthoekige plattegrond, is in baksteen opgetrokken en telt één bouwlaag onder een, met tuile du Nord belegd mansardekap; nokrichting loodrecht op de straat. De panden zijn onderling verbonden door een laag bakstenen muurtje dat als erfafscheiding in het verlengde van de straatgevel ligt.

Voorgevels (nd/o) aan straatzijde, vier venstertraveeën breed; zijgevels eveneens vier traveeën breed, hierin bevindt zich de ingang. Gevels onder meer voorzien van ter hoogte van verdiepingsvloer, omlopend siermetselwerk van in gele baksteen uitgevoerde zeshoeken. In de voorgevel, boven de vier beluikte 2x(1+2)ruits schuiframen, een venster van het type 'melkmeisje' met aan weerszijden ruitvormig siermetselwerk. De gevel wordt afgesloten door een op doorgestoken gordingen rustende windveer met makelaar. In de langsegevel waarin de twee gekoppelde paneel voordeuren met deurrooster onder een bovenlicht, komen links en rechts een T-schuifraam voor met luiken. In het dakschild twee platgedekte dakkapellen.

#### Waardering

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Twee dubbele dienstwoningen van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als goed en eenvoudig voorbeeld van een dienstwoning. Van ensemble waarde als onderdeel van het sluizencomplex in en om het Merwedekanaal. Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging op de hoek met Ravellaan en nabij de kruising Leidsche Rijn en Merwedekanaal.

*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Dienstwoning(K)

*Functie*

Dienstwoning(K4)



## Monumentnummer\*: 514187

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 mei 2001
Kadaster deel/nr	82672/162

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Utrecht		Utrecht		Utrecht			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Kanaalweg	88			3533 HG	Utrecht		
Leidseweg	91			3533 HA	Utrecht		
Leidseweg	92			3533 HA	Utrecht		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Utrecht		S				2288	
Utrecht		S				2287	
Utrecht		S				1600	

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Dubbele DIENSTWONING, onderdeel uitmakend van het sluizencomplex in en om het Merwedekanaal, uit 1885 gelegen op hoek Kanaalweg en Leidseweg, met bij- behorende tuin met hek, op T-vormige plattegrond. Van het dubbel woonhuis was de hoekwoning Kanaalweg 88/Leidseweg 91 de woning voor de brugwachter. het gedeelte aan de Leidseweg (nr 92) was de woning voor de knecht. Voorbouw van een bouwlaag en zadeldak met nok evenwijdig aan Kanaalweg en daar recht op staande achterbouw van twee bouwlagen en zadeldak, evenwijdig aan de Leidseweg. Gevels met onder meer gekleurde baksteen banden, deuren en schuifvensters, oorspronkelijk met houten luiken. Boven de deuren met bovenlicht een met een tegeltableau ingevuld boogveld. Met gesmoorde kruispan gedekte kap met brede overstek en makelaar. In de langsegevel (straatzijde) twee met een stolpraam uitgeruste dakkapellen. De tuin wordt door een spijlen hekwerk van de straat afgescheiden

#### Waardering

Twee dienstwoningen met hek van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een eenvoudig en redelijk gaaf voorbeeld van een dienstwoning. Van ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het sluizencomplex in en om het Merwedekanaal.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Dienstwoning(K)

*Functie*

Dienstwoning(K4)





## Monumentnummer\*: 514188

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 17 mei 2001  
Kadaster deel/nr 82672/143

*Woonplaats\** Utrecht *Gemeente\** Utrecht *Provincie\** Utrecht

*Locatiennaam* Utrecht *Locatieomschrijving* Kanaalweg 88, Kanaleneiland

*Kadastrale gemeente\** Catharijne *Sectie\** C *Kadastraal object\** *Appartement aanduiding* *Grondperceel* 10114

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Zuidoostelijke SCHUTSLUIS met sluiskom, behorend bij het sluisencomplex in en om het Merwedekanaal, gebouwd in 1886-88 bij de aanleg van het Merwedekanaal, nabij de kruising met de Leidse Rijn. Dubbele houten puntdeuren en betonnen kolkmuuren met sluishoofden in baksteen en natuursteen voorzien van smeedijzeren hekwerk.

#### Waardering

Sluis met sluiskom en hekwerk van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als functioneel onderdeel van het sluisencomplex in en om het Merwedekanaal.

*Hoofdcategorie* Weg- en waterbouwkundige werken *Subcategorie* Waterkering en -doorlaat *Functie* Sluis

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 514189

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 24 juni 2002  
Kadaster deel/nr 82672/127

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Utrecht Utrecht Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Utrecht Leidseweg 90, Oog in al

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Apartement aanduiding Grondperceel  
Catharijne D 9033

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

IJzeren DRAAIBRUG, 'Muntbrug', onderdeel uitmaken van het sluizencomplex, geslagen over het Merwedekanaal, ter plaatse van de Leidseweg. Gebouwd door ijzergieterij De Prins van Oranje in Den Haag en bestaande uit ondermeer twee gekoppelde vakwerkliggers, opgebouwd uit samengestelde geklonken profielijzers, met daartussen het brugdek. Brugleuning met drie gietijzeren lantaarns met naamplaatje en datering 1887. Het draaipunt van de brug rust op een vierkante bakstenen pijler met afgeschuinde hoeken, hierop ligt een ijzeren geleide-ring, waarop ijzeren wielen. De landhoofden waarop gietijzeren hekwerk als kadeleuning en aan elke zijde een lantaarnpaal, zijn van baksteen en natuursteen.

N.B. Het brugdek is vernieuwd.

#### WAARDERING

Draaibrug, met landhoofden waarop kadeleuning en lantaarnpalen van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde wegens de kwaliteit van de architectonische en constructieve vormgeving en inpassing in de omgeving; als uitdrukking van een bouwtechnische en typologische ontwikkeling. Van ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het sluizencomplex in en om het Merwedekanaal.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Verkeersbrug

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 514190

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 24 juni 2002  
Kadaster deel/nr 82672/45

*Woonplaats\** Utrecht  
*Gemeente\** Utrecht  
*Provincie\** Utrecht

*Locatiennaam* Utrecht  
*Locatieomschrijving* Kanaalweg 88, Oog in al

*Kadastrale gemeente\** Utrecht  
*Sectie\** S  
*Kadastraal object\**  
*Appartement aanduiding*  
*Grondperceel* 1907

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

SCHUTSLUIS, onderdeel uitmakend van het sluizencomplex in en om het Merwedekanaal, gelegen in de Leidsche Rijn ter hoogte van Park Oog in Al. De landhoofden zijn in baksteen en natuursteen uitgevoerd met houten sluisdeuren, gedateerd 1914 en 1916. Op de landhoofden ijzeren handbedieningsmechanismen, hekwerk.

N.B. De oorspronkelijke houten puntdeuren zijn niet meer aanwezig.

#### Waardering

Schutsluis van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als functioneel waterbouwkundig onderdeel van het sluizencomplex in en om het Merwedekanaal. Van situationele waarde vanwege de ligging in de Leidsche Rijn.

*Hoofdcategorie* Weg- en waterbouwkundige werken  
*Subcategorie* Waterkering en -doorlaat  
*Functie* Inlaatsluis

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 514191

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 mei 2001
Kadaster deel/nr	82885/85

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Utrecht		Utrecht		Utrecht			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Keulsekade	24			3531 JX	Utrecht		
Keulsekade	26			3531 JX	Utrecht		
Keulsekade	28			3531 JX	Utrecht		
Keulsekade	30			3531 JX	Utrecht		
Keulsekade	32			3531 JX	Utrecht		
Keulsekade	25			3531 JX	Utrecht		
Keulsekade	27			3531 JX	Utrecht		
Keulsekade	29			3531 JX	Utrecht		
Keulsekade	31			3531 JX	Utrecht		
Keulsekade	33			3531 JX	Utrecht		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Catharijne		C				8753	
Catharijne		C				8865	
Catharijne		C				8752	
Catharijne		C				8751	
Catharijne		C				8683	
Catharijne		C				8755	
Catharijne		C				8754	
Catharijne		C				8864	
Catharijne		C				8863	
Catharijne		C				8866	

### Omschrijving\*\*

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Omschrijving

Tien geschakelde DIENSTWONINGEN uit 1905, onderdeel uitmakend van het sluzencomplex in en om het Merwedekanaal, gelegen aan de noordzijde van het omleidingskanaal. Het bouwblok is uitgelegd op een nagenoeg rechthoekige plattegrond, opgetrokken in baksteen, één bouwlaag onder een tussen topgevels gevat, doorlopend zadeldak met betonpan belegd. De nok is evenwijdig aan de straat geplaatst. De woningen hebben voor-en achtertuinen die door een gemetseld muurtje, aan de straatzijde met buisframe, van het trottoir worden gescheiden.

De gevelopeningen in de voorgevel worden alle door een met siermetselwerk ingevuld boogveld door een rondboog afgesloten en worden onderling verbonden door een sierband ter hoogte van de boven- en onderdorpels van de ramen. Rechts van het midden van de voorgevel komt een van siermetselwerk voorzien licht risalerend gevelvlak voor, deel uitmakend van een woning met directiekamer. Dit gevelvlak is uitgevoerd met een als trapgevel eindigende Vlaamse gevel, ter plaatse van de verdiepingsvloer voorzien van een sierband (meandermotief). In het dakschild zijn diverse dakkapellen opgenomen.

## Waardering

Tien dienstwoningen van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als goed en redelijk gaaf voorbeeld van dienstwoningen in Overgangsarchitectuur. Van cultuurhistorische waarde als element van een maatschappelijke ontwikkeling waarbij arbeid en huisvesting voor werknemers in handen waren van een werkgever. Van ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het sluzencomplex in en om het Merwedekanaal.

### *Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

### *Subcategorie*

Woonhuis(K)

### *Functie*

Woonhuis

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 514192

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 mei 2001
Kadaster deel/nr	82672/38

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Utrecht	Utrecht	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Utrecht	Keulsekade 34, Lombok

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Catharijne	C			8867

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

Twee geschakelde, op een omheind terrein gelegen SCHOTBALKLOODSEN, onderdeel uitmakend van het sluizencomplex in en om het Merwedekanaal, op rechthoekige plattegrond, in hout opgetrokken, onder twee aan elkaar evenwijdig maar haaks op de weg geplaatste zadeldaken tussen topgevels, belegd met gesmoorde kruispan. Beide loodsen zijn opgetrokken met hoofdzakelijk horizontale plankdelen. Van de twee loodsen bezit alleen de linker een met verticale plankdelen ingevulde topgevel. De linker zijgevel bestaat overigens uit niet in verband geplaatste verticale plankdelen met een zich herhalend raamwerk van X- en O-vormige patronen.

#### Waardering

Schotbalkloodsen van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als typologisch herkenbaar onderdeel van een bewaarplaats van materieel. Van ensemblewaarde als onderdeel van het sluizencomplex in het Merwedekanaal.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Weg- en waterbouwkundige werken	Waterkering en -doorlaat	Schotbalkenloods

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 514193

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 17 mei 2001  
Kadaster deel/nr 82672/27

*Woonplaats\** Utrecht  
*Gemeente\** Utrecht  
*Provincie\** Utrecht

*Locatiennaam* Utrecht  
*Locatieomschrijving* Kanaalweg, Kanaleneiland

*Kadastrale gemeente\** Catharijne  
*Sectie\** C  
*Kadastraal object\**  
*Appartement aanduiding*  
*Grondperceel* 10114

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Dubbele BASCULEBRUG, onderdeel uitmakend van het sluisencomplex in en om het Merwedekanaal, gebouwd in 1904 bij aanleg van de sluis in het hier plaatselijk verbrede Merwedekanaal. Horizontale vallen, bewogen door vier geklonken vakwerkkwadranten die deels boven het maaiveld uitsteken. Het bedieningsmechanisme met het bewegingswerk bevindt zich in vier bijbehorende gietijzeren kasten.

#### Waardering

Dubbele basculebrug met bijbehorende bedieningsmechanisme van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische- en architectonische waarden als functioneel onderdeel van het sluisencomplex in en om het Merwedekanaal.

*Hoofdcategorie* Weg- en waterbouwkundige werken  
*Subcategorie* Brug(C)  
*Functie* Verkeersbrug

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 514195

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 17 mei 2001  
Kadaster deel/nr 82672/69

Woonplaats\* Utrecht  
Gemeente\* Utrecht  
Provincie\* Utrecht

Locatiennaam Utrecht  
Locatieomschrijving BY Keulsekade 34

Kadastrale gemeente\* Catharijne  
Sectie\* C  
Kadastraal object\*  
Appartement aanduiding  
Grondperceel 8867

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Noordwestelijke SCHUTSLUIS met sluiskom, onderdeel uitmakend van het sluzencomplex in het Merwedekanaal, gebouwd in 1904 in het hiertoe door middel van een omleidingskanaal verbrede Merwedekanaal. Dubbele houten puntdeuren en een sluiskom met betonnen kolkmuur en sluishoofden in baksteen en natuursteen voorzien van smeedijzeren hekwerk.

#### Waardering

Schutzsluis, sluiskom en hekwerk van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als functioneel onderdeel van het sluzencomplex in en om het Merwedekanaal.

Hoofdcategorie Weg- en waterbouwkundige werken  
Subcategorie Waterkering en -doorlaat  
Functie Sluis

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





## Monumentnummer\*: 514196

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 24 juni 2002  
Kadaster deel/nr 82672/59

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Utrecht Utrecht Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Utrecht Kanaalweg, Lombok

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Utrecht S 1907

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

IJzeren OPHAALBRUG uit 1886, behorend bij het sluizencomplex in het Merwedekanaal, gelegen over de Leidsche Rijn en in de Kanaalweg, ter hoogte van de kruising met het Merwedekanaal, met geklonken hameipoort met aan weerszijden dubbele langsschoren en met als vakwerkliggers uitgevoerde balanspriemen en smeedijzeren leuningen.

Hameipoort met gietijzeren opengewerkte zwikken. De brug sluit aan op de schutsluis in de Leidsche Rijn.

N.B. Het bedieningsmechanisme is verwijderd.

#### Waardering

Ophaalbrug van algemeen belang vanwege de vormgevingswaarde als typologisch voorbeeld van een goed en relatief weinig bewaard gebleven in ijzer uitgevoerde ophaalbrug. Van cultuurhistorische waarde als element van een civieltechnische ontwikkeling eind 19de eeuw. Van ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het sluizencomplex. Van stedenbouwkundige waarde vanwege zijn ligging en in relatie met het Merwedekanaal.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Verkeersbrug

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 514197

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 17 mei 2001  
Kadaster deel/nr 82672/53

Woonplaats\* Utrecht  
Gemeente\* Utrecht  
Provincie\* Utrecht

Locatiennaam Utrecht  
Locatieomschrijving Oog in al

Kadastrale gemeente\* Utrecht  
Sectie\* S  
Kadastraal object\*  
Appartement aanduiding  
Grondperceel 1598

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

SLUISWACHERSWONING met smeedijzeren hek, uit 1889, onderdeel uitmakend van het sluisencomplex in het Merwedekanaal, gelegen aan de schutsluizen in de Leidsche Rijn bij Oog in Al, met bijna rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met breed overstek. Twee haaks op elkaar staande bouwdelen met als topgevel uitgevoerde eindgevels, onder snijdende zadeldaken, met in de oksel een lagere aanbouw met lessenaarsdak, waarin de ingang is gesitueerd. Natuurstenen bovendorpels ontlasten de rechtgesloten met bovenlichten uitgeruste veelal verschillend voorkomende venstertypen.

#### Waardering

Sluiswachterswoning met hek van algemeen belang als een eenvoudig, gaaf bewaard voorbeeld van een dienstwoning. Van ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het sluisencomplex in en om het Merwedekanaal.

Hoofdcategorie Woningen en woningbouwcomplexen  
Subcategorie Dienstwoning(K)  
Functie Dienstwoning(K4)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 514198

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 24 juni 2002  
Kadaster deel/nr 82672/20

*Woonplaats\** Utrecht  
*Gemeente\** Utrecht  
*Provincie\** Utrecht

*Locatiennaam* Utrecht  
*Locatieomschrijving* Kanaalweg 89, Oog in al

*Kadastrale gemeente\** Utrecht  
*Sectie\** S  
*Kadastraal object\**  
*Appartement aanduiding*  
*Grondperceel* 1908

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

SCHUTSLUISJE met BRUGGETJE, onderdeel uitmakend van het sluisencomplex in het Merwedekanaal, uit 1889, gelegen ter hoogte van Park Oog in Al ter hoogte van de Vleutense Wetering, met landhoofden in baksteen en kunststeen en houten sluisdeuren. Brug naast de sluis, van Kanaalweg naar Park Oog in Al, met smeedijzeren leuning en een brughoofd.

#### Waardering

Schutsluisje met bruggetje, van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als functioneel onderdeel van het sluisencomplex in en om het Merwedekanaal. Van situationele waarde vanwege de ligging in de Vleutense Wetering.

*Hoofdcategorie* Weg- en waterbouwkundige werken  
*Subcategorie* Waterkering en -doorlaat  
*Functie* Inlaatsluis

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 514199

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 17 mei 2001  
Kadaster deel/nr 82671/200

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Utrecht Utrecht Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Utrecht Kanaalweg 90, Oog in al

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Utrecht S 1908

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

BRUG met schotbalkkering uit 1887, onderdeel uitmakend van het sluzencomplex in het Merwedekanaal, gelegen in de Kanaalweg ter hoogte van Park Oog in Al. De landhoofden zijn opgetrokken in baksteen en kunststeen met gleuven voor plaatsing schotbalken. De brug is voorzien van een houten brugdek met smeedijzeren leuningen. De schotbalkkering ligt naast de bijbehorende schutsluis.

#### Waardering

Brug met schotbalkkering van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als functioneel onderdeel van het sluzencomplex in en om het Merwedekanaal.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Doorlaatbrug

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 514200

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 mei 2001
Kadaster deel/nr	82617/138

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>				
Utrecht	Utrecht		Utrecht				
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Everard Meijsterlaan	2 A	A		3533 CM	Utrecht		
Everard Meijsterlaan	2			3533 CM	Utrecht		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>	
Catharijne	C					9983	

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Vrijstaande SLUISWACHERSWONING, onderdeel uitmakend en gelegen tegenover het sluizencomplex in het Merwedekanaal, op rechthoekige plattegrond. Het centrale bouwdeel is T-vormig en heeft twee bouwlagen en een nokas die van beide bouwmassa's haaks op elkaar is geplaatst en in hoogte verschilt. Het samengestelde dak bestaat uit een tussen topgevels geplaatst zadeldak en een aangekapt zadeldak met wolfeind. In een van de oksel van de T-vorm bevindt zich een bouwdeel met één bouwlaag, gedekt met een uit het zadeldak doorgetrokken dakschild. Aan de oostgevel bevindt zich een eenlaags aanbouw - vermoedelijk in gebruik als schuur - op rechthoekige plattegrond en met schilddak. Deze aanbouw heeft een eigen ingang. Het gehele pand is in baksteen opgetrokken en heeft onder meer enkele en dubbele schuiframen met door roeden ingedeelde bovenlichten, luiken, sierranden in gele baksteen en een brede overstek. Extra details zijn onder meer een van een piron voorzien wolfseind en een getoogd afgesloten dakkapel met geprofileerde daklijst.

Aan de Everard Meysterlaan is nog een eenlaags aanbouw met zadeldak in zelfde stijl. Deze is met de hoofdbouw verbonden door middel van een gemetselde muur waarin een poortje.

#### Waardering

Sluiswachterswoning van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als goed en redelijk gaaf voorbeeld van een sluiswachterswoning opgetrokken in Overgangsarchitectuur. Van cultuurhistorische waarde als herkenbaar element van een maatschappelijke ontwikkeling waarbij arbeid en huisvesting in handen waren van de werkgever. Van ensemblewaarde als onderdeel van het sluizencomplex aan het Merwedekanaal.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



*Hoofdcategorie*

Weg- en waterbouwkundige werken

*Subcategorie*

Bedieningsgebouw

*Functie*

Sluiswachtershuisje



## Monumentnummer\*: 514201

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 mei 2001
Kadaster deel/nr	82617/136

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Utrecht	Utrecht	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Utrecht	Oog in al

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Catharijne	C			10023

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

DIENSTWONING behorende bij sluizencomplex Merwedekanaal, gelegen aan de noordzijde van de Everard Meysterlaan. Het vrijstaande pand heeft een L-vormige hoofdopzet van één bouwlaag en een pannens zadeldak met doorlopende nokas. In de oksel van de twee haaks op elkaar staande dakvlakken een lager aanbouwtje met uit beide daken doorgetrokken dakschilden, gescheiden door een kilgoot.

Het pand heeft onder meer schuiframen met zesruits bovenlichten, strekse bogen boven de vensters en luiken. Voorts is de gevel gedecoreerd met gele baksteen banden en een blokklijst. Het dak is gedekt met rode tuile du Nord en heeft een brede houten overstek en houten klossen. De eindgevels zijn voorzien van een beschoten geveltop met gezaagde rand.

#### Waardering

Dienstwoning van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als goed en redelijk gaaf voorbeeld van een in onvergangaarchitectuur uitgevoerde dienstwoning. Van cultuurhistorische waarde als herkenbaar element van een maatschappelijke ontwikkeling waarbij arbeid en huisvesting van een werknemer in handen van een werkgever zijn. Van ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het sluizencomplex in en om het Merwedekanaal.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Weg- en waterbouwkundige werken	Bedieningsgebouw	Sluiswachtershuisje

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 514202

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 mei 2001
Kadaster deel/nr	82617/142

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Utrecht	Utrecht	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Utrecht	Leidseweg 90, Lombok

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Catharijne	C			10114
Catharijne	D			9033
Catharijne	D			9032
Catharijne	C			8798

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

IJzeren dubbele OPHAALBRUG ('Abel Tasmanbrug') uit 1906, als onderdeel van het sluiscomplex, gelegen in de Leidsche Rijn, ter hoogte van de kruising met het Merwedekanaal. De twee identieke bruggen zijn volgens het technische principe van hameipoort, met van vakwerk voorziene priemen en balans, geconstrueerd. In de opengewerkte middenbalk van de hameipoort is het jaartal '1906' uitgespaard. Het val bestaande uit H-profielen met houten dwarsbalken, is middels kettingen met de balans verbonden. De draagconstructie bestaat uit aan weerszijden van de weg geplaatste dubbele geschoorde profielbalken. De landhoofden zijn in baksteen en natuursteen uitgevoerd. In de bruggenhoofden een bijbehorende schotbalkwaterkering.

#### Waardering

Dubbele ophaalbrug van algemeen belang vanwege de architectonische waarde als typologisch voorbeeld van een ijzeren dubbele ophaalbrug rond 1900. Van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een civieltechnische ontwikkeling. Van ensemblewaarde als functioneel onderdeel van het sluiscomplex in en om het Merwedekanaal.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Weg- en waterbouwkundige werken	Brug(C)	Verkeersbrug

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





## Monumentnummer\*: 522640

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 17 mei 2001  
Kadaster deel/nr 82659/114

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Utrecht Utrecht Utrecht

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Utrecht Everard Meijsterlaan BY 1, over Merwedekanaal

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Catharijne C 10114

### Omschrijving\*\*

DUBBELE OPHAALBRUG uit 1885-1886, gebouwd bij de aanleg van de sluis in het Merwedekanaal. Beide bruggen zijn vervaardigd volgens het technische principe van hameipoort met balans en van vakwerkliggers voorziene priemen. De lussen zijn alle geklonken. De hameipoorten hebben een gietijzeren decoratie en worden door dubbele langsschoren gesteund

N.b. Het brugdek is vernieuwd

### Waardering

Dubbele ophaalbrug van algemeen belang vanwege de vormgevingswaarde als typologisch voorbeeld van een goed en gaaf bewaarde ophaalbrug eind 19de eeuw. Van cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een civieltechnische ontwikkeling. Van ensemblewaarde als onderdeel van het sluisencomplex in en om het Merwedekanaal.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument