



Complexnummer: 514480

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Villacomplex

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

514481, 514482

Woonplaats

Apeldoorn

Gemeente

Apeldoorn

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdobject

Amersfoortseweg 1, 7313 AA te Apeldoorn

Complexomschrijving

Inleiding

Vrijstaande VILLA met KOETSHUIS (ook wel aangeduid als "schuur"), gelegen aan de zuidzijde van de Amersfoortseweg nabij de kruising met de toegangslaan tot Paleis Het Loo. Het pand is gebouwd in 1906 als dienstwoning voor de opperhoutvester van Het Loo. Hier kwamen de bosarbeiders hun loon halen. De woning is opgetrokken in chaletstijl met interieuronderdelen in strakke Art Nouveau. De grote schuur heeft een in stijl aangepast exterieur en een traditionele hoofdvorm. De schuur ligt op een afstand van ca. 100 meter westelijk van het hoofdgebouw. Beide gebouwen zijn in een ruimte tuin gesitueerd, waarvan de aanleg verder niet onder de bescherming valt.

Waardering

Vrijstaande VILLA met KOETSHUIS uit 1906 in chaletstijl.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf bewaard gebleven complex met villa, gebouwd in een door de Chaletstijl beïnvloede bouwstijl. Het ensemble valt op door hoogwaardige esthetische kwaliteiten, zoals het geavanceerde materiaalgebruik en de rijke ornamentiek, zowel binnen als buiten.
- Van stedenbouwkundige waarde door de situering op de kruising met de Loolaan en de laan naar Paleis Het Loo. Bovendien vanwege de situering aan de Amersfoortseweg, die in dit deel nog een in vrij gave staat bewaard bestand aan historische huizen bezit, die



tezamen met de vele particuliere en openbare groenelementen een aantrekkelijk, waardevol straatbeeld vormen. Het huis en het bijgebouw vormen een zeer karakteristiek ensemble.

- Van cultuurhistorische waarde door de oorspronkelijke functie als woonhuis voor de opperhoutvester van Paleis Het Loo en als uitgiftepunt voor de salarissen van de bosarbeiders. De gebouwen behoren tot de omvangrijke hoeveelheid dienstwoningen die rond dit Paleis zijn gebouwd.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 514481

| | |
|------------------------|---------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 26 juni 2000 |
| Kadaster deel/nr | 82932/34 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Apeldoorn | Apeldoorn | Gelderland |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Hoog Soeren | R | | | 5198 |

Omschrijving**

Inleiding

Vrijstaande VILLA, gelegen aan de zuidzijde van de Amersfoortseweg nabij de kruising met de toegangslaan tot Paleis Het Loo. Het pand is gebouwd in 1906 als dienstwoning voor de opperhoutvester van Het Loo. Hier kwamen de bosarbeiders hun loon halen. De woning is opgetrokken met invloeden van de Chaletstijl met interieuronderdelen in strakke Art Nouveau.

Omschrijving

Het in kruisverband gemetselde, bakstenen pand is opgetrokken op samengestelde plattegrond en telt overwegend één bouwlaag onder een met grotendeels gesmoorde tuiles du Nord gedekt samengesteld dak met diverse gepleisterde rookkanalen. Langs de nok hebben de daken een, aan de onderzijde van een zaagtand voorziene band van rode tuiles du Nord. Het pand is deels onderkelderd. In het pand is een hoofdopzet waar te nemen van een rechthoekig blok onder een wolfdak met een sterk risalerend bouwdeel rechts in de voorgevel, een middenrisaliet in de achtergevel en een uitbouw aan de rechter zijgevel. De gevels zijn, op een plint, speklagen en ontlastingsbogen na, geheel gepleisterd en wit geschilderd. De speklagen bevinden zich ter hoogte van de onder- en meestal bovendorpel van de vensters en boven de vensters op de begane grond. De vensters hebben hardstenen onderdorpels en aan de onderzijde getoogde strekken met hardstenen aanzetstukken boven de vensters.

De VOORGEVEL bevat rechts een sterk risalerend bouwdeel onder een steekkap met wolfeind. De begane grond heeft twee brede enkelruits schuifvensters met ongelijk ingedeelde 3-ruits bovenlichten, bezet met helder kathedraalglas, en luiken. Onder het rechter venster bevindt zich in een koekoek. De verdieping heeft twee 4-ruits stolpvensters met ongelijke roedeverdeling. De gevel is hier voorzien van een gesneden schijnvakwerk waarvan de stijlen rusten op natuurstenen consoles en de bovenste velden zijn voorzien van een betimmering. Het linker deel van de gevel bevat geheel rechts in de binnenhoek de hoofdentree, bestaande uit een houten paneel deur met 3-ruits glaspaneel achter siersmeedwerk en een gedeeld bovenlicht. De entree is bereikbaar via een hardstenen stoep en heeft een glazen afdak dat rechts rust op een korbeelstel en links op een houten stijl. De driehoek rechts onder het glazen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



lessenaarsdak is voorzien van een betimmering. Geheel links heeft de gevel een enkelruits schuifvenster met dito bovenlicht. Het dakvlak bevat hier een aangekapte dakkapel met twee enkelruits draairamen. Het dakoverstek rust op korte korbeelstellen, waarvan de stijlen rusten op hardstenen consoles.

De symmetrisch ingedeelde LINKER ZIJGEVEL bevat op de begane grond rechts een T-venster met luiken en links een 2-ruits stolpvenster met enkelruits bovenlicht en luiken (was T-venster). De verdieping heeft twee 4-ruits stolpvensters met ongelijke roedeverdeling. Geheel links en rechts is de gevel gedeeltelijk voorzien van schijnvakwerk, waarvan de stijlen rusten op hardstenen consoles. Het dakoverstek rust op korte korbeelstellen, waarvan de stijlen rusten op hardstenen consoles en de velden tussen de stijlen zijn voorzien van een betimmering.

De ACHTERGEVEL bevat iets links van het midden een risaliet met topgevel en steekkap. Deze bevat op de begane grond een rechthoekige houten serre op een bakstenen basement. Tussen gesneden stijlen enkelruits panelen met 2-ruits bovenlichten. In de achtergevel dubbele deuren, in de linker zijgevel een enkelruits deur. Boven de serre een balkon met niet oorspronkelijke balustrade en bereikbaar via een 2-ruits stolpdeur met 4-ruits bovenlicht en voorzien van luiken. De geveltop heeft een schijnsparant en is betimmerd. Links en rechts van de deur heeft de gevel schijnvakwerk. Het geveldeel links van het risaliet heeft een venster waarvan het enkelruits schuivende onderraam is ingekort. Het venster heeft een enkelruits bovenlicht en luiken. Het deel rechts van de serre heeft twee 2-ruits stolpvensters met enkelruits bovenlicht en luiken (waren T-vensters). Het dakoverstek rust bij beide geveldelen op korte korbeelstellen, waarvan de stijlen rusten op hardstenen consoles. Aan beide zijden van het risaliet heeft het dakvlak een dakkapel met twee enkelruits draairamen.

De LINKER ZIJGEVEL heeft links een enkelruits schuifvenster met dito bovenlicht, bezet met helder kathedraalglas, en luiken. Rechts van het midden heeft de gevel een aangekapte aanbouw met dienstentrees. De voorgevel heeft een houten paneeldeur met 3-ruits glaspaneel van kathedraalglas achter siersmeedwerk. De rechter zijgevel heeft een zelfde deur. Links van de deur twee en rechts één enkelruits venster bezet met helder kathedraalglas achter diefijzers. De achtergevel van de aanbouw heeft een enkelruits venster bezet met helder kathedraalglas achter diefijzers. De gevel rechts van de aanbouw heeft een smal enkelruits schuifvenster met dito bovenlicht, bezet met helder kathedraalglas. Het onderraam achter diefijzers. Boven de aanbouw bevat het dakvlak een stenen dakkapel met steekkap en drie smalle 2-ruits vensters met ongelijke roedeverdeling. De geveltop heeft een betimmering.

Het interieur bevat onder meer in de kamers op de begane grond stucplafonds met middenornamenten in een strakke Art Nouveau. De stucornamenten zijn vrijwel zeker afkomstig van het atelier Silberling & Zoon te Amsterdam-Sloterdijk. Verder bevat het huis paneeldeuren in geprofileerde kozijnen, een tegelvloer in de gang, een parketvloer in de woonkamer en een eenvoudige stookplaats.

Waardering

Vrijstaande VILLA uit 1906 in chaletstijl.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een villa beïnvloed door de chaletstijl. Het pand valt op door hoogwaardige esthetische kwaliteiten, zoals het geavanceerde materiaalgebruik en de rijke ornamentiek, zowel binnen als buiten.
- Van stedenbouwkundige waarde door de situering op de kruising met de Loolaan en de laan naar Paleis Het Loo. Bovendien vanwege de situering aan de Amersfoortseweg, die in dit deel nog een in vrij gave staat bewaard bestand aan historische huizen bezit, die

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



tezamen met de vele particuliere en openbare groenelementen een aantrekkelijk, waardevol straatbeeld vormen. Het huis en het bijgebouw vormen een zeer karakteristiek ensemble.

- Van cultuurhistorische waarde als herkenbaar element uit een maatschappelijke ontwikkeling. Het pand is gebouwd als huisvesting voor de opperhoutvester van Paleis Het Loo en behoort tot de omvangrijke hoeveelheid dienstwoningen bij dit paleis. De bosarbeiders kwamen hier hun salaris ophalen.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Dienstwoning(K4)



Monumentnummer*: 514482

| | |
|------------------------|---------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 26 juni 2000 |
| Kadaster deel/nr | 82932/26 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Apeldoorn | Apeldoorn | Gelderland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Apeldoorn | Indische Buurt |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Hoog Soeren | R | | | 4938 |

Omschrijving**

Inleiding

Vrijstaand KOETSHUIS ook wel aangeduid als "schuur", gelegen aan de zuidzijde van de Amersfoortseweg nabij de kruising met de toegangslaan tot Paleis Het Loo. Het object is gebouwd in 1906 als bijgebouw bij de dienstwoning voor de opperhoutvester van Het Loo. Het gebouw is in een traditionele vorm gebouwd en sluit in materiaalgebruik aan bij het hoofdgebouw.

Omschrijving

Het in kruisverband gemetselde, bakstenen KOETSHUIS is opgetrokken op rechthoekige grondslag, met een uitbouw tegen de rechter zijgevel, en telt één bouwlaag onder een met gesmoorde tuiles du Nord gedekt dak met aan de voorzijde een wolfeind en aan de achterzijde een schild. Het rechter dakvlak is doorgetrokken over de uitbouw. De gevels zijn, op een plint, speklagen en ontlastingsbogen na, geheel gepleisterd en wit geschilderd.

De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL heeft in het midden een dubbele deur, elk met een 3-ruits glaspaneel. Links en rechts een getoogd 12-ruits gietijzeren venster. Deuren en vensters worden ontlast door een segmentboog, bij de vensters steens, bij de deuren anderhalf steens. De verdieping heeft een hooiluik. De voorgevel van de uitbouw heeft een meerruits half rond gietijzeren stalraam. De LINKER ZIJGEVEL is blind.

De ACHTERGEVEL heeft in het midden een deur met bovenlicht en links daarvan een meerruits half rond gietijzeren stalraam. De RECHTER ZIJGEVEL bevat in de uitbouw een deurpartij.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Vrijstaand KOETSHUIS uit 1906.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een bijgebouw bij een grote vrijstaande villa. Het gebouw sluit in detaillering aan bij de onder invloed van de Chaletstijl vormgegeven gevels van het hoofdgebouw, maar heeft een meer traditioneel uiterlijk. Samen met de villa vormt dit bijgebouw een belangrijk ensemble.
- Van stedenbouwkundige waarde door de situering op de kruising met de Loolaan en de laan naar Paleis Het Loo. Bovendien vanwege de situering aan de Amersfoortseweg, die in dit deel nog een in vrij gave staat bewaard bestand aan historische huizen bezit, die tezamen met de vele particuliere en openbare groenelementen een aantrekkelijk, waardevol straatbeeld vormen.
- Van cultuurhistorische waarde als functioneel gebouw bij de voormalige dienstwoning van de opperhoutvester van het Paleis Het Loo. Het complex vormt een onderdeel van het omvangrijke aantal dienstwoningen bij het paleis.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Opslag

Functie

Koetshuis (G)

Schuur (G)