



**Complexnummer: 514503**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

Wooncomplex

#### Aantal complexonderdelen

3

#### Monumentnummers van complexonderdelen

514504, 514505, 8164

#### Woonplaats

Apeldoorn

#### Gemeente

Apeldoorn

#### Provincie

Gelderland

#### Locatie van het hoofdobject

Bij Loseweg 292, 7315 HD te Apeldoorn

#### Complexomschrijving

Complex bestaande uit een SMEDERIJ met SCHUUR en WOONHUIS (voormalige boerderij).

De geschiedenis van woning en smederij gaat terug tot omstreeks 1690, toen de bedrijfsgebouwen gelegen langs de oprijlaan naar het Oude Loo moesten wijken voor de nieuwbouw van het paleis Het Loo. Zij werden verplaatst naar de zogenaamde Roeltjeskamp en vormden met de daar aanwezige boerderijen het gehucht Het Loo. De woning bevat vermoedelijk nog onderdelen uit circa 1690. Smederij en schuur dateren vermoedelijk uit het laatste kwart van de negentiende eeuw.

De smederij is tot ver na de Tweede Wereldoorlog in bedrijf geweest. Thans is hij buiten bedrijf en is de inventaris grotendeels overgebracht naar het Historisch Museum in Apeldoorn.

#### Complexwaardering

Voormalige smederij met woning en schuur.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de groepering van deze gebouwen rond een erf op de hoek van de Loseweg. De gebouwen hebben een ensemblewaarde. De smederij speelt een beeldbepalende rol in het straatbeeld ter plaatse.

- Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de voormalige bedrijfsbebouwing van het paleis Het Loo.



## Monumentnummer\*: 514504

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 juni 2000
Kadaster deel/nr	82948/172

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Apeldoorn	Apeldoorn	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Apeldoorn	AB			2377

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

SMEDERIJ. Het gebouw dateert vermoedelijk uit het laatste kwart van de negentiende eeuw.

#### Omschrijving

Het in kruisverband gemetselde, bakstenen pand is opgetrokken op rechthoekige grondslag en telt één bouwlaag onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt overstekend zadeldak. De linker zijgevel en de achtergevel zijn gepleisterd, de voor- en rechter zijgevel hebben een gepleisterde plint.

De asymmetrisch ingedeelde VOORGEVEL bevat links van het midden een entree met 4-ruits stolpdeur en - boven een kalf uitgevoerd in een halfsteens rollaag - een 8-ruits stalen getoogd bovenlicht, aan beide zijden geflankeerd door een getoogd 22-ruits gietijzeren venster. Entree en vensters worden ontlast door een halfsteens segmentboog. Geheel rechts bevindt zich een ingehakt getoogd 20-ruits gietijzeren raam.

De symmetrisch ingedeelde LINKER ZIJGEVEL bevat op de begane grond een 32-ruits stalen stolpdeur, ontlast door een dubbele halfsteens, licht getoogde rollaag. De geveltop heeft een rond gietijzeren venster met roedeverdeling in de vorm van een bloem, omringd door een halfsteens rollaag. De gevel wordt afgesloten met een eenvoudig geprofileerde windveer.

De ACHTERGEVEL bevat rechts van het midden een entree met opgeklampte deur met ruitvormig glaspaneel. Boven een bakstenen kalf een 5-ruits bovenlicht. Links en rechts bevindt zich een getoogd 20-ruits gietijzeren venster.

De symmetrisch ingedeelde RECHTER ZIJGEVEL bevat op de begane grond twee getoogde 16-ruits gietijzeren vensters. Het onderste deel van het linker venster is uitgevoerd als 8-ruits stolpraam. De geveltop heeft een rond gietijzeren venster met roedeverdeling in de vorm van een bloem. De gevel wordt afgesloten met een eenvoudig geprofileerde windveer.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het INTERIEUR bevat nog enige elementen van de smederij. Een belangrijk deel van de inventaris is recent verhuisd naar het Historisch Museum te Apeldoorn. Tegen de achtergevel bevindt zich een gemetselde stookplaats met smeedijzeren mantel/afzuigkap. Daarnaast is er nog een natuurstenen bak voor koelwater en één bok van een houten travalje of hoefstal.

#### Waardering

Voormalige smederij uit het laatste kwart van de negentiende eeuw.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de groepering van dit bijgebouw rond een erf, in combinatie met de bijbehorende woning en schuur. De gebouwen hebben een ensemblewaarde. De smederij speelt een beeldbepalende rol in het straatbeeld ter plaatse.
- Van cultuurhistorische waarde vanwege de voormalige functie en daaraan gekoppelde verschijningsvorm van de smederij. Bovendien van waarde als onderdeel van de voormalige bedrijfsbebouwing van het paleis Het Loo.

#### *Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

#### *Subcategorie*

Nijverheid

#### *Functie*

Smederij



## Monumentnummer\*: 514505

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	26 juni 2000
Kadaster deel/nr	82948/164

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Apeldoorn	Apeldoorn	Gelderland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Apeldoorn	AB			2377

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

SCHUUR. Het gebouw dateert vermoedelijk uit het laatste kwart van de negentiende eeuw.

#### Omschrijving

De overwegend in halfsteens verband gemetselde, baksteen schuur is opgetrokken op rechthoekige grondslag en telt één bouwlaag onder een met grotendeels gesmoorde Hollandse pannen gedekt asymmetrisch zadeldak. Het pand heeft een asymmetrische hoofdvorm, die wordt veroorzaakt door een uitbouw aan de rechter zijde, die - door het ontbreken van bouwsporen - oorspronkelijk lijkt. Het zadeldak is aan de rechter zijde verlengd en opgetild. De gevels hebben een gecementeerde plint.

De asymmetrisch ingedeelde VOORGEVEL bevat links dubbele getoogde deeldeuren met daarboven een hooiluik. De deeldeuren worden ontlast door een anderhalf steens segmentboog, het hooiluik door een halfsteens rollaag. Rechts heeft de gevel een later ingehakte - storende -garagedeur. De gevel wordt afgesloten met een eenvoudige windveer.

De asymmetrisch ingedeelde LINKER ZIJGEVEL bevat rechts een deur met licht getogen bovendorpel, aan beide zijde geflankeerd door een 7-ruits gietijzeren venster met halfronde beëindiging aan de bovenzijde. Deur en vensters worden ontlast met een halfsteens rollaag.

De symmetrisch ingedeelde ACHTERGEVEL bevat op de begane grond een oud en vermoedelijk herplaatst tweelichtvenster met twee 15-ruits draairamen. De luiken van dit venster zijn verwijderd.

#### Waardering

Schuur uit het laatste kwart van de negentiende eeuw,

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de groepering van dit bijgebouw rond een erf, in combinatie met de bijbehorende woning en smederij. De gebouwen hebben een ensemblewaarde.

*Hoofdcategorie*

Boerderijen, molens en bedrijven

*Subcategorie*

Boerderij (M)

*Functie*

Schuur(M)



## Monumentnummer\*: 8164

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 19 december 1974  
Kadaster deel/nr 82939/23

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Apeldoorn Apeldoorn Gelderland

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Apeldoorn AB 2377

### Omschrijving\*\*

Rechthoekig pand van begane-grond met geknikt wolfdak, dat aan de achterzijde aansluit tegen een gepleisterde puntgevel. Aan de voorzijde een afgeknotte puntgevel met vlechtingen. Aan de achterzijde een opkamer. Vensters met zesruitsschuiframen en luiken. Waarschijnlijk begin 19e eeuw.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument