



Complexnummer: 514763

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Woningen

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

514764, 514765

Woonplaats

Emmeloord

Gemeente

Noordoostpolder

Provincie

Flevoland

Locatie van het hoofdobject

Koningin Julianastraat 1, 8302 CC te Emmeloord

Complexomschrijving

Inleiding

Complex van twee rijen WONINGEN, in 1947-1948 gebouwd als middenstandswoningen van de types G en H, in opdracht van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. De Bouwkundige Afdeling van deze dienst was verantwoordelijk voor het ontwerp en de constructie van de twee rijtjes van zes woningen met garageblokken tussen de woningen. De vormgeving en de detaillering van de woningen zijn verwant aan die van de toen nog in zwang zijnde Delftse School. Hoewel er hier en daar wijzigingen aan de gevelopeningen en in het inwendige hebben plaats gevonden zijn de hoofdzaken van het woningbouwcomplexje intact gebleven. De woningen staan aan een straat, die centraal ligt in de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van Emmeloord.

Omschrijving

Het complex is opgebouwd uit twee, in het verlengde van elkaar staande rijtjes woningen met tussen de woningen instaannde garageblokken. De linker rij van zes woningen met de huisnummers 1-11 is samengesteld uit een serie van vier woningen met balkon (links) en een dubbel woonhuis zonder balkons (rechts). De woningen hebben een verdieping onder een met gesmoorde grijze pannen gedekte zadeldaken. Voornoemde bouwdelen zijn met elkaar verbonden door middel van een minder hoog opgaand blokje van drie garages die eveneens staan onder een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak. De rechter rij van zes woningen met de huisnummers 13-23 is vergelijkbaar met de andere rij. Het garageblokje tussen beide woningdelen bevat echter slechts twee garages. De hoekwoningen hebben vrijstaande garages in de achtertuin. Deze garages vallen ook onder de bescherming. De achtergevels en het

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



inwendige van de woningen zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Waardering

Het complex van twee rijen woningen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde.

- Het complex heeft cultuurhistorische waarde als een goed en een vrij gaaf voorbeeld van de vroege na-oorlogse woningbouw in Emmeloord, alsmede als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling in de Noordoostpolder.
- Het complex is van architectuurhistorisch belang vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en vanwege de bijzondere detaillering en materiaalgebruik.
- De woningen hebben stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang tussen de samenstellende delen, vanwege de stedenbouwkundige kwaliteiten en vanwege de situering, verbonden met het oorspronkelijke ontwerp en de ontwikkeling van Emmeloord.
- Het complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur van de woningen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 514764

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 december 2002
Kadaster deel/nr	82857/151

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Emmeloord	Noordoostpolder	Flevoland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Koningin Julianastraat	1			8302 CC	Emmeloord		
Koningin Julianastraat	3			8302 CC	Emmeloord		
Koningin Julianastraat	5			8302 CC	Emmeloord		
Koningin Julianastraat	7			8302 CC	Emmeloord		
Koningin Julianastraat	9			8302 CC	Emmeloord		
Koningin Julianastraat	11			8302 CC	Emmeloord		
Koningin Julianastraat	7 B	B		8302 CC	Emmeloord		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel			
Noordoostpolder	AZ			1308			
Noordoostpolder	AZ			1307			
Noordoostpolder	AZ			1302			
Noordoostpolder	AZ			1306			
Noordoostpolder	AZ			1303			
Noordoostpolder	AZ			1305			
Noordoostpolder	AZ			1304			

Omschrijving**

Inleiding

Rij van zes WONINGEN behorende tot een complex bestaande uit twee rijen woningen, in 1947-1948 gebouwd als middenstandswoningen van de types G en H, in opdracht van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. De Bouwkundige Afdeling van deze dienst was verantwoordelijk voor het ontwerp en de constructie van de twee vrijwel identieke rijtjes van zes woningen met respectievelijk drie en twee garages. De vormgeving en de detaillering van dit rijtje woningen met drie garages zijn verwant aan die van de destijds in zwang zijnde Delftse School. Hoewel er enige wijzigingen aan de gevelopeningen en het

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



inwendige hebben plaats gevonden is dit deel van het woningbouwcomplexje in grote lijnen intact gebleven. De vrijstaande, in de achtertuinen van de hoekwoningen geplaatste garages vallen eveneens onder de bescherming.

Omschrijving

Linker rij van twee rijen woningen met garages, opgetrokken in schone baksteen vanuit rechthoekige plattegronden. De rij met de huisnummers 1-11 is samengesteld uit een serie van vier woningen met balkon (links, met de huisnummers 1-7), drie garages en een dubbel woonhuis zonder balkons (rechts, met de huisnummers 9-11). De woningen hebben een verdieping onder een met gesmoorde grijze pannen gedekte zadeldaken. Op de nok van het gedeelte met de vier woningen staan vijf gemetselde schoorstenen, die zich naar boven toe verbreden. De drie schoorstenen op het dubbele woonhuis zijn vergelijkbaar. De woningen zijn om en om gespiegeld ten opzichte van elkaar. Symmetrische voorgevels met trasraam van klinkers, drie en twee regenpijpen met vergaarbak en rechtgesloten, in betonnen omlijstingen gevatte gevelopeningen, voor een deel met een gewijzigde invulling. De boven betegelde stoepjes staande, nog originele deuren van 1 en 11 bevatten kruisraampjes en staan onder een trapeziumvormig bovenlicht met een invulling van glas-in-lood. De deuren staan binnen een omlijsting van betonnen blokken. Als ondiepe erkers uit de gevel springende betonnen vensters, oorspronkelijk voorzien van stalen ramen (zie huisnr. 7; 9; 11) tussen betonnen penanten boven een bakstenen onderbouw. Op de geprofileerde bovenrand van de vensterlijst rusten balkons met betonnen voetplaat en ijzeren balustrades. Hierop kwam oorspronkelijk een tussen twee ramen staande deur uit, zoals nu nog te zien is bij nummer 3. De verdieping bevatte oorspronkelijk per woning een venster met stalen kruisraam (zie nummer 7). De gevel wordt beëindigd door een lijst van decoratief metselwerk en een betonnen dakgoot met kwarthol profiel. Uit het dakschild steken de vier originele houten dakkapellen met kruisramen en geprofileerde bovenranden met frontonnetje. De beide naar het garageblok gekeerde kopgevels zijn blind en voorzien van vlechtingen.

Garageblok met drie garages tussen de woningen met huisnr. 7 en 9. Het verdiepingloze blok staat onder een geknikt, met gesmoorde pannen gedekt zadeldak, waaruit drie met die van de woningen vergelijkbare, maar kleinere houten dakkapellen steken. In de symmetrische gevel staan drie dubbele, korfboogvormige inrijdeuren met betonnen aanzetstenen aan de boogaanzetten. Links en rechts in de garagegevel een klein, tweedelig en getoogd venster met betonnen kozijnen. De gevelbeëindiging is vergelijkbaar met die van de woningen aan weerszijden, maar iets minder hoog.

De gevelindeling van de met de garage verbonden dubbele woning is in grote lijnen vergelijkbaar met die van de vier woningen. Het belangrijkste verschil is het ontbreken van balkons. Boven de parterrevensters staan hier de nog oorspronkelijke vensters met zevenruits, stalen ramen. Nr. 11 heeft ook nog de originele deur en nr. 9 nog het oorspronkelijke stalen verdiepingsraam boven de deur. Uit het voorste dakschild steken twee dakkapellen. Op de nok staan drie schoorstenen en tegen de gevel staan twee regenpijpen met vergaarbak. Deze dubbele woning en de woning op nr. 7 zijn, waar het de detaillering van zowel de voor- als de achtergevel betreft, het beste in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven. De kopgevel van nr. 11 is een symmetrische topgevel (tuitgevel) met vlechtingen, een klein, hoog in de gevel geplaatst venster en een verdiepingloze uitbouw onder een half schilddak met zeeg. De uitbouw bevat enkele kleine vensters, een deur aan de tuinzijde, het heeft een decoratieve gevelbeëining als die van de garagegevel en er sluit een met lisenen verstevigde, door een uitgemetselde rollaag afgedekte en met bollen bekroonde, tweedelige tuinmuur op aan. Deze muur om de achtertuin is verbonden met een vrijstaande, onder een met pannen gedekt zadeldak staande garage, die qua materiaalgebruik en detaillering aansluit op het hoofdvolume. De dubbele inrijdeuren zijn korfboogvormig met betonnen aanzetstenen en staan in een puntgevel met vlechtingen. Deze zijn ook te vinden in de andere kopgevel, die twee vensters bevat. De beide langsgevels hebben een decoratieve beëindiging als die van de garages aan de straatzijde. De gevel aan tuinzijde bevat een deur, de andere gevel is blind. De achterzijde van het rijtje woningen toont diverse wijzigingen in de gevelopeningen. De uitbouwtes staan

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



onder platte daken. Die van nr. 3 en nr. 5 zijn gekoppeld en hebben een scheidsmuurtje in het midden van het plat. De uitbouwtjes bevatten rechtgesloten gevelopeningen (oorspronkelijk met stalen ramen) onder rollaag en hebben gevelranden met kwarthol-profiel, waaraan een ijzeren balustrade is bevestigd. De achterzijde van het garageblok is nog voorzien van vier vensters met kruisraam onder rollaag. De gevelbeëindigingen aan de achterzijde zijn als die aan de voorzijde. Het dakschild hierboven is geknikt.

De westelijke kopse zijde (huisnummer 1) van het rijtje was oorspronkelijk vergelijkbaar met die van nr. 11, maar heeft enkele toegevoegde venstertjes in de uitbouw. Ook de tuinmuur en de vrijstaande garage achter het huis zijn vergelijkbaar met die van nr. 11. met dit verschil dat een deel van de tuinmuur gebogen is en van de woning wegl loopt. Het gedeelte met de huisnummers 7-11 met de er tussenstaande garages is het meest gave van het complexje aan de Koningin Julianastraat. De achtergevel en het inwendige van het rijtje woningen valt buiten de bescherming van rijkswege.

Waardering

Rij van zes woningen behorende tot een complex van twee rijen woningen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde.

- De rij woningen heeft cultuurhistorische waarde als een goed en vrij gaaf voorbeeld van de vroege na-oorlogse woningbouw in Emmeloord, alsmede als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling in de Noordoostpolder.
- De woningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en vanwege de bijzondere detaillering en materiaalgebruik.
- De woningen hebben ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang tussen beide rijtjes woningen, vanwege de stedenbouwkundige kwaliteiten en vanwege de situering, verbonden met de aanleg en de ontwikkeling van de stad.
- De woningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 514765

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	16 december 2002
Kadaster deel/nr	82857/150

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Emmeloord	Noordoostpolder	Flevoland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Koningin Julianastraat	13			8302 CC	Emmeloord		
Koningin Julianastraat	15			8302 CC	Emmeloord		
Koningin Julianastraat	17			8302 CC	Emmeloord		
Koningin Julianastraat	19			8302 CC	Emmeloord		
Koningin Julianastraat	21			8302 CC	Emmeloord		
Koningin Julianastraat	23			8302 CC	Emmeloord		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Noordoostpolder	AZ				1299		
Noordoostpolder	AZ				1296		
Noordoostpolder	AZ				1301		
Noordoostpolder	AZ				1297		
Noordoostpolder	AZ				1300		
Noordoostpolder	AZ				1298		

Omschrijving**

Inleiding

Rij van zes WONINGEN behorende tot een complex bestaande uit twee rijen woningen, in 1947-1948 gebouwd als middenstandswoningen van de types G en H, in opdracht van de Directie van de Wieringermeer afdeling Noordoostpolderwerken. De Bouwkundige Afdeling van deze dienst was verantwoordelijk voor het ontwerp en de constructie van de twee vrijwel identieke rijtjes van zes woningen met respectievelijk drie en twee garages. De vormgeving en de detaillering van dit rijtje woningen met twee garages zijn verwant aan die van de architectuur van de destijds in zwang zijnde Delftse School. Hoewel er enige wijzigingen aan de gevelopeningen en het inwendige hebben plaats gevonden is de grote vorm van dit deel van het woningbouwcomplexje intact gebleven. De vrijstaande, in de achtertuinen van de hoekwoningen geplaatste garages vallen eveneens onder de bescherming.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Omschrijving

Rechter rij van twee vrijwel identieke rijtjes woningen met garages, opgetrokken in schone baksteen vanuit rechthoekige plattegronden. De rij met de huisnummers 13-23 is samengesteld uit een serie van vier woningen met balkon (links, met de huisnummers 13-19), twee garages en een dubbel woonhuis zonder balkons (rechts, met de huisnummers 21-23). De woningen hebben een verdieping onder met gesmoorde grijze pannen gedekte zadeldaken. Op de nok van het gedeelte met de vier woningen staan vijf gemetselde schoorstenen, die zich naar boven toe verbreden. De drie schoonstenen op het dubbele woonhuis zijn identiek. De woningen zijn om en om gespiegeld ten opzichte van elkaar. Symmetrische voorgevels met trasraam van klinkers, regenpijpen met vergaarbak en rechtgesloten, in betonnen omlijstingen gevatte gevelopeningen, voor een deel met een gewijzigde invulling. De boven betegelde stoepjes staande, nog originele deur van nr. 15 bevat een kruisraampje en staat evenals de overige voordeuren onder een trapeziumvormig bovenlicht met een invulling van glas-in-lood binnen een geprofileerde omlijsting. Als ondiepe erkers uit de gevel springende vensters met betonnen kozijnen, oorspronkelijk voorzien van stalen ramen (zie huisnr. 17) tussen betonnen penanten. Op de geprofileerde bovenrand van de vensterlijst rusten de vier balkons met betonnen voetplaat en ijzeren balustrades. De invulling van de gevelopening hierachter is gewijzigd. De verdieping bevatte oorspronkelijk per woning een smal venster met stalen kruisraam (zie nummer 17). De oorspronkelijke stalen balkondeuren zijn in dit rijtje gewijzigd. De gevel wordt beëindigd door een rand van decoratief metselwerk en een betonnen dakgoot. Uit het dakschild steken de vier originele houten dakkapellen met kruisramen en geprofileerde bovenranden met frontonnetje. Een bredere, vijfde dakkapel met dubbel dakje boven nr. 17 is afwijkend ten opzichte van het verder identieke rijtje 1-11.

Garageblok met twee garages tussen de woningen met nr. 19 en nr. 21. Het verdiepingloze blokje garages staat onder een geknikt, met gesmoorde pannen gedekt zadeldak, waaruit twee vergelijkbare, maar kleine houten dakkapellen steken. In de symmetrische gevel staan twee dubbele, korfboogvormige inrijdeuren met betonnen aanzetstenen in de boogaanzetten. Links en rechts in de garagegevel een klein, tweedelig, getoogd venster met betonnen kozijn. De gevelbeëindiging is vergelijkbaar met die van de woningen aan weerszijden, maar is iets minder hoog. De gevelindeling van de met de garage verbonden dubbele woning is in grote lijnen vergelijkbaar met die van de vier woningen. Het belangrijkste verschil is het ontbreken van de balkons. Nr. 15 heeft nog de originele deur en de nummers 15 en 17 bevatten nog het oorspronkelijke smalle verdiepingsvenster met stalen kruisraam boven de deur. Alle ramen in de overige verdiepingsvensters zijn gewijzigd. Uit het voorste dakschild steken twee, eveneens gewijzigde dakkapellen. Op de nok staan drie schoorstenen en tegen de gevel staan twee regenpijpen met vergaarbak. De kopgevel van nummer 23 aan de Meidoornstraat is een topgevel met vlechtingen van het type tuitgevel, een klein, hoog in de gevel geplaatst venster en een verdiepingloze uitbouw onder een half, geknikt schilddak. De uitbouw bevat enkele kleine vensters, alsmede een deur aan de tuinzijde. Het heeft een decoratieve gevelbeëindiging als die van de garagegevel en er sluit een met lisenen verstevigde, door een uitgemetselde rollaag afgedekte en met bollen bekroonde, tweedelige tuinmuur op aan. De muur van de achtertuin is verbonden met een vrijstaande, onder een met pannen gedekt zadeldak staande garage, die qua materiaalgebruik en detaillering aansluit op het hoofdvolume. De dubbele inrijdeuren zijn korfboogvormig met betonnen aanzetstenen en staan in een puntgevel met vlechtingen. Deze zijn ook te vinden in de andere kopgevel, die tevens een klein venster bevat. De beide langshevels hebben een decoratieve beëindiging als die van de garages aan de straatzijde. De gevel aan tuinzijde bevat een deur, de andere gevel is blind. De achterzijde van het rijtje woningen toont diverse wijzigingen in de gevelopeningen. De uitbouwjes staan onder platte daken. Die van nr. 15 en nr. 17 zijn gekoppeld en hebben een scheidsmuurtje in het midden van het plat. De uitbouwjes bevatten rechtgesloten gevelopeningen (oorspronkelijk met stalen ramen) onder rollaag en hebben gevelranden met kwarthol-profiel, waarop een ijzeren balustrade staat. De achterzijde van het garageblok is nog voorzien van vensters met kruisraam onder rollaag en een deur met kruisraam. De

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gevelopeningen van nr. 15 zijn op de verdieping nog voor een deel intact met de originele achterdeur met kruisraam en op de verdieping een venster met stalen achtruits venster en een balkondeur met kruisraam. De gevelbeëindigingen aan de achterzijde zijn als die van de voorgevel. De nummers 15 en 17 hebben tevens op de verdieping tevens vensters met achtruits stalen ramen. De westelijke kopse zijde (huisnummer 13) van het rijtje is spiegelbeeldig identiek aan die van nummer 11 en 23. Ook de tuinmuur en de vrijstaande garage achter het huis zijn vergelijkbaar met die van nummer 23. De garagedeur is hier echter gewijzigd. Het inwendige en de achtergevel van de rij woningen zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Waardering

Rij van zes woningen behorende tot een complex van twee rijen woningen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde.

- De rij woningen heeft cultuurhistorische waarde als een goed en vrij gaaf voorbeeld van de vroege na-oorlogse woningbouw in Emmeloord, alsmede als uitdrukking van een sociaaleconomische ontwikkeling in de Noordoostpolder.
- De woningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en vanwege de bijzondere detaillering en materiaalgebruik.
- De woningen hebben ensemblewaarde vanwege de sterke visuele en functionele samenhang tussen beide rijen woningen, vanwege de stedenbouwkundige kwaliteiten en vanwege de situering, verbonden met het ontwerp en de ontwikkeling van de stad.
- De woningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis