



## Complexnummer: 515312

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

### Complexnaam

Hayemaheert

### Aantal complexonderdelen

2

### Monumentnummers van complexonderdelen

515313, 515314

### Woonplaats

Warffum

### Gemeente

Het Hogeland

### Provincie

Groningen

### Locatie van het hoofdoject

Oosterstraat 10, 9989 AD te Warffum

### Complexomschrijving

#### Inleiding

Complex "Hayemaheert" genaamd, bestaande uit een DWARSHUISBOERDERIJ met aangebouwde BIJSCHUUR en een BRUGGETJE over de gracht. De boerderij is in 1875 in opdracht van H.H. Dijkema gebouwd in de plaats van een oudere die werd afgebroken toen de nieuwe gereed was. De huidige boerderij, die is opgetrokken in een Eclectische trant, ligt buiten het oude erf aan de rand van de wierde van Warffum, omringd door een ruime tuin. Het pand ligt met het voorhuis naar de Stationsweg gericht. Over de gracht die de tuin van de boerderij scheidt van de weg naar het station ligt het BRUGGETJE, dat in dezelfde tijd is aangelegd als de boerderij. Het achtererf van de boerderij is bereikbaar vanaf de Oosterstraat via een oprijlaan met aan weerszijden boombeplanting en een sloot.

In 1970 werd het rietdak van de schuur bedekt met asbest golfplaten. Achter de boerderij werd in 1938 een vrijstaande gereedschappenschuur gebouwd en in 1946 rechts van de hoofdschuur een garage. Beide bijgebouwen, die wegens onvoldoende kwaliteit buiten de bescherming vallen, zijn ontworpen door A. Lanting. In 1992 werd er een vrijstaande kapschuur aan het complex toegevoegd, die vanwege zijn leeftijd eveneens buiten de bescherming valt.

#### Waardering

Complex bestaande uit een dwarshuisboerderij met aangebouwde bijschuur en bruggetje, van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde



- als voorbeeld van een boerderijcomplex uit de tweede helft van de 19de eeuw in Eclectische trant
- vanwege de opvallende detaillering en het materiaalgebruik
- vanwege de hoge mate van gaafheid van de verschillende onderdelen
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie tussen de samenstellende onderdelen
- vanwege de markante ligging aan het eind van de wierde tegenover het station.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 515313

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	19 maart 2001
Kadaster deel/nr	82769/141

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Warffum	Het Hogeland	Groningen

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Warffum	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Warffum	C			1434

### *Omschrijving\*\**

#### Objectomschrijving

9989AD10

#### Omschrijving

Deels onderkelderde DWARSHUISBOERDERIJ, bestaande uit een voorhuis met hals en een hoofd- en bijschuur. Het voorhuis is opgetrokken in een roodbruine baksteen op een gepleisterd trasraam. Het schilddak, gedekt met een zwarte geglazuurde Friese golfpan, heeft twee schoorstenen met kap op de nokeinden en een kroonlijst. De hoofdentree bevindt zich aan de zuidoostzijde in een doorgetrokken, gepleisterd middenrisaliet. Het risaliet heeft gepleisterde hoekpilasters met spiegels en wordt afgesloten door een steekkap (schilddak) met kroonlijst, waarop een windwijzer prijkt. De entree bestaat uit een dubbele houten paneeldeur met bewerkt glas in de deurlichten, onder een getoogd bovenlicht met omlijsting en kuif. Voor de entree een natuurstenen stoep van twee treden. Bovenin het risaliet een zesruits schuifvenster met omlijsting en kuif en een Frans balkon. De gevels worden geleed door zesruits schuifvensters met omlijsting en kuif, en houten luiken. Onder de vensterdorpels bevinden zich decoratief gepleisterde rechthoekige vlakken met consoles. De zuidoostgevel heeft vier vensters en de noordoost- en zuidwestzijde hebben elk drie. Onder het laatste venster aan de noordoostzijde bevindt zich een getoogd tweeruits keldervenster met gietijzeren rooster ervoor.

De HALS, die is opgetrokken in een roodbruine baksteen, heeft een kap met gietijzeren goot op klossen die aan de zuidwestzijde gedekt is met een zwarte Hollandse pan en aan de noordoostzijde met golfplaat. Op de nok een gemetselde schoorsteen. In de zuidwestgevel, die een gepleisterd trasraam heeft, bevinden zich een paneeldeur met bovenlicht met gietijzeren levensboom onder een strek, en twee zesruits vensters onder een strek. De noordoostgevel heeft drie kleine vensters met roedenverdeling onder een

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



strek.

De HOOFD- en BIJSCHUUR zijn beide opgetrokken in een roodbruine baksteen onder een met riet gedekt wolfdak waaroverheen grotendeels golfplaten zijn gelegd, met houten uilenborden in de nokeinden. Zowel hoofd- als bijschuur hebben aan de noordwestgevel een bakgoot op klossen van gele baksteen. In de noordwestgevel van de hoofdschuur bevinden zich twee getoogde dubbele houten staldeuren en hoge getoogde dubbele deeldeuren, alle onder een segmentboog en alle geflankeerd door een rij rozetankers. Boven de rechter staldeuren een gevelsteen uit een vorige boerderij met onder ander het bouwjaar 1655, en boven de staldeuren in het midden een door gele baksteen omlijste gevelsteen met de tekst: Haijemaheert, gebouwd in 1875, H.D. en H.D. (Hendrik Dijkema en Hillegien Dijkhuis). De schuurdeuren worden afgewisseld door in totaal drie getoogde ijzeren zesruits vensters en bovenin de gevel bevinden zich twee getoogde ijzeren vierruits vensters. In de zuidoostgevel, die een goot heeft op gele bakstenen klossen, bevinden zich een opgeklampte deur met bovenlicht, een zesruits venster (beide onder een strek) en twee getoogde zaadvensters. De noordoostgevel heeft een aankapping (jonger) waarin het kippenhok is ondergebracht, met een opgeklampte deur aan de zuidoostzijde. De zuidwestgevel van de hoofdschuur is blind.

De noordwestgevel van de bijschuur heeft een hoge getoogde houten dubbele schuurdeur met aan weerszijden een rij rozetankers en twee getoogde gietijzeren zesruits vensters. De zuidoostgevel van de bijschuur heeft zes houten aardappelluiken onder een rollaag en de zuidoostgevel is blind.

#### Waardering

Dwarshuisboerderij met aangebouwde bijschuur van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde

- als kenmerkend voorbeeld van een dwarshuisboerderij uit de tweede helft van de 19de eeuw
- vanwege de opvallende eclectische vormgeving
- vanwege de bijzondere detaillering en het materiaalgebruik
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur
- vanwege de functionele relatie met de andere complexonderdelen
- vanwege de mooie ligging aan het eind van de wierde tegenover het station

#### Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

#### Subcategorie

Boerderij (M)

#### Functie

Boerderij(M1)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 515314

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 19 maart 2001  
Kadaster deel/nr 82769/144

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Warffum Het Hogeland Groningen

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Warffum

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Warffum C 1434

### Omschrijving\*\*

#### Objectomschrijving

9989ADBR

#### Omschrijving

VoetgangersBRUGGETJE uit de tweede helft van de 19de eeuw, bestaande uit een houten brugdek op een spoorrails met aan weerszijden een ijzeren "brugleuning". De leuningen zijn samengesteld uit twee kleine en twee grote gegroefde gietijzeren pijlers waartussen smeedijzeren stijlen en regels zijn bevestigd. De grote pijlers die midden op de brug staan hebben aan weerszijden een ijzeren, uit stijlen en regels bestaand vleugelstuk. Tussen deze grote pijlers bevindt zich een beweegbaar smeedijzeren hekje.

#### Waardering

Voetgangersbruggetje van algemeen belang

- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de dwarshuisboerderij
- vanwege de aardige laat negentiende-eeuwse vormgeving

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Weg- en waterbouwkundige werken Brug(C) Voetgangersbrug

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument