



Complexnummer: 515829

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

't Waliën

Aantal complexonderdelen

6

Monumentnummers van complexonderdelen

515830, 515831, 515832, 515833, 515834, 515835

Woonplaats

Warnsveld

Gemeente

Zutphen

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofdobject

Lochemseweg 27, 7231 PG te Warnsveld

Complexomschrijving

Inleiding

HISTORISCHE BUITENPLAATS 'Het Waliën' gelegen buiten de bebouwde kom, ten oosten van Warnsveld. In structuur en in detail gaaf bewaarde historische buitenplaats bestaande uit het HOOFDGEBOUW (landhuis, monumentnummer 515830) uit 1915 in nieuw-historiserende stijl, de PARKAANLEG uit 1915 in gemengde stijl (monumentnummer 515833), een KOETSHUIS (monumentnummer 515832) uit 1915 in nieuw-historiserende stijl, een HONDENVERBLIJF (monumentnummer 515834), een PAARDENSTAL (monumentnummer 515831) en een DIENSTWONING met PAARDENSTAL (monumentnummer 515835). De schuur en de parasolberg vallen niet onder de rijksbescherming, maar zijn op gemeentelijk niveau beschermd.

Het huidige uiterlijk van de buitenplaats Het Waliën' is grotendeels gerealiseerd omstreeks 1915 op de plek van een bestaand landgoed daterend uit het tweede kwart van de negentiende eeuw. In 1915 geeft Johanna Petronella Clasina van Doorninck-barones Van Reede tot der Aa de opdracht de meerdere malen gewijzigde bebouwing en tuinaanleg van Het Waliën' te vervangen door een nieuw ontwerp. De aanleg van de historische buitenplaats is samenhangend van opbouw. Alle onderdelen bevinden zich vrijstaand in de parkaanleg, grotendeels aangelegd in gemengde stijl naar ontwerp van L.A. SPRINGER (1855-1940). Het hoofdgebouw is gebaseerd op een eerder ontwerp van J.W. HANRATH (1867-1932) uit 1900-1905 in nieuw-historiserende stijl, waarnaar het voormalig landhuis Groenendaal in Hilversum is gebouwd. Het koetshuis, het hondenverblijf en de paardenstal maken onderdeel uit van hetzelfde ontwerp in nieuw-historiserende stijl uit 1915. De dienstwoning met paardenstal is gerealiseerd aan het einde van de negentiende eeuw in overgangsarchitectuur.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Aan de zuidzijde wordt de buitenplaats begrensd door een halfronde, onverharde weg aan weerszijden geflankeerd door bomen met een centrale zichtas verder naar het zuiden. Aan de westzijde is de kadastrale perceelscheiding genomen als uiterste grens. De begrenzing aan de oost- en noordzijde is deels gebaseerd op kadastrale perceelscheiding, deels op onverharde paden als natuurlijke grens.

Omschrijving

Het vrijstaande HOOFDGEBOUW bevindt zich op enkele tientallen meters ten noorden van de Lochemseweg met voor het huis een half cirkelvormige oprijlaan. Aan de noordzijde, vlak achter het huis bevindt zich het HONDENVERBLIJF. Aan de oostzijde van het huis bevindt zich het KOETSHUIS en de voormalige DIENSTWONING met PAARDENSTAL. Aan de westzijde van het landhuis bevindt zich een PAARDENSTAL. De PARKAANLEG bestaat onder meer uit twee wit geschilderde inrijpilaren met daarop de naam 'WALIËN' en het deels uitgevoerde ontwerp van L.A. SPRINGER (1855-1940). Het uitgevoerde ontwerp bestaat onder meer uit een vijver met aan de noordzijde een door buxushagen beschutte zitplaats met zicht over de vijver naar het landhuis. In de periode 1920-1930 is een aanleg gerealiseerd aan de zuidzijde van de Lochemseweg, die de half cirkelvormige oprijlaan tot een hele cirkel voltooide.

Waardering

HISTORISCHE BUITENPLAATS Het Waliën' gelegen buiten de bebouwde kom, ten oosten van Warnsveld, bestaande uit een HOOFDGEBOUW, PARKAANLEG in gemengde stijl, KOETSHUIS, HONDENVERBLIJF, PAARDENSTAL, DIENSTWONING met PAARDENSTAL gerealiseerd omstreeks 1915.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een historische buitenplaats in de huidige vorm grotendeels daterend uit het begin van de twintigste eeuw met architectuurhistorisch waardevolle onderdelen zowel qua interieur als qua exterieur. De landelijk bekende architect J.W. Hanrath, één van de belangrijkste vernieuwers van het Nederlandse landhuis voor de Eerste Wereldoorlog is samen met de landelijk bekende tuinarchitect L.A. Springer betrokken geweest bij de uitvoering van het complex.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ensemblewaarde van het hoofdgebouw met bijgebouwen en toebehoren, gelegen in een parkaanleg in gemengde stijl.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een buitenplaats gerealiseerd aan het begin van de twintigste eeuw. Als zodanig representatief voor de realisatie van fraaie landhuizen op bestaande landgoederen door welgestelden in die tijd.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 515830

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 oktober 2000
Kadaster deel/nr	82949/13

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Warnsveld	Zutphen	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Warnsveld	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Warnsveld	P			437

*Omschrijving***

Omschrijving

HOOFDGEBOUW (landhuis) gebouwd in 1915 naar ontwerp van de architect J.W. HANRATH (1867-1932) in een nieuw-historiserende stijl in opdracht van Johanna Petronella Clasina van Doorninck-barones Van Reede tot der Aa. Het huis kent een sterke mate van symmetrie zowel in de rechthoekige plattegrond als in de opbouw. Het geheel bestaat uit twee bouwlagen met een zolderverdieping, afgesloten door een schilddak met aangekapte schilddaken ter afsluiting van de risalerende partijen en een dakkapel met achterliggend zadeldak als beëindiging van een vensteras. De daken zijn alle gedekt met leien in maasdekking en hebben twee vierkante, bakstenen schoorsteenschachten op de nokuiteinden van het schilddak. Midden op de nok bevindt zich een sierlijk ijzeren staketsel met windvaan en kleine klok. Alle dakkapellen (twee aan de voorzijde, twee op elk zijschild en drie aan de achterzijde) zijn identiek met twee naar binnen slaande zesruits draairamen afgesloten door een fronton met achterliggend zadeldak gedekt met leien. De gevels met trasraam en rollaag zijn opgetrokken in bruinrode baksteen in kruisverband. Alle gevelvlakken zijn begrensd door hoeklisenen die onder de bakgoot met klossen met elkaar verbonden zijn door een uitkragende bakstenen fries waardoor grote spaarvelden ontstaan. De vensters in de spaarvelden worden aan de bovenzijde afgesloten door een strek met gepleisterde geboorte- en sluitstenen met afgeronde raamhoeken en aan de onderzijde met een gepleisterde bakstenen dorpel. In de vensteropeningen bevinden zich voornamelijk enkelruits vensters met bovenlicht of T-vensters. De bovenlichten zijn voornamelijk acht-ruits valramen. De VOORGEVEL bestaat uit drie traveeën. De licht risalerende middenas eindigt in een bakstenen topgevel omsloten door een bakgoot op klossen. In de geveltop bevindt zich een rond venster met een zeshoekige stertracering als roedenverdeling (hexagram). Op de begane grond bevindt zich een halfcirkelvormig bordes met drie treden en een half rond portiek, gevormd door zes Dorische zuiltjes. In de gevel bevindt zich de entree bestaande uit een enkele paneel deur aan weerszijden geflankeerd door smalle enkelruits vensters met acht-ruits bovenlichten. Op het balkon boven het portiek op de eerste verdieping komen twee naar buiten draaiende balkondeuren uit

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



met acht-ruits bovenlicht. De balkondeuren worden aan weerszijden geflankeerd door smalle enkelruits vensters met vier-ruits bovenlichten. De middentravee wordt aan weerszijden geflankeerd door identieke traveeën met een driezijdige erker over de hele gevelhoogte. Op kelderniveau bevindt zich een tweeruits kelderraam met in de erker centraal een schuifraam met acht-ruits bovenlicht. In de schuingeplaatste zijden bevindt zich een schuifraam met vier-ruits bovenlicht. De LINKERZIJGEVEL bestaat uit twee vensterassen. De begane grond wordt over de hele breedte in beslag genomen door een serre met plat dak. De serre bestaat uit een stenen sokkel, elf Dorische zuilen waartussen vaste enkelruits ramen en openslaande enkelruits deuren met meerruits bovenlichten. De zuilen dragen een kroongestel, bestaande uit een architraaf, vlak fries en een geprofileerde kroonlijst. Op de eerste verdieping bevinden zich twee regelmatig verdeelde balkondeuren met twaalf-ruits bovenlicht. Tussen de bovenlichten is een natuurstenen relief aangebracht waarop een slang zichzelf in de staart bijt met in het centrum een hexagram met daarin een Ankh (?) teken. Evenals de voorgevel is de ACHTERGEVEL te verdelen in drie traveeën met een licht risalerende middentravee. De middentravee bestaat uit twee vensterassen met onregelmatig verdeelde vensteropeningen van verschillende grootte. Op de begane grond bevinden zich links en rechts in deze travee twee enkele rechthoekige houten deuren, aan één zijde geflankeerd door een getralied twee-ruits raam. Grenzend aan het maaiveld bevinden zich twee getraliede kelderramen. Op de eerste verdieping bevindt zich rechts een enkelruits venster met bovenlicht en links daarvan een hoger geplaatst T-venster. Op de tweede verdieping bevindt zich rechts een stolpraam met meerruits bovenlicht, links bevindt zich een acht-ruits stolpraam. De rechtertravee bestaat uit één vensteras met op de begane grond een driezijdige erker afgesloten door een plat dak. Op de eerste verdieping bevindt zich een T-venster aan weerszijden geflankeerd door luiken. In de linkertravee bevindt zich rechts op de begane grond een T-venster met links een hoog geplaatst getralied vier-ruits raam. Op de eerste verdieping bevindt zich een in het midden geplaatst T-venster. Grenzend aan de linkerhoek bevindt zich een aanbouw van één bouwlaag afgesloten door een schilddak met in de gevels meerdere getraliede vensters, een enkele deur en een T-venster in het verlengde van de rechterzijgevel.

De begane grond van de RECHTERZIJGEVEL wordt over de gehele breedte in beslag genomen door een uitbouw afgesloten door een plat dak. In de gevel van de uitbouw, afgesloten door een kroonlijst, bevinden zich drie T-vensters met uiterst links twee zuilen. De zuile ondersteunen het overstek van het platte dak. Op de eerste verdieping bevinden zich twee openslaande deuren met meerruits valramen als bovenlicht. Uiterst rechts bevindt zich de lagere gevel van de uitbouw aan de achterzijde.

Het INTERIEUR is grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. In het interieur is onder meer aanwezig de kelder met een houten afscherming in voorraadkelders, de keuken met betegelde lambrizing en schouw, paneeldeuren en vaste kasten. In het woongedeelte is onder meer bewaard gebleven de eetkamer, de ontvangstkamer en de muziekkamer ieder in hun eigen stijl passend bij de functie. De eetkamer heeft onder meer een houten cassettenplafond, houten lambrizing, een buffetkast en een schouw uitgevoerd in neorenaissance stijl. Boven de schoorsteenmantel bevindt zich in de boezem een olieverf schilderij. In de ontvangstkamer bevinden zich onder meer een parketvloer, kasten, lambrizing en een schouw. De muziekkamer is uitgevoerd in een Lodewijk stijl met onder meer een marmeren schoorsteenmantel. Voor het overige is onder meer nog vermeldenswaardig de terrazzo-vloer in de serre en de houten trappartij uitgevoerd in zeer verfijnd houtsnijwerk. De kamers op de eerste verdieping zijn eenvoudig met in één kamer één bijzondere marmeren schoorsteenmantel. Op de zolder is onder meer de droogzolder nog aanwezig.

Waardering

HOOFDGEBOUW (landhuis) gebouwd in 1915 naar ontwerp van de architect J.W. HANRATH (1867-1932) als onderdeel van de HISTORISCHE BUITENPLAATS 'Het Waliën'.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- Van architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een landhuis in nieuw-historiserende bouwstijl in oorspronkelijke staat bewaard gebleven zowel voor wat betreft het in- als voor het exterieur. Het landhuis is gerealiseerd naar ontwerp van één van de belangrijkste vernieuwers van het landhuis voor de Eerste Wereldoorlog, J.W. Hanrath (1867-1932). In zijn ontwerp grijpt hij terug op de achttiende eeuwse baksteenbouw.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het landhuis, zijnde het hoofdgebouw van de historische buitenplaats met de andere onderdelen. Vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg in gemengde stijl.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een landhuis in nieuw-historiserende stijl met een gaaf bewaard interieur waarbij verschillende stijlen zijn toegepast passend bij de functie van elk vertrek. Als zodanig representatief voor het leven van de geëde burgerij aan het begin van de twintigste eeuw.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen
Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Woonhuis(K)
Kasteel, buitenplaats

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 515831

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 oktober 2000
Kadaster deel/nr	82949/24

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Warnsveld	Zutphen	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Warnsveld	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Warnsveld	P			437

*Omschrijving***

Omschrijving

PAARDENSTAL met rechthoekige plattegrond bestaande uit één bouwlaag. De gevels met trasraam en rollaag zijn opgetrokken in roodbruine baksteen in kruisverband. In iedere gevel bevinden zich vier regelmatig verdeelde smeedijzeren muurankers. De gevels worden afgesloten door een dubbele kap, bestaande uit twee parallelle zadeldaken gedekt met deels leien, deels gesmoorde platte Friese pannen.

De VOORGEVEL bestaat uit twee traveeën die elk eindigen in een topgevel met vlechtingen en geprofileerde windveren. In de linkertravee bevinden zich twee identieke ovale vensters met negen-ruits ramen omsloten door een rollaag onderbroken door een natuurstenen sluitsteen aan de onder- en bovenzijde. In de geveltop bevindt zich een segmentboogvormige vensteropening met een tweedelig houten luik met daarboven een hijsbalk. De rechtertravee is identiek met uitzondering van een enkele houten deur centraal op de begane grond en de invulling van de vensteropening in de topgevel waarin zich een valraam met een acht-ruits bovenlicht bevindt.

Centraal in de LINKERZIJGEVEL bevindt zich een half rond venster met een V-vormige roedenverdeling afgesloten door een rollaag met gepleisterde onderdorpel.

De ACHTERGEVEL bestaat evenals de voorgevel uit twee identieke traveeën die eindigen in een topgevel. In de topgevels bevindt zich rechts een tweedelig houten luik en links een rechthoekig venster. Op de begane grond van de linkertravee bevindt zich een eenlaags aanbouw in halfsteens verband onder een lessenaarsdak. Links in de rechtertravee bevindt zich een enkele houten deur.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De RECHTERZIJGEVEL is identiek aan de linkerzijgevel. In het INTERIEUR zijn de stallen nog grotendeels aanwezig.

Waardering

PAARDENSTAL van omstreeks 1915 behorende tot de HISTORISCHE BUITENPLAATS 'Het Waliën'.

-\tVan architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een paardenstal.

-\tVan stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de paardenstal met de andere onderdelen van de buitenplaats.

-\tVan cultuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van het type paardenstal.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Stalgebouw(L)



Monumentnummer*: 515832

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 oktober 2000
Kadaster deel/nr	82949/30

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Warnsveld	Zutphen	Gelderland

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Warnsveld	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Warnsveld	P			437

Omschrijving**

Omschrijving

Het KOETSHUIS met rechthoekige plattegrond bestaat uit één bouwlaag. De gevels met trasraam en rollaag zijn opgetrokken in kruisverband en eindigen in een bakgoot op klossen en een schilddak gedekt met leien in maasdekking. De zijschilden van het dak zijn ter plaatse van de voorgevel gedeeltelijk doorgetrokken en eindigen in een zadeldakje. Centraal op de nok met decoratieve, zinken uiteinden bevindt zich een ontluichtingskoker afgesloten door een met leien gedekt vierzijdig klokdak. Op beide zijschilden bevindt zich een vierkante bakstenen schoorsteenschacht.

Centraal in de symmetrische VOORGEVEL bevinden zich drie grote centrale korfboogvormige ingangen met houten dubbele geklampte deuren met aan de bovenzijde een glasindeling. De middelste doorgang heeft schampstenen aan weerszijden. Alle ontlastingsbogen zijn voorzien van wit gepleisterde aanzet- en sluitstenen. In het dakschild boven de centrale ingang bevindt zich een dakkapel met een twaalf-ruits stolpraam aan weerszijden geflankeerd door een zes-ruits raam. In het fronton van de dakkapel bevindt zich een hijsbalk. Aan weerszijden van de drie ingangen bevindt zich een gevelvlak begrensd door lisenen die aan de bovenzijde, onder de bakgoot op klossen, met elkaar verbonden zijn door een uitkragend bakstenen fries. In het spaarveld bevindt zich een kleinere rondboogvormige ingang met een dubbele rechthoekige houten deur en een meerruits bovenlicht. Boven het spaarveld bevindt zich een rond negen-ruits tuimelraam in de geveltop.

In de LINKERZIJGEVEL bevinden zich vijf rechthoekige getraliede vensteropeningen met negen-ruits valramen. Op de begane grond bevindt zich één recent aangebracht enkelruits raam. In de ACHTERGEVEL bevinden zich meerdere getraliede rechthoekige vensteropeningen met negen-ruits valramen met links en rechts op de begane grond een uitbouw met houten lessenaarsdak als luik.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



In de RECHTERZIJGEVEL bevinden zich drie rechthoekige getraliede vensteropeningen met negen-ruits ramen en een zijdeur met negen-ruits bovenlicht.

Het INTERIEUR verkeert in de oorspronkelijke staat.

Waardering

KOETSHUIS gebouwd omstreeks 1915 in nieuw-historiserende stijl waaarschijnlijk naar ontwerp van J.W. HANRATH (1867-1932) als onderdeel van het HISTORISCHE BUITENPLAATS 'Het Waliën'.

- Van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een koetshuis in dezelfde nieuw historiserende stijl als het landhuis waarschijnlijk naar ontwerp van de landelijk bekende architect J.W. Hanrath (1867-1932).
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het koetshuis met de andere onderdelen van de buitenplaats.
- Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van het type koetshuis behorend bij het hoofdgebouw als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Koetshuis(L)



Monumentnummer*: 515833

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 oktober 2000
Kadaster deel/nr	82920/181

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Warnsveld	Zutphen	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Warnsveld	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Warnsveld	P			390
Warnsveld	P			249
Warnsveld	P			389
Warnsveld	P			75
Warnsveld	P			8

*Omschrijving***

Omschrijving

HISTORISCHE PARKAANLEG behorend tot de buitenplaats Het Waliën'. In structuur en in detail grotendeels gaaf bewaarde historische parkaanleg deels naar een ontwerp uit 1914/1915 in gemengde stijl van de tuinarchitect L.A. SPRINGER.

Het hoofdgebouw bevindt zich in een open ruimte, die aan de westzijde begrensd wordt door een laan aan weerszijden geflankeerd door rode beuken, aan de noordzijde door een smalle bosstrook voornamelijk bestaande uit berken en Amerikaanse eiken en aan de oostzijde door een loof- en naaldbos. Achter de rode beukenlaan bevindt zich een populierenbos op verhoogde stroken tussen greppels. De open ruimte rond het huis is grotendeels uitgevoerd in een gemengde stijl bestaande uit een voormalige strakke, formele tuin aan de noordzijde van het hoofdgebouw en een landschappelijke aanleg. Van de formele tuin resteren nog twee grote buxusbollen. De landschappelijke aanleg bestaat uit een langgerekte vijver met vloeiende lijnen ten westen van de formele tuin. Aan het einde van de vijver bevindt zich een rustpunt, gevormd door een bankje omgeven door een geknipte buxushaag. De vijver bevindt zich in een grote open ruimte waardoor en waaromheen paden slingeren. Deze paden sluiten aan op de paden in het omringende bos. In de open ruimte bevindt zich een aantal kale hoogtes en een aantal heuvels waarop bomen geplant zijn. Aan de westzijde van het huis bevindt zich een treurbeuk. De open ruimte aan de zuidzijde van het hoofdgebouw bestaat uit een weide met de oprijlaan, vanaf de Lochemseweg in een halve cirkel voor het huis langs terug naar de Lochemseweg. Deze oprijlaan wordt aan weerszijden geflankeerd

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



door bomen. In de periode 1915-1930 is deze halve cirkel doorgetrokken aan de zuidzijde van de Lochemseweg tot een hele cirkel. Het betreft hier eveneens een onverharde weg aan weerszijden geflankeerd door bomen. In de zichtas van het hoofdgebouw bevindt zich een laan vanaf deze cirkel naar het zuiden.

Waardering

PARKAANLEG grotendeels naar ontwerp van de tuinarchitect L.A. SPRINGER uitgevoerd in 1915 in een gemengde stijl. De parkaanleg is onderdeel van de HISTORISCHE BUITENPLAATS Het Waliën'.

-\tVan architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een goed bewaard gebleven parkaanleg grotendeels in gemengde stijl van de landelijk bekende tuinarchitect L.A. Springer.

-\tVan stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de parkaanleg met de andere onderdelen van de buitenplaats.

-\tVan cultuurhistorische waarde vanwege het belang van de aanleg voor de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Historische aanleg



Monumentnummer*: 515834

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 oktober 2000
Kadaster deel/nr	82948/181

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Warnsveld	Zutphen	Gelderland

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Warnsveld	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Warnsveld	P			437

Omschrijving**

Omschrijving

HONDENVERBLIJF gebouwd omstreeks 1915 op een ovaalvormige plattegrond. De ovaal is betegeld en voor de helft omsloten door een rollaag. Op de rollaag bevindt zich een smeedijzeren hek bestaande uit spijlen. Aan twee spijlen is een ring bevestigd waarin de drinkbakken kunnen worden gehangen. Links en rechts dienen delen van het hek als doorgang. De andere helft bestaat uit een gemetselde muur met trasraam en rollaag in halfsteens verband met centraal het hondenvblijf op een vierkante plattegrond. In de halfsteens muur aan weerszijden van het hondenvblijf bevinden zich drie ronde openingen omsloten door een rollaag met aan de onder- en bovenzijde een sluitsteen. De muur wordt afgesloten door een natuurstenen afdekplaat met aan de uiteinden een vierkante pilaar afgesloten door een natuurstenen impost. De gevels van het hondenvblijf eindigen in een getrapte bakstenen daklijst, een bakgoot en een tentdak gedekt met leien in maasdekking met een piron als bekroning. In de voorgevel van het hondenvblijf bevinden zich twee rondboogvormige ingangen afgesloten door een rollaag met natuurstenen aanzet- en sluitstenen. Tussen deze ingangen staat haaks op de gevel een tweede smeedijzeren spijlenhek aansluitend op het gebogen hek.

Waardering

HONDENVERBLIJF gebouwd omstreeks 1915 als onderdeel van het HISTORISCHE BUITENPLAATS Het Waliën'.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een hondenhok waarbij aandacht is besteed aan de architectuur van het verblijf dat in stijl overeenkomt met het landhuis.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het hondenvblijf met de andere onderdelen van de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



buitenplaats.

- Van cultuurhistorische waarde als zeldzaam voorbeeld van het type hondenhok in het begin van de twintigste eeuw. Als onderdeel van de buitenplaats representatief voor het leven van welgestelden aan het begin van de twintigste eeuw.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Boerderij (M)

Tuin, park en plantsoen

Functie

Hondehok



Monumentnummer*: 515835

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	17 oktober 2000
Kadaster deel/nr	82948/190

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Warnsveld	Zutphen	Gelderland

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Warnsveld	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Warnsveld	P			390

Omschrijving**

Omschrijving

DIENSTWONING en PAARDENSTAL uit het einde van de negentiende eeuw. De paardenstal staat rechts achter het huis, tegen de bosrand.

Het huis heeft een T-vormige plattegrond. De voorgevel van het woonhuis bevindt zich parallel aan de Lochemseweg. Het zadeldak van het voorhuis en het afgewolfde dak van het achterhuis zijn belegd met gesmoorde kruispannen. Door het linkerschild van het dak van het achterhuis steekt een schoorsteen waarnaast een klein dakraam is aangebracht. Op het achterschild van het dak van het voorhuis bevinden zich zowel links als rechts van de nok van het achterhuis een schoorsteen. De voorgevel heeft een middenrisaliet dat doorloopt tot de zolderverdieping en middels een opbouw door het dak heensteekt. de opbouw heeft een zadeldakje welke ook loodrecht staat op het voorhuisdak. De gevels zijn in kruisverband gemetseld. Zowel het voorhuis als het achterhuis hebben een doorlopende blauwgrijs gepleisterde plint. De ramen op de benedenverdieping van het voorhuis zijn voorzien van luiken. Ter plaatse van de bovendorpels van de ramen bevinden zich gele verblendsteenbanden. Het fries wordt benadrukt door gele verblendsteendecoratie en rechthoekige geschilderde gevelvlakken.

De VOORGEVEL is symmetrisch en heeft een middenrisaliet met daarin de voordeur en daarboven een raam. De voordeur heeft een zesruits bovenlicht. De voordeur bevindt zich in een segmentboogvormige deuropening. De afsluitende segmentboog is, evenals de overige segmentbogen in de gevels van het voorhuis, voorzien van in gele verblendsteen uitgevoerde aanzet- en sluitstenen en koppen. Aan weerszijden van de voordeur bevinden zich in het risaliet een aantal versierende elementen. Boven de plint is een witgepleisterd vierkant aangebracht met daarboven een uitkragende rollaag welke als rollaag doorloopt in de overige gevels. Hierboven bevindt zich een ondiepe, smalle, hoge witgepleisterde nis. Aan de onderzijde is deze nis afgesloten met een stenen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



onderdorpel, aan de bovenzijde door een witte gepleisterde band met geometrische figuren, waarin de nis in een puntje toeloopt. Boven de witte band is een kleinere en eveneens gepleisterde nis aangebracht met een getrapte afsluiting aan de bovenzijde. Het stolpraam boven de voordeur heeft een 8 ruits bovenlicht. De halfronde boogvulling bestaat uit metselwerk van donkere en lichte baksteenkoppen in dambordpatroon. De onderdorpel is van steen waaronder een wit gepleisterde rechthoek. Links en rechts van de voordeur bevindt zich een gemoderniseerd T-schuifraam waarvan het bovenraam een 8-ruits verdeling heeft. De vensters hebben een stenen onderdorpel.

De LINKERZIJGEVEL van het voorhuis heeft op de benedenverdieping twee ramen als in de voorgevel waartussen een smalle gepleisterde en rondboogig afgesloten nis. Onder het linkerraam bevindt zich een rechthoekig kelderlicht in de plint. Ter plaatse van de zolderverdieping is in het midden een segmentboogvormige stolpraam met een 8-ruits bovenlicht aangebracht. Dit venster wordt, evenals aan de andere zijgevel, aan beide zijden geflankeerd door een driehoekige decoratie in gele verblendsteen. Het dakoverstek wordt afgesloten met een eenvoudig sierspant met makelaar. De zijgevel van het achterhuis bevat een tweetal getoogde stalraampjes van gietijzer met een stenen onderdorpel en een rechthoekig venster met een stenen onderdorpel en een half steens rollaag. De indeling van de ACHTERGEVEL van het achterhuis is gewijzigd. De getoogde staldeur rechts en het ronde venster in de geveltop zijn origineel. De plaats van de oorspronkelijke staldeuren in het midden is nog in het metselwerk zichtbaar. De opening is dichtgemetseld en vervangen door een deur met zijlicht. Links van die deur is een rechthoekig venster aangebracht en de linker staldeur is eveneens dichtgemetseld.

De RECHTER ZIJGEVEL van het voorhuis is identiek aan de linker zijgevel van het voorhuis. De rechter zijgevel van het achterhuis is gewijzigd. De stalramen hebben plaats gemaakt voor grote rechthoekige ramen met raamdorpelstenen en steens rollagen. Tussen de twee ramen is een nieuwe deur aangebracht.

De rechthoekige gepleisterde PAARDENSTAL, wordt tegenwoordig als schuur benut. Het pand heeft een blinde rechterzij- en achtergevel. In het pleisterwerk zijn bakstenen sierbanden vrijgelaten. De brede voorgevel heeft segmentboogvormige staldeuren met daarboven een Vlaamse gevel met een dubbel segmentboogvormig luik met daarboven een hijsbalk. Aan weerszijden van de staldeuren bevinden zich twee getoogde 6-ruits ijzeren stalramen. De linkergevel heeft twee boven elkaar gesitueerde rechthoekige deuropeningen. Zowel het zadeldak van de stal als van het Vlaams geveltje zijn met gesmoorde oud hollandse pannen gedekt. De eindgevels zijn met baksteen afgedekt.

Waardering

DIENSTWONING en KOETSHUIS/STAL als onderdeel van de HISTORISCHE BUITENPLAATS 'Het Waliën'.

- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een dienstwoning en paardenstal, waarvan het exterieur nog grotendeels in een oorspronkelijke staat verkeert.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van de dienstwoning met koetshuis/stal met de andere onderdelen van de buitenplaats.
- Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van de buitenplaats representatief voor het leven van de gegoede burgerij aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kastelen, landhuizen en parken
Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.
Bijgebouwen kastelen enz.

Tuinmanswoning(L)
Bijgebouw