



Complexnummer: 515950

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Westerhout

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

515951, 515952, 515953

Woonplaats

Beverwijk

Gemeente

Beverwijk

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdoject

Westerhoutplein 4, 1943 AA te Beverwijk

Complexomschrijving

Inleiding

COMPLEX 'Westerhout' bestaande uit drie onderdelen: een LANDHUIS genaamd 'Westerhout' en twee voormalige DIENSTWONINGEN. Het door een ruim voorterrein van het Westerhoutplein gescheiden landhuis is gebouwd in 1897 naar een ontwerp van de Haagse architect J.J. van Nieukerken (1854-1913) in neo-Hollandse renaissancestijl. Opdrachtgever was jhr. G.S. Boreel, burgemeester van Beverwijk (1882-1897) en eigenaar van het landgoed Westerhout. "Het oude herenhuis op Westerhout werd afgebroken en onderdelen hiervan werden in het nieuwe huis hergebruikt, waaronder vloerbalken, marmeren vloeren en schoorsteenmantels." In 1905-1906 liet Boreel zijn buitenhuis aanzienlijk uitbreiden naar ontwerp van Van Nieukerken en diens zoon M.A. van Nieukerken. Deze uitbreiding is vormgegeven in dezelfde bouwtrant, waarbij het asymmetrische aspect werd versterkt. De twee aan de Westerhoutweg gelegen dienstwoningen dateren uit 1913 en 1941. De eveneens in opdracht van Boreel gebouwde knechtswoning (Westerhoutweg 22) uit 1913 werd ontworpen door J. Pieck in dezelfde stijl als het landhuis. De uit 1941 daterende woning voor de tuinbaas (Westerhoutweg 3) is opgetrokken in de trant van de Delftse School naar ontwerp van de Zaanse architect W.A. van Gogh.

Omschrijving

Het landhuiscomplex Westerhout bestaat uit drie onderdelen: het op een enigszins verhoogd terrein aan de zuidwestzijde van het Westerhoutplein gesitueerde landhuis, circa 50 meter ten zuidoosten hiervan een dienstwoning die gelegen is aan de noordwestzijde van de op het Westerhoutplein uitkomende Westerhoutweg, en circa 175 meter verderop aan dezelfde weg een tweede dienstwoning

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



van grotere afmetingen. Het landhuis en de grote dienstwoning zijn beide twee bouwlagen hoog, de andere dienstwoning heeft een hoogte van één bouwlaag. Alle drie gebouwen zijn opgetrokken in baksteen en voorzien van een pannendak. Beide dienstwoningen hebben een zadeldak, het landhuis een samengesteld dak. Naast baksteen is bij het landhuis natuursteen toegepast voor constructieve en decoratieve onderdelen. Het landhuis en de eveneens in neo-Hollandse renaissancestijl opgetrokken oudste dienstwoning zijn beide voorzien van trapgevels.

Waardering

Het complex 'Westerhout', bestaande uit een landhuis en twee dienstwoningen, is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard voorbeeld van een in neo-Hollandse renaissancestijl opgetrokken landhuis uit omstreeks 1900 met twee bijbehorende dienstwoningen uit het eerste en tweede kwart van de twintigste eeuw, opgetrokken in dezelfde bouwstijl respectievelijk in de trant van de Delftse School. Het complex heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan het Westerhoutplein. Het landhuis is tevens van belang als kenmerkend werk uit het oeuvre van architect J.J. van Nieukerken.



Monumentnummer*: 515951

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82756/119

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>					
Beverwijk	Beverwijk	Noord-Holland					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Westerhoutplein	4			1943 AA	Beverwijk		
Westerhoutplein	5			1943 AA	Beverwijk		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>			
Wijk aan Zee en Duin	E			709			

Omschrijving**

Inleiding

Uit 1895/1905-1906 daterend LANDHUIS genaamd Westerhout, hoofdonderdeel van het complex 'Westerhout'.

N.B. De houten berging tegen de zuidoostgevel maakt geen deel uit van de bescherming.

Omschrijving

Op vrij grondplan gebouwd landhuis van twee bouwlagen onder een samengesteld dak gedekt met gesmoorde kruispannen. De buitengevels zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen in kruisverband met snijvoeg. Naast baksteen is hardsteen toegepast voor de lekdorpels en de dekstenen van de trapgevels, en zandsteen voor de blokjes in de ontlastingsbogen, de kraagstenen, de lateien en de gevelstenen. Ter hoogte van de verdiepingsvloer zijn de buitengevels voorzien van rijkgesmede muurankers. Bovenaan worden de gevels afgesloten door een op geprofileerde klossen rustende lijstgoot die onderbroken wordt door risalerende trapgevels: twee in de zuidwestgevel, drie in de noordoostgevel en één in de noordwestgevel. Deze trapgevels hebben ook rijk gesmede muurankers ter hoogte van de zoldervloer en bovenin de gevel. De vensters zijn, tenzij anders vermeld, voorzien van (merendeels rondbogige) ontlastingsbogen waarin zandstenen aanzet- en sluitstenen. De door een ruim voorterrein van het Westerhoutplein gescheiden noordoostgevel telt twee risalerende trapgevels waartussen een terugliggend geveldeel. In de laatste bevindt zich rechts een via een hardstenen stoep van twee treden bereikbare getoogde dubbele paneeldeur met art nouveau sierbeslag. De deur heeft een afdak in dito stijl waarboven vier kleine rondboogvensters onder een driehoekig fronton van zandsteen met een gehouwen tympaan waarin, temidden van lofwerk, de naam "WESTERHOUT" bekroond door een kopje. Boven het fronton heeft de eerste verdieping twee

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



rondboograampjes. Links van de deur zijn beide bouwlagen voorzien van drie smalle gekoppelde vensters: op de parterre tweeruits glas-in-loodvensters, op de verdieping vierruits rondboogvensters. De lijstgoot boven dit geveldeel rust op zandstenen consoles in de vorm van een mannenkop. Op het enigszins lager doorgetrokken dakvlak erboven staan drie dakkapellen: in het midden een dakkapel met twee vierruits ramen en leigedekt dak, en links- en rechtsboven een kleinere dakkapel voorzien van één vierruits raam en een leigedekt dak dat naar voren uitloopt in een punt en bekroond wordt door een zinken piron. Beide trapgevels hebben op de eerste verdieping een twaalfruits schuifvenster met ter weerszijden een ruitvormige gevelsteen (zandsteen): van links naar rechts "ANNO", "1897", het familiewapen van Boreel, en het gemeentewapen van Beverwijk. De rechter trapgevel heeft op de parterre twee twaalfruits schuifvensters en ter hoogte van de zolder een drietal kleine rondboogvensters waarvan het middelste hoger is uitgevoerd. In de linker trapgevel bevindt zich op zolder een zesruits rondboogvenster en ter weerszijden van de ingang een klein tweeruits venster. Linksboven staat achter de eerste geveltrap een hoge rechthoekige schoorsteen gedekt met een zadeldakje van rode tuiles du nord. De linker trapgevel wordt aan de rechterzijde geflankeerd door een ronde traptoren voorzien van vensters als laatstgenoemd en een kegelvormige spits gedekt met leien en bekroond door een windwijzer waarin een uitgespaarde leeuw. Het linker gedeelte van de gevel springt boven de parterre in ten behoeve van een ruim balkon. De parterre heeft in de voorzijde in het midden een twaalfruits schuifvenster en rechts twee kleine vensters boven elkaar. In de linkerzijde van de laagbouw bevinden zich van links naar rechts twee achtruits stolpramen met achtruits bovenlicht en traliewerk, twee kelderkoekoeken voorzien van een rooster en vierruits kelderraam, een paneeldeur waarin een met een gietijzeren rooster beveiligd raam en waarboven een zesruits bovenlicht, en rechts een smal achtruits venster met traliewerk en vierruits bovenlicht. Het balkon heeft een balustrade bestaande uit gemetselde pijlertjes waarop een zware natuurstenen handlijst. Van de inspringende verdiepingsgevels is de noordoostelijke uitgevoerd als een trapgevel waarin rechts een balkondeur (met zesruits raam) onder een achtruits bovenlicht, en de zuidoostelijke voorzien van twee schuifvensters waarvan de rechter twaalfruits. Boven het linker schuifvenster bevindt zich een gemetselde dakkapel met een trapgevel waarin een twaalfruits stolpraam onder een hijsbalk. Op het zadeldak van de dakkapel liggen gesmoorde kruispannen.

De linker helft van de zuidoostgevel heeft op de verdieping rechts een twaalfruits schuifvenster en hierboven een identieke gemetselde dakkapel. Links van deze dakkapel staat een hoge rechthoekige schoorsteen met een zadeldakje waarop rode tuiles du nord. De over een uitgestrekt gazon uitziende zuidwestgevel heeft rechts een risalerende trapgevel als rechts in de noordoostgevel maar zonder wapenstenen en met een zesruits stolpraam ter hoogte van de zolder. Het geveldeel links hiervan telt twee vensterassen met op de parterre een schuifvenster onder een geblokte rondboog, op de verdieping een schuifvenster met latei, en op het dak een dakkapel voorzien van twee vierruitsramen en een leigedekt zadeldak. Links hiervan bevindt zich een weinig risalerende trapgevel vergelijkbaar met de rechter, maar met een driezijdige erker waarboven een balkon dat toegankelijk is via een dubbele deur met tweeruits bovenlicht en in elke deurhelft een tweeruits raam. De erker heeft in de voorzijde onder een tweeruits bovenlicht een dubbele tuindeur met in beide deurhelften een zesruits raam, en in de schuine zijden een twaalfruits stolpraam met tweeruits bovenlicht. De bovenlichten van de erker worden ontlast door een latei. Het balkonhek heeft een hardstenen dekljist en is samengesteld uit door gemetselde segmentbogen met elkaar verbonden zandstenen pijlers waartussen hekjes van art nouveau siersmeedwerk. Het smalle geveldeel links van de linker trapgevel heeft een vensteras als genoemd, maar met op het dak een kleine dakkapel als rechtsboven op de noordoostgevel. Aansluitend is tegen de rechter helft van de noordwestgevel een vierkante aanbouw opgetrokken van één bouwlaag met een plat dak waaromheen een gemetselde balustrade. Deze aanbouw heeft een hardstenen plint en in de risalerende zuidwestgevel twee door pilasters geflankeerde meerruits rondboogvensters. In de noordwestgevel van de lage aanbouw bevinden zich twee dubbele glasdeuren (door schotten aan het oog onttrokken) met half rond meerruits bovenlicht. Boven de uitbouw is de noordwestgevel gesloten en voorzien van een brede dakkapel met plat dak en een door zijramen geflankeerde stolpraam. Het smalle linker geveldeel is op de verdieping voorzien van een twaalfruits schuifvenster en een kleine dakkapel als rechtsboven op de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



noordoostgevel. Het risalerende middengedeelte van de noordwestgevel is uitgevoerd als een door hoge vierkante schoorstenen geflankeerde trapgevel met zowel op de parterre als de verdieping een schuifvenster (het parterrevenster nog met zesruits onderraam) en bovenin een klein zoldervenster met vierruits stolpraam. De rechterzijde van de trapgevel heeft op de verdieping een balkondeur. Haaks tegen het linker geveldeel sluit een rechthoekige aanbouw aan van één bouwlaag onder een zadeldak met gesmoorde kruispannen. In de noordoostgevel hiervan bevinden zich van links naar rechts twee vensters waarvoor luiken, een kelderkoekoek en een rond tuimelraam. De zuidwestgevel heeft alleen links een rond tuimelraam. De kopse noordwestgevel van de aanbouw is uitgevoerd als tuitgevel en voorzien van een boerderijdeur met in de gewelfde bovendeur een getoogd vierruits raam. Het interieur is nog grotendeels oorspronkelijk en onder meer voorzien van paneeldeuren en stucplafonds in vrijwel alle vertrekken op de begane grond en de eerste verdieping (op de parterre merendeels stucplafonds in Lodewijk XIV- en Lodewijk VI-stijl, op de verdieping soberder), in de erkerkamer op de parterre een paneellambrisering, gestucte deurstukken voorstellend de jaargetijden en een rijke schouw waarvan de grijsmarmere onderboezem verfraaid is met witmarmere putti en de bovenboezem uitgevoerd is in Lodewijk XV-stijl, in de kamer rechts hiervan een paneellambrisering en een grijsmarmere schouw met gestucte bovenboezem in Lodewijk XVI-stijl, in de aangrenzende kamer een neo-rennaissance schouw waarvan de zandstenen onderboezem verfraaid is met leeuwenkopjes en de wapens van Boreel (linksboven) en Beverwijk (rechtsboven), in het aangrenzende westelijke vertrek een vloer van wit- en zwartmarmere tegels in schaakbordpatroon, links van de genoemde erkerkamer een kamer met paneellambrisering en een Lodewijk XIV schouw met als schouwstuk een grisaille tonend drie putti, aansluitend in de zuidhoek een ruime kamer in Lodewijk XVI-stijl voorzien van een kastenwand met in het midden een grijsmarmere schouw verfraaid met witmarmere ornament (o.a. een guirlande), een eikenhouten parketvloer met een omgaande band van inlegwerk, en boven de rijk omlijste paneeldeuren in dit vertrek deurstukken in de vorm van een deels vergulde vaas (met guirlande) in reliëf, in de meeste parterrevertrekken vouw- of schuifblinden voor de vensters, in het toilet en het halletje daarvoor een lambrisering van 17de-eeuwse tegels, in de vestibule een vloer van wit/grijs marmere, en in de hal een dito vloer, gestucte wandpanelen (evenals het stucplafond in Lodewijk XIV-stijl) en een bordestrap waarlangs een rijke eikenhouten balustrade die onderaan eindigt in een hoofdpaal verfraaid met rijk snijwerk (o.a. kopjes) en bekroond door een geelkoperen gaslamp in art-nouveaustijl. Op de eerste verdieping bevinden zich meerdere schouwen met een marmere onderboezem (diverse kleuren komen voor, sommige met witmarmere ornamenten) en een gepleisterde bovenboezem afgesloten door een kroonlijst. De via een steektrap bereikbare zolder heeft een met brede delen beschoten gordingenkap. Onderin de traptoren leidt een trap met bovenaan een kwart naar de voormalige wijn-, voorraad- en kolenkelders onder het westelijke kwart van het gebouw. De kelderruimten hebben merendeels vloeren van gele plavuizen en plafonds bestaande uit ijzeren liggers waartussen gepleisterde troggewelfjes. Midden tussen de kelders bevindt zich een uit de bouwtijd daterende kluis waarvan de ijzeren deur vervaardigd is door "J. LIPS BZN./ DORDRECHT".

Waardering

Het landhuis 'Westerhout' is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarden als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het complex 'Westerhout' en als grotendeels gaaf bewaard voorbeeld van een in neo-Hollandse renaissancestijl opgetrokken landhuis van rond 1900 naar ontwerp van J.J. van Nieukerken met gebruikmaking van oudere onderdelen in het interieur.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

Functie

Landhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 515952

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82756/145

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Beverwijk	Beverwijk	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Beverwijk	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartemen aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Wijk aan Zee en Duin	E			347

*Omschrijving***

Inleiding

Voormalige DIENSTWONING van de tuinbaas, deel uitmakend van het complex 'Westerhout'. Het pand werd gebouwd in 1941 naar ontwerp van de Zaanse architect W.A. van Gogh. Het interieur verkeert naar verluidt nog grotendeels in de oorspronkelijke staat, maar kon wegens bezwaren van de bewoner niet beschreven worden.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwd woonhuis van twee bouwlagen onder een zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg. Rechts van het woonhuis bevindt zich een terugliggende garage die door een tussenlid verbonden wordt met het woonhuis. Zowel de garage als het tussenlid hebben een rechthoekige plattegrond, een hoogte van één bouwlaag en een zadeldak. Het zadeldak van het tussenlid heeft de noklijn evenwijdig aan de weg, de nok van het garagedak staat haaks op de weg. Alle drie daken zijn gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Onderaan de dakvlakken bevinden zich zinken mastgoten. De overstekende dakvoet van het woonhuis en het tussenlid rust op geprofileerde klossen. De in halfsteens verband met platvolle voeg gemetselde buitenmuren zijn boven een trasraam van rode machinale waalklinkers opgetrokken in gele handvormsteen (formaat circa 22 x 4,5 cm). De achter- en zijgevels van de garage zijn echter vanaf circa 1,60 meter gevelhoogte gemetseld in Vlaams verband. Op de nok van het woonhuis staat rechts van het midden een rechthoekige schoorsteen van gele handvormsteen. De vensters van het woonhuis en het tussenlid hebben lekdorpels van gres en luiken die met diagonale kraalschroten zijn beschoten.

In de voorgevel (ZO) van het woonhuis bevindt zich van rechts naar links een vierruits stolpraam, een klein rondvenster waarin ruitvormig glas in lood, en een uit het gevelvlak komend venster met in de schuine zijden een smal raam en bovenlangs een kroonlijst.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Laatstgenoemd venster wordt ontlast door een segmentboog. Ter hoogte van de verdiepingsvloer bevinden zich twee sierankers. De eerste verdieping heeft links en rechts een vierruits venster. De kopse zijgevels zijn beide voorzien van een vierruits zoldervenster (zonder luiken) en accoladevormig geprofileerde windveren. In de linkerzijgevel (ZW) bevindt zich rechts van het midden een liggend parterrevenster waarin een door tweeruits zijlichten geflankeerd vierruits stolpraam en hierboven op de verdieping een vierruits stolpraam. De rechterzijgevel (NO) heeft links een tweeruits parterrevenster. Rechts hiervan is een hardstenen eerste steen ingemetseld met het opschrift "L.G. BOREEL/ 17 MEI 1941". Het tegen de rechter helft van de gevel aansluitende tussenlid heeft in de voorzijde rechts een vierruits stolpraam met luiken als genoemd en links een portiek waarin een deur met bovenin een vierruits raam. De portiekvloer is uitgevoerd als een stoep bestraat met rode bakstenen op hun plat. De achtergevel (NW) van het tussenlid is voorzien van eenzelfde venster en deur als in de voorzijde, maar dan gespiegeld (een portiek ontbreekt). Aansluitend heeft de achtergevel van het woonhuis van links naar rechts een wc-raampje, een door diefijzers beveiligd keldervenster en een klein rondvenster waarin een tuimelraam voorzien van ruitvormig glas in lood (bij alle drie vensters ontbreken luiken). Ter hoogte van de eerste verdieping bevindt zich links een klein venster (zonder luiken) en rechts een vierruits venster met links hiervan een tweeruits venster.

De kopse voor- en achtergevel van de garage zijn beide uitgevoerd als een tuitgevel met schouders en een klein zoldervenster. In de voorgevel (ZO) bevindt zich een opgeklampte dubbele garagedeur afgehangen aan zware duimgehengen. Deze deur wordt ontlast door een segmentboog waaronder siermetselwerk van gele koppen. De rechterzijgevel (NO) van de garage telt drie hoog aangebrachte getoogde drieruits vensters voorzien van diefijzers. In de linkerzijgevel (ZW) van de garage bevindt zich links een diagonaal beschoten schuurdeur afgehangen aan twee zware duimgehengen en voorzien van een gekeperd bovenlicht. Rechts hiervan heeft het garagedak een aangeluifeld afdak dat op de hoek rust op een stijl. De op een poer van rode baksteen geplaatste stijl is voorzien van twee geprofileerde korbelen. Op de hoeken waar het afdak aansluit tegen de muur van de garage en van het tussenlid bevindt zich eveneens een geprofileerd korbeel.

Waardering

De voormalige dienstwoning van de tuinbaas is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarden als historisch-functioneel onderdeel van het complex 'Westerhout', gebouwd in de stijl van de Delftse school naar ontwerp van W.A. van Gogh.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Tuinmanswoning(L)



Monumentnummer*: 515953

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82756/171

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Beverwijk	Beverwijk	Noord-Holland

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Beverwijk	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Wijk aan Zee en Duin	B			10873

Omschrijving**

Inleiding

Voormalige DIENSTWONING uit 1913, deel uitmakend van het complex 'Westerhout'. Deze aan de zuidoostzijde van de Westerhoutweg gelegen dienstwoning werd gebouwd naar ontwerp van J. Pieck in een bij het aan de overzijde van de weg gelegen landhuis Westerhout aansluitende, maar soberder neo-Hollandse renaissancestijl. Opdrachtgever was jonkheer G.S. Boreel, oud-burgemeester van Beverwijk en eigenaar van het landgoed Westerhout. In dit pand woonde de huisknecht met zijn gezin.

Omschrijving

Op nagenoeg rechthoekig grondplan gebouwd woonhuis bestaande uit een parterre, een zolderverdieping met borstwering, en een met gesmoorde kruispannen gedekt zadeldak waarvan de noklijn haaks staat op de weg. De buitengevels zijn opgetrokken in bruine machinale baksteen in kruisverband (voor- en achtergevel, rechter helft linkerzijgevel) of halfsteens verband (rechterzijgevel, uitgebouwde linker helft linkerzijgevel) en voorzien van gesneden voegen. Ter hoogte van de verdiepingsvloer en de gordingen bevinden zich in de voor- en achtergevel en in de rechterzijgevel sierankers. De vensters worden ontlast door segmentbogen. De kopse voor- en achtergevel zijn uitgevoerd als trapgevel. De zijgevels worden bovenaan beëindigd door een lijstgoot op geprofileerde klossen.

In het midden van de voorgevel (NW) bevindt zich zowel op de begane grond als de verdieping een kruisvenster met vierruits bovenramen. De onderramen van het verdiepingvenster zijn eveneens vierruits, die van het parterrevenster enkelruits. De begane grond heeft links een klein zesruits venster die de symmetrie doorbreekt. De vensters in de voorgevel waren voorzien van luiken.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De symmetrische rechterzijgevel (ZW) telt twee kruisvensters als beneden in de voorgevel. Recht boven beide vensters staat onderaan het rechterdakschild een dakkapel met zestienruits stolpraam en plat dak (en hoger een klein legzaam). Het linkerdakschild heeft links een vergelijkbare dakkapel waarvan de zijanten nog bekleed zijn met leien. In de rechter helft van de linkerzijgevel (NO) bevindt zich een paneeldeur met achtruits bovenlicht, en ter weerszijden hiervan een klein zesruits venster dat hoog in de gevel is aangebracht (de linker in een smal risalerend gevelvlak). Het linker gedeelte van de linkerzijgevel is uitgebouwd onder een aangekapt lessenaardak waarop eveneens gesmoorde kruispannen. In de voorzijde (NW) van deze rechthoekige bijkeukenuitbouw bevindt zich een paneeldeur met bovenin een zesruits liggend raam. Deze deur heeft evenals de voordeur een kleine stoep van gele baksteen. De noordoostgevel van de bijkeuken is blind. De achtergevel (ZO) telt drie parterrevensters: twee kruisvensters als in de voorgevel en rechts een kleiner zesruits openslaand venster. Middenboven bevindt zich een zoldervenster als in de voorgevel. Het interieur verkeert nog vrijwel in de originele staat en is onder meer voorzien van paneeldeuren, een door een enkele deur met elkaar in verbinding staande voor- en achterkamer die beide voorzien zijn van een vlak stucplafond en een zwartmarmeren schouw met bovenaan de gepleisterde bovenboezem een kroonlijst, in de keuken linksachter een schouw met boven de witbetegelde haard een bordenplank op consoles, een vaste servieskast met dubbele glasdeur (beide deurhelften achtruits) waaronder paneeldeurtjes, en een vloer van crèmekleurige en zwarte plavuizen in diagonaal schaakbordpatroon, in de hal een dito vloer en een scheluwe bordestrap waarlangs een houten spijlenleuning, en onder de hal een kelder met een vloer van rode plavuizen. De zolderverdieping heeft een met brede delen beschoten gordingenkap en een vergelijkbare indeling als beneden: vanaf de overloop geven paneeldeuren toegang tot twee door een paneeldeur met elkaar verbonden slaapkamers, beide met een plankenvloer, een vlak plafond van kraalschroten, een gepleisterd rookkanaal, en een vaste legkast. Een luik in het plafond van de achterste slaapkamer gaf toegang tot de vliering. Linksachter bevindt zich een badkamer.

Waardering

De voormalige dienstwoning is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarden als historisch-functioneel onderdeel van het complex 'Westerhout', gebouwd in Neo-Hollandse Renaissance stijl naar ontwerp van J. Pieck grotendeels gaaf bewaard, zowel exterieur als interieur.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Dienstwoning(K4)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument