



Complexnummer: 517020

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Huize Assisië

Aantal complexonderdelen

7

Monumentnummers van complexonderdelen

517021, 517022, 517023, 526014, 526015, 526016, 526017

Woonplaats

Biezenmortel

Gemeente

Tilburg

Provincie

Noord-Brabant

Locatie van het hoofdobject

Hooghoutseweg 3, 5074 NA te Biezenmortel

Complexomschrijving

Inleiding.

Het complex omvat enige gebouwen, behorende tot de ZWAKZINNINGENINRICHTING Huize Assisië, opgetrokken in 1903 in Neogotische stijl. Gesticht door de Broeders Penitenten uit Boekel voor de zorg voor 'idioten'. Het omvat het HOOFDGEBOUW, de KAPEL, het H. HARTBEELD, het FRANCISCUSBEELD, de BOERDERIJ, de KANTINE en de WERKPLAATS. De overige gebouwen op het terrein zijn deels zeer sterk verbouwd en vallen buiten de bescherming.

Omschrijving.

De gebouwen bevinden zich in het centrum van het ruime terrein van de inrichting en waren in de oorspronkelijke opzet streng axiaal geordend. Het hoofdgebouw vormt ook nu nog het beginpunt van een symmetrieas haaks op de achterzijde van dit gebouw. Aan een ontsluitingsweg liggen respectievelijk de kapel, de boerderij en het dienstgebouw.

Waardering.

Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkeling van de katholieke zorg voor zwakzinnigen en minder bedeeden in de periode van de katholieke herleving. Het is een representant van de landschappelijke ontwikkeling, waarbij dergelijke complexen in landelijk gebied werden geplaatst volgens een regelmatige, functionele plattegrond. Het heeft architectuurhistorische waarde als representant van de Neogotische, katholieke gestichtsstijl. Het is gaaf bewaard gebleven en is een typerend onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling nabij het kerkdorp Biezenmortel ten oosten van de kern van Udenhout.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 517021

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82731/29

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>		
Biezenmortel	Tilburg	Noord-Brabant		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Udenhout	E			6274

Omschrijving**

Inleiding.

HOOFDGEBOUW behorende tot het complex van de ZWAKZINNINGENINRICHTING Huize Assisië. Het gebouw is blijkens de gedenksteen bij de entree opgetrokken in 1903 in Neo-Gotische stijl.

Omschrijving.

Tweelaags hoofdgebouw met haakse zijvleugels. Opgetrokken uit roodbruine machinale baksteen met gele speklagen en spaarzaam gebruik van hardsteen. Afgeplat mansarde schilddak met leien in rensdekking en zinken roevendak. Symmetrische voorgevel van elf traveeën, afgesloten met smalle hoeklisenen en een tandlijst onder de goot. Elke travee heeft boven een horizontale versnijding op de begane grond een achtruits en op de verdieping een zesruits raam onder getoogde segmenttogen gevuld met siermetselwerk. De ramen worden met elkaar verbonden door speklagen. Middenrisaliet met beneden een spitsboogportaal met dubbele deur en bovenlicht met tweedelige tracerings met drie- en vierpassen. Erboven een spitsboognis waarin tussen twee spitsboogramen oorspronkelijk een beeld van Franciscus onder baldakijn stond. Beeld en baldakijn zijn thans verdwenen. In de met een kruis bekroonde topgevel een vierpasvenster. De linker en rechter zijgevels gaan schuil achter de eenlaagse, haaks aangebouwde zijvleugels. Deze vleugels hebben met leien gedekte mansardedaken en op de begane grond zes- en achtruits ramen onder segmenttogen. In de met hardstenen pinakels bekroonde topgevels eveneens zesruits ramen. De achtergevel heeft een identieke indeling als de voorgevel, maar heeft in plaats van de middenrisaliet een smalle travee met vernieuwd dubbel raam en een rozetraam. De gevel wordt aan weerszijden ingesloten door de eindgevels van de zijvleugels, die in de oksel een torenachtig tussenlid met schilddak hebben. Het mansardedak heeft aan voor- en achterzijde per travee een vierruits dakkapel met een afgewolfd zadeldakje met piron en driepasversiering. Op het dak een vierkante dakruiter met klokje en vierzijdige spits met bol, kruis en windwijzer met jaartal 1903. Het interieur is voorzien van verlaagde plafonds, maar bewaart van de oorspronkelijke opzet nog de middengang en drie eenvoudige trappenhuisen. Ook de kapconstructie is nog oorspronkelijk.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering.

Het hoofdgebouw is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkeling van de katholieke zorg voor zwakzinnigen en minder bedeelden in de periode van de katholieke herleving. Het is een representant van de landschappelijke ontwikkeling, waarbij dergelijke complexen in landelijk gebied werden geplaatst volgens een regelmatige, functionele plattegrond. Het heeft architectuurhistorische waarde als representant van de neogotische, katholieke gestichtsstijl, waarbij het een vergrote variant is van het herenhuisachtige kloostertype. Het is gaaf bewaard gebleven en is een typerend onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling nabij het kerkdorp Biezenmortel ten oosten van de kern van Udenhout.

Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Gezondheidszorg

Functie

Psychiatrische inrichting



Monumentnummer*: 517022

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82730/165

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Biezenmortel	Tilburg	Noord-Brabant

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Udenhout	E			6274

Omschrijving**

Inleiding.

Neo-Gotisch BEELD van het H. Hart, geplaatst achter de absis van de kapel.

Omschrijving.

Neogotisch beeld, geplaatst op een bakstenen sokkel met treden, die door middel van gebogen steunmuren verbonden is met vier bakstenen basementen die door kettingen verbonden vier siervazen dragen.

Waardering.

Het beeld is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkeling van de katholieke zorg voor zwakzinnigen en minder bedeeden in de periode van de katholieke herleving. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van het complex van de inrichting. Het is gaaf bewaard gebleven en is een typerend onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling nabij het kerkdorp Biezenmortel ten oosten van de kern van Udenhout.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Voorwerpen op pleinen en dergelijke	Gedenkteken(D)	Gedenkteken(D6)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 517023

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82731/30

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Biezenmortel	Tilburg	Noord-Brabant

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Udenhout	E			6274

Omschrijving**

Inleiding.

Aan de achterzijde van het hoofdgebouw, in het verlengde van de kapel is een lange doorgaande laan richting Oisterwijk aangelegd, die de belangrijkste zichtlijn vormt van het complex. Aan weerszijden van deze laan bevinden zich bedrijfsgebouwen. De BOERDERIJ van het langgeveltype uit omstreeks 1903 is aan de linkerzijde gelegen, in dezelfde rooilijn als de kantine. De boerderij was niet alleen van belang voor de zelfvoorziening van de leefgemeenschap maar vervulde ook een functie in de arbeidstherapie. In die zin vormt zij een essentieel onderdeel van het complex.

Beschrijving.

De boerderij heeft een U-vormige plattegrond en is opgetrokken uit machinale baksteen in kruisverband. De drie zadeldaken zijn belegd met gesmoorde kruispannen, die boven het hoofdgebouw en de stal zijn voorzien van rieten beschot. Deze twee kappen zijn opgebouwd uit grenen hangwerken met ijzeren bouten. Uit de drie nokken steken asbest ventilatiekokers.

De eenlaags voorgevel telt zestien traveeën, die worden gemarkeerd door lange staafankers. Links van het midden is een dubbele deur aangebracht, die doorloopt tot onder de daklijst en toegang geeft tot de doorgang naar het achtererf. Er zijn nog vier enkele deuren in de gevel aangebracht, die steeds zijn voorzien van een achtruits bovenlicht onder licht getoogde segmentboog. De deurnis in het tweede travee van rechts is blind. De ramen bestaan uit vierruits vensters onder segmentboog en hebben een hardstenen dorpel onder een baksteen laag. De stalramen bestaan steeds uit twee gekoppelde betonnen vierruitsvensters onder ruime segmentboog. Drie traveeën links en drie traveeën rechts van de dubbele deur loopt de gevel door in een dakkapel onder zadeldak en wordt de daklijst doorbroken. Hier bevinden zich dubbele hooiluiken onder segmentboogvensters die toegang geven tot de zolderverdieping. Onder de daklijst is een bakstenen sierlijst aangebracht. De achtergevel heeft een vergelijkbare indeling en detaillering als de voorgevel, met uitzondering van het drietal traveeën links van het midden dat uit twee bouwlagen bestaat en op de verdieping drie schuiframen heeft, waarvan het bovengedeelte uit twee en het ondergedeelte uit twaalf ruiten bestaat.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De rechterzijgevel is tuitvormig en heeft op de begane grond een viertal kleine drieruits vensters onder lichte segmentboog. Op de verdieping is een dubbel hooiluik aangebracht onder segmentboogvenster. De onderdoorgang is bestraat met klinkers. Rechts hiervan bevindt zich een grupstal waarvan de vloeren deels uit klinkers, deels uit beton en deels uit hout bestaan. Ijzeren I-profielen dienen als zolderbinten en worden gestut door ronde ijzeren kolommen. Daarop zijn bakstenen systeemvloeren aangebracht voor de zolders en hooiberging. De rechter zijvleugel bestaat uit twee gedeelten onder doorlopende kap. Het achterste gedeelte is in later tijd bijgebouwd en wordt gestut door steunberen aan de straatgevel. In de linker travee is (vermoedelijk later) een traditioneel risaliet aangebracht, die begint boven het venster op de begane grond en doorloopt in de dakkapel onder ver uitstekend zadeldak. Ter hoogte van de verdieping is een hooiluik aangebracht, waarboven een radiaal-boogvenster met twaalf ruitjes.

Inpandig bevindt zich een tweebeukige koeienstal. Ronde ijzeren kolomen steunen hier de ijzeren zolderbinten, die op hun beurt betonnen systeemvloeren dragen. De linkerzijvleugel heeft een lagere zolderverdieping en heeft daardoor een lager gelegen dak dan de twee voornoemde vleugels. Links van het midden is een dubbele deur aangebracht, die doorloopt tot de daklijst en toegang geeft tot de entree, die is bestraat met klinkers. In het linker gedeelte bevinden zich twee koelcellen die worden afgesloten door zware en geïsoleerde deuren.

Waardering.

De boerderij is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkeling van de katholieke zorg voor zwakzinnigen en minder bedeeden in de periode van de katholieke herleving. Het is een representant van de landschappelijke ontwikkeling, waarbij dergelijke complexen in landelijk gebied werden geplaatst volgens een regelmatige, functionele plattegrond. In het principe van de zelfvoorziening en de arbeidstherapie, speelden de bedrijfsgebouwen een belangrijke rol. Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde als representant van de ambachtelijk-traditionele stijl. Het is gaaf bewaard gebleven en is een typerend onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling nabij het kerkdorp Biezenmortel ten oosten van de kern van Udenhout.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 526014

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82708/3

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Biezenmortel	Tilburg	Noord-Brabant

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Udenhout	E			6274

Omschrijving**

Inleiding.

KAPEL behorende tot het complex van de ZWAKZINNINGENINRICHTING Huize Assisië. Het gebouw is opgetrokken in 1903 in Neogotische stijl.

Omschrijving.

Eenbeukige kapel met lagere absis, opgetrokken uit roodbruine machinale baksteen met gele speklagen en spaarzaam gebruik van hardsteen, onder zadeldak met leien in rensdekking. De topgevels zijn afgewolfd en voorzien van een piron. De kapel telt vier traveeën en een lagere, vijfzijdige absis, geflankeerd door plat afgedekte, eenlaags nevenruimten met zesruits spitsboogramen. Ze wordt voorafgegaan door een entreegebouw met een geleding van lisenen en tandlijsten en hooggeplaatste gekoppelde spitsboogramen. Elke travee heeft haakse, tweemaal versneden steunberen en een spitsboograam met vorktracering. De ramen in de absis zijn enkelvoudige spitsboogramen. Op de daken dakkapellen met overhoekse spitsjes en pironen. Zeszijdige dakruiter met spits, kruis en bol. In het portaal trappenhuis en een kruisribgewelf. Het inwendige is voorzien van gestuukte kruisribgewelven op kraagstenen met bladmotieven. Het koor heeft een kruisribgewelf in stuc.

Waardering.

De kapel is van algemeen belang. Zij heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkeling van de katholieke zorg voor zwakzinnigen en minder bedeeden in de periode van de katholieke herleving. Zij heeft architectuurhistorische waarde als representant van de neogotische, katholieke gestichtstijl, waarbij de kapel een van de visuele middelpunten vormde. Het geheel is gaaf bewaard gebleven en is een typerend onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling nabij het kerkdorp Biezenmortel ten oosten van de kern van Udenhout.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Religieuze gebouwen

Kapel (F)

Kapel(F1)



Monumentnummer*: 526015

Status rijksmonument
Inschrijving register* 15 april 2002
Kadaster deel/nr 82708/19

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Biezenmortel Tilburg Noord-Brabant

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Udenhout E 6274

Omschrijving**

Inleiding.

Neogotisch BEELD van de H. Franciscus, afkomstig uit een nis boven de entree van het hoofdgebouw, nu herplaatst naast de kapel.

Omschrijving.

Neogotisch beeld van Franciscus met pij en kruis, staande op een bakstenen sokkel.

Waardering.

Het beeld is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkeling van de katholieke zorg voor zwakzinnigen en minder bedeeden in de periode van de katholieke herleving. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van het complex van de inrichting. Het is gaaf bewaard gebleven en is een typerend onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling nabij het kerkdorp Biezenmortel ten oosten van de kern van Udenhout.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Voorwerpen op pleinen en dergelijke Gedenkteken(D) Gedenkteken(D6)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 526016

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82708/88

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Biezenmortel	Tilburg	Noord-Brabant

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Udenhout	E			6274

Omschrijving**

Inleiding.

In het verlengde van de boerderij en daaraan vastgebouwd, bevindt zich de KANTINE, die eveneens omstreeks 1903 is gebouwd en qua bouwstijl overeenkomt met de boerderij. Dit gebouw is evenwel rijker gedetailleerd, heeft een andere raamindeling, een lager zadeldak en is op de zolderverdieping van de boerderij gescheiden.

Beschrijving.

Het kantinegebouw is gebouwd op rechthoekig grondplan met een uitbouw aan de achterzijde. Het bestaat uit één bouwlaag van machinale baksteen in kruisverband. Het zadeldak, belegd met gesmoorde kruispannen, loopt over de hele lengte van het gebouw, met uitzondering van de travee geheel rechts. De gevel is opgebouwd uit elf traveeën, waarvan er tien zijn voorzien van ramen en één van een deur. De ramen bestaan uit zesruits houten schuiframen onder lichte segmentboog. De segmentbogen zijn opgevuld met siermetselwerk van rode en gele machinale baksteen. De aanzetstenen en sluitstenen in de segmentbogen zijn van gele baksteen. De onder- en bovenzijden van de ramen zijn met elkaar verbonden door een speklaag, bestaande uit gele bakstenen, die doorloopt in de zijgevel. Onder de dakgoot is een bakstenen sierlijst aangebracht.

De uitbouw aan de achterzijde bestaat uit drie delen. Het linker gedeelte is vijf traveeën lang en twee breed, onder plat dak. De gevelopbouw en -detaillering is gelijk aan die van de voorgevel. In het verlengde hiervan ligt een uitbouw die drie traveeën lang en één travee breed is, en ligt onder een plat dak dat lager is dan dat van het voornoemde gedeelte.

In de rechter travee bevinden zich ronde ramen met vier segmentvensters. In de middentravee is een deur aangebracht. In de travee in de breedte is een vierruits klapraam aangebracht. In de oksel van beide uitbouwen is een derde gedeelte gebouwd van één travee lang en één travee breed, onder een plat dak dat weer lager is dan het voornoemde. In de travee in de breedte is een vierruits venster aangebracht, aan beide zijden geflankeerd door een tweeruits venster.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering.

De kantine is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkeling van de katholieke zorg voor zwakzinnigen en minder bedeelden in de periode van de katholieke herleving. Het is een representant van de landschappelijke ontwikkeling, waarbij dergelijke complexen in landelijk gebied werden geplaatst volgens een regelmatige, functionele plattegrond. Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde als representant van de Ambachtelijk-Traditionele stijl. Het is gaaf bewaard gebleven en is een typerend onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling nabij het kerkdorp Biezenmortel ten oosten van de kern van Udenhout.

Hoofdcategorie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Subcategorie

Horeca

Functie

Kantine



Monumentnummer*: 526017

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82708/115

<i>Woonplaats*</i>		<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>			
Biezenmortel		Tilburg		Noord-Brabant			
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Nachtegaallaan	10			5074 MD	Biezenmortel		
Nachtegaallaan	8			5074 MD	Biezenmortel		
Nachtegaallaan	6			5074 MD	Biezenmortel		
Nachtegaallaan	4 a	a		5074 MD	Biezenmortel		
Nachtegaallaan	4			5074 MD	Biezenmortel		
<i>Kadastrale gemeente*</i>		<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>
Udenhout		E					6274

Omschrijving**

Inleiding.

Aan de overzijde van de laan richting Oisterwijk, en tegenover het kantinegebouw bevindt zich de WERKPLAATS, die evenals de voornoemde gebouwen uit omstreeks 1903 dateert en in een zelfde stijl is gebouwd als het kantinegebouw. De uitbouw aan de achterzijde dateert van een later tijdstip.

Beschrijving.

Het dienstgebouw is gebouwd op rechthoekig grondplan met een uitbouw aan de achterzijde over de hele lengte van de gevel. Het bestaat uit één bouwlaag van machinale baksteen in kruisverband. Het zadeldak, belegd met gesmoorde kruispannen, loopt over de hele lengte van het gebouw.

De gevel is opgebouwd uit achttien traveeën, waarvan er twaalf zijn voorzien van ramen, één van een geblindeerd raam, drie met een enkele deur en twee met een dubbele deur. De ramen bestaan uit zesruits houten schuiframen onder een lichte segmentboog. De segmentbogen zijn opgevuld met siermetselwerk van rode en gele machinale baksteen. De aanzetstenen en sluitstenen in de segmentbogen zijn van gele baksteen. De onder- en bovenzijden van de ramen zijn met elkaar verbonden door een speklaag, bestaande uit gele bakstenen, die doorloopt in de zijgevels. De blinde raamnissen zijn opgevuld met machinale baksteen in visgraatverband.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Boven de enkele deuren is een bovenlicht aangebracht, bestaande uit een tweeruits venster, onder eenzelfde segmentboog als boven de ramen wordt aangetroffen. Boven beide dubbele deuren zijn twee tweeruitsvensters aangebracht, onder een ruimere segmentboog. Onder de dakgoot is een bakstenen sierlijst aangebracht.

De uitbouw aan de achterzijde, die zich over de gehele lengte van het gebouw uitstrekt, is twee traveeën breed en heeft een plat dak. Stijl en detaillering van deze gevel zijn dezelfde als die van de voorgevel. Hier bevinden zich vijftien ramen, in clusters van drie, vier of vijf bijeen, met daartussen blinde muurvlakken. De linker zijgevel bevat een hooiluik op de zolderverdieping, met daarboven een vierruits boogvenster. Hetzelfde geldt voor de rechter gevel.

Waardering.

De werkplaats is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkeling van de katholieke zorg voor zwakzinnigen en minder bedeeden in de periode van de katholieke herleving. Het is een representant van de landschappelijke ontwikkeling, waarbij dergelijke complexen in landelijk gebied werden geplaatst volgens een regelmatige, functionele plattegrond. In het principe van de zelfvoorziening en de arbeidstherapie, speelden ook de bedrijfsgebouwen een rol. Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde als representant van de Traditioneel-Ambachtelijke stijl. Het is gaaf bewaard gebleven en is een typerend onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling nabij het kerkdorp Biezenmortel ten oosten van de kern van Udenhout.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Werkplaats

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument