



Complexnummer: 517081

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

17 Woonhuizen

Aantal complexonderdelen	Monumentnummers van complexonderdelen
15	517082, 517083, 517084, 525799, 525800, 525801, 525802, 525803, 525857, 525858, 525859, 525860, 525861, 525862, 525863

Woonplaats

Bergen op Zoom

Gemeente

Bergen op Zoom

Provincie

Noord-Brabant

Locatie van het hoofdobject

Stationsstraat 14, 4611 CC te Bergen op Zoom

Complexomschrijving

Inleiding.

Het complex bestaat uit een aaneengesloten reeks WOONHUIZEN in Eclectische stijl, gebouwd onder architectuur van C.P. van Genk, in opdracht van de fabrikant A. Asselbergs. De huizen zijn gepleisterd om de hergebruikte bakstenen, afkomstig van de ontmantelde stadswallen, aan het oog te onttrekken. De compositie is op te vatten als een paleisachtige paviljoenopbouw met diverse assen. De gevelwand is symmetrisch van opbouw met accenten op de vooruitspringende hoekpanden, twee middenassen en het middelste gebouw. Dit laatste, nr. 28, was het woonhuis van de opdrachtgever. Het geheel wint aan belang doordat de nummers 16 tot en met 26 en 34 tot en met 40 voorzien zijn van de oorspronkelijke stoeppalen. Tesaamen met de rij woonhuizen aan de overzijde vormt het de monumentale entree van het station tot de binnenstad.

Waardering.

Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het geheel heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



aan de Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid. In stedenbouwkundig opzicht is het een typerende ontwikkeling in Zuid-Nederland.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 517082

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82689/165

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Bergen op Zoom	Bergen op Zoom	Noord-Brabant

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Bergen op Zoom	H			3529
Bergen op Zoom	H			265

Omschrijving**

Inleiding.

Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar ontwerp van C.P. van Genk, in opdracht van fabrikant A. Asselbergs. Het staat op de hoek van de Stationsstraat en de Wassenaarstraat. Het pand springt ten opzichte van de overige huizen naar voren in de rooilijn. Bij verbouwingen is de aankleding van het interieur gewijzigd. Het pand is in opzet gelijk aan het andere hoekpand op nummer 42-42A-44.

Omschrijving.

Het blokvormige tweeëneenhalfslagse pand heeft afgeschuinde hoektraveeën en bezit een samengesteld schilddak gedekt met zwarte kruispannen. De gepleisterde gevels worden geleed door profiellijsten en korintische pilasters, afwisselend tussen één en twee traveeën. Op de begane grond bevinden zich schuifvensters ter breedte van etalagevensters. De T-vensters op de verdieping hebben een gepleisterde stucmijlusting met kuif en ronde schouders. Tussen de afgeschuinde hoektraveeën bevinden zich aan de zijde van de Stationsstraat vijf traveeën met in het midden en daarnaast een rond 1970 vernieuwde deur. Ook op de hoek van beide straten is een deur geplaatst. Aan de kant van de Wassenaarstraat is eveneens een centraal geplaatste voordeur. De middelste en de hoektraveeën springen iets in, hetgeen zichtbaar wordt gemaakt in de kroonlijst, met tweeruits mezzaninoraampjes.

Waardering.

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 517083

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82689/110

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Bergen op Zoom	Bergen op Zoom	Noord-Brabant

<i>Locatienaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Bergen op Zoom	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Bergen op Zoom	H			272

*Omschrijving***

Inleiding.

Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fabrikant A. Asselbergs. Rond 1970 zijn er twee grote dakkapellen geplaatst.

Omschrijving.

Het tweelaagse pand telt vier traveeën en is geplaatst onder een zadeldak parallel aan de straat met rode opnieuw verbeterde hollande pannen. Profiellijsten geleiden de gepleisterde gevel. De plint is van hardsteen. De getoogde T-vensters op de begane grond en verdieping zijn voorzien van geprofileerd stucwerk lijsten met kuiven. Dit is ook aangebracht rond de paneel deur in de derde travee van rechts. Het fries met kroonlijst is voorzien van voluutconsole's en velden. De stoep voor het huis wordt afgezet door de oorspronkelijke bewerkte plaatijzeren stoeppalen op hardstenen voet.

Waardering.

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegevens voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 517084

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82689/103

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Bergen op Zoom	Bergen op Zoom	Noord-Brabant

<i>Locatienaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Bergen op Zoom	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Bergen op Zoom	H			278

*Omschrijving***

Inleiding.

Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fabrikant A. Asselbergs. Het vormt samen met nummer 34 een gespiegeld, iets vooruitspringend blok.

Omschrijving.

Het tweelaagse pand telt drie traveeën en is geplaatst onder een zadeldak parallel aan de straat met zwarte betonpannen. Profiellijsten geleiden de gepleisterde gevel. De plint is van hardsteen. De borstwering is voorzien van verticale sleuven en velden. De muurdammen van de begane grond hebben getoogde siervelden, aan weerskanten van de deur voorzien van gietijzeren leeuwekopjes. Deze waren oorspronkelijk bestemd als kettinghouder. De T-vensters op de begane grond zijn voorzien van ronde schouders, op de verdieping zijn de ramen getoogd. Beide zijn voorzien van geprofileerd stucwerk lijsten met kuiven met onder andere leeuwekoppen. Dit is ook aangebracht rond de paneeldeur in de derde travee van links. Het fries met kroonlijst is voorzien van voluutconsoles en velden. De stoep voor het huis is afgezet door de oorspronkelijke bewerkte plaatijzeren stoeppalen op hardstenen voet, onderling verbonden door gewelfde ijzeren stangen.

Waardering.

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegevens voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 525799

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82625/53

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Bergen op Zoom	Bergen op Zoom	Noord-Brabant

<i>Locatienaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Bergen op Zoom	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Bergen op Zoom	H			273

*Omschrijving***

Inleiding.

Het voormalige WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fabrikant A. Asselbergs. Rond 1970 zijn er twee grote dakramen geplaatst. Het pand is in gebruik als kantoorpand en intern aan deze functie aangepast.

Omschrijving.

Het tweelaagse pand telt vier traveeën en is geplaatst onder een zadeldak parallel aan de straat met rode tuile du Nordpannen. De kap heeft links een schildeinde. Profiellijsten geleden de gepleisterde gevel. De plint is van hardsteen. De getoogde T-vensters op de begane grond en verdieping zijn voorzien van geprofileerd stucwerk lijsten met kuiven. Dit is ook aangebracht rond de paneeldeur in de derde travee van links. Het fries met kroonlijst is voorzien van voluutconsoles en velden. De stoep voor het huis wordt afgezet door hardstenen stoeppalen.

Waardering.

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 525800

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82830/146

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Bergen op Zoom	Bergen op Zoom	Noord-Brabant

<i>Locatienaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Bergen op Zoom	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Bergen op Zoom	H			3747

*Omschrijving***

Inleiding.

Het WOONHUIS werd gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van en als woonhuis voor fabrikant A. Asselbergs. Het is aan de achterzijde in ca. 1910 uitgebreid. Het is het middelste en grootste pand van de rij en risaleert ten opzichte van de nevenstaande huizen. Het pand is heden in gebruik als kantongerecht.

Omschrijving.

Het tweelaagse symmetrische pand telt vijf traveeën en is geplaatst onder een afgeplat schilddak met zwarte opnieuw verbeterde Hollandse pannen en dakkapellen. De gepleisterde gevel wordt horizontaal geleed door smalle profiellijsten en verticaal door brede hoeklisenen met velden en een iets vooruitspringende middentravee, die geblokt gepleisterd is. De plint is van hardsteen. De T-vensters op de begane grond hebben een rondbogige afsluiting, voorzien van een gestuukte profielrand en brede kuiven met portretkopjes. De T-vensters op de verdieping zijn getoogd en hebben een andere kuifafwerking met portretkopjes. De middentravee bevat de entree met paneel deur met rondbogig bovenlicht. Van smeedwerk is hierin een zon met de tekst "sol iustitiae illustra nos" aangebracht. Hierboven bevindt zich een zwaar kunststenen balkon op voluutconsoles. Op de hoekpunten van het balkon staan siervazen. Het fries bevat velden en voluutconsoles. De geprofileerde kroonlijst rust op klosjes. Middenboven bevindt zich een dakkapel met rondboograam en driehoekige afsluiting. De dakkapellen aan weerskanten zijn vernieuwd.

De stoep voor het pand wordt afgezet door eenvoudige hardstenen stoeppalen. Inwendig wordt het huis doorsneden door een brede middengang met wit marmeren vloer. Het tochtportaal wordt afgesloten door vleugeldeuren met kleine roedenramen en bewerkte koperen handgrepen. De wanden worden geleed door pilasters met Corinthische kapitelen. De schachten zijn voorzien van gehelmde

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vrouwenhoofdjes en verdiept aangebrachte bloemmotieven. Tussen de pilasters bevinden zich siervelden met hoekrozetten. De plafonds hebben brede randdecoraties van stuc en grote stucrozetten, onder meer voorzien van vrouwenhoofden. Links van de ingang zijn twee kamers doorgebroken ten gunste van een vergroting van de zittingzaal. De stucrozetten in het midden van beide plafonds en de brede randen met onder meer druiven en ranken, komen overeen met die in de hal. Vele ramen bezitten nog de bewerkte metalen spanjoletsluiting. Hier achter bevindt zich een kleinere ruimte die aan de tuin grenst. Een legraam, opgelegd op klosjes, verlicht de kamer aan de bovenzijde. Rechts van de ingang bevindt zich een kamer met donkere eiken lambrisering en een schouw van hetzelfde materiaal. Deze Neorenaissance schouw is voorzien van band- en rolwerk, vazen, een opzetdeel, zijkastjes en een groen marmeren omlijsting. Een smalle gang in de hoek verbindt deze kamer met de achterliggende. Aan de gangzijde is hier de gebogen bordestrap naar de etage. De achterkamer bezit ook een houten schouw waarin een gietijzeren potkachel van de fabriek De Schelde uit Bergen op Zoom, nummer 13, is geplaatst. Daarachter bevinden zich oude Delfts blauwe tegels en een antiek tegeltableau, voorstellende de visserij. De kamer eindigt met twee halfronde beglaasde hoeken, waarin elk een ruitje met een zeilschip. Achter deze kamer bevindt zich een wellicht rond ca. 1910 aangebouwd deel. De bevoering bestaat uit groene en beige tegels met geometrisch motief. In de hoek staat een brede marmeren wastafel op smalle pootjes. Aan weerskanten van de achterkamer bevindt zich een toilet met marmeren lambrisering. Een moorse boog geeft toegang tot een portaal met openslaande deuren dat aan de tuin grenst. Het plafond hiervan is voorzien van een stucrozet in Neo-Empire stijl, met vazen, linten, smalle festoenen en toortsen. De trappartij wordt verlicht door een groot legraam met wit glas. De overloop is voorzien van dezelfde decoratie als op de begane grond. De kamers op de etage zijn vereenvoudigd. De zolder bezit een kapconstructie met boogspanten.

Waardering.

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 525801

Status rijksmonument
Inschrijving register* 15 april 2002
Kadaster deel/nr 82830/155

Woonplaats* Bergen op Zoom
Gemeente* Bergen op Zoom
Provincie* Noord-Brabant

Locatienaam Bergen op Zoom
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Bergen op Zoom
Sectie* H
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 1447

Omschrijving**

Inleiding.

Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fabrikant A. Asselbergs. Het pand is gespiegeld aan dat op nummer 32. Rond 1980 zijn er twee grote tuimelvensters geplaatst.

Omschrijving.

Het tweelaagse pand telt vier traveeën en is geplaatst onder een zadeldak parallel aan de straat met zwarte betonpannen. Profiellijsten geleden de gepleisterde gevel. De plint is van hardsteen. De getoogde T-vensters op de begane grond en verdieping zijn voorzien van geprofileerd stucwerk lijsten met kuiven. Dit is ook aangebracht rond de paneeldeur in de derde travee van rechts. Het fries met kroonlijst is voorzien van voluutconsoles en velden.

Waardering.

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 525802

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82830/126

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Bergen op Zoom	Bergen op Zoom	Noord-Brabant

Locatienaam	Locatieomschrijving
Bergen op Zoom	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Bergen op Zoom	H			276

Omschrijving**

Inleiding

Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fabrikant A. Asselbergs. Het pand is gespiegeld aan dat op nummer 30. Achter het huis is in 1922 een tuinhuisje in Chaletstijl gebouwd.

Omschrijving

Het tweelaagse pand telt vier traveeën en is geplaatst onder een zadeldak parallel aan de straat met zwarte betonpannen. Profiellijsten geleiden de gepleisterde gevel. De plint is van hardsteen. Naast de deur is hierin een bewerkte gietijzeren schoenschraper aangebracht. De getoogde T-vensters op de begane grond en verdieping zijn voorzien van geprofileerd stucwerk lijsten met kuiven. Dit is ook aangebracht rond de paneeldeur in de derde travee van links. Het fries met kroonlijst is voorzien van voluutconsoles en velden. De stoep is afgezet door bewerkte plaatijzeren stoeppaaltjes op een hardstenen voet verbonden door ijzeren kettingen. De kettinghouders hebben de vorm van een leeuwenkop. Rechts van de voordeur staat een vrijstaande gietijzeren schoenschraper in rustieke stijl. Het interieur bevat diverse gave bewerkte stucplafonds met bloemmotieven. De trap bezit een hoofdbaluster in de vorm van een draak met uitgewerkte kop en staart. In de badkamer zijn glas-in-loodramen geplaatst, voorzien van zeetaferelen. Het eenlaagse tuinhuis is opgetrokken uit machinale baksteen met speklagen en is geplaatst onder zadeldak met steekkap, voorzien van leien. De ramen en deuren van het symmetrisch opgezette pand zijn geplaatst onder een segmentboog. De hogere steekkap van de middenrisaliet is voorzien van houten snijwerk op schoren.

Waardering

Het pand met tuinhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 525803

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82830/133

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Bergen op Zoom	Bergen op Zoom	Noord-Brabant

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Bergen op Zoom	H			277

Omschrijving**

Inleiding.

Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fabrikant A. Asselbergs. Het vormt samen met nummer 36 een gespiegeld, iets vooruitspringend blok.

Omschrijving.

Het tweelaagse pand telt drie traveeën en is geplaatst onder een zadeldak parallel aan de straat met zwarte betonpannen. Profiellijsten geleden de gepleisterde gevel. De plint is van hardsteen. De borstwering is voorzien van verticale sleuven en velden. De muurdammen van de begane grond hebben getoogde siervelden. De T-vensters op de begane grond zijn voorzien van ronde schouders, op de verdieping zijn de ramen getoogd. Beide zijn voorzien van geprofileerd stucwerk lijsten met kuiven met onder andere leeuwekoppen. Dit is ook aangebracht rond de paneeldeur in de derde travee van rechts. Het fries met kroonlijst is voorzien van voluutconsoles en velden. De stoep voor het huis is afgezet door de oorspronkelijke bewerkte plaatijzeren stoeppalen op hardstenen voet, verbonden door gewelfde ijzeren stangen.

Waardering.

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
----------------	--------------	---------

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 25 july 2024



Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 525857

Status rijksmonument
Inschrijving register* 15 april 2002
Kadaster deel/nr 82834/23

Woonplaats* Bergen op Zoom
Gemeente* Bergen op Zoom
Provincie* Noord-Brabant

Locatienaam Locatieomschrijving
Bergen op Zoom

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Bergen op Zoom H 1477

Omschrijving**

Inleiding.

Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fabrikant A. Asselbergs. De forse erker is rond 1900 aangebouwd. Rond 1970 zijn op het dak twee grote dakkapellen geplaatst. Het pand vormt samen met nummer 18 een gespiegeld blok met gezamenlijke middenrisaliet.

Omschrijving.

Het tweelaagse woonhuis telt vier traveeën en is geplaatst onder een zadeldak parallel aan de straat met zwarte muldenpannen. Profiellijsten geleden de gepleisterde gevel. De plint is van hardsteen. Gestuukte profiellijsten met kuiven omranden de T-vensters op begane grond en verdieping. Dit is ook het geval bij het bovenlicht van de paneeldeur in de derde travee ter linkerzijde. Hiernaast is een veelhoekige erker geplaatst met ramen als boven beschreven en voorzien van een ijzeren balkonhekwerk. Onder de kroonlijst van het dak bevinden zich voluutconsoles en velden. De stoep voor het huis is afgezet door de oorspronkelijke bewerkte plaatijzeren stoeppalen op hardstenen voet, verbonden door sierkettingen.

Waardering.

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegevens voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 525858

Status rijksmonument
Inschrijving register* 15 april 2002
Kadaster deel/nr 82834/42

Woonplaats* Bergen op Zoom
Gemeente* Bergen op Zoom
Provincie* Noord-Brabant

Locatienaam Locatieomschrijving
Bergen op Zoom

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Bergen op Zoom H 1478

Omschrijving**

Inleiding.

Het woonhuis is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fabrikant A. Asselbergs. De forse erker is rond 1900 aangebouwd. Het pand vormt samen met nummer 16 een gespiegeld blok met gezamenlijke middenrisaliet.

Omschrijving.

Het tweelaagse woonhuis telt vier traveeën en is geplaatst onder een zadeldak parallel aan de straat met zwarte muldenpannen. Profiellijsten geleden de gepleisterde gevel. De getoogde T-vensters op de begane grond en de verdieping zijn voorzien van geprofileerde stucwerk lijsten met kuiven. Dit is ook aangebracht rond de paneeldeur met bovenlicht in de derde travee rechts. Hiernaast bevindt zich een veelhoekige erker met dezelfde vensters en een gedecoreerd ijzeren balkonhek. Het fries met kroonlijst is voorzien van voluutconsoles en velden. De stoep voor het huis wordt afgezet door de oorspronkelijke bewerkte plaatijzeren stoeppalen op hardstenen voet.

Waardering.

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegevens voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 525859

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 15 april 2002
Kadaster deel/nr: 82834/73

Woonplaats*: Bergen op Zoom
Gemeente*: Bergen op Zoom
Provincie*: Noord-Brabant

Locatienaam: Bergen op Zoom
Locatieomschrijving:

Kadastrale gemeente*: Bergen op Zoom
Sectie*: H
Kadastraal object*:
Appartement aanduiding:
Grondperceel: 270

Omschrijving**

Inleiding.

Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fabrikant A. Asselbergs. Het pand vormt samen met dat op nummer 22 een gespiegeld blok.

Omschrijving.

Het tweelaagse pand telt drie traveeën en is geplaatst onder een zadeldak parallel aan de straat met zwarte muldenpannen. Profiellijsten geleiden de gepleisterde gevel. De plint is van hardsteen. De borstwering is voorzien van verticale sleuven en velden. De muurdammen van de begane grond hebben getoogde siervelden. De T-ramen op de begane grond hebben ronde schouders, die op de verdieping zijn getoogd. Beide zijn voorzien van geprofileerd stucwerk lijsten met kuiven. Dit is ook aangebracht rond de paneeldeur links. Het fries met kroonlijst is voorzien van voluutconsoles en velden. De stoep voor het huis wordt afgezet door de oorspronkelijke bewerkte plaatijzeren stoeppalen op hardstenen voet.

Waardering.

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 525860

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82834/88

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Bergen op Zoom	Bergen op Zoom	Noord-Brabant

Locatienaam	Locatieomschrijving
Bergen op Zoom	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Bergen op Zoom	H			271

Omschrijving**

Inleiding.

Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fabrikant A. Asselbergs. Rond 1970 zijn er twee grote dakkapellen geplaatst. Het pand vormt samen met dat op nummer 20 een gespiegeld blok.

Omschrijving.

Het tweelaagse pand telt drie traveeën en is geplaatst onder een zadeldak parallel aan de straat met zwarte opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Profiellijsten geleden de gepleisterde gevel. De plint is van hardsteen. De borstwering is voorzien van verticale sleuven en velden. De muurdammen van de begane grond hebben getoogde siervelden. De T-ramen op de begane grond hebben ronde schouders, die op de verdieping zijn getoogd. Beide zijn voorzien van geprofileerd stucwerk lijsten met kuiven. Dit is ook aangebracht rond de paneeldeur rechts. Het fries met kroonlijst is voorzien van voluutconsoles en velden. De stoep voor het huis wordt afgezet door de oorspronkelijke bewerkte plaatijzeren stoeppalen op hardstenen voet.

Waardering.

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 525861

Status rijksmonument
Inschrijving register* 15 april 2002
Kadaster deel/nr 82834/102

Woonplaats* Bergen op Zoom
Gemeente* Bergen op Zoom
Provincie* Noord-Brabant

Locatienaam Locatieomschrijving
Bergen op Zoom

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Bergen op Zoom H 279

Omschrijving**

Inleiding.

Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fabrikant A. Asselbergs. Het vormt samen met nummer 40 een gespiegeld blok met gezamenlijke middenrisaliet.

Omschrijving.

Het tweelaagse woonhuis telt vier traveeën en is geplaatst onder een zadeldak parallel aan de straat met zwarte betonpannen. Profiellijsten geleiden de gepleisterde gevel. De plint is van hardsteen. Gestuukte profiellijsten met kuiven omranden de T-vensters op de begane grond en de verdieping. Dit is ook het geval bij de paneeldeur in de derde travee rechts. Aan weerskanten van de deur bevinden zich gietijzeren leeuwenkopjes met ring in de muil. Deze waren oorspronkelijk bestemd als kettinghouder. Het fries met kroonlijst is voorzien van voluutconsoles en velden. De stoep voor het huis is afgezet door de oorspronkelijke bewerkte plaatijzeren stoeppalen op hardstenen voet, verbonden door gewelfde ijzeren stangen.

Waardering.

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 525862

Status rijksmonument
Inschrijving register* 15 april 2002
Kadaster deel/nr 82834/172

Woonplaats* Bergen op Zoom
Gemeente* Bergen op Zoom
Provincie* Noord-Brabant

Locatienaam Locatieomschrijving
Bergen op Zoom

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Bergen op Zoom H 5407

Omschrijving**

Inleiding.

Het WOONHUIS is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar een ontwerp uit 1873 van architect C.P. van Genk, in opdracht van fabrikant A. Asselbergs. Het vormt samen met nummer 38 een gespiegeld blok met gezamenlijke middenrisaliet.

Omschrijving.

Het tweelaagse woonhuis telt vier traveeën en is geplaatst onder een zadeldak parallel aan de straat met zwarte betonpannen. Profiellijsten geleiden de gepleisterde gevel. De plint is van hardsteen. De getoogde T-vensters op de begane grond en de verdieping hebben een geprofileerde omranding en een kuif. Ook de paneeldeur rechts in de gevel bezit zo'n omlijsting en bovenlicht met kuif. Aan weerskanten van de deur bevinden zich gietijzeren leeuwenkopjes met ring in de muil. Deze waren oorspronkelijk bestemd als kettinghouder. Het fries met kroonlijst is voorzien van voluutconsoles en velden. De stoep voor het huis is afgezet door de oorspronkelijke bewerkte plaatijzeren stoeppalen op hardstenen voet, verbonden door gewelfde ijzeren stangen.

Waardering.

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 525863

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82834/184

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Bergen op Zoom		Bergen op Zoom		Noord-Brabant			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Stationsstraat	42			4611 CD	Bergen op Zoom		
Stationsstraat	44			4611 CD	Bergen op Zoom		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel
Bergen op Zoom		H					5477
Bergen op Zoom		H					281

Omschrijving**

Inleiding.

Het HOTEL-WOONHUIS, oorspronkelijk met de naam NIEUW-STATIONSKOFFIEHUIS, is gebouwd in Eclectische stijl in 1879 naar ontwerp van architect C.P. van Genk in opdracht van de fabrikant A. Asselbergs. Het staat op de hoek van de Stationsstraat en de Zuidoostsingel. Het pand springt ten opzichte van de overige huizen naar voren in de rooilijn. Bij verbouwingen is de aankleding van het inwendige geheel gewijzigd. Het pand is in opzet gelijk aan het andere hoekpand op nummer 14.

Omschrijving.

Het blokvormige tweeëneenhalf laagse pand heeft afgeschuinde hoektraveeën en bezit een samengesteld schilddak gedekt met zwarte kruispannen. De gepleisterde gevels worden geleed door Corinthische pilasters, afwisselend tussen één en twee traveeën. Tussen de afgeschuinde hoektraveeën bevinden zich aan de singelzijde vijf vensterassen met in het midden een rond 1970 vernieuwde deur. De schuifvensters aan weerszijden zijn in ca. 1930 vergroot en voorzien van een bovenlicht met glas-in-lood. Geheel links bevindt zich een sierhek van giet- en smeedijzer, voorzien van krullen en speerpunten. Op de eerste etage bevinden zich stolpvensters met ronde schouders en kuiven. De zolderetage is voorzien van tweelichts mezzaninoraampjes. Op de hoek naar de Stationsstraat bevindt zich een vernieuwde deur onder gebogen frontonlijst en dichtgezette ramen. De vijf volgende traveeën volgen de indeling zoals boven, met dien verstande dat er op de begane grond nog een extra deur is bijgemaakt en dat de middelste travee verder terugspringt, hetgeen in de kroonlijst zichtbaar wordt gemaakt. In de afgeschuinde hoek rechts bevindt zich een venster. De achtergevel is sober en bevat T-vensters met hardstenen dorpels. Er is een eenlaagse serre aangebouwd onder plat dak met houten

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



sierlijsten. De ramen zijn bij een verbouwing dichtgemetseld.

Waardering.

Het pand is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Horeca

Woonhuis(K)

Functie

Hotel

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument