



**Complexnummer: 517435**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

Winkelwoning en pakhuis

#### Aantal complexonderdelen

2

#### Monumentnummers van complexonderdelen

517436, 517437

#### Woonplaats

Hoorn

#### Gemeente

Hoorn

#### Provincie

Noord-Holland

#### Locatie van het hoofdoject

Kerkstraat 15, 1621 CW te Hoorn

#### Complexomschrijving

##### Inleiding

Complex bestaande uit een WINKELWONING uit 1901 gelegen in de gesloten straatwand aan de westzijde van de Kerkstraat en een op het achtererf hiervan gesitueerd PAKHUIS uit 1903. Het Art Nouveau winkelpand werd ontworpen door de Schager architect P. Snel in opdracht van sigarenhandelaar C.J. van Buchem, onder de naam "fa. C. Woesthoff". Tot 1937 was het pand in gebruik als koffie, thee- en sigarenhandel en vanaf die tijd als kantoorboekhandel en drukkerij. Het winkelpand bezit een tegelfries en tegeltableaus van de hand van plateelbakkerij 'De Distel' uit Amsterdam. Het aan de noordoostzijde van het Glop gelegen pakhuis deed tevens dienst als koffiebranderij en tabakskerverij.

##### Waardering

Het complex aan de Kerkstraat bestaande uit een winkelpand met bijbehorend pakhuis is van algemeen belang wegens cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een winkelwoning in Art Nouveaustijl uit het begin van de twintigste eeuw. Tevens heeft het complex zeldzaamheidswaarde vanwege het gaaf bewaard gebleven interieur. Het complex heeft ensemblewaarde en beeldbepalende waarde als onderdeel van de winkelstraat in het centrum van Hoorn.



## Monumentnummer\*: 517436

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82850/166

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hoorn	Hoorn	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Hoorn	Centrum

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hoorn	B			3179

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

Winkelwoonhuis gebouwd op nagenoeg rechthoekig grondplan en twee bouwlagen hoog onder een afgeplat schilddak waarvan het voorschild gedekt is met rode tuiles du Nordpannen; de rode Hollandse pannen op de zij- en achterschilden zijn vervangen door rode kruispannen. De achter- en zijgevels zijn opgetrokken in rode machinale Waalsteen in kruisverband met snijvoeg.

De gerende voorgevel (O) is boven een hardstenen sokkel uitgevoerd in oranje- en gele verblendsteen, waarbij als decoratie groengeglazuurde en gele bakstenen zijn toegepast. Het houtwerk van de voorgevel was oorspronkelijk gelakt. In de voorgevel is de inwendige indeling van het pand herkenbaar, met links over alle bouwlagen magazijn- en werkruimte en rechts de winkelruimte. Het smalle linker deel van de voorgevel is voorzien van een trapgevel, terwijl het rechter deel wordt afgesloten door een gootlijst rustend op terracotta kraagsteentjes die om de drie worden afgewisseld door een zandstenen console met leeuwenkop. Het magazijn gedeelte heeft op de begane grond een dubbele deur waarnaast (rechts) een venster. De deur en het venster zijn gevat onder een getoogd driedelig bovenlicht met een deels getoogde roedenverdeling. De winkelpui is symmetrisch opgebouwd met een centrale deur voorzien van een grote ruit en drie kleine onderpaneeltjes. Ter weerszijden een getoogde etalageruit. Op het getande deurkalf rust een getoogd bovenlicht waarboven een bronzen naambord met de naam van de huidige eigenaar. Achter dit bord de oorspronkelijke natuursteen gevelsteen met de naam 'Woesthoff'. De muurdammen ter weerszijden van de vensters en deuren op de begane grond zijn voor een derde deel opgebouwd uit natuursteen. In dit onderste gedeelte is een omhoog gerichte pijlvormige figuur uitgehakt met daarin een siermotief in de vorm van een Franse lelie (de muurdammen ter weerszijden van de winkel deur) of in de vorm van een naar beneden gerichte pijl. Hieronder is de rechter liseen voorzien van de inscriptie "Pr: Lp: A:M:S./ XVII - X:MCMI." Het in oranje- en gele verblendsteen afgewisseld met groengeglazuurde baksteen gemetselde middengedeelte van de vijf muurdammen wordt afgesloten

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



door een gerofileerde zandstenen kraagsteen. Op de in overstand gemetselde bovengedeelten van de muurdammen rusten zandstenen aanzetstenen waartussen dito segmentbogen boven de vensters. De segmentbogen zijn voorzien van een in het boogveld terugliggende muizentand. Bovenaan de rechter muurdam en de twee linker muurdammen bevindt zich een rijkgesmeed muuranker met bloem- en zweeps slagmotief, en daarboven een geprofileerde hardstenen console. Ter hoogte van de consoles worden de begane grond en de verdieping van elkaar gescheiden door een gevelbreed tegelfries (plateelbakkerij De Distel, Amsterdam) waarop ter plaatse van het magazijn de woorden 'KOFFIE + THEE' en boven het winkelgedeelte 'TABAK + SNUIF + SIGAREN'. De genoemde drie consoles dragen elk een liseen waarin groengeglazuurde bakstenen en ter hoogte van de tussendorpels van de verdiepingsvensters een geprofileerde zandstenen kraagsteen. Hierboven zijn de liseen in overstand gemetseld en voorzien van een zandstenen blok ter hoogte van de lateien. De hoekliseen rechts zet zich visueel voort als ezelsrug langs het voorste dakschild om te eindigen bij een op twee consoles met leeuwenkop uitkragende schoorsteen links bovenaan de rechterzijgevel. De schoorsteen wordt afgedekt door een natuurstenen zadeldakje. De twee rechter liseen begrenzen het magazijn gedeelte en komen ter hoogte van de zolderverdieping samen in een rondboog die in één vlak gemetseld is met de genoemde trapgevel linksboven. De risalerende trapgevel wordt afgedekt door zadeldakvormige dekstenen van hardsteen en bekroond door een eveneens hardstenen blok waarin de initiaal 'C' is uitgehakt. Het magazijn gedeelte heeft in de tweede bouwlaag een driedelig venster waarin een breed middenraam met zesruits bovenlicht en smallere zijramen met een vierruits bovenlicht. De onderramen hebben boven- en onderin kleine ruiten. Op de zandstenen latei erboven rust een kleine paneel deur met getoogd drieruits bovenlicht die toegang geeft tot de zolderverdieping. De deur heeft bovenin twee ruitjes en wordt geflankeerd door twee panelen waarboven een raampje met ventilatieglas. Het geheel van deur, panelen en vensters heeft een getrapte vorm die aansluit bij de trapgevel erboven. Het bovenlicht en de ventilatieraampjes worden geflankeerd door vier terracotta tegels, o.a. met het wapen van Hoorn. Boven de winkelpui telt de eerste verdieping drie schuifvensters met drieruits bovenlichten voorzien van Art Nouveau glas-in-lood voorstellende de opgaande zon. De vensters hebben een hardstenen lekdorpel en een zandstenen latei waarboven een rondboog van afwisselend groengeglazuurde baksteen en orangerode verblendsteen en met een buitenrand van gele verblendsteen en een sluitsteen voorzien van rustica. De boogtrommels zijn voorzien van een Art Nouveau tegeltableau (De Distel, Amsterdam) waarop van links naar rechts de sigarenmerken 'HAVANA', 'MANILLA' en 'SUMATRA'. In de muurdammen van de eerste verdieping is ter hoogte van de tussendorpels van de vensters zandsteen toegepast. Boven het middelste schuifvenster staat op het voorschild een dakkapel voorzien van een vierruits raam en een afgewolfd zadeldak bekroond met een florale piron.

De zijgevels zijn door de aangrenzende panden grotendeels aan het oog onttrokken.

De achtergevel (W) wordt verlevendigd door gele baksteen in banden en in de ontlastingsbogen boven de vensters en deuren. De rechter (Z) helft van de achtergevel is uitgebouwd en in de eerste bouwlaag voorzien van een paneel deur met bovenlicht en links hiervan een gekoppeld schuifvenster met zesruits bovenlichten. Eenzelfde venster bevindt zich op de eerste verdieping die afgesloten wordt door een bakgoot op geprofileerde klossen waaronder een rollaag van afwisselend rode en gele baksteen. Op het dakschild boven het rechter geveldeel staat een dakkapel voorzien van een vierruits schuifvenster en een zadeldak met overstek. Het tot boven aan toe gemetselde linker gedeelte van de achtergevel heeft op de begane grond een door zijramen geflankeerde dubbele terras deur met glas-in-lood bovenlichten die de ondergaande zon tonen. Het balkon erboven is voorzien van een hek waarin diagonaal gekruiste latten en zowel toegankelijk via een dubbele balkondeur met bovenlicht in de achtergevel als een deur met mousselineglas in de zijgevel van het uitgebouwde rechter gedeelte. Linksboven bevindt zich een gekoppeld schuifvenster. Zowel voor het linker als het rechter deel van de achtergevel bevindt zich een oorspronkelijk terras van gele en grijze plavuizen.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het interieur verkeert grotendeels in oorspronkelijke staat en bevat onder meer in de winkel een granitovloer en rijk floraal gepolychromeerd stucplafond, ter weerszijden van het middenpad toonbank en houten winkelstelling en een vaste hoekvitrinekast voorzien van geslepen glas. Vergelijkbare stucplafonds in de achterliggende kamers-en-suite, een gang met witmarmeren vloer, bovenlicht en gestucte wanden voorzien van een vakindeling in de originele kleurstelling, een dienstgang met een vloer van gele tegels, en in de keuken een granitovloer, tegellambrisering en een aanrecht met paneeldeuren en een hardstenen aanrechtblad. De deur naar de gang is voorzien van geëts glas met de voorstelling van een bloemenvaas. De kamers-en-suite worden gescheiden door hoge schuifdeuren voorzien van geëts glas met een voorstelling van een pauw. In de achterkamer bevindt zich een schouw met een zwartmarmeren onderboezem met diamantkop en een gestucte bovenboezem voorzien van florale hoekzuiltjes die een blinde hoefijzerboog dragen. De andere kamer heeft een hoekschouw met een dito hoefijzerboog waarbinnen een meerkleurig tegeltableau van een molen (De Distel, Amsterdam naar een schilderij van Gabriël). De door een bovenlicht verlichte gang op de eerste verdieping heeft een vergelijkbare wand als de gang beneden. De voor- en achterkamer op de eerste verdieping hebben een rijk floraal gepolychromeerd stucplafond. In de voorkamer een schouw met een bovenboezem als in de achterkamer beneden en een zwartmarmeren onderboezem voorzien van gecanneleerde hoekpilasters, triglieven en groenmarmeren accenten. Boven het stucplafond van de voorkamer en het voorste gedeelte van het magazijn zijn ijzeren balken aangebracht met daartussen troggewelfjes van ijsselsteen waarop de gele tegelvloer van de voorzolder rust. De bordestrap naar de zolder is afgesloten met een schuifdeur met mousselineglas. De zolder heeft achter de voorzolder een vloer van brede delen, een slaapkamer, een dienstbodenkamer, en een beschoten gordingenkap.

#### Waardering

De winkelwoning is van algemeen belang als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het winkelcomplex aan de Kerkstraat en als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een winkelwoning in Art Nouveaustijl uit het begin van de twintigste eeuw. Tevens heeft het pand zeldzaamheidswaarde vanwege het gaaf bewaard gebleven interieur.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Boerderijen, molens en bedrijven

#### Subcategorie

Werk-woonhuis

Nijverheid

#### Functie

Winkelwoning

Drukkerij

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 517437

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82850/162

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hoorn	Hoorn	Noord-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Hoorn	Centrum

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hoorn	B			3179

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

Pakhuis van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak gedekt met rode kruispannen. De plattegrond van het pand sluit aan bij de gerende achterrooilijn en heeft de vorm van een parallellogram. De gerende voor- en achtergevel zijn opgetrokken in rode machinale waalsteen in kruisverband met snijvoeg, afgewisseld met banden van oranjegele verblendsteen ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de vensters en deuren. Boven de vensters en deuren bevinden zich segmentbogen van oranjerode verblendsteen met een boogvulling van grijze baksteen, oranjegele en oranjerode verblendsteen. De zijgevels zijn gesloten. De noordelijke zijgevel is gecementeerd, de zuidgevel opgetrokken uit secundair verwerkte gele en rode baksteen. De buitenmuren worden afgesloten door een omgaande lijstgoot op geprofileerde gootklossen. De voor- en achtergevel hebben onder de lijstgoot een fries van grijze baksteen, rode baksteen, en oranjegele verblendsteen. Ter hoogte van de verdiepingsvloer bevinden zich in de voor- en achtergevel schootankers.

De voorgevel (O) heeft een symmetrisch opzet met in het midden van de hoge begane grond een dubbele paneeldeur voorzien van een diagonale beschieting en een vierruits bovenlicht. Links en rechts een zesruits schuifvenster. In het midden van de eerste verdieping bevindt zich een dubbele paneeldeur (laaddeur) voorzien van vier ramen, geflankeerd door twee gekoppelde vensters. Deze vensters hebben vaste ramen en een valraam als bovenlicht en zijn voorzien van diagonale roeden. In het midden van het voorschild staat een dakkapel met een vergelijkbare maar kleinere deur als die in de tweede bouwlaag. De dakkapel heeft een zadeldak met rode kruispannen en een overstek waaronder vertikaal beschot.

In de achtergevel (W) bevindt zich van links naar rechts een dubbele paneeldeur als middenvoor, twee getoogde gietijzeren stalvensters en een klein venster. De eerste verdieping heeft links een vierruits vast raam, in het midden een tot raam gewijzigde deur,

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



en rechts een vierruits schuifvenster.

Inwendig is het pakhuis grotendeels oorspronkelijk en onder meer voorzien van dubbele vloerluiken voor de deuren in de achtergevel en een beschoten gordingenkap met boven de genoemde luiken een ijzeren hijshaak. De oorspronkelijke gemetselde tabakseest met ijzeren deur is niet meer aanwezig.

#### Waardering

Het pakhuis is van algemeen belang wegens architectuurhistorisch en cultuurhistorisch waarde als historisch-functioneel onderdeel van het gaaf bewaard gebleven winkelcomplex aan de Kerkstraat.

#### *Hoofdcategorie*

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderijen, molens en bedrijven

#### *Subcategorie*

Opslag

Industrie

Industrie

#### *Functie*

Pakhuis

Tabakskerverij

Koffiebranderij