



Complexnummer: 517601

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Ambachtsschool

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

517602, 517603

Woonplaats

Gouda

Gemeente

Gouda

Provincie

Zuid-Holland

Locatie van het hoofdobject

Graaf Florisweg 64 112, 2805 AM te Gouda

Complexomschrijving

Inleiding

Het complex bestaat uit de AMBACHTSSCHOOL met ERFAFSCHIEDING en de bijbehorende CONCIERGEWONING. Begin jaren dertig ontwerpt de Haagse architect Jos Duijnsteet in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid een nieuwe behuizing voor de ambachtsschool voor Gouda en Omstreken (opgericht 1910) met een conciërgewoning aan de Graaf Florisweg. De Graaf Florisweg heette vanaf de Middeleeuwen Oude Gouwe en sinds 1903 heeft de weg de huidige benaming. In 1936 wordt de straat verbreed en de wateringen erlangs gedempt. De school ligt tegenover het vrijstaande complex van het Sint Jozefziekenhuis (Graaf Florisweg 77), dat in dezelfde tijd gebouwd werd.

Rechts van het schoolgebouw bevindt zich de conciërgewoning.

De vrijstaande gebouwen op het binnenterrein (een hout- en ijzerloods en een voormalige gymzaal zijn voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Omschrijving

De school ligt - net als de woning - licht terug ten opzichte van de Graaf Florisweg. Voor de school is zo een schoolplein ontstaan, dat van de weg afgeschermd wordt met een ijzeren hek. Deze erfafscheiding bestaat uit een smeedijzeren hek, dat op een bakstenen plint staat en uitgevoerd is met bakstenen pijlers. De entree wordt gevormd door hoger opgemetselde pijlers, die bekroond worden door

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



smeedijzeren lantaarns. Het entreehek bestaat uit dubbele draaihekken.

Tussen de school en de conciërgewoning bevindt zich eveneens een ijzeren, dubbel draaihek.

Achter de school bevindt zich een binnenterrein, dat met een gazon en enkele bomen ingericht is.

Waardering

De ambachtsschool met erfafscheiding en met bijbehorende conciërgewoning is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde.

De school met bijbehorende conciërgewoning is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een functie en een type school.

De school met bijbehorende conciërgewoning is van architectuurhistorisch belang als representatief voorbeeld van een bouwstijl en -tijd en vanwege de hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik.

De school met erfafscheiding en met bijbehorende conciërgewoning heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging - als vrijstaand complex - langs de Graaf Florisweg, de ruimtelijke relatie met de overige complexen aan deze weg en de ruimtelijk-functionele en visuele relatie van de school en de woning onderling.

De school met erfafscheiding en met bijbehorende conciërgewoning is nagenoeg gaaf in hoofdvorm, detaillering, materiaalgebruik en interieur.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 517602

Status rijksmonument
Inschrijving register* 28 november 2000
Kadaster deel/nr 82982/171

Woonplaats* Gouda
Gemeente* Gouda
Provincie* Zuid-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Graaf Florisweg	64	112	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	111	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	110	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	211	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	108	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	210	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	109	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	106	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	209	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	107	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	208	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	105	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	207	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	206	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	104	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	204	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	103	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	205	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	202	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	102	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	2	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	203	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	201	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	101	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	1	2805 AM	Gouda		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Graaf Florisweg	64	20	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	121	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	19	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	18	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	120	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	221	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	119	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	17	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	212	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	113	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	11	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	10	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	214	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	213	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	12	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	215	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	13	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	115	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	216	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	217	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	114	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	14	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	218	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	116	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	117	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	15	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	219	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	220	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	118	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	16	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	9	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	8	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	7	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	6	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	5	2805 AM	Gouda		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Graaf Florisweg	64	4	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	3	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	223	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64	222	2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64		2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64		2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64		2805 AM	Gouda		
Graaf Florisweg	64		2805 AM	Gouda		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Gouda	I			3867
Gouda	I	3854	A218	
Gouda	I	3854	A62	
Gouda	I	3854	A217	
Gouda	I	3854	A61	
Gouda	I	3854	A216	
Gouda	I	3854	A60	
Gouda	I	3854	A135	
Gouda	I	3854	A59	
Gouda	I	3854	A134	
Gouda	I	3854	A58	
Gouda	I	3854	A57	
Gouda	I	3854	A133	
Gouda	I	3854	A56	
Gouda	I	3854	A132	
Gouda	I	3854	A131	
Gouda	I	3854	A103	
Gouda	I	3854	A130	
Gouda	I	3854	A102	
Gouda	I	3854	A129	
Gouda	I	3854	A101	
Gouda	I	3854	A128	
Gouda	I	3854	A215	
Gouda	I	3854	A143	
Gouda	I	3854	A214	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Gouda	I	3854	A142	
Gouda	I	3854	A213	
Gouda	I	3854	A141	
Gouda	I	3854	A212	
Gouda	I	3854	A140	
Gouda	I	3854	A211	
Gouda	I	3854	A210	
Gouda	I	3854	A139	
Gouda	I	3854	A138	
Gouda	I	3854	A209	
Gouda	I	3854	A137	
Gouda	I	3854	A208	
Gouda	I	3854	A136	
Gouda	I	3854	A7	
Gouda	I	3854	A119	
Gouda	I	3854	A6	
Gouda	I	3854	A222	
Gouda	I	3854	A118	
Gouda	I	3854	A5	
Gouda	I	3854	A221	
Gouda	I	3854	A117	
Gouda	I	3854	A4	
Gouda	I	3854	A220	
Gouda	I	3854	A116	
Gouda	I	3854	A115	
Gouda	I	3854	A114	
Gouda	I	3854	A113	
Gouda	I	3854	A112	
Gouda	I	3854	A127	
Gouda	I	3854	A126	
Gouda	I	3854	A125	
Gouda	I	3854	A124	
Gouda	I	3854	A123	
Gouda	I	3854	A122	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Gouda	I	3854	A199	
Gouda	I	3854	A198	
Gouda	I	3854	A100	
Gouda	I	3854	A197	
Gouda	I	3854	A99	
Gouda	I	3854	A196	
Gouda	I	3854	A98	
Gouda	I	3854	A195	
Gouda	I	3854	A97	
Gouda	I	3854	A194	
Gouda	I	3854	A96	
Gouda	I	3854	A193	
Gouda	I	3854	A111	
Gouda	I	3854	A110	
Gouda	I	3854	A192	
Gouda	I	3854	A3	
Gouda	I	3854	A109	
Gouda	I	3854	A207	
Gouda	I	3854	A2	
Gouda	I	3854	A206	
Gouda	I	3854	A108	
Gouda	I	3854	A1	
Gouda	I	3854	A205	
Gouda	I	3854	A107	
Gouda	I	3854	A106	
Gouda	I	3854	A204	
Gouda	I	3854	A15	
Gouda	I	3854	A105	
Gouda	I	3854	A14	
Gouda	I	3854	A203	
Gouda	I	3854	A104	
Gouda	I	3854	A13	
Gouda	I	3854	A202	
Gouda	I	3854	A87	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Gouda	I	3854	A12	
Gouda	I	3854	A86	
Gouda	I	3854	A201	
Gouda	I	3854	A11	
Gouda	I	3854	A200	
Gouda	I	3854	A85	
Gouda	I	3854	A183	
Gouda	I	3854	A10	
Gouda	I	3854	A84	
Gouda	I	3854	A182	
Gouda	I	3854	A83	
Gouda	I	3854	A9	
Gouda	I	3854	A181	
Gouda	I	3854	A82	
Gouda	I	3854	A8	
Gouda	I	3854	A81	
Gouda	I	3854	A180	
Gouda	I	3854	A80	
Gouda	I	3854	A179	
Gouda	I	3854	A95	
Gouda	I	3854	A178	
Gouda	I	3854	A94	
Gouda	I	3854	A177	
Gouda	I	3854	A93	
Gouda	I	3854	A176	
Gouda	I	3854	A92	
Gouda	I	3854	A191	
Gouda	I	3854	A91	
Gouda	I	3854	A190	
Gouda	I	3854	A90	
Gouda	I	3854	A121	
Gouda	I	3854	A89	
Gouda	I	3854	A120	
Gouda	I	3854	A88	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Gouda	I	3854	A33	
Gouda	I	3854	A167	
Gouda	I	3854	A32	
Gouda	I	3854	A166	
Gouda	I	3854	A47	
Gouda	I	3854	A165	
Gouda	I	3854	A46	
Gouda	I	3854	A164	
Gouda	I	3854	A45	
Gouda	I	3854	A71	
Gouda	I	3854	A163	
Gouda	I	3854	A44	
Gouda	I	3854	A162	
Gouda	I	3854	A70	
Gouda	I	3854	A161	
Gouda	I	3854	A43	
Gouda	I	3854	A69	
Gouda	I	3854	A160	
Gouda	I	3854	A42	
Gouda	I	3854	A68	
Gouda	I	3854	A41	
Gouda	I	3854	A175	
Gouda	I	3854	A39	
Gouda	I	3854	A67	
Gouda	I	3854	A174	
Gouda	I	3854	A40	
Gouda	I	3854	A38	
Gouda	I	3854	A66	
Gouda	I	3854	A23	
Gouda	I	3854	A37	
Gouda	I	3854	A173	
Gouda	I	3854	A65	
Gouda	I	3854	A22	
Gouda	I	3854	A172	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Gouda	I	3854	A36	
Gouda	I	3854	A21	
Gouda	I	3854	A64	
Gouda	I	3854	A171	
Gouda	I	3854	A35	
Gouda	I	3854	A34	
Gouda	I	3854	A20	
Gouda	I	3854	A170	
Gouda	I	3854	A79	
Gouda	I	3854	A169	
Gouda	I	3854	A78	
Gouda	I	3854	A168	
Gouda	I	3854	A19	
Gouda	I	3854	A77	
Gouda	I	3854	A151	
Gouda	I	3854	A18	
Gouda	I	3854	A76	
Gouda	I	3854	A150	
Gouda	I	3854	A75	
Gouda	I	3854	A17	
Gouda	I	3854	A149	
Gouda	I	3854	A74	
Gouda	I	3854	A16	
Gouda	I	3854	A148	
Gouda	I	3854	A73	
Gouda	I	3854	A147	
Gouda	I	3854	A31	
Gouda	I	3854	A72	
Gouda	I	3854	A146	
Gouda	I	3854	A30	
Gouda	I	3854	A55	
Gouda	I	3854	A145	
Gouda	I	3854	A54	
Gouda	I	3854	A29	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Gouda	I	3854	A28	
Gouda	I	3854	A144	
Gouda	I	3854	A53	
Gouda	I	3854	A27	
Gouda	I	3854	A159	
Gouda	I	3854	A189	
Gouda	I	3854	A52	
Gouda	I	3854	A158	
Gouda	I	3854	A26	
Gouda	I	3854	A188	
Gouda	I	3854	A51	
Gouda	I	3854	A157	
Gouda	I	3854	A25	
Gouda	I	3854	A187	
Gouda	I	3854	A50	
Gouda	I	3854	A156	
Gouda	I	3854	A24	
Gouda	I	3854	A49	
Gouda	I	3854	A186	
Gouda	I	3854	A155	
Gouda	I	3854	A48	
Gouda	I	3854	A154	
Gouda	I	3854	A185	
Gouda	I	3854	A153	
Gouda	I	3854	A63	
Gouda	I	3854	A184	
Gouda	I	3854	A152	
Gouda	I	3854	A219	
Gouda	I			3837
Gouda	I			3841
Gouda	I			3839

*Omschrijving***

Inleiding

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



In 1910 wordt de AMBACHTSSCHOOL voor Gouda en Omstreken opgericht. Begin jaren dertig ontwerpt de Haagse architect Jos Duijnstee een nieuwe behuizing voor de school met erfafscheiding en met bijbehorende conciërge woning in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. De school verhuist in 1932 naar de Graaf Florisweg 64.

De tegeltableaus in het tochtportaal zijn in 1910-1935 en 1939-1940 vervaardigd door Goedewaagen en ontworpen door een toenmalige docent van de school, W. Hogervorst. Ook een deel van het glas-in-lood is van zijn hand. Dit glas-in-lood werd in 1932 door oud-leerlingen aangeboden.

N.B. Oorspronkelijk was boven de hoofdentree in getrokken ijzerwerk de naam 'Ambachtsschool' in Amsterdamse School-stijl aangebracht.

In 1997 heeft een renovatie/verbouwing plaatsgevonden, waarbij onder meer de interne indeling licht is gewijzigd. Hierbij is onder meer het rechter hoekpaviljoen en de (achter)kopgevel van de rechtervleugel verbouwd.

Omschrijving

Het nagenoeg symmetrische schoolgebouw is vanuit een H-vormige plattegrond opgetrokken en bestaat uit drie bouwlagen onder samengestelde schilddaken met overstek. Parallel aan de Graaf Florisweg ligt het hoofdvolume met aan weerszijden de vooruitspringende hoekpaviljoens en aan de achterzijde twee langgerekte zijvleugels. Op deze wijze is een groot binnenterrein aan de achterzijde van het hoofdvolume ontstaan. Het voorplein wordt door een erfafscheiding met hek afgesloten.

De betonnen skeletbouw heeft bakstenen gevels, waarbij zowel het vrij hoge trasraam als de overige delen in Noors verband zijn gemetseld. De dakoverstekken zijn uitgevoerd met houten bakgoten. De boven de dakvoet uitgemetselde gevels zijn afgesloten met grèsranden.

De schilddaken zijn gedekt met rode, verbeterde Hollandse pannen met op de nok een aantal bakstenen schoorstenen; de langsschilden van het hoofdvolume en de vleugels worden aan de achterzijde (binnenterrein-zijde) doorsneden door langgerekte, lage dakkapellen. In de kapellen bevinden zich reeksen vensters met samengestelde kozijnen. De gevels worden geleed door reeksen rechtgesloten vensters bestaande uit langgerekte, horizontale gevelopeningen, waarin samengestelde stalen kozijnen met meerdelige stalen ramen geplaatst zijn; deze ramen liggen vrijwel vlak in het gevelvlak, in ondiepe negge. De gevelpuien worden doorsneden door de betonnen, hier niet ommetselde kolommen van de constructie. Alleen bij de vensters, die zich ter hoogte van het trasraam bevinden zijn de kolommen ommetseld. Vaste ramen worden gecombineerd met klepramen. Door de variatie in dikte van de stalen roeden wordt de horizontaliteit sterk benadrukt. De lekdorpels bestaan uit smalle, nauwelijks uitstekende grèstegels.

De nagenoeg symmetrische voorgevel op U-vormige plattegrond bestaat uit het langgerekte middendeel van het hoofdvolume en de twee vooruitspringende hoekpaviljoens. Het middendeel valt op zijn beurt uiteen in een deel met reeksen vensters en aan weerszijden daarvan verticale, risalerende delen, waarin zich de entree en de trappenhuizen bevinden; deze geveldelen zijn alle - in verschillende hoogten - boven de dakvoet uitgemetseld.

Het middendeel van de voorgevel heeft drie vensterreeksen geplaatst tussen verticale betonnen kolommen. De vensters op de eerste bouwlaag bestaan uit twee horizontale reeksen gevelopeningen, die doorsneden worden door een doorlopende, uitkragende, betonnen lijst: boven de lijst bestaan de vensters uit tien tweedelige ramen en onder de lijst uit driedelige ramen. Deze laatste ramen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bestaan uit twee kleine delen aan weerszijden van een langgerekte grote ruit in het midden. Onder de lijst zijn de betonnen kolommen ommetseld en maken zo deel uit van het donkere trasraam. De tweede en de derde bouwlaag hebben vensters met vijftien tweedelige ramen - en geheel links negen. Links en rechts van dit middendeel bevindt zich een geveldeel onder een lager geplaatste uitkragende daklijst met in iedere bouwlaag verticaal geplaatste vensters met vaste ramen met een klappend deel. In de hogere verticale, risalerende delen bevinden zich langgerekte, smalle gevelopeningen, waarin stalen kozijnen met glas-in-lood geplaatst zijn. Rechts is het verticale accent het sterkst, omdat hier de hoofdentree geplaatst is en bovendien een hoge, zelfstandige traptoren (met uurwerk) is opgetrokken. Deze traptoren bestaat uit diverse inspringende onderdelen, die zelfstandig afgesloten worden met grèsranden en betonnen dekplaten. Bovendien bevindt zich decoratief getrokken ijzerwerk langs de gevels van de toren, dat in stijl herinnert aan de Amsterdamse School.

De entreepartij wordt overluid door een fors betonnen overstek, dat op betonnen consoles rust. De bakstenen stoep bestaat uit drie treden en wordt geflankeerd door een trapsgewijs aflopend muurtje. De deur is niet origineel.

De lagere, vooruitspringende hoekpaviljoens zijn nagenoeg symmetrisch. In de kopgevels, die afgesloten worden met een overstek, bevinden zich reeksen van drie vensters. In de eerste laag bestaan de vensters uit drie ramen (in het trasraam) onder een doorlopende lijst en daarboven drie samengestelde ramen, die doorsneden worden door de betonnen constructie. In de bovenste laag zijn de vensters smaller. De deur in het rechter paviljoen is niet origineel (aangebracht ter plekke van een venster). De binnengevels aan het schoolplein zijn boven de dakvoet opgetrokken. Er bevinden zich drie reeksen vensters, waarvan de onderste reeks onder een doorlopende lijst. De binnengevel van het linker paviljoen is recent voorzien van dubbele deuren.

De rechterzijgevel van het schoolgebouw bestaat van links naar rechts uit het hoekpaviljoen, het middendeel waarin een entree geplaatst is, en de ten opzichte van het middendeel iets inspringende, langgerekte zijvleugel. De gevel van het hoekpaviljoen is geleed zoals de binnengevel (aan het schoolplein). Het middendeel bestaat uit een risaliet van drie traveeën onder een dwarsgeplaatst schilddak; de middenas van de risaliet doorsnijdt het dak. Op de begane grond bevindt zich een entree aan een bakstenen stoep van twee treden met daarlangs een bakstenen muur en ter hoogte van de entree twee haaks geplaatste muurtjes; de entree met vensters is geplaatst onder een betonnen luifel, die over de gehele breedte van de risaliet doorloopt. Links daarvan is een dubbele deur geplaatst. In de oksel van de risaliet en de achtervleugel is een uitbouw van één laag met een plat dak gerealiseerd. Hierin zijn onder en boven een lijst vier vensters gerealiseerd. Het dak is afgewerkt met grèsranden. De gevel van de achtervleugel bevat langgerekte reeksen vensters, die afgewisseld worden door enkele verticale assen. Er is een - over vrijwel de gehele lengte doorlopend - dakoverstek. Van het middendeel tot de tweede as is de gevel geleed als de voorgevel; de gevel van de eerste as is lager opgetrokken. In de tweede as bevindt zich op de begane grond een dubbele deur. Vanaf de tweede as bestaan de vensters op iedere bouwlaag uit identieke reeksen gevelpuien. Een derde as - net als de eerste lager opgetrokken - sluit de gevel af.

De achtergevel van het hoofdvolume heeft een middenrisaliet. Aan weerszijden van deze risaliet bevinden zich op iedere verdieping reeksen horizontale vensters. De horizontale vensterstrips in de risaliet zijn ongeveer de helft van de standaard vensterhoogte en bevatten reeksen van vier tweedelige ramen.

De binnengevel van de rechterzijvleugel valt eveneens in drie delen uiteen. Rechts van het hoger opgetrokken externe trappenhuis bevindt zich een gevel zonder hoogteverschillen - met een doorlopend overstek. De gevelgeleding komt in grote lijnen overeen met de achtergevel. Er bevinden zich twee dubbele deuren. Een verticale as doorbreekt de horizontaliteit en bevat op de verdiepingen smalle vensters met enkele ramen. Links is een deel van de gevelpui vernieuwd met kunststofkozijnen en een nieuwe deur, die niet betrokken

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zijn bij de bescherming. Deze gevel is op de kop verlaagd. In deze laatste travée bevinden zich vensters met meerdelige ramen. De binnengevel van de linkerzijvleugel bestaat wederom uit drie onderdelen. Het eerste deel is een voortzetting van de gevelgeleding van de achtergevel van het hoofdvolume. Vervolgens is er een terugliggende, grotendeels blinde gevel. In het verlengde van deze vleugel staat een twee bouwlagen hoog voormalig gymnastieklokaal. Het schilddak heeft een overstek. De bakstenen gevel op de eerste laag is aan weerszijden van de reeksen met vensters opgetrokken tot onder de goot. De vijf vensters op de tweede bouwlaag zijn geplaatst in betonnen gevels. In de eerste laag bevinden zich drie dubbele deuren, die voorzien zijn van drie ruiten met horizontale roeden.

Het INTERIEUR van de school heeft de oorspronkelijke indeling grotendeels behouden. Het interieur bestaat uit een begane grond, twee verdiepingen en een zolder. De indeling van het hoofdgebouw op de begane grond is gewijzigd. Hier bevindt zich onder meer de directeurskamer, die met een houten lambrizing is uitgevoerd. Op de verdiepingen bevinden zich telkens drie lokalen. De zijvleugels hebben aan de binnenterreinzijde lange, doorgaande gangen waarlangs de lokalen liggen. De hal is voorzien van betegelde lambrizing, tegeltableaus en schilderijen (de laatste vanaf 1944 aangebracht). In de hal bevindt zich een halfronde, houten portiersloge. In het sobere trappenhuis valt met name het glas-in-lood in de traplichten op. Het glas verbeeldt de verschillende ambachten waarvoor de school opleidt.

Het plein voor de school wordt afgesloten door een ERFAFSCHEIDING bestaande uit een smeedijzeren hek tussen bakstenen pijlers en staande op een bakstenen plint. Het ijzeren entreehek met dubbele draaivleugels is geplaatst tussen twee hoger opgemetselde pijlers bekroond door een smeedijzeren lantaarn. Tussen de school en de woning bevindt zich eveneens een ijzeren hek met dubbele draaivleugels.

Waardering

De ambachtsschool met bijbehorend interieur en interieur is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde.

De school is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een functie en een type school.

De school is van architectuurhistorisch belang als representatief voorbeeld van een bouwstijl en -tijd en vanwege de hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik.

De school heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging - als vrijstaand complex - langs de Graaf Florisweg, de ruimtelijke relatie met de overige complexen aan deze weg en de ruimtelijk-functionele en visuele relatie van de school met de woning.

De school is nagenoeg gaaf in hoofdvorm, detaillering, materiaalgebruik en interieur.

Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Onderwijs en wetenschap

Functie

Schoolgebouw

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 517603

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	28 november 2000
Kadaster deel/nr	82982/172

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Gouda	Gouda	Zuid-Holland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Gouda	I			3838

Omschrijving**

Inleiding

In 1910 wordt de ambachtsschool voor Gouda en Omstreken opgericht. Begin jaren dertig ontwerpt de Haagse architect Jos Duijnstee een nieuwe behuizing voor de school met bijbehorende CONCIËRGEWONING in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid. In 1932 verhuist de school naar de Graaf Florisweg 64.

Omschrijving

De conciërgewoning is opgetrokken vanuit een samengestelde plattegrond en bestaat uit één bouwlaag onder een met rode, verbeterde Hollandse pannen gedekt samengestelde schildkap met overstek. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde als aan de rechterzijde worden de schilden doorsneden door een dakkapel met houten overstek en drie ramen. Aan de achterzijde is een uitbouw met een plat dak gerealiseerd. Het platte dak fungeert als balkon en heeft een houten balustrade. Tegen de achtergevel (ter hoogte van de uitbouw) is een deels zelfstandige, gepleisterde schoorsteen gemetseld. De woning komt in detaillering en materiaalgebruik grotendeels overeen met het schoolgebouw. De bakstenen gevels zijn in Noors verband opgemetseld. De achtergevel is gedeeltelijk gepleisterd, de rechterzijgevel geheel. De rechtgesloten vensters worden afgesloten met betonnen waterlijsten en bevatten samengestelde kozijnen. Daarin zijn vaste - en draairamen geplaatst.

De voorgevel bevat een langgerekt kozijn met gekoppelde, staande ramen.

De linkerzijgevel heeft een risalerend hoekpaviljoen met een venster (voorzien van een samengesteld kozijn) net onder het dakoverstek. De rechter travee bevat de entree en drie gekoppelde staande ramen onder een gemeenschappelijke betonnen lijst. De rechterzijgevel is grotendeels blind. De asymmetrische achtergevel bevat onder meer een entree en openslaande dubbele tuindeuren. Ter hoogte van het balkon is de gevel doorgetrokken tot aan de dakkapel. Hierin is een openslaande deur naar het balkon geplaatst.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De conciërgewoning is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde.

De conciërgewoning is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een functie en als onderdeel van het schoolcomplex.

De conciërgewoning is van architectuurhistorisch belang als representatief voorbeeld van een bouwstijl en -tijd en vanwege de hoofdvorm, de detaillering en het materiaalgebruik.

De conciërgewoning heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging naast de school en de ruimtelijk-functionele relatie met de school.

De conciërgewoning is nagenoeg gaaf in hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Conciërgewoning