



Complexnummer: 517637

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Voormalig Rijksopvoedingsgesticht

Aantal complexonderdelen

4

Monumentnummers van complexonderdelen

517638, 517639, 517640, 517641

Woonplaats

Amersfoort

Gemeente

Amersfoort

Provincie

Utrecht

Locatie van het hoofdobject

Koningin Beatrixplantsoen 16, 3818 ZB te Amersfoort

Complexomschrijving

Inleiding

Het COMPLEX van het Rijksopvoedingsgesticht voor Jongens, bestaande uit het HOOFDGEBOUW, DIRECTEURS- en ONDERWIJZERSWONINGEN, werd in 1908 naar ontwerp van W.C. Metzelaar op de Amersfoortse Berg gebouwd. Het complex werd vormgegeven in een overgangsarchitectuur met elementen uit neo-rennaissance en chaletstijl. Het betrof een bijzondere instelling, aangezien het geen strafinrichting was, maar een instelling voor heropvoeding van jongens die met Justitie in aanraking waren gekomen. Dit gebouw was het eerste voorbeeld van deze vooruitstrevende denkwijze, die in 1905 in de wetgeving werd vastgelegd. Het opvoedingsgesticht werd gezien als een leerschool en had plaats voor 144 jongens.

Opmerkelijk is het ontbreken van typische gevangenissenmerken, zoals muren, hekken en tralies bij de representatieve delen van het complex. De opzet van het complex is open en ruimtelijk, dit om de relatie met de maatschappij te benadrukken. De bouw van villa's en dienstwoningen sloot goed aan bij de parkachtige villabebouwing op de Amersfoortse Berg. Dat het hoofdgebouw ook en vooral een gevangenisfunctie had, bleek alleen uit de achter het hoofdgebouw gelegen vleugels, die voorzien waren van getraliede vensters en door de vleugels haaks op elkaar te ontwerpen ontstonden vier open, geheel van de buitenwereld afgesloten binnenplaatsen.

In 1931-1932 werden aan de achterzijde werkplaatsen gebouwd en werd tevens de rechtervleugel van het hoofdgebouw even lang gemaakt als de linkervleugel. Door modernisering van het interieur was het mogelijk het gesticht tot in de jaren tachtig in stand te houden. Na enkele tijdelijke functies als huis van Bewaring en als asielzoekerscentrum zijn in 1998 woningen in het complex

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegevens voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



ondergebracht. Hoewel delen van de vleugels van het hoofdgebouw werden gesloopt, is hierbij het representatieve aanzicht vanaf de Utrechtseweg behouden.

Omschrijving

Net ten westen van het hoogste punt van de Amersfoortse Berg is, aan de noordzijde van de oost-west gelegen Utrechtseweg, op een rechthoekig terrein het Rijks Opvoedings Gesticht gesitueerd. Het complex bestaat uit een hoofdgebouw met een representatieve voorgevel en twee vleugels aan de achterzijde. Voor het hoofdgebouw staan twee woningen die bestemd waren voor respectievelijk de directeur en de adjunct-directeur. Tenslotte zijn zes dubbele dienstwoningen voor onderwijzend personeel aan oost- en westzijde drie gekoppelde woningen van een rechthoekig veld gelegen, dat aan de noordzijde begrensd wordt door het hoofdgebouw.

Het complex van het voormalige Rijks Opvoedings Gesticht bestaat uit de volgende onderdelen: 1. hoofdgebouw met twee vleugels, Kon. Beatrixplantsoen 16-36 2. directeurswoning, Kon. Beatrixplantsoen 38 3. adjunct-directeurswoning, Kon. Beatrixplantsoen 14 4. zes dubbele dienstwoningen, Kon. Beatrixplantsoen 2-12, 40-50

Waardering

Het complex is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van een gestichtsgebouw in overgangsarchitectuur met rijke detailleringen en een verscheidenheid in materiaalgebruik. Van cultuurhistorische waarde als zeldzaam en eerste voorbeeld van een op de wetgeving van 1905 gebaseerd opvoedingsgesticht. De onderdelen van het complex bezitten door de ruimtelijke opzet rond een plantsoen een grote ensemblewaarde tot elkaar. Het complex neemt in het oeuvre van architect W.C. Metzelaar een belangrijke plaats in.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 517638

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 27 december 2000
Kadaster deel/nr: 82791/22

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amersfoort		Amersfoort		Utrecht			
Straat*		Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Locatie
Koningin Beatrixplantsoen		16			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		18			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		20			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		22			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		24			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		26			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		28			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		30			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		32			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		34			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		36			3818 ZB	Amersfoort	
Kadastrale gemeente*		Sectie*		Kadastraal object*		Appartement aanduiding	Grondperceel
Amersfoort		C					5362
Amersfoort		C		5364		A12	
Amersfoort		C		5364		A13	
Amersfoort		C		5364		A14	
Amersfoort		C		5364		A15	
Amersfoort		C		5364		A16	
Amersfoort		C		5364		A17	
Amersfoort		C		5364		A18	
Amersfoort		C		5364		A19	
Amersfoort		C		5364		A20	
Amersfoort		C		5364		A21	
Amersfoort		C		5364		A22	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Amersfoort	C	5364	A23	
Amersfoort	C	5364	A24	
Amersfoort	C	5364	A5	
Amersfoort	C	5364	A1	
Amersfoort	C	5364	A4	
Amersfoort	C	5364	A7	
Amersfoort	C	5364	A11	
Amersfoort	C	5364	A10	
Amersfoort	C	5364	A2	
Amersfoort	C	5364	A8	
Amersfoort	C	5364	A9	
Amersfoort	C	5364	A6	
Amersfoort	C	5364	A3	

Omschrijving**

Omschrijving

Het in overgangsarchitectuur ontworpen OPVOEDINGSGESTICHT met neo-rennaissance en Chaletstijl kenmerken, is gelegen aan de noordzijde van een rechthoekig voorplein. Aan de linkerzijde is voor het gebouw de woning van de directeur gelegen en, vrijwel symmetrisch, is rechts de woning van de adjunct-directeur gesitueerd. De plattegrond is na de verbouwing in 1997-1998 U-vormig geworden doordat de gebouwen op het binnenterrein zijn gesloopt en nieuwe achtergevels zijn aangebracht bij zowel de vleugels als de hoofdmassa. Het gebouw bestaat hoofdzakelijk uit twee bouwlagen met een samengesteld, deels afgeplat, zadeldak. De grootste bevindt zich in het midden van de voorgevel en bestaat uit drie-en-een-halve bouwlaag, bedekt met twee elkaar kruisende zadeldaken, met op de kruising een grote windvaan. De twee kleinere torenelementen, waarin trappartijen zijn ondergebracht, bevinden zich ongeveer in het midden van de zijgevels en zijn slechts iets hoger dan twee bouwlagen. Deze risalerende elementen worden bedekt door een zeer flauw hellend schilddak. Alle daken zijn overstekend en worden door gesneden schoren ondersteund. Chalet-invloeden zijn aan te wijzen in de houten steekkappen van de dakkapellen alsmede en vooral in het houtwerk dat is toegepast aan de zijgevels en aan het hoge torenelement. De gevels zijn opgetrokken uit een donkerrode baksteen. Ter hoogte van de natuurstenen onder- en bovendorpels van de vensters zijn lichtrode verblendstenen banden in de gevels aangebracht. De gevels staan op een natuurstenen plint. De schuifvensters zijn voorzien van een bovenlicht en worden overspannen door een segmentboog met natuurstenen sluitsteen. De oorspronkelijke kruisvormige roedenverdeling in de bovenlichten van de schuifvensters is verdwenen.

De langgerekte symmetrische voorgevel (zuidzijde) bezit in het midden een risalerend torenelement met een breedte van één travee. Aan weerszijden van de toren bevindt zich een vijf traveeën brede vleugel, waarin iedere travee twee dicht bij elkaar geplaatste vensters bezit. De vleugels worden op de uiteinden door hoekelementen afgesloten ter breedte van twee traveeën, die op de begane grond één venster en op de verdieping twee ver uit elkaar geplaatste vensters bezitten. Bij de verbouw is op de begane grond de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



verbinding met de villa's verdwenen, waarbij het metselwerk geheel in stijl is gerepareerd. In de eerste bouwlaag van de toren is een moderne entree aangebracht. In de tweede en derde bouwlaag van de toren bevinden zich ieder twee vensters. In de bovenste bouwlaag domineren drie spaarvelden, overspannen door segmentbogen en betegeld met gestileerde florale motieven. Deze tableaux met stijlkenmerken van de Art Nouveau zijn ontworpen en vervaardigd door de Koninklijke Aardewerfabriek "De Porceleynse Fles".

De asymmetrische linkerzijgevel (westzijde) is opgebouwd uit een langgerekte vensterrijke hoofdmassa ten opzichte waarvan iets links van het midden een torenelement risaleert. Rechts van de hoofdmassa bevindt zich een licht risalerende topgevel welke de beëindiging vormt van het zadeldak van het voorgebouw. In deze topgevel bevinden zich in eerste en tweede bouwlaag twee vensters, met in de top een klein venster met dubbele openslaande vensterdelen. Tussen de topgevel en de torenrisaliet bevinden zich zes vensterassen, met daartussen twee bredere muurdammen waarop een waterafvoer is aangebracht. Aan de andere zijde van de torenrisaliet bevinden zich nog eens vijf vensterassen. De torenrisaliet zelf heeft afgeschuinde hoeken. Over alle vijf de gevelvlakken zijn vensters symmetrisch verspreid.

De rechterzijgevel (oostzijde) is gespiegeld identiek aan de linkerzijgevel.

Het interieur is bij de verbouw van appartementen grotendeels gewijzigd, waarbij de structuur deels is behouden.

Waardering

Het hoofdgebouw het voormalige Rijks Opvoedings Gesticht op de Amersfoortse Berg is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van overgangsarchitectuur met zorgvuldig toegepaste detailleringen in banden over de gevels en bogen boven vensters, snijwerk in schoren en diverse gebruikte materialen als hout, verblendsteen en keramische tegels. Van cultuurhistorische waarde als zeldzaam en eerste voorbeeld van een op de wetgeving van 1905 gebaseerd opvoedingsgesticht. Het hoofdgebouw heeft in relatie tot de overige, rond een plantsoen gesitueerde onderdelen, een grote ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwen

Subcategorie

Gerechtsgebouw(E)

Functie

Opvoedingsgesticht

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 517639

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	27 december 2000
Kadaster deel/nr	82791/11

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*		
Amersfoort	Amersfoort	Utrecht		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Amersfoort	C			5547

Omschrijving**

Omschrijving

De hoofdmassa van de in overgangsans architectuur uitgevoerde DIRECTEURSWONING heeft een rechthoekige plattegrond, waarop twee bouwlagen zijn aangebracht met een aan het hoofdgebouw evenwijdig zadeldak met wolfseinden, gedekt met rode tuiles du Nord. Piron bekronen de twee nokpunten. Het dak steekt over en heeft een houten bakgoot op gesneden schoren. Op het dak bevinden zich twee dakkapellen. Chalet-invloeden zijn aan te wijzen in de houten steekappen van deze dakkapellen alsmede en vooral in het houtwerk dat is toegepast aan de zijgevels. De gevels zijn opgetrokken uit een donkerrode baksteen. Ter hoogte van de natuurstenen onder- en bovendorpels van de vensters zijn lichtrode bakstenen banden in de gevels aangebracht. De gevels staan op een natuurstenen plint. De twee-lichts schuifvensters zijn voorzien van een drielichtsbovenlicht en worden overspannen door een segmentboog met natuurstenen sluitsteen.

De linker zijgevel (zuidzijde) van de hoofdmassa bestaat uit twee traveeën, waarbij op de begane grond in de linker travee een venster en in de rechter travee een dubbele deur is geplaatst, beide onder een uit oranje verblendsteen bestaande boog met sluitsteen en boogveld. In dezelfde as bevinden zich hierboven: op de verdieping een venster onder een boog met boogveld en in de kap een dakkapellen met beschoten geveltop.

In de oostzijde (voor)gevel bevindt zich de hoofdentree, in de rechter travee die in een volume rechts is geplaatst. De topgevel van de hoofdmassa wordt door een afgewolfde kap met chalet-elementen bekroond. Op zowel de begane grond als de eerste verdieping bevinden zich twee ver uit elkaar geplaatste vensters onder een boog met sluitsteen en boogveld. In de top zijn twee dichters kleinere en dichters bij elkaar geplaatste vensters gepositioneerd.

De achtergevel van de hoofdmassa is vrijwel symmetrisch en identiek aan de rechter zijgevel, waarbij een houten serre met daarop een balkon voor de gevel is geplaatst.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 16 oktober 2024



De rechter zijgevel (noordzijde) van de hoofdmassa kent een vrijwel symmetrische opzet. Bij de verbouw in 1997-1998 is de verbinding met het hoofdgebouw verdwenen, waardoor de achtergevel op de begane grond is gewijzigd. De gevel is in stijl gerepareerd. In het midden bevindt zich een risaliet met op de begane grond een venster met rechts daarnaast een klein venstertje, daarboven en op de tweede verdieping drie gekoppelde vensters. Rechts bevindt zich een oorspronkelijke uitbouw van een bouwlaag met plat dak. Deze bouwmassa is gesloten met uitzondering van een klein venster in de westgevel. Op het dak bevinden zich kleine dakkapellen met lessenaarsdak.

In het interieur bevindt zich om een rechthoekige vide een tot in de kap doorlopende trappartij, voorzien van houten balusters.

Waardering

De woning van de directeur van het voormalige Rijks Opvoedings Gesticht op de Amersfoortse Berg is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een villa in overgangsarchitectuur.

Het gebouw heeft als onderdeel van het rond een plantsoen gesitueerde complex ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Direkteurswoning

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 517640

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	27 december 2000
Kadaster deel/nr	82790/66

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Amersfoort	Amersfoort	Utrecht

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Amersfoort	Bergkwartier

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Amersfoort	C			5548

Omschrijving**

Omschrijving

De in overgangsarchitectuur ontworpen ADJUNCT-DIRECTEURSWONING heeft een rechthoekige plattegrond en bezit twee bouwlagen met een aan het hoofdgebouw evenwijdig lopend zadeldak met wolfseinden, gedekt met rode tuiles du nord. Pironen bekronen de twee nokpunten. Het dak steekt over en heeft een houten bakgoot op gesneden klossen. Op het dak bevinden zich twee dakkapellen. De houten steekappen van de dakkapellen bezitten chalet-elementen evenals de zijgevels. De gevels zijn opgetrokken uit een donkerrode baksteen. Ter hoogte van de natuurstenen onder- en bovendorpels van de vensters zijn lichtrode verblendstenen banden in de gevels aangebracht. De gevels staan op een natuurstenen plint. De twee-lichts schuifvensters zijn voorzien van een drielichts bovenlicht en worden overspannen door een segmentboog met natuurstenen sluitsteen. Het pand vertoont grote gelijkenis met de directeurswoning, hiervoor beschreven.

De rechter zijgevel (zuidzijde) van de hoofdmassa bezit twee traveeën met een vrijwel symmetrische opzet. In de linker travee bevindt zich op de begane grond een dubbele deur, terwijl rechts een venster is aangebracht, beide onder een uit oranje steen bestaande boog met sluitsteen en boogveld. Hierboven zijn in dezelfde assen vensters van gelijke vorm geplaatst met in de kap twee dakkapellen met chalet-elementen.

In de voorgevel westzijde bevindt zich de entree, die in de linker travee van de hoofdmassa is geplaatst. In de rechter travee bevindt zich een venster. In dezelfde assen bevinden zich op de verdieping twee vensters, terwijl in de middenas van de topgevel een kleiner venster is geplaatst. Alle venster- en deuropeningen zijn voorzien van segmentbogen met sluitsteen en boogveld. De topgevel wordt door een kap met chalet-elementen omgeven.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De achter zijgevel is vrijwel identiek aan de voor zijgevel, waarbij voor de gevel een houten serre met daarop een balkon is geplaatst.

De linker zijgevel van de hoofdmassa is met name op de begane grond bij de verbouw in 1997-1998 gewijzigd, waarbij de verbinding met het hoofdgebouw is verdwenen. Het metselwerk is hierbij in stijl gerepareerd. De gevel is op uitzondering van een midden op de eerste verdieping aangebracht venster geheel blind. Links bevindt zich een deels vernieuwde uitbouw van één bouwlaag met plat dak, waarvan in de oostgevel een deur is geplaatst.

In het interieur bevindt zich om een rechthoekige vide een tot in de kap doorlopende trappartij met ijzeren balusters.

Waardering

De woning van de adjunct-directeur van het voormalige Rijks Opvoedings Gesticht op de Amersfoortse Berg is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een in overgangsarchitectuur ontworpen villa. Het pand heeft als onderdeel van het rond een plantsoen gesitueerde complex ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Direkteurswoning

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 517641

Status rijksmonument
Inschrijving register* 27 december 2000
Kadaster deel/nr 82790/35

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amersfoort		Amersfoort		Utrecht			
Straat*		Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Locatie
Koningin Beatrixplantsoen		2			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		4			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		6			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		8			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		10			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		12			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		40			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		42			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		44			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		46			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		48			3818 ZB	Amersfoort	
Koningin Beatrixplantsoen		50			3818 ZB	Amersfoort	
Kadastrale gemeente*		Sectie*		Kadastraal object*		Appartement aanduiding	Grondperceel
Amersfoort		C					5188
Amersfoort		C					5195
Amersfoort		C					5199
Amersfoort		C					5196
Amersfoort		C					5191
Amersfoort		C					5187
Amersfoort		C					5189
Amersfoort		C					5198
Amersfoort		C					5194
Amersfoort		C					5197
Amersfoort		C					5190

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Amersfoort	C			5367

Omschrijving**

Omschrijving

De zes in overgangsarchitectuur ontworpen identieke dubbele DIENSTWONINGEN staan per drie evenwijdig aan een haaks op het hoofdgebouw gesitueerde weg. De hoofdmassa van elk pand bezit een rechthoekige plattegrond, twee bouwlagen met gepleisterde gevels en een afgeplat schilddak. Tegen de zijgevel bevindt zich in het midden een tweelaags platgedekte uitbouw met aan de straatzijde onder een balkon de teruggerooide entree. Aan de tuinzijde wordt de oksel door een eenlaags platgedekte uitbouw (keuken) ingevuld. In het zijschild van de kap bevindt zich per woning dicht bij de voorgevel een schoorsteen. De bakgoten rusten op klossen.

Bij verbouwingen zijn de volumens hier en daar tot twee bouwlagen uitgebreid. Op de entreevolumes zijn houten balkonhekken geplaatst. Aan de achterzijde van de villa's bevinden zich kleine houten schuurtjes, die met een houten schutting verbonden zijn met de villa's.

De wit gepleisterde gevels worden ter hoogte van de onder- en bovendorpels van de vensters in beide bouwlagen door rode baksteen banden geleed. Eveneens uit rode baksteen samengestelde segmentbogen bevinden zich boven de veelvoorkomende schuifvensters met tweelichts bovenlicht, de kleine tweelichts vensters en de samengestelde vensters aan de voorzijde, alsmede boven de deuren met bovenlicht.

De symmetrische voorgevels bestaan uit twee traveeën met elk twee boven elkaar geplaatste vensters, met aan iedere zijde de teruggelegen entree. In de eerste bouwlaag van de hoofdmassa bevinden zich twee vensters. Deze vensters worden door twee stijlen en een middendorpel in zessen gedeeld. Roeden in het bovenlicht brengen een verdere verdeling aan. In de tweede bouwlaag bevinden zich twee schuifvensters, met kruisvormige roedenverdeling en tweelichts bovenlicht. De voordeuren zijn geprofileerd en voorzien van een tweelichts bovenlicht.

De hoofdmassa van de symmetrische achtergevel is identiek aan de voorgevel. Naast deze hoofdmassa bevinden zich aan weerszijden de keukens, met achterdeur.

De identieke zijgevels bestaan uit de tweelaags uitbouw (met bovenlicht en kelderlicht) met aan weerszijden entree en keuken. In de gevel van de hoofdmassa zijn in de tweede bouwlaag op de hoek met voor- en achtergevel een venster geplaatst. In de zijgevel van de entree bevinden zich twee kleine vensters.

Waardering

De dubbele woningen zijn van algemeen belang vanwege hun architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van dienstwoningen, ontworpen in overgangsarchitectuur. De dubbele woningen zijn bovendien van ensemblewaarde in relatie tot de overige delen van het complex behorende tot het voormalig Rijks Opvoedingsgesticht.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Onderwijzerswoning

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument