



**Complexnummer: 517673**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

Schothorst

#### Aantal complexonderdelen

4

#### Monumentnummers van complexonderdelen

517674, 517675, 517676, 517677

#### Woonplaats

Amersfoort

#### Gemeente

Amersfoort

#### Provincie

Utrecht

#### Locatie van het hoofdobject

Schothorsterlaan 11, 3822 NA te Amersfoort

#### Complexomschrijving

##### Inleiding

Het COMPLEX van het LANDGOED Schothorst, bestaande uit een PARKAANLEG, een VILLA, een KOETSHUIS en een ORANJERIE, is tussen Hoogland en Amersfoort gelegen.

Op deze plaats heeft zeker vanaf 1600 een boerderij gestaan, vanaf het begin van de negentiende eeuw een 'Heerenhuizinge'. Omstreeks 1850 kwam het LANDGOED in het bezit van mr. Pieter Verloren van Themaat. Het landhuis werd vervolgens ingrijpend verbouwd. In opdracht van de eigenaar werd naar ontwerp van S.A. van Lunteren in 1871 een koetshuis gebouwd. Tevens werd een oranjerie aan het complex toegevoegd. In 1876 werden de tuinen naar ontwerp van S.A. van Lunteren getransformeerd in de Engelse Landschapsstijl. Waarschijnlijk is Van Lunteren ook betrokken geweest bij de verbouwing van het landhuis.

In de decennia na de tweede wereldoorlog is het landgoed in gebruik geweest als laboratorium voor onderzoek naar intensieve veehouderij. Het terrein werd in deze jaren van meerdere schuren en bouwsels voorzien. Begin jaren tachtig besloot de gemeente Amersfoort tot het herstructureren van het landgoed Schothorst, het parkbos en de omliggende gronden tot stadspark met een groot aantal recreatieve en informatieve voorzieningen. Bij het ontwerp van dit stadspark door de gemeente Amersfoort werden zoveel mogelijk kenmerkende landschappelijke elementen uit het ontwerp van S.A. van Lunteren in stand gehouden. Later toegevoegde gebouwen werden gesloopt, landhuis en oranjerie werden gerestaureerd. Een grote boerderij ten oosten van het landhuis werd verbouwd tot Milieu-Educatief Centrum. Deze boerderij staat op de gemeentelijke monumentenlijst.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Omschrijving

Op het landgoed Schothorst vormt het landhuis het middelpunt van een terrein met landschappelijke tuinaanleg met daarbij een koetshuis en oranjerie. Belangrijk stedenbouwkundig element vormt de Schothorsterlaan vanaf de Hamseweg, vanwege de sterke zichtas op het gepleisterde landhuis.

Ten noordoosten van het landhuis is het koetshuis gelegen. Iets ten noordwesten van het koetshuis is tenslotte de oranjerie gesitueerd.

Het landgoed bestaat uit de volgende onderdelen:

1. parkaanleg
2. landhuis
3. koetshuis
4. oranjerie

## Waardering

Het landgoed Schothorst is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorisch waarde als relatief gaaf voorbeeld van een negentiende-eeuws landgoed, waarin landhuis, koetshuis, oranjerie en parkaanleg een grote samenhang kennen.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 517674

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	27 december 2000
Kadaster deel/nr	82795/118

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Amersfoort	Amersfoort	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Amersfoort	Schothorst

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amersfoort	O			564

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

Het LANDHUIS is gelegen in een door tuinarchitect S.A. van Lunteren ontworpen landschappelijk park. De directe omgeving van het in neoclassicistische stijl ontworpen landhuis wordt gevormd door gazons, die op hun beurt begrensd worden door boompartijen. Het zichtveld in westelijke richting naar de Schothorsterlaan is open, terwijl aan de oostzijde zich een klein, vrijwel rond gazon bevindt, waaraan de entree van het landhuis is gelegen. Vermoedelijk heeft S.A. van Lunteren ook de verbouwing van het landhuis ontworpen. Het betrof de wijziging van het bestaande gebouw en de nieuwbouw van een voorhuis, waarin veel ruimte werd geboden aan een voorname trappartij en enkele representatieve vertrekken ter linker en ter rechterzijde hiervan. Het gebouw is sindsdien nauwelijks veranderd. De plattegrond van de twee bouwlagen tellende hoofdmassa van het landhuis is vrijwel rechthoekig. Het voorhuis is daarbij iets breder dan het achterhuis. In de linkerzijgevel wordt de overgang van voor- naar achterhuis gemarkeerd door een smal teruggelegen tussenlid. Het landhuis bezit gepleisterde gevels en kent een een horizontale geleiding door middel van een natuurstenen plint, natuurstenen waterlijsten, cordonlijsten en de kroonlijst. T-vensters van een rechthoekige vorm en in de achtergevel voorzien van een spiegellijst verdelen de gevels in traveeën. In de voor- en achtergevel bevinden zich hoekpilasters, die op de begane grond zijn gebosseerd en op de eerste verdieping voorzien zijn van casementen.

De dakpartij bestaat uit afgeplatte schilddaken gedekt met leien in maasdekking. In de dakschilden van beide zijgevels bevinden zich twee dakkapellen, die onderdeel zijn van de kroonlijst.

In de symmetrische voorgevel (oostzijde) van de hoofdmassa worden drie vensterassen afgewisseld door smalle blindvensters, waarbij de volumens met een vensteras licht risaleren door een gedecoreerde gesloten borstwering boven de daklijst wordt gemarkeerd. De hoofdingang is in de middenas gelegen, die wordt gemarkeerd door de voor de eerste bouwlaag geplaatste portico. Deze bouwmassa

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



draagt middels gebosseerde hoekpilasters en Corinthische zuilen een balkon. Dit balkon is voorzien van een baluster borstwering met op de hoeken siervazen. Dubbele openslaande deuren met een segmentvormig bovenlicht geven toegang tot het balkon. Smalle blinde vensters flankeren deze toegang. Pilasters met panelen begrenzen de middenas. Deze pilasters gaan boven de kroonlijst over in pylonen, die de borstwering doorbreken. In het midden van deze borstwering bevindt zich een verhoging, die wordt besloten door een in- en uitzwenkende boog met in het midden een sluitsteen met versiering.

De symmetrische achtergevel van de hoofdmassa met uit de voorgevel overeenkomstige kenmerken, bestaat uit zeven vensterassen, begrensd door hoekpilasters, die op de eerste bouwlaag zijn gebosseerd en op de tweede bouwlaag van panelen zijn voorzien. De tweede, vierde en zesde vensteras risaleren. In de relatief smalle tweede en zesde as bevinden zich schuifvensters met bovenlicht onder een spiegelboog, terwijl de overige traveeën T-vensters bezitten. Voor de middenrisaliet en de twee belendende assen is een driezijdige veranda geplaatst, waarvan het dak door vier ijzeren zuilen wordt gedragen. De versierde consoles met geometrische meandermotieven ondersteunen de versierde liggers. In de middenas bevindt zich de met pilasters omlijste achteringang. Daarboven, in de tweede bouwlaag, zijn dubbele openslaande deuren aangebracht, die toegang geven tot een klein balkon. De middenrisaliet wordt bekroond door een gebogen fronton, waarboven de borstwering met in- en uitzwenkende boog en versierde sluitsteen steekt als beschreven in de voorgevel.

De linkerzijgevel (zuidzijde) bestaat uit de zijgevel van het achterhuis, bestaande uit zeven vensterassen, en de zijgevel van het voorhuis, die drie vensterassen telt. Deze gevels worden van elkaar gescheiden door een smal tussenlid. De zijgevel is eenvoudiger vormgegeven dan de voor- en achtergevel. Een lage plint en de kroonlijst met borstwering vormen de enige horizontale geleiding. De gevel wordt geheel links begrensd door een hoekpilaster.

De rechterzijgevel (noordzijde) is evenals de linker zijgevel onder te verdelen in een voor- en achterhuis en heeft een vergelijkbare detaillering. De scheiding wordt gemarkeerd door het licht risaleren van het voorhuis. In de eerste bouwlaag van dit voorhuis bevinden zich drie vensters, in de tweede bouwlaag slechts twee vensters.

Voor het rechterdeel van het achterhuis bevindt zich een rechthoekige uitbouw, voorzien van een enkele deur en wordt geflankeerd door boogvormige spaarvelden. Deze aanbouw dateert van vóór 1876.

In het linkerdeel van de zijgevel van het achterhuis bevinden zich twee venstertraveeën met vensters in eerste en tweede bouwlaag.

Het interieur van het landhuis is nog in hoge mate intact. Binnen de oorspronkelijke structuur vormen de twee trappenhuizen, meerdere voorname kamers, voorzien van originele lambrizing en gestucte plafonds, de voornaamste elementen.

### Waardering

Het landhuis Schothorst is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een landhuis, ontworpen met de stijlkenmerken van het neoclassicisme. Het landhuis heeft tevens grote waarde als het middelpunt van een ensemble waartoe een landschappelijk park, een koetshuis en een orangerie behoren. Daarnaast bezit het landhuis een cultuurhistorische waarde als opvolger van eerdere bebouwing.

### Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

### Subcategorie

Kasteel, buitenplaats

### Functie

Landhuis

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 517675

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	27 december 2000
Kadaster deel/nr	82924/3

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Amersfoort	Amersfoort	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Amersfoort	Schothorst

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amersfoort	0			564
Amersfoort	0			6840
Amersfoort	0			563
Amersfoort	0			6839
Amersfoort	0			3548
Amersfoort	0			20

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

De AANLEG. Het landgoed Schothorst wordt aan de westzijde begrensd door de weg die vanaf de splitsing van de Schothorsterlaan naar de volkstuinten voert. De noordgrens wordt bepaald door de volkstuinten. De oostgrens loopt ten oosten van het Milieu-Educatief-Centrum en evenwijdig aan de oostgevel hiervan.

In 1876 gaf de eigenaar van het landgoed Schothorst, mr. Pieter Verloren van Themaat, de (tuin)architect S.A. van Lunteren opdracht tot de herinrichting van het landgoed, waarbij onderdelen van de rechte lijn aanleg in het LANDSCHAPSPARK werden behouden.

De door S.A. van Lunteren ontworpen aanleg is grotendeels nog herkenbaar. De positie van open velden, boompartijen, het verloop van de paden en lanen en de accidentatie zijn nog aanwezig. Bij de herinrichting van het landgoed tot stadspark in de jaren tachtig zijn echter met name in een smalle strook ten zuiden van de orangerie en ten noorden van het koetshuis nieuwe elementen in de tuin gebracht. Deze elementen, waaronder een bloemen- en insectentuin en terraria voor reptielen, vallen buiten de bescherming. Verder hebben de aanleg van parkeerplaatsen, aanvullende paden en een iets gewijzigde lijnvoering de compositie van Van Lunteren beïnvloed.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Omschrijving

De tuinarchitect S.A. van Lunteren projecteerde over de oorspronkelijke rechte lijnige aanleg een landschappelijk stelsel van lanen, grasvelden, boompartijen en waterpartijen. Deze, in Engelse landschapsstijl ontworpen, aanleg plaatste het witte landhuis als markant element in het groen en deed het landhuis reflecteren in de waterpartijen rondom. De Schothorsterlaan, vanaf de Hamseweg recht op het landhuis toelappend, splitst zich op circa honderdvijftig meter ten westen van het landhuis in noordelijke en oostelijke richting. Een weiland, omzoomd door boompartijen en een kleine vijver, ligt tussen de splitsing en het landhuis. Het weiland, dat ruimte biedt aan een belangrijke zichtas, heeft in tegenstelling tot de omringende rechthoekige verkaveling een onregelmatige vorm. De oostelijke aftakking van de Schothorsterlaan vormt de zuidelijke begrenzing van het park. Vanaf deze weg loopt een pad in noordelijke richting naar het vrijwel ronde terrein waaraan het landhuis en koetshuis zijn gelegen. Het terrein wordt omzoomd door hoge en lage boompartijen. Het koetshuis wordt enigszins aan het zicht onttrokken door de bomen die tussen het landhuis en het koetshuis zijn geplaatst. Het terrein wordt doorsneden door een gracht, die verbonden is met de iets grotere waterpartij aan de Schothorsterlaan, in oostelijke richting.

## Waardering

De parkaanleg van de buitenplaats Schothorst is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als redelijk gaaf voorbeeld van een landschappelijke tuinstijl. Daarnaast is het van belang als onderdeel van het oeuvre van architect S.A. van Lunteren. De tuinaanleg is van ensemblewaarde in samenhang met het landhuis, het koetshuis en de oranjerie.

### *Hoofdcategorie*

Kastelen, landhuizen en parken

### *Subcategorie*

Tuin, park en plantsoen

### *Functie*

Historische aanleg

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 517676

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	27 december 2000
Kadaster deel/nr	82795/144

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Amersfoort	Amersfoort	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Amersfoort	Schothorst

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amersfoort	O			3548

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

Het in neorenaissancestijl vormgegeven KOETSHUIS is op circa 75 meter afstand ten noordoosten van het landhuis gesitueerd. Het gebouw, dat met de voorgevel naar het zuiden is gericht, wordt grotendeels omringd door een bestrating. Alleen rondom het oostelijke deel van het gebouw bevindt zich een tuin, corresponderend met het woongedeelte.

Het pand, opgedeeld in drie bouwdelen, bezit een vrijwel rechthoekige plattegrond, waarbij één bouwlaag door afgeplatte schilddaken met grijze Hollandse pannen wordt afgedekt. Een originele dakkapel voorzien van voluten bevindt zich boven de oostgevel. Vier recente dakkapellen zijn aangebracht boven de noord- en zuidgevel. Het middendeel is van een mezzanino voorzien. Aan voor-, achter- en rechterzijde bevinden zich middenrisalieten. Het gebouw bestaat uit de woning aan de oostzijde, de koetsenstalling in het midden en de stallen aan de westzijde. De kleine woning bestaat uit een keuken, gelegen aan de voorzijde, een gang in het midden en aan de achterzijde één kamer. Een smalle trap leidt van deze kamer naar de zolder, die tegenwoordig in kleine slaapkamers is opgedeeld. Ter breedte van de middenrisaliet is over de gehele breedte van het gebouw de koetsenstalling gesitueerd. Deze ruimte is hoog en wordt door een houten balkenstructuur overspannen. Daarboven bevindt zich een grote zolderruimte. De koetsenstalling heeft aan voor- en achterzijde twee grote dubbele deuren. Naast de koetsenstalling bevindt zich de paardenstal. De vensters, die voorzien zijn van naar binnen te kantelen bovenlichten en roedenverdeling, hebben een natuurstenen onderdorpel en bakstenen segmentboog. De vensters van de woning zijn voorzien van geprofileerde luiken. De grote dubbele houten deuren van het koetshuis zijn eveneens geprofileerd. In de segmentbogen boven de deuren zijn natuurstenen sluitstenen aangebracht.

De vrijwel symmetrische voorgevel (zuidzijde) heeft vier traveeën. De twee middelste traveeën bevinden zich in de middenrisaliet en zijn relatief breed: hierin zijn de dubbele, hoge deuren van de koetsenstalling ondergebracht. De middenrisaliet wordt door

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gebosseerde hoeklisenen gemarkeerd. De geprofileerde kroonlijst van de middenrisaliet wordt in het midden doorbroken door een luik. De dakkapel, welke het luik omlijst, is voorzien van een flauw hellend zadeldak. Het luik is geplaatst op een cordonlijst met daarboven een afwisseling van bepleisterde blokjes en uitkragende bakstenen. Deze lijst markeert de scheiding tussen eerste bouwlaag en mezzanino.

Een smal, bepleisterd spaarveld bevindt zich tussen de twee deurpartijen met direct daarboven een medaillon. Hierop is een paardenkop bevestigd. In de mezzanino bevinden zich twee rechthoekige, bepleisterde spaarvelden.

De traveeën links en rechts zijn lager en hebben in het midden vensters, boven een dubbele speklaag. Het venster in de rechtertravee is voorzien van luiken.

De achtergevel (noordgevel) is sober en niet bepleisterd. De gevel is geplaatst op een natuurstenen plint en wordt beëindigd door een geprofileerde gootlijst. De achtergevel heeft dezelfde indeling als de voorgevel. De middenrisaliet heeft in de rechter travee één dubbele hoge deur. In de linker travee bevindt zich een venster met luiken. Schuin naast dit venster is een gekanteld luik aangebracht, dat een toegang tot de kelder afschermt. Midden boven de deur en het venster is een rechthoekige uitsparing aangebracht, die is voorzien van twee luiken. In de gevel van de rechter travee zijn ter hoogte van het bovenlicht van de grotere vensters twee kleine vensters aangebracht.

De symmetrische linkerzijgevel is blind en bestaat uit een natuurstenen plint met daarboven een bakstenen wand.

De symmetrische rechterzijgevel heeft drie traveeën, waarvan de middelste zich in een risaliet bevindt. Deze risaliet is voorzien van een zadeldak, dat een overstek heeft en gedecoreerd is met houtsnijwerk. In het midden van deze bepleisterde risaliet bevindt zich de entree tot de woning. Boven de geprofileerde rechthoekige deur is een getoogd bovenlicht met verticale roedenverdeling aangebracht. De middenrisaliet wordt geflankeerd door vensters met luiken.

Het interieur is vrijwel in originele staat, waarbij de woning boven de kelder is gelegen. In de keuken is de originele schouw nog aanwezig. Keuken, gang en kamer zijn betegeld. In de stal bevinden zich een opgemetselde pomp met natuurstenen drinkbak en nog een aantal gietijzeren pilaren, die in het midden van de koetsenstalling zijn geplaatst.

#### Waardering

Het pand, behorende tot het landgoed Schothorst is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een koetshuis, ontworpen in de stijl van de neorenaissance. Het gebouw is van grote ensemblewaarde in relatie tot het de overige onderdelen van het door één architect ontworpen landgoed.

#### Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

#### Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

#### Functie

Koetshuis(L)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





## Monumentnummer\*: 517677

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	27 december 2000
Kadaster deel/nr	82795/125

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Amersfoort	Amersfoort	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Amersfoort	Schothorst

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartemen aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amersfoort	O			20

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

De voormalige in neoclassicistische stijl vormgegeven ORANJERIE is op enige afstand ten noorden van het landhuis en koetshuis gelegen binnen het in Engelse landschapsstijl vormgegeven park. De plattegrond van de hoofdmassa is in hoofdzaak rechthoekig en is samengesteld uit twee langgerekte rechthoeken. De kleinere rechthoek van de tuinmanswoning telt anderhalve bouwlaag met een zadeldak, gedekt met grijze Hollandse pannen. Op de nok bevinden zich twee opgemetselde schoorstenen. De enkele bouwlaag van de oranjerie is even hoog als de anderhalve bouwlaag van de woning. De oranjerie heeft een zeer flauw hellend zadeldak, bedekt met asfaltpapier. Aan de noordzijde van de woning bevindt zich een smalle strook met rechthoekige uitbouwen, alle voorzien van een plat dak. De gevels bestaan uit bepleisterde bakstenen. Vensters en dubbele openslaande deuren zijn voorzien van roedenverdelingen en segmentbogen.

De symmetrische voorgevel (zuidzijde) bezit zes gebosseerde pilasters met kapitelen. De pilasters dragen een sobere kroonlijst, met daarboven een houten, geprofileerde gootlijst. Tussen de pilasters zijn vijf paar hoge deuren aangebracht. De getoogde bovenlichten zijn voorzien van een roedenverdeling met acht ruiten. aangebracht.

Voor de achtergevel (noordzijde), die tot de tuinmanswoning behoort, zijn drie rechthoekige bouwmassa's geplaatst, waarvan de middelste het grootst is. Kleine vensters zijn asymmetrisch over de geveldelen aangebracht.

De linkerzijgevel (westzijde) bestaat uit het rechthoekige gevelvlak van de oranjerie met daarin één venster, en de licht risalerende topgevel van de tuinmanswoning. In de topgevel zijn in de eerste bouwlaag twee kruisvensters met louver-luiken aangebracht. In de top bevinden zich twee kleinere vensters die van elkaar worden gescheiden door een gemetselde middenstijl. Ook deze vensters zijn

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



voorzien van louvre-luiken.

De rechterzijgevel kent een in hoofdzaak vergelijkbare maar gespiegelde opzet als de linkerzijgevel. Het venster in de gevel van de orangerie is echter pas bij de verbouwing tot woning aangebracht. In het midden van de topgevel bevindt zich één kruisvenster. Geheel rechts is de entree in de uitbouw met plat dak aangebracht. In de top van de topgevel bevindt zich een kleiner venster.

Het interieur van de orangerie is door het aanbrengen van een van de buitenmuren vrijstaande extra woonlaag in een deel van de ruimte aanzienlijk gewijzigd.

#### Waardering

Het pand, behorende tot het landgoed Schothorst, is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een in neoclassicistische stijl vormgegeven orangerie. Het pand is van grote ensemblewaarde in relatie tot het landhuis, het koetshuis en parkaanleg.

#### Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

#### Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

#### Functie

Orangerie