



**Complexnummer: 517692**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

Armen de Poth

#### Aantal complexonderdelen

4

#### Monumentnummers van complexonderdelen

517693, 517694, 517695, 517696

#### Woonplaats

Amersfoort

#### Gemeente

Amersfoort

#### Provincie

Utrecht

#### Locatie van het hoofdobject

Pothstraat 2, 3811 JL te Amersfoort

#### Complexomschrijving

##### Inleiding

Complex Armen de Poth is een uit de middeleeuwen stammende hulpverlenende instelling. Het is gelegen op een vrijwel rechthoekig terrein, ten westen begrensd door de Coninckstraat en ten zuiden door de Pothstraat. Deze beschrijvingen vormen een toevoeging op de reeds beschermde delen van het COMPLEX De Armen de Poth, die onder Coninckstraat 31 enz. in het monumentenregister beschreven zijn. Op het binnenterrein en aan de Pothstraat zijn tussen 1894 en 1901 een aantal uitbreidingen aan het complex gepleegd. Het betreft reeksen van eenvoudige kleine HOFJESWONINGEN.

Naast de zes woningen (Pothstraat 2-12) uit 1894 bevindt zich een gelijktijdig gebouwd koetshuis voor een lijkkoeft (nr. 14). Dit complex werd in opdracht van het bestuur door gemeentearchitect W.H. Kam ontworpen.

Het blok van twaalf woningen (Coninckstraat 67, 7-18) werd in 1894 in opdracht van het bestuur van de instelling door gemeentearchitect W.H. Kam ontworpen. Een eerste steen in de gevel herinnert daaraan: 'de eerste steen gelegd door Mr. J.G.A. van Zijst 5 april 1894'.

Het midden op het binnenterrein gelegen blokje van twee woningen (Coninckstraat 67, 3-4) is vermoedelijk in 1894 of 1901 gebouwd, naar ontwerp van W.H. Kam of H. Kroes.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het blok van acht woningen (Coninckstraat 67, 19-26) werd in 1901 in opdracht van het bestuur van de instelling door H. Kroes ontworpen. In de voorgevel is een eerste steen aangebracht met de tekst: 'de eerste steen gelegd door A.M. Tromp van Holst, 10 juli 1901'.

### Omschrijving

Het complex De Armen de Poth is gevestigd op een rechthoekig terrein aan de Coninck- en Pothstraat. Het terrein wordt geheel begrensd door reeksen van woningen voor ouderen met op drie punten een toegangspoort. In de zuidoosthoek is de kapel van het Gasthuis (St. Rochuskapel uit 1507) gelegen. In het midden van het terrein is het oudste blok gesitueerd met onder andere de regentenkamer uit 1628 en de Celzusterenkamer uit 1547. Op het oostelijk einde van dit midden blok bevinden zich twee woningen, Coninckstraat 67, 3-4, die omstreeks 1900 zijn gebouwd. Recht tegenover dit blok is langs de gehele noordelijke grens van het complex een uit acht woningen bestaand blok uit 1901 gelegen: Coninckstraat 67, 19-26, ontworpen door H. Kroes. Langs de oostelijke grens van het complex bevindt zich een uit twaalf woningen bestaand blok, bekend als Coninckstraat 67, 7-18. Dit blok is in 1894 naar ontwerp van W.H. Kam gereed gekomen. Het laatst te noemen toegevoegde deel is gelegen aan de Pothstraat, nummers 2 t/m 14, waarvan de laatste een koetshuis betreft. Dit deel is eveneens in 1894 gerealiseerd naar ontwerp van W.H. Kam. De te beschermen delen zijn:

1. Pothstraat 2-14, zes woningen en een koetshuis
2. Coninckstraat 67, 3-4, twee woningen
3. Coninckstraat 67, 7-18, twaalf woningen
4. Coninckstraat 67, 19-26, acht woningen

De rond 1900 toegevoegde delen kennen een sterke typologische overeenkomst met de oudere delen van het complex. Eén bouwlaag met zadeldak evenwijdig aan de voorgevel, sobere bakstenen muren, een deur, een venster en een eenvoudige dakkapel per woning.

### Waardering

De toegevoegde delen aan het complex De Armen de Poth zijn van algemeen belang vanwege hun architectuur- en cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een gaaf bewaard woningcomplex (type hofjeswoningen) voor ouderen en vanwege de grote mate waarin deze delen bijdragen aan de ensemblewaarde van het uit de middeleeuwen stammende complex.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 517693

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	27 december 2000
Kadaster deel/nr	82798/164

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amersfoort		Amersfoort		Utrecht			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Pothstraat	2			3811 JL	Amersfoort		
Pothstraat	4			3811 JL	Amersfoort		
Pothstraat	6			3811 JL	Amersfoort		
Pothstraat	8			3811 JL	Amersfoort		
Pothstraat	10			3811 JL	Amersfoort		
Pothstraat	12			3811 JL	Amersfoort		
Pothstraat	14			3811 JL	Amersfoort		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Amersfoort	E				7884		

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

#### Omschrijving

Zes HOFJESWONINGEN, als langgerekt blok aan de Pothstraat gelegen; ondergebracht op een rechthoekige plattegrond met daarop één bouwlaag met een schilddak evenwijdig aan de straat, bedekt met rode Hollandse pannen. Het koetshuis staat in dezelfde rooilijn als het woningenblok, heeft eveneens één bouwlaag, maar bezit een zadeldak, dat haaks op de Pothstraat is gericht. Tegen het koetshuis staat een manshoge muur. Aan de achterzijde van het woningenblok zijn drie kleine houten uitbouwen met lessenaarsdak geplaatst.

De architectuur van zowel woningblok als koetshuis is uitermate sober. De gevels zijn opgetrokken uit een rode baksteen. Een iets donkerder baksteen vormt het trasraam. Een gootlijst op klossen vormt de overgang naar het schilddak, waarop de nok drie schoorstenen staan. Geprofileerde gootlijst op klossen.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De symmetrische voorgevel van het woningblok wordt door vensters en deuren geleed. Iedere woning (tweebeukig) heeft één deur en één venster. Van de buitenste woningen zijn de deuren aan de uiteinden van de gevel geplaatst. De overige deuren zijn twee aan twee gekoppeld. De (stroken) deuren zijn verticaal geprofileerd en voorzien van een tweedelig bovenlicht. De schuifvensters zijn van het type 3x(1+2).

De symmetrische voorgevel van het koetshuis bestaat voor het grootste gedeelte uit een grote uitsparing, die door een segmentboog met jaarsteen '1894' wordt overspannen. In de uitsparing zijn dubbele verticaal geprofileerde deuren geplaatst met twee kleine ruitvormige uitsparingen.

De symmetrische achtergevel van het woningenblok omvat per woning een achterdeur, een dubbel venster met kruisvormige roedenverdeling en daarnaast de helft van een uitbouw met lessenaarsdak. Op het dak bevinden zich vier dakkapellen eveneens met dubbele vensters met kruisvormige roedenverdeling. De dakkapellen hebben een geprofileerde daklijst en een plat dak.

De iets teruggelegen symmetrische achtergevel van het koetshuis is blind op een vierkant dubbel luik na. Dit luik deed dienst om de kist vanaf het binnenterrein in de koets te kunnen plaatsen. Verder vormen drie muurankers een driehoek in de topgevel.

De linker zijgevel vormt de scheidingsmuur met het woonblok.

De rechter zijgevel grenst aan een smalle steeg. De gevel is blind. In de smalle zijde van het lessenaarsdak is een dakkapel geplaatst.

Het interieur van de woningen is sober. De indeling van de ruimten is nauwelijks gewijzigd. Een smalle gang geeft toegang tot de daarachter gelegen keuken. Naast de gang bevindt zich de enige kamer van de woning. De bovenverdieping bestond aanvankelijk enkel uit zolderruimte.

#### Waardering

Dit woningblok van het complex Armen de Poth is van algemeen belang vanwege zijn architectuur- en cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een gaaf en zeldzaam woningcomplex voor ouderen en vanwege de grote mate waarin dit deel bijdraagt aan de ensemblewaarde van het uit de middeleeuwen stammende complex.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen	Opslag	Koetshuis (G)
Cultuur, gezondheid en wetenschap	Sociale zorg, liefdadigheid	Hofje



## Monumentnummer\*: 517694

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	27 december 2000
Kadaster deel/nr	82799/23

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>					
Amersfoort	Amersfoort	Utrecht					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Coninckstraat	67		3	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		4	3811 WG	Amersfoort		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>			
Amersfoort	E			7884			

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Het blokje met twee HOFJESWONINGEN is op het midden van het binnenterrein gelegen, aan het noordelijke uiteinde van de bebouwing. De voorgevel is op het noorden georiënteerd. De twee woningen zijn ondergebracht op een rechthoekige plattegrond, met daarop één bouwlaag met een zadeldak, bedekt met rode Hollandse pannen. Voor de woningen liggen kleine tuintjes, door heggen omzoomd.

De architectuur is uitermate sober. De gevels zijn opgetrokken uit een rode baksteen. Een iets donkere baksteen vormt de plint. Een gootlijst op klossen vormt de overgang naar het hellende dak. In het midden van de noklijn bevindt zich één schoorsteen.

De symmetrische voorgevel (noordzijde) van het woningenblok wordt door de vensters en de deuren geleed. Iedere woning heeft één deur en één venster. De deuren zijn aan de uiteinden van de gevel geplaatst. De houten deuren zijn verticaal geprofileerd en voorzien van een tweedelig bovenlicht. De schuifvensters hebben een 3x(1+2) roedenverdeling.

Op het dak bevinden zich twee dakkapellen met dubbele vensters met kruisvormige roedenverdeling. De dakkapellen hebben een geprofileerde daklijst en een plat dak.

De symmetrische achtergevel grenst aan een smalle steeg. Beide woningen hebben een achterdeur en een venster.

De linker zijgevel is vrijwel geheel blind en voorzien van een gepleisterde laag. Een klein vierkant venster bevindt zich in het midden van de eerste bouwlaag.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De rechter zijgevel is vrijwel identiek aan de linkerzijgevel, maar heeft twee kleine vensters meer. Rechts in de eerste bouwlaag en in het midden van de topgevel bevinden zich vierkante vensters met een kruisvormige roedenverdeling.

Het interieur van de woningen is sober. De indeling van de ruimten is nauwelijks gewijzigd. Een smalle gang geeft toegang tot de daarachter gelegen keuken. Naast de gang bevindt zich de enige kamer van de woning. De bovenverdieping bestond aanvankelijk enkel uit zolderruimte. Later zijn hier veelal kleine kamers in aangebracht.

#### Waardering

Complex De Armen de Poth is van algemeen belang vanwege zijn architectuur- en cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een gaaf en zeldzaam woningcomplex voor ouderen en vanwege de grote mate waarin dit deel bijdraagt aan de ensemblewaarde van het uit de middeleeuwen stammende complex.

#### *Hoofdcategorie*

Cultuur, gezondheid en wetenschap

#### *Subcategorie*

Sociale zorg, liefdadigheid

#### *Functie*

Hofje



## Monumentnummer\*: 517695

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	27 december 2000
Kadaster deel/nr	82798/198

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amersfoort		Amersfoort		Utrecht			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Coninckstraat	67		8	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		9	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		10	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		11	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		12	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		13	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		14	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		15	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		16	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		17	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		18	3811 WG	Amersfoort		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Amersfoort	E				7884		

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Twaalf HOFJESWONINGEN als langgerekt blok aan de oostzijde van het binnenterrein gelegen, ondergebracht op een rechthoekige plattegrond, met daarop één bouwlaag met een schilddak, bedekt met blauwe Hollandse pannen. Voor de woningen liggen kleine tuintjes, door heggen begrensd.

De architectuur is uitermate sober. De gevels zijn opgetrokken uit een rode baksteen. Een iets donkere baksteen vormt de plint. Een gootlijst op klossen vormt de overgang naar het hellende dak, waarop zes schoorstenen staan.

De symmetrische voorgevel van het woningsblok wordt door de vensters en de deuren geleed. Iedere woning heeft één deur en één

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



venster. Van de buitenste woningen zijn de deuren aan de uiteinden van de gevel geplaatst. De overige deuren zijn twee aan twee gekoppeld. De houten deuren zijn verticaal geprofileerd en voorzien van een tweedelig bovenlicht. De schuifvensters zijn van het type 3x(1+2).

Op het dak bevinden zich twaalf dakkapellen met dubbele vensters en kruisvormige roedenverdeling. De dakkapellen hebben een geprofileerde daklijst en een plat dak.

De symmetrische achtergevel omvat per woning een achterdeur met bovenlicht en een kleine uitbouw met plat dak. Deze uitbouwen zijn twee aan twee geplaatst, met uitzondering van de twee buitenste woningen.

De linker zijgevel is identiek aan de rechterzijgevel. Deze gevels zijn blind en uitermate sober vormgegeven.

Het interieur van de woningen is sober. De indeling van de ruimten is nauwelijks gewijzigd. Een smalle gang geeft toegang tot de daarachter gelegen keuken. Naast de gang bevindt zich de enige kamer van de woning. De bovenverdieping bestond aanvankelijk enkel uit zolderruimte. Later zijn hier veelal kleine kamers in aangebracht.

#### Waardering

Complex De Armen de Poth is van algemeen belang vanwege zijn architectuur- en cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een gaaf en zeldzaam woningcomplex voor ouderen en vanwege de grote mate waarin dit deel bijdraagt aan de ensemblewaarde van het uit de middeleeuwen stammende complex.

#### Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

#### Subcategorie

Sociale zorg, liefdadigheid

#### Functie

Hofje

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





## Monumentnummer\*: 517696

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	27 december 2000
Kadaster deel/nr	82798/107

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amersfoort		Amersfoort		Utrecht			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Coninckstraat	67		19	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		20	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		21	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		22	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		23	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		24	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		25	3811 WG	Amersfoort		
Coninckstraat	67		26	3811 WG	Amersfoort		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Amersfoort	E				7884		

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Het langgerekte blok is aan de noordzijde van het binnenterrein gelegen. Voor de 8 HOFJESWONINGEN liggen kleine tuintjes, door heggen omzoomd. De acht woningen zijn ondergebracht op een rechthoekige plattegrond, met daarop één bouwlaag met een schilddak, gedekt met blauwe Hollandse pannen.

De architectuur is uitermate sober. De gevels zijn opgetrokken uit een rode baksteen. Een iets donkere baksteen vormt de plint. Een gootlijst op klossen vormt de overgang maar het hellende dak, waarop vier schoorstenen staan.

De symmetrische voorgevel van het woningenblok wordt door de vensters en de deuren geleed. Iedere woning heeft één deur en één venster. Van de buitenste woningen zijn de deuren aan de uiteinden van de gevel geplaatst. De overige deuren zijn twee aan twee gekoppeld. De houten deuren zijn verticaal geprofileerd en voorzien van een tweedelig bovenlicht. De schuifvensters zijn van het type 3x(1+2).

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Op het dak bevinden zich acht dakkapellen met dubbele vensters met kruisvormige roedenverdeling. De dakkapellen hebben een geprofileerde daklijst en een plat dak.

De symmetrische achtergevel omvat per woning een achterdeur met bovenlicht en een kleine uitbouw met plat dak. Deze uitbouwen zijn twee aan twee geplaatst, met uitzondering van de twee buitenste woningen.

De linker zijgevel is identiek aan de rechterzijgevel. Deze gevels zijn blind op een klein rechthoekig venster na. De gevels zijn uitermate sober vormgegeven.

Het interieur van de woningen is sober. De indeling van de ruimten is nauwelijks gewijzigd. Een smalle gang geeft toegang tot de daarachter gelegen keuken. Naast de gang bevindt zich de enige kamer van de woning. De bovenverdieping bestond aanvankelijk enkel uit zolderruimte. Later zijn hier veelal kleine kamers in aangebracht.

#### Waardering

Complex De Armen de Poth is van algemeen belang vanwege zijn architectuur- en cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een gaaf en zeldzaam wonincomplex voor ouderen en vanwege de grote mate waarin dit deel bijdraagt aan de ensemblewaarde van het uit de middeleeuwen stammende complex.

#### *Hoofdcategorie*

Cultuur, gezondheid en wetenschap

#### *Subcategorie*

Sociale zorg, liefdadigheid

#### *Functie*

Hofje