



Complexnummer: 517711

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Van Oldenbarnevelt Gymnasium

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

517712, 517713

Woonplaats

Amersfoort

Gemeente

Amersfoort

Provincie

Utrecht

Locatie van het hoofdobject

Groen van Prinstererlaan 33, 3818 JN te Amersfoort

Complexomschrijving

Het COMPLEX, bestaande uit het voormalig SCHOOLGEBOUW (voormalig gymnasium) en het ten oosten van het hoofdgebouw gelegen TRANSFORMATORHUIS met FIETSENSTALLING, wordt omgeven door een uitgestrekt gazon, dat één geheel vormt met het gebouw. Aan de achterzijde bevindt zich, als overgang naar het door hoge bomen omgeven sportterrein, een carrévormige binnentuin, die formeel van aanleg is geweest.

Het gymnasium werd vanwege ruimtegebrek in het bestaande gebouw aan de Westsingel in 1931 door stadsarchitect ir. C.B. van der Tak ontworpen. De grote oppervlakte die voor het gebouw aan de Barchman Wuytierslaan beschikbaar kwam en het voorname karakter van het schooltype werden door Van der Tak aangegrepen tot een expressief en monumentaal, maar ook zakelijk ontwerp te komen, mede beïnvloed door de gebouwen van de Hilversumse architect W.M. Dudok. Het gebouw bezat een helder geel uiterlijk met ramen die oorspronkelijk een aluminiumkleur bezaten.

het gebouw is sinds het midden van de jaren negentig niet meer als school in gebruik. De voormalige conciërgewoning aan de oostzijde is verbouwd tot doucheruimten. Deze verbouwing heeft tot gevolg gehad dat enkele strokenvensters zijn verwijderd.

Omschrijving

Het complex is op een groot, licht hellend terrein gelegen aan de zuidzijde van de Barchman Wuytierslaan en aan de oostzijde van de Groen van Prinstererlaan.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het complex omvat de volgende onderdelen: 1 het voormalige schoolgebouw

2 het transformatorhuisje met de aangebouwde fietsenstalling

Waardering

Het complex van het voormalige gymnasium is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een gymnasium, uitgevoerd in een zakelijk expressionistische stijl met invloeden van het werk van W.M. Dudok. De omgeving - het gazon en de borders die voor de school zijn gelegen en de aan de achterzijde gelegen binnentuin - is daarbij van ruimtelijke waarde. Het gebouw behoort samen tot het complexbehorende trafogebouw met fietsenstalling tot de belangrijkste ontwerpen van stadsarchitect ir. C.B. van der Tak.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 517712

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	27 december 2000
Kadaster deel/nr	82736/5

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Amersfoort	Amersfoort	Utrecht					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Groen van Prinstererlaan	33			3818 JN	Amersfoort		
Groen van Prinstererlaan	35			3818 JN	Amersfoort		
Groen van Prinstererlaan	37			3818 JN	Amersfoort		
Groen van Prinstererlaan	39			3818 JN	Amersfoort		
Groen van Prinstererlaan	41			3818 JN	Amersfoort		
Barchman Wuytierslaan	74			3818 LK	Amersfoort		
Barchman Wuytierslaan	74 A	A		3818 LK	Amersfoort		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Amersfoort	C				5631		

Omschrijving**

Omschrijving

SCHOOLGEBOUW van het voormalig gymnasium, bestaat uit een aantal haaks op elkaar staande vleugels. Aan de Groen van Prinstererlaan staat tussen twee haaks op elkaar staande vleugels van twee bouwlagen een torenvolume, waarin de hoofdentree is ondergebracht. De oostvleugel wordt aan de oostzijde begrensd door een lager torenvolume van drie bouwlagen vanwaaruit vleugels met twee bouwlagen in zuidelijke en noordelijke richting zijn gelegen. Tezamen vormen de vleugels een plattegrond in de vorm van een gespiegelde 'h'. Eén halfrondvolume van één bouwlaag bevindt zich op het noordelijke uiteinde van de één bouwlaag hoge noordoostelijke vleugel. De vleugels worden afgesloten door betonnen lijsten, die de horizontaliteit benadrukken. De functies komen in de plattegrondindeling en in het exterieur tot uitdrukking. De entree, de hal en de trappartijen zijn in het torenvolume ondergebracht. De klaslokalen, met open geveloppervlakken, zijn aan de zuid- en oostzijde van de vleugels gesitueerd, terwijl de gangen, met een meer gesloten gevelaanzicht, naar de openbare weg zijn gericht.

Een reeks garderobenissen worden geleed door een ritmische opeenvolging van kolommen. Deze opdeling komt ook tot uitdrukking in de uit gele bakstenen opgetrokken gevels, waar aan de gangzijde een opeenvolging van tientallen gelijkvormige smalle verticale stalen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vensters zijn aangebracht. De gevels aan de lokaalzijde zijn zeer open van karakter. Op de begane grond en de eerste verdieping zijn over de gehele lengte van de gevels uitkragende strokenvensters aangebracht, die vrijstaan van de betonconstructie.

De hoofdingang in het torenvolume is symmetrisch vormgegeven met zes laddervensters ter hoogte van de derde bouwlaag. In het midden risaleert een rechthoekig volume met plat dak. Daarvoor zijn drie muurdammen geplaatst die boven de risaliet uitsteken en bekroond worden door een betonnen lijst. Op de begane grond zijn tussen deze muurdammen onder een grote betonnen luifel twee toegangen, bestaande uit stalen deuren met laddervensters, geplaatst. Boven de luifel bevindt zich een dubbel balkon, met hoog gemetselde muren en dubbele openslaande deuren die toegang geven tot de kamer van de schooldirecteur. Op de begane grond en op de eerste verdieping bevinden zich aan weerszijden van de risaliet strokenvensters. Voor de vensters op de begane grond bevinden zich hoog opgemetselde plantenbakken.

Het interieur wordt evenals het exterieur gekenmerkt door de sobere werking van massa, ruimte en licht. De trappartij in het torenvolume ontvangt onder meer daglicht door de toepassing van glazen bouwstenen in de vloeren. Deze trap geeft toegang tot twee lokalen in de top van het torenvolume. De gangen worden geleed door voor de vensters geplaatste kolommen met daartussen garderobes. Hier bevinden zich originele stalen buizen met haken. Verder zijn vele deuren en deurkrukken authentiek.

Waardering

Het schoolgebouw is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een gymnasium, uitgevoerd in een zakelijk expressionistische stijl met invloeden van het werk van W.M. Dudok. Het gebouw bezit esthetische kwaliteiten in vormgeving, verdeling van de massa en in in- en exterieur bijzondere detailleringen. Het gebouw behoort tot de belangrijkste ontwerpen van stadsarchitect ir. C.B. Van der Tak.

Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Subcategorie

Onderwijs en wetenschap

Functie

Schoolgebouw



Monumentnummer*: 517713

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	27 december 2000
Kadaster deel/nr	82736/35

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Amersfoort	Amersfoort	Utrecht					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Barchman Wuytierslaan	72			3818 LK	Amersfoort		
Barchman Wuytierslaan	72 A	A		3818 LK	Amersfoort		
Barchman Wuytierslaan	72 B	B		3818 LK	Amersfoort		
Barchman Wuytierslaan	72 C	C		3818 LK	Amersfoort		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel			
Amersfoort	C			5631			
Amersfoort	C			5630			

Omschrijving**

Omschrijving

Aan de oostzijde van het voormalige Gymnasium bevindt zich een TRANSFORMATORHUIS met aangebouwde, overdekte fietsenstalling.

Het op een bakstenen plint staande trafogebouw bezit een bouwlaag op een vierkant grondvlak. De massa wordt besloten door een luifelachtige, ruim overkragende betonnen afdekking.

De op de hoek gelegen toegangspartij en de drie, in de naast gelegen gevel aangebrachte verticale raamstroken worden eveneens door een kleine luifel benadrukt.

De voorgevel (westzijde) is vierkant van opzet, waarbij links in het gevelvlak twee, door een smalle muurdam van elkaar gescheiden, stalen deuren toegang geven tot de spanningsruimten. Hierboven is een luifel aangebracht. Een bakstenen trede wordt aan de rechterzijde met een lage bloembak besloten.

De eveneens vierkante, linker zijgevel bevat rechts, onder een luifel de drie verticale raamstroken.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



In het midden van de rechter zijgevel bevindt zich, onder een luifel, een stalen deur die via een bakstenen trede bereikbaar is. Boven de deur zijn twee kleine, vierkante ventilatie openingen.

Tegen de blinde achtergevel bevindt zich een lange bouwmassa bestemd als fietsenstalling. Dit in zeven traveeën ingedeelde volume bestaat uit bakstenen kolommen die aan de bovenzijde licht zijn ingesnoerd. Hierop liggen zes zware, uitkragende betonnen draagbalken met daarboven een overkragend, plat dak. De eerste, aan het trafohuis rakende travee, is van oorsprong dichtgemetseld met in het midden van de rechter gevel een deur.

Waardering

Het transformatorhuis met fietsenstalling is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een trafogebouw, door architect Van der Tak ontworpen met invloeden van de architectuur van W.M. Dudok en het zakelijk expressionisme.

Het gebouw bezit als onderdeel van het complex een ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Industrie

Functie

Nutsbedrijf