



Complexnummer: 517876

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Algemene Begraafplaats

Aantal complexonderdelen

4

Monumentnummers van complexonderdelen

517877, 517878, 517879, 517880

Woonplaats

Hazerswoude-Dorp

Gemeente

Alphen aan den Rijn

Provincie

Zuid-Holland

Locatie van het hoofdobject

Bij Provincialeweg 2, 2391 EZ te Hazerswoude-Dorp

Complexomschrijving

Inleiding

Complex van de ALGEMENE BEGRAAFPLAATS, bestaande uit de AANLEG, de AULA, en twee BRUGGEN met toegangshekken, waarvan de architectonische onderdelen als één geheel in 1935 zijn ontworpen in de stijl van de Delftse School door de gemeentearchitect J. Dekker. In aansluiting op het ontwerp is gekozen voor een bij het terrein passende beplanting met o.a. treurbomen en naald- en loofbomen die destijds veel in de belangstelling stonden (o.a. metasequoia). Zowel het ontwerp, de objecten als de aanleg en de beplanting bevinden zich grotendeels in oorspronkelijke staat.

De situering van de begraafplaats buiten de bebouwde kom hangt samen met een Koninklijk Besluit van 1827 en de Begrafeniswet van 1869, die bepaalde dat niet langer in kerken mocht worden begraven en dat elke kern met meer dan 1000 inwoners buiten de bebouwde kom een verhoogd aangelegde begraafplaats moest aanleggen.

N.B. De uitbreiding van de begraafplaats ten zuiden van de sloot is van ondergeschikt belang.

Omschrijving

Even buiten de bebouwde kom, ten zuiden van Hazerswoude-dorp gelegen symmetrisch opgezette, rechthoekige begraafplaats met niveaunderschillen. De lange zijde aan de oostzijde is gelegen aan de Gemeneweg. Het terrein, dat rondom wordt omgeven door een smalle sloot, is vanaf de openbare weg op twee plaatsen toegankelijk door middel van een brug met toegangshek, die in beide

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gevallen naar een langgerekt voorplein, waarin het midden de aula staat. In de middenas hiervan ligt een trap, die voer naar de verhoogde gelegen begraafplaats. De graven zijn gegroepeerd langs de geometrische padenpatronen.

De graven zijn over het algemeen vrij eenvoudige grafzerken- en stenen, merendeels daterend van na 1945 en voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Waardering

De Algemene Begraafplaats is cultuurhistorisch van algemeen belang als uitdrukking van een ontwikkeling in het begrafeniswezen uit de jaren '30 van de 20ste eeuw.

De Algemene Begraafplaats is architectuurhistorisch van algemeen belang als voorbeeld van een als een geheel ontworpen begraafplaats in de stijl van de Delftse School uit de jaren '30 van de 20ste eeuw. Het complex is zeer gaaf wat betreft de aanleg, objecten en beplanting.

De Algemene Begraafplaats heeft een ensemblewaarde vanwege de bijzondere ruimtelijke, stilistische en functionele samenhang van de verschillende complexonderdelen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 517877

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82976/62

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hazerswoude-Dorp	Alphen aan den Rijn	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Hazerswoude-Dorp	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hazerswoude	E			940

*Omschrijving***

Inleiding

AANLEG van de Algemene Begraafplaats, in 1935 ontworpen in de stijl van de Delftse School door de gemeentearchitect J. Dekker. Door de vrij strakke geometrisch aanleg vertoont de begraafplaats verwantschap met de Nieuwe Architectonische tuinstijl.

Omschrijving

De begraafplaats is vanaf de openbare weg toegankelijk via twee bruggen die beide uitkomen op een begrind voorplein, dat aan de westzijde wordt afgesloten door het met heesters beplante schuine talud van het begraafgedeelte. Aan waterzijde (oost) bevindt zich een groenstrook met voornamelijk heesters. Naast de bruggen staan monumentale boomgroepen met ondermeer rode treurbeuken. In het midden, tegenover de aula, leidt een uit rode baksteen opgetrokken trap naar een klein rond plein, beplant met coniferen, met aan weerszijden een rechthoekig begrensd, geometrisch padenpatroon met graven. In het verlengde van de trap, aan de andere zijde van een in langsrchting over de begraafplaats lopend grindpad, wordt de middenas beëindigd door een half ellipsvormig pad met enkele monumentale graven. Dit gedeelte wordt op de hoekpunten gemarkeerd door ginko biloba's en rondom staat ook diverse metasequoia's. Een tweede toegang naar de begraafplaats (voor de rouwstoet) gaat linksom via een door lindebomen geflankeerd flauw oplopende pad en komt uit bij voornoemd pad, dat in langsrchting over de begraafplaats loopt. De verschillende segmenten worden van elkaar door heggetjes gescheiden. De aanleg kenmerkt zich door een gevarieerde beplanting met diverse heesters, loofbomen, zoals treurberken en een rijke variëteit aan coniferen als taxus- en ceder-soorten.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De aanleg van de Algemene Begraafplaats is cultuur- en architectuurhistorisch van algemeen belang als karakteristiek en gaaf voorbeeld van een begraafplaats in de Nieuwe Architectonische stijl uit de jaren '30 van de 20ste eeuw.

De begraafplaats is tevens van belang vanwege de gaafheid en de daarbij behorende beplanting, evenals de samenhang met de bouwkundige onderdelen op het complex.

Hoofdcategorie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Subcategorie

Begraafplaats en -onderdelen

Functie

Begraafplaats



Monumentnummer*: 517878

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82976/71

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hazerswoude-Dorp	Alphen aan den Rijn	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Hazerswoude-Dorp	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hazerswoude	E			940

*Omschrijving***

Inleiding

AULA, op begraafplaats, uit 1935, ontworpen in de stijl van de Delftse School door de gemeentearchitect J. Dekker, als onderdeel van de totale aanleg van de Algemene Begraafplaats.

Omschrijving

Aula van één bouwlaag op een vrijwel vierkant grondvlak, onder een zadeldak met zwart/rood genuanceerde nieuwe Romaanse pannen, met de nokrichting in langsrichting van de begraafplaats (noord-zuid). Aan de zuidzijde bevindt zich op een vierkant gemetselde voet een houten dakruiter met acht rondboogvormige openingen en een bazuin blazende koperen engel als windvaan in top. De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen (kruisverband) met vlechtingen langs de kopgevels. Natuurstenen sierblokjes zijn toegepast in de rondbogen boven de vensters en de deuren en langs de geveleinden van beide kopgevels. De oostelijke entree heeft rondom hardstenen blokken met in een grote rechthoekige sluitsteen de tekst: "Die in Mij gelooft/ zal leven/ al ware hij ook gestorven". Een belangrijk decoratief element zijn de smeedijzeren staaf- en sierankers tegen de gevels. De beide langgevels worden afgesloten door een houten bakgoot met gootklossen. Rechts van het midden bevindt zich een korfboogvormige dubbele deur met smeedijzeren gehengen; links ervan een klein zwaar uitgevoerd venster met vierruits raam. De beide kopgevels zijn symmetrisch opgezette tuitgevels met schouderstukken. De noordelijke tuitgevel heeft als gevelbeëindiging een uitkragende pinakel en op de begane grond twee zwaar uitgevoerde kruiskozijnen met glas-in-lood. Tegen de zuidelijke tuitgevel is een kleine uitbouw (berging) onder een zadeldak geplaatst. Deze heeft aan langszijde een klein vierkant venster en in de oostelijke kopgevel een klein rond venster. Een deur bevindt zich in de westelijke kopgevel.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het inwendige van de zich nog vrijwel in oorspronkelijke staat bevindende aula, overdekt met een balkenzoldering, is bestemd als rouwkamer. Tegen de westmuur bevindt zich een op hardstenen consoles rustende, hooggeplaatste schoorsteenboezem. De vloer is belegd met zwarte en gele tegels. De houten banken zijn eveneens in stijl.

Waardering

De aula is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang als een eenvoudig, doch representatief en gaaf voorbeeld van een aula uit de jaren '30 van de 20ste eeuw in de stijl van de Delftse School.

De aula is van belang vanwege de ensemblewaarde als ruimtelijk, stilistisch en functioneel onderdeel van de begraafplaats.

Hoofdcategorie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Subcategorie

Begraafplaats en -onderdelen

Functie

Begraafplaatsaula



Monumentnummer*: 517879

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82976/68

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hazerswoude-Dorp	Alphen aan den Rijn	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Hazerswoude-Dorp	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hazerswoude	E			940

Omschrijving**

Inleiding

Vaste BRUG met toegangshek uit 1935, ontworpen door de gemeentearchitect J. Dekker, als onderdeel van de Algemene Begraafplaats. Deze aan het zuideinde gelegen brug, geeft, evenals als de aan het noordeinde gelegen identieke brug, toegang tot de als één geheel ontworpen begraafplaats.

Omschrijving

Een uit rode baksteen (kruisverband) opgetrokken vaste brug, geslagen over een de begraafplaats begrenzend slootje, voorzien van een duiker. De zijwanden die recht op de sloot zijn geplaatst lopen in de gesloten borstwering van de brug over. De borstwering neemt vanaf de straatzijde (en daar voorzien van voluutvormig metselwerk) naar de pijlers van het toegangshek in hoogte toe en per zijde van de brug neigen ze in een vloeiende beweging naar elkaar. De rechthoekig gemetselde hekpijlers, zijn voorzien van natuurstenen kussenvormige dekplaten. Tussen de pijlers een smeedijzeren dubbel toegangshek met pieken en regels met accoladevormige beëindiging. Aan de zijden van de sloot bezitten de pijlers krulvormige smeedijzeren wangen.

Waardering

De brug met toegangshek is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch van belang als een eenvoudig, doch representatief en gaaf voorbeeld van een gemetselde brug met smeedijzeren toegangshek uit de jaren '30 van de 20ste eeuw. Van ensemblewaarde als ruimtelijk, stilistisch en functioneel onderdeel van begraafplaats.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
-----------------------	---------------------	----------------

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Voorwerpen op pleinen en dergelijke
Weg- en waterbouwkundige werken

Erfscheiding(D)
Brug(C)

Toegangshek
Voetgangersbrug



Monumentnummer*: 517880

Status rijksmonument
Inschrijving register* 10 augustus 2001
Kadaster deel/nr 82975/134

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Hazerswoude-Dorp Alphen aan den Rijn Zuid-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Hazerswoude-Dorp

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Apartement aanduiding Grondperceel
Hazerswoude E 940

Omschrijving**

Inleiding

Vaste BRUG met toegangshek, uit 1935, ontworpen door de gemeentearchitect J. Dekker, als onderdeel van de Algemene Begraafplaats. Deze aan het noordeinde gelegen brug, geeft, evenals de aan het zuideinde gelegen, identiek brug, toegang tot de als één geheel ontworpen begraafplaats.

Omschrijving

Een uit rode baksteen (kruisverband) opgetrokken vaste brug, geslagen over een, de begraafplaats begrenzend slootje, voorzien van een duiker. De zijwande die recht op de sloot zijn geplaatst lopen in de gesloten borstwering van de brug over. De borstwering neemt vanaf de straatzijde (en daar voorzien van voluutvormig meuwtselwerk) naar de pijlers van het toegangshek in hoogte toe en neigen per zijde van de brug in een vloeiende beweging naar elkaar. De rechthoekig gemetselde hekpijlers zijn voorzien van zandstenen kussenvormige dekplaten. Tussen de pijlers een smeedijzeren dubbel toegangshek met met pieken en accoladevormige beëindiging. Aan de zijden van de sloot bezitten de pijlers krulvormige wangen.

Waardering

De brug met toegangshek is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang als een eenvoudig, doch representatief en gaaf voorbeeld van een gemetselde brug uit de jaren '30 van de 20ste eeuw.

Van ensemblewaarde als ruimtelijk, stilistisch en functioneel onderdeel van begraafplaats.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)

Voetgangersbrug