



Complexnummer: 518160

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

St. Jan de Doper

Aantal complexonderdelen

5

Monumentnummers van complexonderdelen

38406, 518161, 518162, 518163, 518164

Woonplaats

Wateringen

Gemeente

Westland

Provincie

Zuid-Holland

Locatie van het hoofdobject

Bij Herenstraat 162, 2291 BL te Wateringen

Complexomschrijving

Inleiding

Kerkelijk complex bestaande uit KERK en PASTORIE gebouwd naar ontwerp van A.A.J. Margry en J.M. Snickers in Neo-Gotische bouwstijl, en een HEKWERK, een H. HARTBEELD en een FRUITMUUR die behoort bij de pastorie.

De complexonderdelen bevinden zich op een terrein dat omgeven is door sloten, en toegankelijk is via drie bruggen. Aan de voorzijde wordt het terrein van de straat afgeschermd d.m.v. het genoemde hekwerk. Op dit voorterrein staat links het H.Hartbeeld.

Op het terrein staan voorts twee woningen die voor de bescherming van ondergeschikt belang zijn.

Omschrijving

Op een open terrein gelegen kerkelijk complex, waarvan kerk, pastorie en fruitmuur zijn gelegen op een door sloten omgeven gedeelte, dat aan drie zijden toegankelijk is. Aan de straatzijde wordt het terrein afgesloten door een gietijzeren hekwerk met openslaand gedeelte. De kerk is met de hoofdingang recht achter het openslaande gedeelte van het hekwerk gesitueerd. Over de brug die de toegang vanaf de Julialaan vormt staat een hekwerk in zelfde vormgeving.

Links van de kerk, en d.m.v. een tussenlid eraan verbonden staat de pastorie. De fruitmuur is gesitueerd in de linker achterhoek van het terrein, langs de sloot die de achterbegrenzing vormt.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het H. Hartbeeld staat links op het voorterrein.

Waardering

Het complex is van algemeen belang vanwege vanwege de cultuurhistorische waarde, als een bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de rooms-katholieke kerk in de late negentiende en vroege twintigste eeuw.

Het complex is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde, gelegen in de voor kerk en pastorie toegepaste Neo-Gotische stijl en als representatief werk in het oeuvre van A.J.J. Margry en J.M. Snickers.

Het complex heeft ensemblewaarde vanwege de functionele, ruimtelijke en stilistische onderlinge samenhang.

Het complex is van algemeen stedenbouwkundig belang vanwege de beeldbepalende ligging in Wateringen, op een open terrein langs de doorgaande weg van Wateringen naar Naaldwijk.



Monumentnummer*: 38406

Status rijksmonument
Inschrijving register* 30 september 1976
Kadaster deel/nr 82975/82

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Wateringen Westland Zuid-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Wateringen

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Wateringen A 2717

Omschrijving**

St.Jan de Doper, 1900-1901, A.A.J.Margry en J.M.Snickers. Pseudobasilicale KRUISKERK, de drie schipbeuken onder een dak. Toren met frontalen hoektorentjes. Gelede bakstenen pijlers, houten tongewelven over de hoofdbeuken. Stenen kruisribgewelven over de zijbeuken. Enigszins centraliserende opzet, driebeukige transept met driezijdige sluitingen.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 518161

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 juni 2001
Kadaster deel/nr	82914/174

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Wateringen	Westland	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Wateringen	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Wateringen	A			2717

*Omschrijving***

Inleiding

De door A.A.J. Margry en J.M. Snickers ontworpen Neo-Gotische PASTORIE, gebouwd in 1900-1901, maakt deel uit van het R.K. complex St. Jan de Doper. De pastorie bevindt zich binnen het door sloten omgeven gedeelte van het kerkterrein. De pastorie is via een tussenlid met de kerk verbonden.

N.B. De oorspronkelijke indeling van de achtergevel is aangetast door het uitbreken van een gekoppeld venster op de begane grond, en toevoeging van een nieuwe brandtrap en branddeur.

Omschrijving

Op een rechthoekige plattegrond opgetrokken, onderkelderde pastorie van twee bouwlagen onder een afgeplat schilddak met leien Maasdekking. In de kap twee kleine dakkapellen en een grotere vierruits dakkapel met een spitse driepasboog als bovenlicht en een kruisbloem-bekroning. Verder twee hoge schoorstenen. Pironen op de kleine dakkapellen en op de nok van de erkeroverkapping. De gevels, opgetrokken in grauwe baksteen in kruisverband worden doorsneden door sierbanden van rode verblendsteen, die ook toegepast is in de strekken en de raamomlijstingen. Tussen de verdiepingen bevindt zich een waterlijst.

De asymmetrische voorgevel op het noorden heeft links een driezijdige erker met op de begane grond twee schuifkozijnen onder segmentbogen en op de verdieping rechtgesloten T-kozijnen, geplaatst in spaarvelden met siermetselwerk in de boogvelden en onderin hardstenen lekdorpels. Alle bovenlichten zijn voorzien van glas-in-lood. Onder de gootlijst een terracotta sierrand met daaronder een stenen bloklijst. Het drie traveeën brede rechte deel van de voorgevel heeft links een houten deur met hardstenen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



stoep treden, onder een geprofileerd kalf met een glas-in-lood bovenlicht onder een segmentboog. Boven de entree een samengesteld venster met een tweeruits valraam onder en een tweelicht bestaande uit twee spitse driepasbogen boven. Het geheel onder een half rond spaarveld met siermetselwerk.

Op de begane grond twee gekoppelde schuifvensters zoals beschreven in de erker. In de tweede bouwlaag soortgelijke vensters onder halfronde spaarvelden met siermetselwerk. Net als op de begane grond zijn de kozijnen gekoppeld. Het rechte gedeelte heeft onder de gootlijst een terracotta rondboogfries en is verticaal geled door lisenen aan weerszijden van de gekoppelde vensters. De oostelijke zijgevel heeft op de begane grond en op de verdieping twee, asymmetrisch geplaatste, schuifvensters onder boogvelden. De bouwlagen worden door een waterlijst gescheiden.

Op de verdieping van de achtergevel bevinden zich symmetrisch twee aan twee gekoppelde T-vensters onder boogvelden. De branddeur heeft een oorspronkelijk glas-in-lood bovenlicht. Op de begane grond een dubbel schuifraam onder een segmentboog en een toegangsdeur met glas-in-lood bovenlicht.

Waardering

De pastorie is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van de rooms-katholieke kerk in de late negentiende en vroege twintigste eeuw.

De pastorie is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde, gelegen in de voor pastorieën veel toegepaste karakteristieke Neo-Gotische stijl en als representatief werk in het oeuvre van A.J.J. Margry.

De pastorie heeft ensemblewaarde vanwege de functionele, ruimtelijke en stilistische samenhang met de kerk.

De pastorie is gaaf in hoofdvorm en in onderdelen.

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Kerkelijke dienstwoning

Functie

Pastorie(F)



Monumentnummer*: 518162

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 juni 2001
Kadaster deel/nr	82914/170

<i>Woonplaats*</i>		<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>			
Wateringen		Westland		Zuid-Holland			
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Herenstraat	162			2291 BL	Wateringen	Bij	
Herenstraat	164			2291 BL	Wateringen	Bij	
<i>Kadastrale gemeente*</i>		<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>
Wateringen		A					2717

Omschrijving**

Inleiding

Hekwerk behorende bij het RK-complex van St Jan de Doper, in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant langs de Herenstraat en aan de Julianalaan.

Omschrijving

Gietijzeren hekwerk langs de Herenstraat, over de volledige breedte van het terrein van het RK-complex, met openslaande draaihekken voor één van de toegangen tot het terrein en een in vormgeving vergelijkbaar hekwerk met draaihekken bij de toegangsbrug aan de Julianalaan.

Waardering

Hekwerk van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als onderdeel van het kerkelijk complex St. Jan de Doper.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Voorwerpen op pleinen en dergelijke	Erfscheiding(D)	Hek

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 518163

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	11 juni 2001
Kadaster deel/nr	82914/181

<i>Woonplaats*</i>		<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>			
Wateringen		Westland		Zuid-Holland			
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Herenstraat	162			2291 BL	Wateringen	Bij	
Herenstraat	164			2291 BL	Wateringen	Bij	
<i>Kadastrale gemeente*</i>		<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>
Wateringen		A					2717

Omschrijving**

Inleiding

H.HARTBEELD uit het eerste kwart van de twintigste eeuw, gesitueerd op het voorterrein van het kerkelijk complex van St Jan de Doper, links van de kerk.

Omschrijving

H.Hartbeeld op vierkante natuurstenen sokkel waarop in een casement met driepasboog de tekst "H. Hart van Jezus".

Waardering

Het H.Hartbeeld is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en een typologische ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke H. Hartdevotie. Het beeld heeft ensemblewaarden als onderdeel van het kerkelijk complex van St. Jan de Doper.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Voorwerpen op pleinen en dergelijke	Gedenkteken(D)	Gedenkteken(D6)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 518164

Status rijksmonument
Inschrijving register* 11 juni 2001
Kadaster deel/nr 82914/178

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Wateringen Westland Zuid-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Wateringen Julianalaan

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Wateringen A 2717

Omschrijving**

Inleiding

FRUITMUUR uit 1809, voorheen gebruikt voor de kweek van abrikozen, gelegen aan de oostwestzijde van het door sloten omgeven terrein van het kerkelijk complex St Jan de Doper. De muur ligt langs de sloot en strekt zich uit over de hele breedte van het terrein. Tegen de muur is een kas van later datum gebouwd. De muur, gebouwd ten behoeve van de pastoor, zou opgetrokken zijn uit hergebruikte stenen afkomstig van het gesloopte Keuletkerkje dat zich hier bevonden heeft.

Omschrijving

Circa 40 meter lange en drie meter hoge gemetselde tweeënhalfsteens fruitmuur met steunberen aan de zuidzijde (slootzijde). Oorspronkelijk was de muur afgedekt met rode oud-Hollandse pannen. De muur is aan beide uiteinden afgerond.

Waardering

De fruitmuur is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en typologische waarden als voorbeeld van een vroeg negentiende-eeuwse muur in een particuliere moestuin voor de kweek van leifruit.

De fruitmuur is als onderdeel van de oude pastorietaan een historisch-functioneel onderdeel van het kerkcomplex en vormt de afsluiting van het oude kerkterrein.

De fruitmuur is gaaf in hoofdvorm en materiaalgebruik.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Muur(D)