



Complexnummer: 519458

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Landgoed Dassenberg

Aantal complexonderdelen

4

Monumentnummers van complexonderdelen

519459, 519460, 525744, 525749

Woonplaats

Steenbergen

Gemeente

Steenbergen

Provincie

Noord-Brabant

Locatie van het hoofdoject

Halsterseweg 5, 4651 NX te Steenbergen

Complexomschrijving

complex met vier onderdelen

Inleiding.

Van de acht objecten op landgoed Dassenberg worden er vier voor rijksbescherming voorgedragen, te weten: het LANDHUIS in Chaletstijl uit 1894, de KAPEL in Neo-Gotische bouwstijl uit 1896 en de BOSWACHTERSWONING annex tramhalte (TRAMSTATION) in Ambachtelijk-Traditionele bouwstijl uit 1899, alle drie naar ontwerp van de architect C.P. van Genk, en het KOETSHUIS in Ambachtelijk-Traditionele bouwstijl uit 1895. Voorts bevinden zich op het landgoed een boerderij uit 1893, een tuinmanswoning uit 1960, een woonhuis met schuur uit 1965 en een rentmeesterswoning uit 1968, die alle buiten de bescherming vallen.

Omschrijving.

Het landgoed is gelegen tussen Steenbergen en Halsteren, op grondgebied van de gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom. Als samenhangende eenheid dateert het uit de zestiende eeuw, toen het een militaire functie had als inundatiegebied in de verdedigingslinie tussen Bergen op Zoom en Steenbergen. Nadat het die functie in de achttiende eeuw verloor, kreeg het een gemengde functie ten behoeve van de landbouw, houtproductie en jacht. Het huidige karakter, de indeling en de samenhang van het landgoed is op die tijd terug te voeren. Ook de lanenstructuur dateert vermoedelijk uit die tijd. De twee hoofdlanen, de Herendreef en de Boerendreef, lopen parallel vanaf de weg naar het landhuis, om even daarvoor samen te komen. De eerste wordt geflankeerd door een enkele rij beukenbomen, die even voor het landhuis overgaan in eikenbomen. De tweede wordt geflankeerd door een dubbele rij

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



beukenbomen. De boswachterswoning annex tramhalte ligt aan de weg en langs de Herendreef, die langs de kapel naar het landhuis en het koetshuis loopt.

Waardering.

Het complex bestaande uit het landhuis, de kapel, de boswachterswoning annex tramhalte en het koetshuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een negentiende-eeuws landgoedcomplex met een gemengde functie van landbouw, houtproductie en jacht. Bovendien heeft het cultuurhistorische waarde als illustratieve representant van het tramvervoer vanwege de tramhalte bij de boswachterswoning. Het heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van Chaletstijl, met name het landhuis, als voorbeeld van Neo-Gotische bouwstijl, met name de kapel en als voorbeeld van Ambachtelijk-Traditionele bouwstijl, met name de boswachterswoning annex tramhalte en het koetshuis. Daarmee zijn drie van de belangrijkste negentiende-eeuwse bouwstijlen op het landgoed vertegenwoordigd. Het heeft bovendien architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van het oeuvre van de architect C.P. van Genk, met name het landhuis. Het heeft ensemblewaarde vanwege de onderlinge functionele samenhang en de samenhang van het complex met het landgoed. Het is gaaf behouden en zeldzaam als voorbeeld van een negentiende-eeuws landgoedcomplex. Bovendien is de tramhalte zeer zeldzaam.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 519459

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 april 2002
Kadaster deel/nr	82798/132

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>					
Steenbergen	Steenbergen	Noord-Brabant					
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Halsterseweg	5			4651 NX	Steenbergen		
Halsterseweg	7			4651 NX	Steenbergen		
Halsterseweg	9			4651 NX	Steenbergen		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>			
Steenbergen	AC			73			

Omschrijving**

Inleiding.

Het LANDHUIS uit 1894 is gebouwd in Chaletstijl naar ontwerp van de architect C.P. van Genk. Het is centraal op het landgoed gelegen en ligt in het verlengde van de Herendreef.

Omschrijving.

Het tweelaags landhuis is gebouwd op onregelmatige plattegrond en opgetrokken uit machinale baksteen. De voorgevel heeft twee ongelijkvormige zijrisalieten met topgevels, voorzien van uitkragend houtbeschoot, rustend op houten steunen. De achtergevel heeft één vergelijkbare risaliet aan de rechterzijde. In de linker voorrisaliet is op de eerste verdieping een houten balkon geplaatst met bewerkte balustrade, rustend op houten steunen. Het heeft een hardstenen plint rondom en dito waterlijsten in de voorgevel en de achtersisaliet.

Tevens zijn de gevels voorzien van natuurstenen speklagen, wier aantal in de voorgevel en achtersisaliet verdubbelen ten opzichte van de zijgevels. Op de begane grond zijn getoogde vensters aangebracht met hardstenen aanzet- en sluitstenen en siermetselwerk in de trommels. In de vensters zijn rechtgesloten kruisramen aangebracht. In het middelste travee en de linkerzijrisaliet van de voorgevel, alsmede in de achtersisaliet zijn dubbele houten deuren aangebracht. Op de verdieping zijn rondboogvensters geplaatst met siermetselwerk in de trommels. In de vensters zijn rechtgesloten kruisramen geplaatst. Ook de gevelvelden onder de vensters zijn voorzien van siermetselwerk. De linkerzijgevel heeft twee risalerende schoorstenen. De voordeur, bestaande uit een paneeldeur met

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



glas, bevindt zich in de achtergevel en wordt voorafgegaan door een open houten overkapping onder plat dak.

Tegen de linker zijgevel is ter hoogte van de verdieping een bel geplaatst in een houten raamwerk. Het landhuis heeft een samengesteld schilddak met ruim overstek, belegd met losanges. De indeling van het interieur is ongewijzigd. In enkele vertrekken op de begane grond liggen geornamenteerde cementtegels op de vloeren. In de achterkamer ligt een houten vloer en is een marmeren schouw geplaatst. Tussen voor- en achterkamer in een houten schuifdeur met panelen. De houten deuren zijn voorzien van panelen. De plafonds hebben een eenvoudige stucprofiel. Het trappenhuis loopt door tot de zolder en heeft een rondlopende houten trap met dito leuning en trappaal. Op de verdieping liggen houten vloeren. De kapconstructie is nog oorspronkelijk.

Waardering.

Het landhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een negentiende-eeuws landhuis. Het heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van Chaletstijl en als representatief voorbeeld van het oeuvre van de architect C.P. van Genk. Het heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de andere complexonderdelen. Het is gaaf behouden en zeldzaam als onderdeel van een negentiende-eeuws landgoedcomplex.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Kastelen, landhuizen en parken	Kasteel, buitenplaats	Landhuis
Religieuze gebouwen	Kapel (F)	Kapel(F1)



Monumentnummer*: 519460

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 april 2002
Kadaster deel/nr	82797/170

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*				
Steenbergen		Steenbergen		Noord-Brabant				
<hr/>								
Straat*		Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Halsterseweg		5			4651 NX	Steenbergen		
Halsterseweg		7			4651 NX	Steenbergen		
Halsterseweg		9			4651 NX	Steenbergen		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel	
Steenbergen		AC					73	

Omschrijving**

Inleiding.

De BOSWACHTERSWONING annex tramhalte (TRAMSTATION) is gebouwd in 1899 naar een ontwerp van de architect C.P. van Genk in Ambachtelijk-Traditionele bouwstijl.

Zij is gelegen bij de hoofdtoegang tot het landgoed, langs de weg en aan de Herendreef. In later tijd is aan de zuidgevel een schuur aangebouwd.

Omschrijving.

De eenlaags boswachterswoning annex tramhalte is gebouwd op samengestelde plattegrond en is opgetrokken uit machinale baksteen. De gevels hebben een gepleisterde plint rondom en zijn voorzien van speklagen. De getoogde vensters hebben een hardstenen onderdorpel en dito aanzet- en sluitstenen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



In de vensters zijn vierruits schuiframen geplaatst onder getoogd bovenlicht. De noordgevel bestaat uit een topgevel met rechts daarvan een ingebouwde veranda met een gemetselde hoekpinakel, bekroond met een hardstenen ornament. Op de vloer van de veranda liggen cementtegels en onder de dakrand is een houtbeschoot aangebracht. De veranda geeft toegang tot het wachtlokaal via een paneeldeur met glas onder getoogd bovenlicht. Beide zijwanden van de veranda hebben een halfvenster. De toegangsdeur tot de woning bevindt zich in de achtergevel. De indeling van het interieur is in grote lijnen ongewijzigd gebleven. In de voormalige wachtkamer van de tramhalte liggen geornamenteerde cementtegels op de vloer. De aangebouwde eenlaags schuur aan de zuidgevel heeft een rechthoekig grondplan en is gelegen onder wolfsdak, belegd met muldenpannen. In de oostgevel is een getoogde toegangspoort aangebracht met dubbele houten deur. In de westgevel bevindt zich een drietal getoogde vensters met gedeeld raam. In de zuidgevel bevinden zich enkele deuren die toegang geven tot de voormalige varkenshokken. De indeling van het interieur is in grote lijnen ongewijzigd gebleven. De kapconstructie bestaat uit onbewerkte balken.

Waardering.

De boswachterswoning annex tramhalte is van algemeen belang. Zij heeft cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een negentiende-eeuwse dienstwoning bij een landgoed en bovendien als illustratieve representant van het tramvervoer. Zij heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van Ambachtelijk-Traditionele bouwstijl. Zij heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de andere complexonderdelen. Zij is gaaf behouden en zeer

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zeldzaam als tramhalte.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Dienstwoning(K)

Functie

Koetshuis(L)

Boswachterswoning



Monumentnummer*: 525744

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 april 2002
Kadaster deel/nr	82636/184

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Steenbergen	Steenbergen	Noord-Brabant

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Steenbergen	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Steenbergen	AC			73

*Omschrijving***

Inleiding.

De Neo-Gotische KAPEL is in 1896 gebouwd naar ontwerp van de architect C.P. van Genk. Zij is tussen de bomen gelegen ten noorden van de Herendreef en is met het altaar op het noorden gericht.

Omschrijving.

De eenbeukige kapel is opgetrokken uit machinale baksteen. Zij is twee traveen lang, wordt voorafgegaan door een voorportaal en heeft een vijfhoekige koorsluiting. De kapel is gelegen onder zadeldak, belegd met losanges. De traveen worden van elkaar gescheiden door licht geprofileerde steunberen. De kapel heeft een hardstenen plint rondom en dito waterlijst onder de vensters, alsmede een hardstenen speklaag. Elke travee heeft een hooggeplaatst gepaard spitsboogvenster met glas-in-lood raam. In het koor heeft elke travee een enkel spitsboogvenster met glas-in-lood raam. De gevel heeft een gemetselde, geprofileerde lijst met hardstenen ornamenten en een klokkestoel met speklagen, bekroond door een hardstenen kruis. Het voorportaal heeft een topgevel met hardstenen lijst, bekroond met een heeft elke travee een enkel spitsboogvenster met glas-in-lood raam. De gevel heeft een gemetselde, geprofileerde lijst met hardstenen ornamenten en een klokkestoel met speklagen, bekroond door een hardstenen kruis. Het voorportaal heeft een topgevel met hardstenen lijst, bekroond met een hardstenen ornament. In deze gevel is een spitsboogvormige gevelopening aangebracht met hardstenen geboorte- en sluitstenen. De toegang tot de kapel bestaat uit eenzelfde gevelopening met een ijzeren deur met glas uit later tijd. In het interieur liggen keramische tegels op de vloer en zijn de muren gestuct. Het dak wordt gedragen door een open houten kapconstructie.

Waardering.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De kapel is van algemeen belang. Zij heeft cultuurhistorische waarde als uiting van de negentiende-eeuwse katholieke geloofsbeleving. Zij heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van Neo-Gotische bouwstijl en vanwege de plaats in het oeuvre van de architect van C.P. van Genk. Zij heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de andere complexonderdelen. De kapel is gaaf behouden en zeldzaam als onderdeel van een negentiende-eeuws landgoedcomplex.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie



Monumentnummer*: 525749

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 april 2002
Kadaster deel/nr	82634/14

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Steenbergen	Steenbergen	Noord-Brabant

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Steenbergen	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Steenbergen	AC			73

*Omschrijving***

Inleiding.

Het KOETSHUIS uit 1895 is gebouwd in Ambachtelijk-Traditionele stijl. Het is ten zuiden van het landhuis gelegen. Het diende om de koetsen en paarden onder te brengen en doet nu dienst als weekendonderkomen.

Omschrijving.

Het koetshuis is gebouwd op rechthoekige plattegrond en is opgetrokken uit handgevormde baksteen, afkomstig van de boerderij die voorheen op de plaats van het landhuis stond. In de noordelijke topgevel bevindt zich de dichtgemetselde voormalige toegangspoort. In de oostgevel is een rechtgesloten deuropening onder houten dorpel geplaatst. De deur wordt geflankeerd door rechtgesloten vensters met openslaande klappen met roedenverdeling. In de zuidgevel is een tweetal deuren aangebracht. In de westgevel is een boogvenster met ijzeren radiaalraam geplaatst. Onder de dakrand zijn muurankers bevestigd. Het zadeldak is belegd met vernieuwde Hollandse pannen. Uit het westelijke schild steekt de gemetselde schoorsteen.

Het koetshuis is gebouwd op rechthoekige plattegrond en is opgetrokken uit handgevormde baksteen, afkomstig van de boerderij die voorheen op de plaats van het landhuis stond. In de noordelijke topgevel bevindt zich de dichtgemetselde voormalige toegangspoort. In de oostgevel is een rechtgesloten deuropening onder houten dorpel geplaatst. De deur wordt geflankeerd door rechtgesloten vensters met openslaande klappen met roedenverdeling. In de zuidgevel is een tweetal deuren aangebracht. In de westgevel is een boogvenster met ijzeren radiaalraam geplaatst. Onder de dakrand zijn muurankers bevestigd. Het zadeldak is belegd met vernieuwde Hollandse pannen. Uit het westelijke schild steekt de gemetselde schoorsteen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering.

Het koetshuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van het type eenvoudig negentiende-eeuws koetshuis. Het heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van Ambachtelijk-Traditionele bouwstijl. Het heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de andere complexonderdelen. Het is relatief gaaf behouden en zeldzaam als voorbeeld van een negentiende-eeuws koetshuis bij een landhuis.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie