



**Complexnummer: 520337**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

#### Complexnaam

Cronenburgherbrug

#### Aantal complexonderdelen

3

#### Monumentnummers van complexonderdelen

520338, 520339, 520340

#### Woonplaats

Loenen aan de Vecht

#### Gemeente

Stichtse Vecht

#### Provincie

Utrecht

#### Locatie van het hoofdoject

Bij Bloklaan 1, 3632 NZ te Loenen aan de Vecht

#### Complexomschrijving

##### Inleiding

In 1933 werd in opdracht van Provinciale Waterstaat een BRUGCOMPLEX over de Vecht bij Loenen gebouwd, bestaande uit een brug met de bijbehorende brugwachterswoning aan de Bloklaan en aan de Mijndensedijk een veldwachterswoning met brandspuitberging voor de gemeente Loosdrecht. In de landhoofden van de brug is aan drie zijden een bank opgenomen. Het complex met de brug in Zakelijk Expressionistische stijl en de beide dienstwoningen in Gooise landhuisstijl, is ontworpen door de architect F. van Laren uit Hilversum. Het bedieningshuisje op de brug uit 1966, zal in 1999 vervangen worden. Het valt buiten de bescherming. De veldwachterswoning is eveneens als brugwachterswoning in gebruik genomen.

##### Omschrijving complex

Het brugcomplex omvat de volgende complexonderdelen: 1. brug 2. dienstwoning 3. dienstwoning Het complex is gesitueerd aan de zuidzijde van Loenen met de brug in oost-west richting over de Vecht. Op de oostelijke Vechtoever is ten noorden van de brug de brugwachterswoning gesitueerd en aan de zuidzijde de veldwachterswoning. De beide woningen liggen gedeeltelijke lager dan het wegniveau. Aan de westzijde van de brug staat aan weerszijden een treurwilg.

##### Waardering

Het complex is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een brugcomplex bestaande uit een brug in Zakelijk Expressionistische stijl met twee dienstwoningen in Gooise landhuisstijl gebouwd in 1933 naar

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



ontwerp van de architect F. van Laren. Alsmede vanwege de plaats binnen het oeuvre van de architect Van Laren. Voorts vanwege de ensemblewaarde door de ruimtelijke, functionele en stilistische samenhang van de verschillende complexonderdelen. Tenslotte vanwege de markante stedenbouwkundige situering.



## Monumentnummer\*: 520338

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	24 december 2001
Kadaster deel/nr	82817/109

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Loenen aan de Vecht	Stichtse Vecht	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Loenen aan de Vecht	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Loenen	E			849

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving complexonderdeel 2

De aan het water gelegen BRUGWACHERSWONING is in 1933 gebouwd in de vorm van een klein landhuis in Gooise landhuisstijl op een L-vormig grondplan. Het huis gesitueerd op de oostelijke Vechtoever ten noorden van de brug, bestaat uit twee bouwlagen onder een in hoogte verspringend rietgedekt schilddak met overstek, voorzien van rode nokvorsten en met de nok evenwijdig aan de rivier. Op het dak is aan de noord- en zuidzijde een grote schoorsteen geplaatst. Aan de zuid- en gedeeltelijk aan de oostzijde is het huis aangeaard. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. De benedenverdieping of het souterrain ligt aan het water, de bovenverdieping ligt op straatniveau. De roeden verdeelde stalen vensters zijn deels vernieuwd. De oostgevel (Oud Overzijde) heeft op straatniveau in het een midden een rondboogvormige deelbare deur met beslagwerk onder een iets opgelicht dakschild en twee muurtjes aan weerszijden van de ingang. Rechts en links hiervan is een rechthoekig venster geplaatst. Het rechter venster heeft twee draailichten en een vast middengedeelte. Ter hoogte van de ingang leidt langs de gevel een gemetselde trap naar beneden. De gevel in de benedenverdieping bevat rechts een rechthoekig venster. Aan de noordzijde van het huis is het dakvlak doorgetrokken tot aan de benedenverdieping. De gevel van de benedenverdieping bevat twee smalle rechthoekige vensters.

De westgevel (Vechtzijde) heeft rechts een voorsprong met beneden drie smalle rechthoekige vensters en boven een driezijdige erker. Links leidt een gemetselde trap langs de gevel naar een rondboogvormige deur met beslagwerk in het midden van de bovenverdieping. Links hiervan is beneden een rechthoekig venster en boven een rechthoekig venster met twee draailichten en een vast middengedeelte geplaatst.

De zuidgevel, op straatniveau, heeft over de volle breedte van de gevel een bank met granito zitting tussen twee bloembakken en daarboven twee rechthoekige smalle vensters. Het interieur is vernieuwd waarbij de oorspronkelijke indeling is behouden met een

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



woonkamer, keuken en toilet op de verdieping en slaapvertrekken op de benedenverdieping. De zolder is een berging.

#### Waardering

De woning is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als wat betreft hoofdvorm, detaillering exterieur en materiaalgebruik gaaf voorbeeld van een brugwachterswoning in de vorm van een klein landhuis in Gooise landhuisstijl, gebouwd in 1933 naar ontwerp van de architect F. van Laren. Voorts vanwege de ensemblewaarde door de ruimtelijke, functionele en stilistische samenhang met de overige complexonderdelen.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Weg- en waterbouwkundige werken	Brug(C)	Brugwachterswoning (C)
Woningen en woningbouwcomplexen	Woonhuis(K)	Woonhuis

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 520339

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	24 december 2001
Kadaster deel/nr	82817/115

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Loenen aan de Vecht	Stichtse Vecht	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Loenen aan de Vecht	over de Vecht

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Loenen	E			961

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving complexonderdeel 1

De BRUG, Cronenburgherbrug geheten, uitgevoerd in Zakelijk Expressionistische stijl, is gelegen in de Bloklaan over de Vecht. De brug bestaat uit drie delen, te weten een dubbele stalen basculebrug tussen twee vaste gemetselde korfboogvormige doorvaartopeningen. Het metselwerk van rode baksteen in staand verband is voorzien van granieten afdekplaten. De kelderpijlers van het basculebrugdeel zijn bekleed met granieten platen. Boven op de pijlers staat op een rechthoekig granieten voetstuk een hoge smalle lantaarn van glas en staal met het fabrieksmerk van de firma Winkelman uit Amsterdam. Aan de buitenzijde van deze voetstukken is het wapen van de provincie Utrecht aangebracht, te weten twee rode leeuwen met twee witte kruizen. De basculebrug heeft stalen hekwerken van buisprofiel. Langs de vaste brugdelen zijn stalen hekwerken geplaatst van buisprofiel op een granieten voet. Aan drie zijden sluit het hekwerk aan op een gemetseld landhoofd, dat eindigt in een gemetselde bank voorzien van een granieten zitting met een ronde pijlervormige beëindiging en een dwars daarop geplaatste bloembak. Aan de vierde zijde (noordoostzijde) sluit het landhoofd aan op de brugwachterswoning. In de beide brugkelders bevinden zich contragewichten van geklonken staal met een elektrisch aangedreven raderwerk.

#### Waardering complexonderdeel 1

De brug is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als qua hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik gaaf voorbeeld van een dubbele basculebrug tussen twee vaste gemetselde doorvaartopeningen, in 1933 gebouwd naar ontwerp van de architect F. van Laren in Zakelijk Expressionistische stijl met vier lantaarns uit de bouwtijd. Tevens vanwege de belangrijke ensemblewaarde door de ruimtelijke en functionele samenhang met de overige complexonderdelen.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
-----------------------	---------------------	----------------

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)

Verkeersbrug



## Monumentnummer\*: 520340

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	24 december 2001
Kadaster deel/nr	82817/158

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Loenen aan de Vecht	Stichtse Vecht	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Loenen aan de Vecht	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Loenen	E			197

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving complexonderdeel 3

De ten opzichte van de weg lager gelegen, aan het water gesitueerde DIENSTWONING met voormalige BRANDSPUITBERGING is in 1933 in de vorm van een klein landhuis in Gooise landhuisstijl gebouwd. Het huis is gesitueerd op de oostelijke Vechtoever ten zuiden van de brug. Het pand op T-vormig grondplan bestaat uit een woonhuisgedeelte van twee bouwlagen onder een samengesteld rietgedekt schilddak met overstek voorzien van rode nokvorsten en met de nok evenwijdig aan het water. Op het dakvlak aan de noordzijde is een grote schoorsteen geplaatst. Aan de westzijde bevindt zich een haaks aangebouwd volume van één bouwlaag onder een rietgedekt zadeldak (voormalige brandspuitberging). De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen in kruisverband. De vensters zijn voorzien van vernieuwde stalen kozijnen en roedenverdeling. De oostgevel (Mijndensedijkzijde) heeft links een voorsprong, met daar haaks tegenaan een éénlaags volume onder een zadeldak. Rechts hiervan leidt langs de gevel een gemetselde trap naar een ingangspartij op de verdieping voorzien van een rondboogdeur. Rechts van de ingang is een rechthoekig drielichtvenster met twee draaivensters en een vast middengedeelte. Op de begane grond zijn in de gevel onder de trap drie hoge smalle drieruits vensters geplaatst. Het haaks aangebouwde volume heeft in de voorgevel een dubbele rondboogdeur met verticale vensterstroken. De topgevel is voorzien van een houten betimmering boven een rollaag. De linkerzijgevel heeft twee smalle twee-ruits vensters en de rechterzijgevel vier smalle vierruits vensters. Deze voormalige brandspuitberging is niet vanuit het huis toegankelijk.

Aan de noordzijde is het dakvlak van het woongedeelte doorgetrokken tot aan de benedenverdieping. De gevel bevat twee vensters. De westgevel (Vechtzijde) heeft rechts een voorsprong met op de benedenverdieping drie vensters en op de bovenverdieping een vierlichts venster. Links leidt langs de gevel een gemetselde trap naar een ingangspartij voorzien van een rondboogdeur. De gevel onder de trap bevat een hoog smal laddervenster. Links van de trap is op de benedenverdieping een klein rechthoekig venster

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



geplaatst en op de bovenverdieping een drielichts venster.

De zuidgevel bevat twee vensters op de verdieping.

Het interieur is vernieuwd waarbij de oorspronkelijke indeling grotendeels bewaard is gebleven met een woonkamer, keuken en toilet op de verdieping en slaapvertrekken op de benedenverdieping. De zolder is alleen berging.

#### Waardering complexonderdeel

De woning is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als qua hoofdvorm, detaillering exterieur en materiaalgebruik gaaf voorbeeld van een dienstwoning in de vorm van een klein landhuis in Gooise landhuisstijl, gebouwd in 1933/34 naar ontwerp van de architect F. van Laren. Voorts vanwege de ensemblewaarde door de ruimtelijke, functionele en stilistische samenhang met de overige complexonderdelen.

#### *Hoofdcategorie*

Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwen

Weg- en waterbouwkundige werken

Woningen en woningbouwcomplexen

Woningen en woningbouwcomplexen

#### *Subcategorie*

Overheidsgebouw

Brug(C)

Dienstwoning(K)

Woonhuis(K)

#### *Functie*

Brandspuithuisje

Brugwachterswoning (C)

Dienstwoning(K4)

Woonhuis