



Complexnummer: 520604

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Sluiscomplex

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

520605, 520606

Woonplaats

Breukelen

Gemeente

Stichtse Vecht

Provincie

Utrecht

Locatie van het hoofdoject

Stationsweg 10, 3621 LL te Breukelen

Complexomschrijving

Inleiding

SLUISCOMPLEX met sluiswachterswoning en bijbehorende schutsluis langs de rivier de Danne bij de monding van deze rivier aan de oostelijke zijde het Amsterdam-Rijnkanaal.

De dienstwoning aan de Stationsweg uit 1891 in de stijl van de Neo-Hollandse Renaissance is gebouwd in opdracht van Rijkswaterstaat naar een ontwerp van 1888. Het pand fungeerde als sluiswachterswoning voor de in de monding van het riviertje de Danne in het Merwedekanaal gelegen dubbelkerende schutsluis. Deze schutsluis diende voor de regulering van de waterhuishouding tussen de twee waterwegen. De dienstwoning werd onder meer in 1984 in- en uitwendig verbouwd naar een tekening van H.J. Daamen te Maarssen. De samengestelde, éénlaagse uitbouw aan de noordelijke langsgewel is niet bij de bescherming van rijkswege betrokken. De dubbelkerende kanaalsluis in de Danne mist zowel twee paar puntdeuren als de ijzeren bedieningsinstallaties. De houten deuren stammen uit 1958.

Het complex bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Sluiswachterswoning
2. Schutsluis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



N.B. De brug over het buitensluishoofd is van de bescherming van rijkswege uitgesloten.

Omschrijving

De woning, gesitueerd tussen de twee dubbelkerende sluishoofden in, ligt met de nok in langsrichting aan de noordzijde van de Danne, de rivier waarin de sluis aangelegd is en haaks op het Amsterdam-Rijnkanaal.

Waardering complex

Het complex is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een gaaf bewaard ensemble van een voormalige sluiswachterswoning uit 1891 in de stijl van de Neo-Hollandse Renaissance met bijbehorende schutsluis en vanwege de cultuurhistorische waarde vanwege de relatie tot de waterstaatkundige geschiedenis van het Merwede- c.q. Amsterdam-Rijnkanaal en Rijkswaterstaat en de waterhuishouding van Breukelen. Het complex is van stedenbouwkundige waarde vanwege de visuele en ruimtelijk-functionele relatie met het kanaal en de beeldbepalende ligging in en ten noorden van de rivier de Danne.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520605

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	18 oktober 2001
Kadaster deel/nr	82729/119

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Breukelen	Stichtse Vecht	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Breukelen	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartemen aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Breukelen-Nijenrode	B			3479

*Omschrijving***

Inleiding

SLUISWACHERSWONING, als onderdeel van het sluiscomplex, in opdracht van Waterstaat uitgevoerd in 1891 in neorenaissancestijl. Het complex met dubbelkerende schutsluis ligt aan de monding van het riviertje de Danne nabij het Merwedekanaal.

Omschrijving

De sluiswachterswoning uit 1891 is in grauwe baksteen (in kruisverband boven een uitgemetseld trasraam) opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond. Het vrijstaande, deels onderkelderde bouwvolume bestaat uit één bouwlaag met een met gesmoorde kruispannen gedekt zadeldak. Op de nok is een siersmeedwerk met koperen windvaan geplaatst. Op het noordelijke dakvlak bevindt zich één gemetselde schoorsteen. De gevels worden geleed door gecementeerde en wit geschilderde banden en hoekstenen. De ventilatieroosters van de spouw bestaan uit gietijzeren rozetten. De rechtgesloten vensters en deur in de eerste bouwlaag zijn uitgevoerd met boogvelden met meerkleurig siermetselwerk onder een rondboogvormige ontlastingsboog met gecementeerde blokken en sluitstenen. De T-schuiframes hebben natuurstenen lekdorpels en houten luiken. De drie assen tellende symmetrische voorgevel (zuidzijde) bevat een centraal geplaatste entree met natuurstenen stoep, strokendeur met smeedijzeren hang- en sluitwerk en bovenlicht. De langgevels worden afgesloten door een fries van uitkragend siermetselwerk en uitgemetselde gootklossen met daartussen een meerkleurige reeks van kruisvormen met daarboven een geprofileerde gootlijst. Aan de zuidgevel is rechts van de entree een houten reddingsboeihouder met reddingsboei bevestigd. De kopgevels (west- en oostgevels) zijn trapgevels met gecementeerde en geprofileerde dekplaten. In iedere topgevel bevindt zich een uitgemetseld siermetselwerk met een kunststenen segmentboogvormig fronton ter bekroning. In de top bevindt zich één rechtgesloten venster met hanekam en een stolpraam. Aan de westelijke zijde is dit raam vervangen. Er zijn smeedijzeren sierankers gebruikt.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

Het pand is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een sluiswachterswoning uit 1891 in Neo-Hollandse Renaissance-stijl, gebouwd in opdracht van Rijkswaterstaat, en vanwege de cultuurhistorische waarde als uitdrukking van en herinnering aan de geschiedenis van het kanaal. De woning heeft ensemblewaarde als onderdeel van het complex en vanwege de beeldbepalende ligging aan het Amsterdam-Rijnkanaal en de ruimtelijk-functionele relatie met dit kanaal, de rivier de Danne en de sluis. Van bouwkundig belang als vroeg voorbeeld van een constructiewijze met de toepassing van een spouw.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woningen en woningbouwcomplexen

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Woonhuis(K)

Waterkering en -doorlaat

Functie

Dienstwoning(K4)

Woonhuis

Sluiswachterswoning (C)



Monumentnummer*: 520606

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	18 oktober 2001
Kadaster deel/nr	82729/130

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Breukelen	Stichtse Vecht	Utrecht

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Breukelen	Stationsweg BY nr. 10

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Breukelen-Nijenrode	B			4672

*Omschrijving***

Inleiding

SCHUTSLUIS, type dubbelkerende kanaalsluis, als onderdeel van het sluiscomplex, in opdracht van Waterstaat uitgevoerd. Het complex met dubbelkerende schutsluis ligt aan de monding van het riviertje de Danne nabij het Merwedekanaal.

Omschrijving

De kanaalsluis is gebouwd als dubbelkerende sluis met puntdeuren. In geopende toestand bevinden de houten deuren met ijzeren gehengen zich in de deurenkassen, die in de gemetselde wanden van de sluishoofden zijn uitgespaard. Constructief belangrijke onderdelen van de sluishoofden zijn uitgevoerd in natuursteen, waaronder de dekplaten. Een uitzondering hierop vormen de niet oorspronkelijke dekplaten van beton van het buitensluishoofd. In de gemetselde keerwanden bevinden zich natuurstenen haalkommen met haalijzers. Op de dekplaten bevinden zich ijzeren bolders. Tussen de sluishoofden bevinden zich met basalt gedekte taluds.

Waardering

De sluis uit 1891 is van algemeen belang vanwege de waterstaatkundige betekenis als voorbeeld van een dubbelkerende sluis gelegen bij de bijbehorende sluiswachterswoning, gebouwd in opdracht van Waterstaat, en vanwege de cultuurhistorische waarde als uitdrukking van en herinnering aan de (waterstaatkundige) geschiedenis van het kanaal en de waterverbinding met de Vecht. De sluis heeft ensemblewaarde vanwege de beeldbepalende ligging aan het Amsterdam-Rijnkanaal en de ruimtelijk-functionele relatie met dit kanaal, de rivier de Danne en de sluiswachterswoning.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Waterkering en -doorlaat

Waterkering en -doorlaat

Functie

Schutsluis

Sluis