



Complexnummer: 520692

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Duin en Kruidberg

Aantal complexonderdelen	Monumentnummers van complexonderdelen
14	520693, 520694, 520695, 520696, 520697, 520698, 520699, 520700, 520701, 520702, 520703, 520704, 520705, 520706

Woonplaats	Gemeente	Provincie
Santpoort-Noord	Velsen	Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Duin- en Kruidbergerweg 60, 2071 LE te Santpoort-Noord

Complexomschrijving

Inleiding

Het complex buitenplaats Duin en Kruidberg is rond 1890 gesticht door de samenvoeging van de bestaande buitenplaatsen Duin en Berg en De Kruidberg. Het huidige terrein van de buitenplaats omvat ongeveer het voormalige gebied van Duin en Berg. De belangrijkste bebouwing van Duin en Kruidberg is tussen 1895 en 1910 tot stand gekomen in opdracht van de toenmalige eigenaar Jacob Theodoor Cremer (1847-1923), president van de Nederlandsche Handel Maatschappij. Als zomerverblijf had hij de oude landgoederen Duin en Berg en De Kruidberg aangekocht. In eerste instantie liet Cremer de uit de jaren veertig van de 19de eeuw daterende villa Duin en Berg vergroten, maar in 1906 kreeg architect J.J. van Nieukerken (1854-1913) opdracht een groot nieuw landhuis te ontwerpen zodat de getrouwde kinderen van het echtpaar Cremer met hun gezin tegelijk te gast konden zijn. Na de oplevering in 1909 werd de oude villa Duin en Berg gesloopt om plaats te maken voor een door L.A. Springer ontworpen tuin in gemengde stijl. Het complex buitenplaats Duin en Kruidberg bestaat uit de volgende onderdelen: het HOOFDGEBOUW (1907-1909), de in hoofdlijnen herkenbaar gebleven PARKAANLEG (1908-1912) van L.A. Springer, een voormalig STALGEBOUW annex koetshuis (1899) met aangebouwd machinegebouw (1908), een voormalige TUINMANSWONING (1895), een door J. Kuit ontworpen voormalige PORTIERSWONING (1903), een voormalige CHAUFFEURSWONING (1910) ontworpen door G. Meppeling, twee ijzeren HEKKEN uit omstreeks 1912, drie paar zandstenen HEKPIJLERS die vermoedelijk uit dezelfde tijd dateren, en een decoratieve TUINBANK uit circa 1922. Tevens zijn er in het huidige landgoed een aantal onderdelen opgenomen die van eerdere datum zijn. Dit zijn een MOESTUIN

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



met twee bijbehorende tuinmuren, en een IJSKELDER uit 1845.

Omschrijving

Het aan de oostkant van een duinrug gesitueerde complex buitenplaats Duin en Kruidberg bevat veertien afzonderlijk te beschermen onderdelen: het aan de westzijde van de Duin en Kruidbergerweg gelegen voormalige stalgebouw annex koetshuis, circa 100 meter ten westen hiervan het hoofdgebouw met de ingang aan de noordzijde, ten zuiden van het hoofdgebouw de parkaanleg van Springer met in de as van de oorspronkelijke oprijlaan de tuinbank, ten zuiden hiervan de moestuin met bijbehorende tuinmuren, aan de oostzijde van de Duin en Kruidbergerweg en circa 250 meter zuidelijk van het stalgebouw een voormalige portierswoning, circa 100 meter zuidelijker aan de westzijde van diezelfde weg een voormalige tuinmanswoning, ruim 200 meter zuidwestelijker aan dezelfde kant van de Duin en Kruidbergerweg een voormalige chauffeurswoning, in de genoemde duinrug een ijskelder, ter weerszijden van de Duin en Kruidbergerweg twee smeedijzeren spijlenhekken en twee paar hekpijlers, en in de zuidwesthoek een derde paar hekpijlers die de toegang markeren van het oorspronkelijk bij Duin en Kruidberg horende duingebied. Het stalgebouw en de dienstwoningen zijn opgetrokken in orangerode verblendsteen en hebben een hoogte van één bouwlaag onder een samengesteld dak gedekt met pannen (de portierswoning heeft als uitzondering een leien dak, de tuinmanswoning een zadeldak). Het in rode baksteen opgetrokken hoofdgebouw bestaat uit een souterrain, een parterre en één à twee verdiepingen onder een samengesteld dak gedekt met leien. Bij het hoofd- en het stalgebouw is natuursteen toegepast als ornament en voor constructieve onderdelen zoals dorpels en lateien.

Waardering

Het complex buitenplaats Duin en Kruidberg, bestaande uit een hoofdgebouw, drie dienstwoningen, een stalgebouw annex koetshuis, een moestuin, een ijskelder, een parkaanleg, een tuinbank, twee hekken en drie paar hekpijlers, is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard voorbeeld van een historisch gegroeid landgoed waarop een in neo-Hollandse renaissancestijl opgetrokken landhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw en een tuinaanleg van L.A. Springer uit dezelfde periode. Het landhuis is tevens van belang als hoogtepunt uit het oeuvre van architect J.J., M.A. en J. van Nieukerken.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520693

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 10 augustus 2001
Kadaster deel/nr: 82727/106

Woonplaats*: Santpoort-Noord
Gemeente*: Velsen
Provincie*: Noord-Holland

Locatienaam: Santpoort-Noord
Locatieomschrijving:

Kadastrale gemeente*: Velsen
Sectie*: G
Kadastraal object*:
Appartement aanduiding:
Grondperceel: 1040

Omschrijving**

Inleiding

Het HOOFGEBOUW van het landgoed Duin en Kruidberg is tussen 1907 en 1909 gerealiseerd naar ontwerp van J.J. van Nieukerken en diens zoons M.A. en J. van Nieukerken. De architectonische stijl van het hoofdgebouw is geïnspireerd op de architectuur van de Hollandse renaissance en kan derhalve omschreven worden als neo-Hollandse renaissance. Het gerealiseerde gebouw wijkt overigens enigszins af van de ontwerptekening uit 1907. De zuidzijde van het hoofdgebouw is vanwege de ligging aan de vijver en de relatie tot de zichtassen de belangrijkste gevel. Het rijke interieur is, afgezien van de door een Engelse firma ingerichte biljartzaal, eveneens grotendeels door de Van Nieukerkens ontworpen. Aan de uitvoering werkten verschillende kunstenaars mee, waaronder de beeldhouwers M. Hack (Amsterdam), A. Alexander (Den Haag), L. Vreugde (Haarlem), en de Amsterdamse siersmid A.J. Dingmans. Van de in 1909 gesloopte villa Duin en Berg werden verschillende interieuronderdelen hergebruikt, met name de schouwen en de lambriseringen.

N.B. Het ondergrondse zalencomplex (XXd) aan de zuidzijde van het hoofdgebouw maakt geen deel uit van de bescherming.

Omschrijving

Het hoofdgebouw van het landgoed Duin en Kruidberg is ontworpen op een vrij grondplan dat oost-west georiënteerd is. Het hoofdgebouw bestaat overwegend uit een souterrain, parterre, één à twee verdiepingen en een kapverdieping met kleine dakkapellen. De verschillende volumes van het gebouw zijn asymmetrisch ten opzichte van elkaar geplaatst, maar de constituerende onderdelen hebben, een enkele uitzondering daar gelaten, een symmetrische gevelopbouw. De samengestelde kap van het hoofdgebouw bestaat uit een primair oost-west gericht zadeldak dat gecombineerd wordt met noord-zuid gerichte zadel-, schild- en tentdaken. De daklijn

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



wordt op het oosten en het westen doorsneden worden door een toren. De toren op het oosten wordt bekroond met een Wels helmdak. De toren aan de westzijde is lager dan de toren aan de oostzijde. Het dak is bedekt met leien in Maasdekking. De muren zijn opgetrokken in rode baksteen. Aan de gevels zijn, ter hoogte van de plaats waar zich normaliter gesproken de vloerbalken bevinden, sierankers geplaatst. De vorm van de geveltoppen van de risalieten is ontstaan uit het samenbrengen van verschillende typen Hollandse topgevels. De vorm die in het ontwerp prevaleert laat zich omschrijven als een combinatie van een in- en uitgezwente topgevel en een schoudergevel. De ramen worden veelal afgesloten met luiken waarop een groene rand is geschilderd met daarbinnen een liggend rood-wit zandlopermotief. Voor de kleine dakkapellen zijn luiken aangebracht die met een rood-wit vlindermotief zijn beschilderd. De kleine dakkapellen zijn allen bekroond met een kleine spits. De grote dakkapellen op de kapverdieping zijn vormgegeven als de hals van een halsgevel die bekroond wordt met een gebogen fronton. Het fronton is geplaatst op een verkleinde weergave van de in- en uitgezwente topgevels van de risalieten. De vensters in de grote dakkapel zijn overwegend vensters met een houten kruiskozijn waarvan de onderste helft kan worden afgesloten met twee luiken. De luiken zijn gesierd met het al eerder genoemde zandlopermotief. De overige vensters in het gebouw zijn, vrijwel zonder uitzondering, geplaatst in een natuurstenen raamwerk dat overspannen wordt door een natuurstenen latei waarboven zich een ontlastingsboog bevindt die geaccentueerd wordt door het gebruik van gele baksteen. Alle vensters in het hoofdgebouw zijn kruisvensters of schuiframen met een meerruits roedenverdeling. De zuidzijde (vijverzijde) is op te delen in zes verticale geveldelen. Principaal in de zuidgevel zijn twee risalieten die bekroond worden met een samengestelde topgevel. De drie gevelvlakken ter linker- en ter rechterzijde van de twee risalieten lopen uit in een grote dakkapel. Boven dit alles stijgen de torens uit. Tevens bevindt zich aan de zuidzijde van het gebouw een terras dat omzoomd wordt door een balustrade. Het terras heeft drie op het zuiden gerichte principale opgangen welke men via het bordes kan bereiken. Het bordes gaat na de afscheiding over in een bakstenen kademuur. Het meest westelijke deel van de zuidfaçade begint bij de toren op het dak. De toren bestaat uit twee zich boven het dak verheffende bouwlagen, waarop een tentdak geplaatst is dat op het hoogste punt een vierkante schoorsteen heeft. Het tentdak heeft aan alle zijden een dakkapel. Direct onder de dakgoot zijn twee series van twee gepaarde vensters met luiken aangebracht. Op de verdieping hieronder bevinden zich twee vensters met schuiframen. Vervolgens verdwijnt het torenlichaam in het dak. De gevel hieronder bestaat uit een kapverdieping, verdieping en parterre. Op de kapverdieping is een grote dakkapel geplaatst met daarin één venster met bovenlicht dat naar voren spruit en een afsluitend luik voor het raam. Op de verdieping zijn twee vensters met luik en bovenlicht geplaatst die een deur met bovenlicht flankeren. De deur geeft toegang geeft tot het bordes dat geplaatst is boven de naar voren springende parterre. Op de parterre bevindt zich ter linkerzijde een venster met rechts daarvan een venster met luiken en kruisstijl. De gevel van de smallere risaliet ter rechterzijde ligt in het zelfde vlak als de, zojuist genoemde, naar voren geweken parterre. De risaliet bestaat uit drie bouwlagen. In de top heeft de risaliet een kruisvenster met luiken. Op de verdieping bevinden zich twee kruisvensters met luiken. Op de parterre bevindt zich een groot achtruitsvenster. Het derde geveldeel wijkt terug ten opzichte van de gevel van de risaliet en bestaat uit drie bouwlagen. Dit geveldeel is op de kapverdieping getooid met een grote dakkapel met balustrades en een dakkapel met plat dak aan weerszijden. Op de verdieping bevinden zich een drietal vensters met schuiframen en op de parterre flankeren twee grote vensters met schuiframen een renaissance ingangspartij met een deur met een halfrondboveneinde. De ingangspartij boven de deur wordt bekroond met een fronton met klauwstukken met daaronder een elipsvormig venster. De brede risaliet ter rechterzijde van dit geveldeel heeft vier bouwlagen. In de top bevindt zich een kruisvenster met luiken. Op de tweede verdieping zijn een drietal kruisvensters met luiken geplaatst. Op de eerste verdieping bevinden zich een drietal vensters met schuiframen. Op de parterre bevinden zich een drietal bogen, onderling verbonden via een trekstang. De bogen zijn dichtgezet met glas. Ter rechterzijde van de brede risaliet doorbreekt een toren de kap. De toren is bekroond met een wels helmdak en bestaat uit drie bouwlagen. Het wels helmdak heeft op alle vier de windrichtingen een kleine dakkapel. Onder het dak bevinden zich op de twee van hieronder gelegen verdiepingen twee vensters per

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bouwlaag. Op de grens van de beide bouwlagen is een wijzerplaat geplaatst. Op de bouwlaag hieronder is in het midden een kruisvenster geplaatst. Het torenlichaam verdwijnt dan vervolgens in het dak waarna de gevel op de kapverdieping voortgezet wordt met een grote dakkapel die aan beide zijden geflankeerd is door een balustrade en een dakkapel met plat dak. Op de verdieping onder de overhangende balustrade wordt een deur geflankeerd door een tweetal vensters met schuiframen. Via de deur wordt een bordes bereikt dat geplaatst is op het dak van de parterre. De gevel van de parterre is in tegenstelling tot die van de bovenliggende verdiepingen niet teruggeweken. Op de parterre bevindt zich een groot meerruitsvenster met drie stijlen. Naast dit geveldeel is een hoektoren van vier bouwlagen gebouwd, die echter beduidend lager is dan de risaliet ter linker zijde. De hoektoren is opgetrokken onder een tentdak met kleine dakkapellen. Direct onder de goot bevinden zich twee liggende vensters en op de verdieping daaronder een venster met kruisstijl. Op de parterre bevindt zich een boog met daarachter een loggia. Tegen de noordoosthoek van de toren op het oosten is een schoorsteen geplaatst. De oostzijde bestaat uit drie verticale geveldelen, met een grote midden-risaliet. De toren op oosthoek van de zuidzijde zet zich aan de oostgevel voort en heeft een dakkapel op de kapverdieping en op de tweede verdieping twee liggende vensters, één venster op eerste verdieping en één boog op de parterre die toegang verschaft tot de, al eerder genoemde loggia. De mid-denrisaliet bestaat uit vijf bouwlagen en heeft in de top een kruisvenster met luiken, op de tweede verdieping een drietal kruisvensters met luiken en op de eerste verdieping een viertal vensters met schuiframen. Op de parterre bevindt zich geheel links een schuifraam dat geflankeerd wordt door een deur met daarvoor het doorlopende terras van de zuidzijde. Het terras breekt hierna af waardoor het souterrain, met twee van tralies voorziene vensters met middenstijl, zichtbaar wordt. Hierboven op de parterre bevindt zich een schuifraam met een natuurstenen horizontale middenstijl. Het derde geveldeel, ter rechterzijde van de middenrisaliet, is vormgegeven als een hoektoren die onder een tentdak is geplaatst en bestaat uit vier bouwlagen. De kapverdieping is kaal gelaten, op de eerste verdieping daaronder bevindt zich een schuifraam met luik. Op de parterre bevindt zich een venster zonder luiken en aan het souterrain bevinden zich twee getraliede vensters.

De noordzijde bestaat uit zes verticale geveldelen. Het eerste deel ter linkerzijde is de blinde met muurankers getooide zijmuur van de middenrisaliet van de oostgevel. Ter linkerzijde van de blinde wand zet de hoektoren van de oostzijde zich voort met een grote dakkapel op de kapverdieping en op de eerste verdieping een venster met luiken en op de parterre daaronder een kruisvenster met luiken. Ter linkerzijde bevindt zich de ingangspartij. De ingangspartij bestaat uit een deuropening met houten paneeldeuren die geplaatst zijn onder een tympaan met aan weerszijden halfzuilen. Direct boven de deurpartij bevinden zich een viertal vensters. Direct boven dit geveldeel is de toren met welse helm geplaatst die aan deze zijde een zestal horizontaal geplaatste vensters heeft over drie verdiepingen. Het torenlichaam verdwijnt in de langsgerichte kap. De uit vijf bouwlagen bestaande risaliet ter linker zijde van de ingang springt uit de gevel iets naar voren. In de top is de risaliet getooid met een hijsbalk. Hieronder bevindt zich een openslaand venster dat geflankeerd is door twee kleinere vensters met een luik. Op de eerste verdieping is een kruisvenster met luiken geplaatst met rechts daarvan, op een diagonale lijn, een drietal vensters met schuiframen met naar rechts oplopend formaat. Op de parterre bevindt zich ter linkerzijde een kruisvenster met luiken. Rechts, hiervan bevinden zich een tweetal gekoppelde vensters die in het bezit zijn van luiken. Aan het souterrain bevinden zich een tweetal getraliede vensters met middenstijl. Het vijfde, uit vier bouwlagen bestaande, geveldeel is geplaatst onder een tentdak. Het tentdak wordt doorbroken door een grote erker. Op de eerste verdieping bevinden zich twee vensters met middenstijl en luiken. Op de parterre zijn een drietal vensters met schuifraam geplaatst en aan het souterrain drie getraliede vensters met middenstijl waarbij voor de twee meest rechtse een hek is geplaatst. Het lagere geveldeel hiernaast bestaat uit vier bouwlagen heeft op de kapverdieping een afwijkende dakkapel die een vergrote versie is van de kleine dakkapellen. De eerste verdieping heeft één venster met middenstijl en luiken waarvan zich ter rechterzijde een tweetal vensters met schuiframen en luiken bevinden. Op de parterre bevinden zich aan de linkerzijde een drietal smalle schuiframen, terwijl zich ter rechterzijde een kruisvenster met luiken bevindt. Aan het souterrain bevinden zich een viertal getraliede vensters met een hek ervoor.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het zevende, uit vier bouwlagen bestaande, geveldeel is een smalle risaliet die een rond venster in de top heeft en daaronder een gecombineerd venster met luiken. Op de verdieping bevinden zich twee vensters. Tevens heeft dit geveldeel een tweetal gepaarde vensters op de parterre. Aan het souterrain bevinden zich een drietal gepaarde getraliede vensters. De westzijde bestaat uit een drietal verticale geveldelen. Het geveldeel op het noorden bestaat uit drie bouwlagen. Op de kapverdieping bevindt zich een tweetal kleine dakkapellen. Op de eerste verdieping bevinden zich ter linkerzijde een tweetal gepaarde vensters en ter rechterzijde een venster met luiken. Op de parterre bevinden zich een tweetal vensters met schuif-ramen en een kruisvenster, alsmede een viertal getraliede vensters aan het souterrain. In de centrale, lichtelijk naar voren springende, torenvorm van zes bouwlagen bevinden zich op de derde verdieping een tweetal kleine vensters. Op de tweede verdieping bevinden zich een tweetal vensters met luiken en op de eerste verdieping en gedeeltelijk op de parterre een zelfde serie van twee venster. Verder bevinden zich op de parterre zelf nog een venster en een deur. Het souterrain heeft een tweetal gepaarde getraliede vensters die aan beide zijden geflankeerd worden door een kleiner getralied venster. De uit vier bouwlagen bestaande risaliet heeft in de top een rond venster. Hieronder bevindt zich een kruisvenster met luiken. Op de eerste verdieping bevindt zich in het midden een venster met middenstijl met daaronder een venster met een segmentboog. Op de parterre zijn twee vensters met schuiframen geplaatst en aan het souterrain bevinden zich een tweetal getraliede vensters. Het muurvlak van het zuidelijk geveldeel van de westzijde loopt, door het bordes dat zich aan de zuidzijde bevindt vanaf de parterrehoogte, een aantal meters door.

Het INTERIEUR van het hoofgebouw verkeert met name voor wat betreft de parterre en het trappenhuis nog in de originele staat. Op de parterre bevinden zich onder meer een centrale hal, trappenhuis en eetzaal in neo-Hollandse renaissancestijl, een vertrek in neo-klassieke stijl à la Robert Adam, een salon in neo-Lodewijk XV-stijl, een salon in neo-Lodewijk XIV-stijl en een studeerkamer in een contemporaine decoratieve stijl (1900) à la Jacques van den Bosch.

Waardering

Het hoofgebouw met bijbehorend interieur is van algemeen belang als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het complex landgoed Duin en Kruidberg; als vroeg 20ste-eeuws landhuis in neo-Hollandse renaissancestijl, hoogtepunt uit het oeuvre van de architecten J.J., M.A. en J. van Nieukerken; vanwege het gaaf bewaarde interieur (parterre) dat als een gesamtkunstwerk door de architect en verschillende kunstenaars tot stand is gekomen; wegens de markante ligging binnen de tuin en parkaanleg.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Kastelen, landhuizen en parken	Kasteel, buitenplaats	Landhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 11 august 2024



Monumentnummer*: 520694

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 10 augustus 2001
Kadaster deel/nr: 82727/122

Woonplaats*: Santpoort-Noord
Gemeente*: Velsen
Provincie*: Noord-Holland

Locatienaam: Santpoort-Noord
Locatieomschrijving:

Kadastrale gemeente*: Velsen
Sectie*: G
Kadastraal object*:
Appartement aanduiding:
Grondperceel: 1040

Omschrijving**

Inleiding

MOESTUIN met twee bijbehorende tuinmuren, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidberg. De moestuin is een restant van de buitenplaats Duin en Berg en bevindt zich in het zuidelijke deel van het landgoed Duin en Kruidberg, ten noordoosten van de chauffeurswoning aan de Duin en Kruidbergerweg 74. De moestuin bevat twee objecten die eveneens onder de bescherming vallen: 1. een restant van een 18de- of vroeg 19de-eeuwse tuinmuur; 2. een kort na 1900 gebouwde tuinmuur. Beide tuinmuren zijn gericht op het zuiden.

N.B. De overdekte bergruimte aan het oosteinde van de oudste tuinmuur valt buiten de bescherming.

Omschrijving

De oude tuinmuur is opgetrokken in verschillende soorten rode baksteen, waaronder in het middendeel van de zuidzijde oranje- of handvormsteen in halfsteens verband. De gezien het metselwerk vermoedelijk meermalen herstelde muur is gedeeltelijk gepleisterd. De zuidzijde van de tuinmuur wordt versterkt door zich verjongende steunberen, de noordkant door lisenen. Het westelijke uiteinde van de muur is naar voren (Z) geknikt. Aan de oostkant buigt de tuinmuur onder een kwartrond hoek naar het zuiden af. De na 1900 gebouwde tuinmuur is L-vormig en opgetrokken in rode machinale baksteen (formaat circa 20 x 5 cm) in Vlaams verband met snijvoeg. Aan de west- en noordzijde wordt de muur op regelmatige afstand versterkt door zich verjongende steunberen. De vlakke oost- en zuidkant zijn voorzien van op regelmatige afstand van elkaar aangebrachte smeedijzeren haken. Nabij het oostelijke einde heeft de tuinmuur een doorgang geflankeerd door geblokt gemetselde pijlers die voorzien zijn van smeedijzeren duimen en bekroond worden door een rijkgekrulde smeedijzeren lantaarnhouder.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

De moestuin met bijhorende tuinmuren is van algemeen belang als karakteristiek en functioneel onderdeel van het complex landgoed Duin en Kruidberg; vanwege de doelmatige vormgeving; vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Tuinmuur



Monumentnummer*: 520695

Status rijksmonument
Inschrijving register* 10 augustus 2001
Kadaster deel/nr 82727/135

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Santpoort-Noord Velsen Noord-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Santpoort-Noord

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Velsen G 1040

Omschrijving**

Inleiding

IJSKELDER uit 1845 genaamd "Nova Zembla", deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidberg. De ijskelder is evenals de moestuin een overblijfsel van de buitenplaats Duin en Berg en werd gebouwd in opdracht van Van Hall, de toenmalige eigenaar van Duin en Berg. In 1895 liet J.T. Cremer de ijskelder renoveren en voorzien van een nieuwe ingangspartij in classicistische stijl.

N.B. De moderne schotten ter weerszijden van de ingang maken geen deel uit van de bescherming.

Omschrijving

De ijskelder is aan de oppervlakte alleen waarneembaar door de daar geplaatste ingangspartij. Achter deze ingang ligt een portaal dat voert naar de eigenlijke ijskelder die ingegraven is in de binnenduinrand. De ijskelder zelf bestaat uit een ronde put die afgesloten wordt met een koe-pelgewelf. De gemetselde put heeft een spouw en bezit een totale omtrek van circa vijf meter. De ingangspartij van de ijskelder is uitgevoerd in gepleisterde baksteen en voorzien van een opgeklampte deur tussen sterk geabstraheerde pilasters die een fries en kroonlijst dragen. Op de kroonlijst rust een stompe koepelvorm die de ingangspartij een gedrukt silhouet geeft en bekroond wordt door een sober driehoekig fronton. Boven de deur zijn in het pleisterwerk van het fries naast elkaar twee gedenksteden uitgespaard waarvan de linker met het opschrift "VAN HALL./ FUND: JUN: 1845" en de rechter met "CREMER./ RENOV: SEPT: 1895".

Waardering

De ijskelder is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex landgoed Duin en Kruidberg; vanwege de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegevens voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vormgeving van het voorportaal; als karakteristiek onderdeel van een buitenplaats.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Kastelen, landhuizen en parken	Tuin, park en plantsoen	IJskelder



Monumentnummer*: 520696

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82724/8

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Santpoort-Noord	Velsen	Noord-Holland

<i>Locatienaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Santpoort-Noord	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Velsen	G			1040

*Omschrijving***

Inleiding

Aan het westelijke einde en in de as van de J.T. Cremerlaan (de oorspronkelijke oprijlaan) gesitueerde TUINBANK met siervaas, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidberg. Het vermoedelijk uit 1922 daterende tuinornament werd vervaardigd in opdracht van de (Nederlands-Indische) Deli-spoorwegmaatschappij, waarin J.T. Cremer zakelijke belangen had. Het is een geschenk van deze maatschappij aan het echtpaar Cremer bij gelegenheid van hun vijftigjarig huwelijk.

Omschrijving

Circa twee meter hoog zandstenen tuinornament met een ronde hoofdvorm bestaande uit een lage zitbank rond een schacht die bekroond wordt door een brede platte vaas. De laatste heeft rondom afwisselend saters en leeuwenkoppen waartussen festoenen. De onderzijde van de vaas is gedecoreerd met acanthusbladeren. In de onder meer met een rankenfries verfraaide schacht zijn de volgende twee inscripties gehouwen: "AAN DEN HEER EN MEVROUW/ J.T. CREMER-HOGAN/ TER GELEGENHEID VAN HUNNE VIJFTIG JARIGE ECHTVEREENIGING" en "16 JANUARI 1923./ DE DELI SPOORWEG MAATSCHAPPIJ". De ronde zitbank rust op vier gevleugelde klauwen.

Waardering

De tuinbank is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex landgoed Duin en Kruidberg;

- vanwege de ornamentele waarde;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- als karakteristiek onderdeel van de historische tuin- en parkaanleg;
- vanwege materiaalgebruik en vormgeving.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Tuinbank

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520697

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82724/21

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Santpoort-Noord	Velsen	Noord-Holland

Locatienaam	Locatieomschrijving
Santpoort-Noord	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Velsen	G			1040

Omschrijving**

Inleiding

Twee HEKPIJLERS, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidberg De in classicistische stijl uitgevoerde pijlers, die vermoedelijk dateren uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, staan aan de westzijde van het huidige parkeerterrein dat zich bevindt ten westen van de moestuin, en flankeren de toegang tot het vroeger bij Duin en Kruidberg horende duingebied. Oorspronkelijk hadden de pijlers een pompoenachtige bekroning.

Omschrijving

Twee identieke zandstenen hekpijlers met een vierkante dwarsdoorsnede waarvan de hoeken zijn uitgespaard. De pijlers zijn opgebouwd uit gefrijnde blokken en worden afgedekt door een geprofileerde deksteen. In de voorzijde van de dekstenen is de naam van het landgoed uitgehouwen: links "DUIN = EN" en rechts "KRUIDBERG".

Waardering

De twee hekpijlers zijn van algemeen belang als historisch-functionele onderdelen van het complex landgoed Duin en Kruidberg; - vanwege de markering van de toegang tot het landgoed.

Hoofdcategorie	Subcategorie	Functie
Voorwerpen op pleinen en dergelijke	Erfscinding(D)	Hekpijler

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 11 august 2024



Monumentnummer*: 520698

Status rijksmonument
Inschrijving register* 10 augustus 2001
Kadaster deel/nr 82724/29

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Santpoort-Noord Velsen Noord-Holland

Locatienaam Locatieomschrijving
Santpoort-Noord

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Velsen G 1074

Omschrijving**

Inleiding

Langs de westzijde van de Duin en Kruidbergerweg gesitueerd HEK, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidberg. Het waarschijnlijk rond 1912 als oostelijke begrenzing van het landgoed Duin en Kruidberg geplaatste hek slingert zich over een lengte van ongeveer 700 meter vanaf de voormalige chauffeurswoning Duin en Kruidbergerweg 74 in het zuiden tot aan de noordelijke grens van het landgoed.

Omschrijving

Circa 1 meter hoog en 700 meter lang smeedijzeren spijlenhek met een eenvoudige vormgeving bestaande uit aan de achterzijde geschoorde staafvormige hekpalen waartussen hekdelen. De hekdelen tellen elf hoge vierkante spijlen afgewisseld met lage ronde spijlen. Alle spijlen hebben een gepunte bovenzijde. De hoge spijlen zijn in het midden getorst. In het deel van het hek ten zuiden van de voormalige tuinmanswoning (Duin en Kruidbergerweg 70) en ten noorden van het voormalige stalgebouw (Duin en Kruidbergerweg 52-58) zijn de hoge spijlen bovenaan naar binnen omgebogen om het oversteken van wild vanuit het landgoed over de Duin en Kruidbergerweg te beletten.

Waardering

Het hek is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex landgoed Duin en Kruidberg.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Voorwerpen op pleinen en dergelijke Efscheiding(D) Hek

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520699

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 10 augustus 2001
Kadaster deel/nr: 82724/39

Woonplaats*: Santpoort-Noord
Gemeente*: Velsen
Provincie*: Noord-Holland

Locatienaam: Santpoort-Noord
Locatieomschrijving:

Kadastrale gemeente*: Velsen
Sectie*: F
Kadastraal object*:
Appartement aanduiding:
Grondperceel: 8197

Omschrijving**

Inleiding

Langs de oostzijde van de Duin en Kruidbergerweg gesitueerd HEK uit 1912, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidberg. Het hek vormt de westelijke begrenzing van het oorspronkelijk bij Duin en Kruidberg behorende landgoed Kennemergaarde en strekt zich uit over de gehele lengte van dit voormalige landgoed.

Omschrijving

Circa 1 meter hoog smeedijzeren spijlenhek bestaande uit verticale spijlen met gedraaide kop. Tien à vijftien spijlen vormen met elkaar een hekdeel. De hekdelen worden gescheiden door hogere en sober gedecoreerde hekpalen die aan de achterzijde geschoord zijn. Om de drie hekdelen maakt de hekpaal plaats voor een hoger sierstuk van rijk gekruld smeedwerk. Ter hoogte van de voormalige portierswoning Duin en Kruidbergerweg 47 heeft het hek een doorgang die wordt gemarkeerd door de twee afzonderlijk beschreven zandstenen hekpijlers. Een tweede doorgang bevond zich vermoedelijk op de hoek met de Kennemergaardeweg. Deze voormalige doorgang wordt gemarkeerd door hogere sierstukken als genoemd.

Waardering

Het hek is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex landgoed Duin en Kruidberg.

Hoofdcategorie: Voorwerpen op pleinen en dergelijke
Subcategorie: Efscheiding(D)
Functie: Hek

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520700

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82702/44

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Santpoort-Noord	Velsen	Noord-Holland

Locatienaam	Locatieomschrijving
Santpoort-Noord	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Velsen	G			1040

Omschrijving**

Inleiding

PARKAANLEG bij het hoofdgebouw van het landgoed Duin en Kruidberg, deel uitmakend van het gelijknamige complex. De parkaanleg is ontworpen door L.A. Springer en uitgevoerd tussen 1908 en 1912. Springer reorganiseerde de bestaande 19de-eeuwse parkaanleg in een mengstijl van geometrisch en landschappelijk. Aan de zuidzijde van het hoofdgebouw maakte hij een hoge, geometrisch ingedeelde parterre met uitzicht over het park. Deze parterre is in XXd gereconstrueerd. De huidige vijver van Springer is, zo blijkt uit de militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden uit 1849-1859, een aanpassing van een al bestaande vijver van de voormalige buitenplaats Duin en Berg. De bomenallee is een restant van de J.T. Cremerlaan, de tegenover Kennemergaarde gelegen oorspronkelijke toegangsweg tot Duin en Kruidberg.

Omschrijving

Eén van belangrijkste onderdelen die nog resteren van de door Springer ontworpen aanleg is de serpentinevormige vijverpartij die een open blik op het hoofdgebouw creëert en daardoor het belang van het hoofdgebouw benadrukt. De vijver is op haar breedst bij het hoofdgebouw en kronkelt zich in zuidelijke richting om een aangelegde landtong heen. Het tweede onderdeel is de door bomen omzoomde open ruimte, op het zuidoosten, die ongeveer de omtrek volgt van de ruimte waarin Springer, volgens zijn ontwerp-tekening uit 1912, een nooit uitgevoerd of verdwenen croquetveld en rosarium had geprojecteerd. Van belang voor de appreciatie van Springers intentie met deze ruimte is de zichtlijn die vanaf het hoofdgebouw in zuidoostelijke richting diagonaal over dit open veld gaat. Een tweede zichtas loopt vanaf het hoofdgebouw over de vijver heen in zuidelijke richting naar de verderop gelegen boerderij. In het verlengde van de toegangsweg naar het voormalige landgoed Kennemergaarde bevindt zich in de oosthoek een bomenallee die bestaat uit een onverhard pad met aan weerszijden bomen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

De door L.A. Springer ontworpen parkaanleg met gebruikmaking van elementen uit een oudere aanleg behorende bij het hoofdgebouw van Duin en Kruidberg is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex landgoed Duin en Kruidberg; als voorbeeld van een aanleg in landschapsstijl van de hand van tuinarchitect Springer; vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de overige onderdelen.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Historische aanleg

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520701

Status rijksmonument
Inschrijving register* 10 augustus 2001
Kadaster deel/nr 82702/51

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Santpoort-Noord Velsen Noord-Holland

Locatienaam Locatieomschrijving
Santpoort-Noord

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Velsen F 8033

Omschrijving**

Inleiding

Voormalige PORTIERSWONING uit 1903, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidberg. De door J. Kuit ontworpen woning is gelegen aan de oostzijde van de Duin en Kruidbergerweg tegenover de oorspronkelijke hoofdingang van het landgoed.

N.B. De houten aanbouw tegen de noordgevel valt buiten de bescherming.

Omschrijving

De woning is gebouwd op nagenoeg vierkant grondplan en voorzien van een parterre, een zolderverdieping met borstwering en een samengesteld dak waarop leien in Maasdekking. Het samengestelde dak bestaat uit een zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg en haaks hierop een in het linkerzijschild snijdend zadeldak dat aan de voorzijde lager is doorgetrokken. Op dit dakvlak staat een dakkapel voorzien van drie kleine vierruits ramen en een kroonlijst die boven het middelste raam half rond verhoogd is. Het dak heeft rondom een op geprofileerde klossen rustend overstek van geringe breedte waarlangs een zinken mastgoot. De buitenmuren zijn gemetseld in kruisverband met snijvoeg: het trasraam van rode machinale waalklinkers, het opgaande muurwerk van orangerode verblendsteen. Op het rechterzijschild staan twee schoorstenen van dito verblendsteen: rechtsonder een rechthoekige en middenboven een vierkante. Boven de achtergevel staat halverwege een vierkante schoorsteen als laatstgenoemd. De vensters hebben houten lekdorpels. De voorgevel (Z) is samengesteld uit een combinatie van een puntgevel en een veranda links hiervan. Het boven de veranda lager doorgetrokken dak rust op vier stijlen die bovenaan door eveneens houten togen met elkaar verbonden worden. Tussen de togen en het dak is staand beschot aangebracht. In de achtermuur van de veranda bevindt zich rechts de voordeur en links een zesruits venster voorzien van geel kathedraalglas. De als puntgevel vormgegeven rechter helft van de voorgevel heeft in

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



het midden een driezijdige erker met in de voorzijde een stolpraam met achtruits bovenlicht en in de schuine zijden een raam met zesruits bovenlicht. De erker wordt bekroond door een hoofdgestel. Boven de erker is de puntgevel voorzien van een liggend venster waarin drie zesruits ramen. De aan de Duin en Kruidbergerweg gelegen linkerzijgevel (W) heeft links een erker als voor en rechts hiervan een venster waarin twee door een middenstijl gescheiden zesruits ramen met vierruits bovenlicht. Ter hoogte van de verdieping is de puntgevel voorzien van een tweetal kleine zesruits vensters. In de rechterzijgevel (O) bevindt zich rechts een stolpraam met achtruits bovenlicht (het venster links hiervan is niet oorspronkelijk).

De als puntgevel uitgevoerde linker helft van de achtergevel (N) heeft ter hoogte van de verdieping een venster waarin twee door een middenstijl gescheiden zesruits ramen (de begane grond wordt door de genoemde aanbouw grotendeels aan het oog onttrokken). Het interieur kon door afwezigheid van de bewoners niet beoordeeld worden.

Waardering

De voormalige portierswoning is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex landgoed Duin en Kruidberg; vanwege de vormgeving; vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Portierswoning

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520702

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 10 augustus 2001
Kadaster deel/nr: 82702/66

Woonplaats*: Santpoort-Noord
Gemeente*: Velsen
Provincie*: Noord-Holland

Locatienaam: Santpoort-Noord
Locatieomschrijving:

Kadastrale gemeente*: Velsen
Sectie*: F
Kadastraal object*:
Appartement aanduiding:
Grondperceel: 8197

Omschrijving**

Inleiding

Twee aan de oostzijde van de Duin en Kruidbergerweg gesitueerde HEKPIJLERS, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidberg. De vermoedelijk in 1912 geplaatste pijlers flankeren de westelijke toegangsweg tot het vroeger bij Duin en Kruidberg horende landgoed Kennemergaarde waarvan het uit 1911-1912 daterende huis gebouwd werd voor een zoon van J.T. Cremer. Oorspronkelijk hadden de in classicistische stijl vormgegeven pijlers een pompoenachtige bekroning.

Omschrijving

Twee identieke zandstenen hekpijlers met een vierkante dwarsdoorsnede waarvan de hoeken zijn uitgespaard. De pijlers zijn opgebouwd uit gefrijnde blokken en worden afgedekt door een geprofileerde deksteen. In de voorzijde van de dekstenen is de naam van het landgoed uitgehouwen: links "KENNEMER" en rechts "GAARDE".

Waardering

De twee hekpijlers zijn van algemeen belang als historisch-functionele onderdelen van het complex landgoed Duin en Kruidberg.

Hoofdcategorie: Voorwerpen op pleinen en dergelijke
Subcategorie: Erfscheiding(D)
Functie: Hekpijler

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520703

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82896/94

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Santpoort-Noord		Velsen		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Duin- en Kruidbergerweg	52			2071 LE	Santpoort-Noord		
Duin- en Kruidbergerweg	54			2071 LE	Santpoort-Noord		
Duin- en Kruidbergerweg	56			2071 LE	Santpoort-Noord		
Duin- en Kruidbergerweg	58			2071 LE	Santpoort-Noord		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel
Velsen		G					1072

Omschrijving**

Inleiding

Voormalig STALGEBOUW annex koetshuis uit 1899, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidberg. Door de toepassing van aan de Hollandse renaissance ontleende elementen sluit het gebouw stilistisch aan bij het hoofdgebouw. In 1908 werd het pand uitgebreid met een in dezelfde stijl opgetrokken machinegebouw ten behoeve van een accumulatorenbatterij die het hoofdgebouw voorzag van elektriciteit. Het ontwerp van de eerste bouw en de uitbreiding is vermoedelijk van de gebroeders Van Nieukerken. Het interieur bevat een uit 1901 daterend schouwstuk van de schilder H. van Marke. In 1920 zijn de stallen in opdracht van J.T. Cremer omgebouwd tot woningen. Ook in 1953 en 1968 hebben enige interne wijzigingen plaatsgevonden. De vensters in de rechter puntgevel van de westgevel zijn gewijzigd. In de noordgevel is een brede garagedeur aangebracht.

N.B. De naderhand geplaatste dakopbouwen vallen buiten de bescherming.

Omschrijving

Het gebouw is opgetrokken op een Z-vormig grondplan en bestaat uit een parterre en een zolderverdieping met borstwering onder een samengesteld dak gedekt met zwarte geglazuurde kruispannen. De buitenmuren zijn opgetrokken in orangerode verblendsteen waalformaat in kruisverband met snijvoeg. Bovenaan de rechte geveldelen bevindt zich een lijstgoot op klossen. Het metselwerk wordt verlevendigd door zandstenen banden. Ook is zandsteen toegepast voor de kalven, stijlen, lateien en lekdorpels van de vensters, en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



rond de deur van het koetshuis. De kalven en lateien zijn verfraaid met een rondstaafprofiel. De meeste lateien worden ontlast door een segmentboog in het gevelvlak. De kruisvensters hebben vierruits onder- en bovenramen. Een deel van de parterrevensters is voorzien van paneelluiken die evenals de luiken van het hoofdgebouw geschilderd zijn in een rood met wit zandlopermotief binnen een groene omranding. De voorgevel (W) van het stalgebouw is van links naar rechts samengesteld uit een risalerende puntgevel, een terugliggend middendeel met boven de hoofdingang een Vlaamse gevel, en een uitgebouwd rechter geveldeel waarvan de linker helft uitgevoerd is als een risalerende puntgevel die boven de parterre uitkraagt op consoles. Zowel de Vlaamse gevel als beide puntgevels zijn voorzien van schouders (onderaan), afgedekt met hardsteen en verfraaid met een zandstenen zonnestraalmotief in de top en rijke muurankers met art nouveau zweepsplagmotief. Twee gekoppelde lateien in de linker puntgevel markeren de plaats van het dichtgezette zoldervenster. In het middendeel bevindt zich een opgeklampte dubbele inrijdeur met halfrond meerruits bovenlicht en een zandstenen omlijsting die bekroond wordt door een sluitsteen met twee paardenhoofden waarboven een zandstenen cartouche met "ANNO 1899". Boven het jaartal steekt het hoofd van een koetsier uit die de teugels van de twee paarden vasthoudt. De Vlaamse gevel boven dit reliëf is voorzien van een door een middenstijl in tweeën gedeeld venster met vierruits onder- en bovenramen (de tussendorpels zijn hier niet van zandsteen maar van hout). Op de achterzijde van het dak boven het middendeel bevindt zich een vergelijkbare Vlaamse gevel. Ter weerszijden van de ingang heeft het middendeel een hoog aangebracht kruisvenster. De risalerende puntgevel van het rechter geveldeel is voorzien van een getoogde dubbele tuindeur met in beide deurhelften een achtruits raam. De verdieping erboven kraagt uit op vijf beeldhouwde consoles van zandsteen: de drie middelste met een bladmotief, de zware rechter en linker tonen respectievelijk een schapenscheerder en een landman met in zijn handen een sikkels en aren. Het verdiepingvenster is samengesteld uit vier gekoppelde drieruits ramen. Rechts heeft het rechter geveldeel een kruisvenster. Het nokeinde rechts boven de westgevel wordt bekroond door een vierkante dakruiter met klokdak en bronzen klokje. In de rechterzijgevel (Z) bevindt zich links een kruisvenster. De uitgebouwde rechter gevelhelft heeft rechts een kruisvenster, links twee kloostervensters, en in de smalle rechterzijkant een paneeldeur met bovenlicht. Op het aangekapte lessenaarsdak boven de uitbouw staat middenonder een hoge rechthoekige schoorsteen met bovenin sierankers. De linkerzijgevel (N) wordt door lisenen in vijf traveeën geleed. De lisenen zijn halverwege en bovenaan voorzien van zandsteen. Tussen de bovenste blokken worden de traveeën afgesloten door uitkragende metsellagen. In de tweede en vierde travee bevindt zich een kruisvenster. De derde travee is voorzien van een getoogde paneeldeur waarin een vierruits raam en waarboven een drieruits bovenlicht. Rechts van de deur bevinden zich twee smalle tweeruits ramen boven elkaar. De linker travee is voorzien van een opgeklampte deur met drieruits bovenlicht en, evenals de vierde travee van links, een Vlaamse gevel met hijsbalk. Hieronder heeft de dakopbouw boven de vierde travee een dubbele deur met bovenin elke deurhelft een vierruits raam. Op het dakvlak boven de noordgevel staan drie rechthoekige schoorstenen. Haaks tegen de gevel sluit links een nagenoeg rechthoekig bouwvolume aan (vermoedelijk het machinegebouw) waarvan de westgevel voorzien is van in twee lagen aangebrachte kleine vierruits vensters (deels per twee gekoppeld). De kopse noordgevel van dit bouwvolume is uitgevoerd als puntgevel en voorzien van vier verdiepingvensters van het laatstgenoemde type. In de top bevindt zich een zesruits rondboogvenster. De oostgevel van dit bouwdeel heeft rechts een terugliggende hoek, in het midden een door smalle drieruits ramen geflankeerde deur, en links een portiek waarin links een trap en rechts een opgeklampte deur. In de bovenhoeken van de portiek bevindt zich een korbeel. Op het dakvlak boven deze gevel staan, evenals op het westelijke dakvlak, twee kleine dakkapellen met jaloezieën, leigedekte zijanten en dito schilddak. Links hiervan bevindt zich een derde dakkapel met twaalfruits stolpraam, leigedekte zijanten en een zinkgedekt lessenaarsdak. Het in het verlengde van deze gevel gelegen uitgebouwde rechter deel van de achtergevel (O) telt twee kruisvensters. Op het dakvlak erboven staat een brede dakkapel waarin een serie van vier ramen, de middelste twee nog met een vierruits roedenverdeling. In de aansluitende zuidgevel van het uitgebouwde rechter deel van de achtergevel bevindt zich een kruisvenster. Op het dakvlak boven dit geveldeel staat rechts een rechthoekige schoorsteen en links een dakkapel voorzien van een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



plat dak en drie gekoppelde ramen waarvan de buitenste nog met een vierruits roedenverdeling. Tegen het middengedeelte van de achtergevel bevindt zich een grote houten uitbouw die fungeerde als wasplaats voor de koetsen. Deze rechthoekige uitbouw van één bouwlaag met plat dak heeft rondom een grote meerruits vensterpartij die middenvoor onderbroken wordt door een uitgebouwde ingang met vierdelige deur. Links van de voormalige wasplaats is de achtergevel van rechts naar links voorzien van een kruisvenster (met tweerruits in plaats van vierruits bovenramen), een raampje en een dichtgezette deur. In het terugliggende linker gedeelte van de achtergevel bevindt zich eveneens een kruisvenster.

Het INTERIEUR van het achter het middendeel van de voorgevel gesitueerde koetshuis verkeert nog grotendeels in de oorspronkelijke staat en is onder meer voorzien van een T-vormige bestrating van paarsrode waalklinkers in keperverband met ter weerszijden twee (overblijvende) rechthoekige vloeren van rode en gele tegels in schaakbordpatroon, een omgaande art nouveau tegellambrisering met floraal patroon in de kleuren geel, groen en blauw, en boven de lambrisering geblokt gepleisterde wanden. Tegen de rechterwand staat rechts een tuigenkast voorzien van zes schuifdeuren, elk met een achtruits raam. Een grote rondboogdoorgang links in deze wand geeft toegang tot een kamer met een wand- en plafondbetimmering in Amerikaans grenen (kraaldelen), in het midden van het plafond een vierkante lantaarn met rondom roedenramen, en een hoekschouw voorzien van terracotta haardstenen waarop in reliëf een mannen- en vrouwenhoofd. Het schouwstuk in de bovenboezem van deze schouw toont een jachtstillevens met twee dode fazanten en is gesigeneerd "H. van Marke/ 1901". De aangrenzende, achter de voorgevel gelegen kamer heeft een hoekschouw waarvan de in renaissancestijl uitgevoerde eikenhouten onderboezem aan de binnenzijde betegeld is met delftsblauwe tegels waarop ruiters staan afgebeeld (de gebrandschilderde bovenramen in dit vertrek zijn afkomstig uit het hoofdgebouw).

Waardering

Het voormalig stalgebouw met aangebouwd machinegebouw en met bijbehorend interieur is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex landgoed Duin en Kruidberg; vanwege de vormgeving; vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Koetshuis(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520704

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 10 augustus 2001
Kadaster deel/nr: 82896/42

Woonplaats*: Santpoort-Noord
Gemeente*: Velsen
Provincie*: Noord-Holland

Locatiennaam: Santpoort-Noord
Locatieomschrijving:

Kadastrale gemeente*: Velsen
Sectie*: G
Kadastraal object*:
Appartement aanduiding:
Grondperceel: 1072

Omschrijving**

Inleiding

Twee aan de westzijde van de Duin en Kruidbergerweg gesitueerde HEKPIJLERS, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidberg. De vermoedelijk uit het eerste kwart van de 20ste eeuw daterende pijlers flankeren de naast het voormalige stalgebouw (Duin en Kruidbergerweg 52-58) gelegen oprijlaan naar het hoofdgebouw. In de jaren '40 van de 20ste eeuw zijn ze hierheen verplaatst vanaf de hoofdingang in de oorspronkelijke oprijlaan (J.T. Cremerlaan) die zich bevond tegenover de voormalige portierswoning Duin en Kruidbergerweg 47. Oorspronkelijk hadden de pijlers een pompoenachtige bekroning.

Omschrijving

Twee identieke zandstenen hekpijlers met een vierkante dwarsdoorsnede waarvan de hoeken zijn uitgespaard. De pijlers zijn opgebouwd uit gefrijnde blokken en worden afgedekt door een geprofileerde deksteen.

Waardering

De twee hekpijlers zijn van algemeen belang als historisch-functionele onderdelen van het complex landgoed Duin en Kruidberg.

Hoofdcategorie: Voorwerpen op pleinen en dergelijke
Subcategorie: Erfscinding(D)
Functie: Hekpijler

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520705

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82701/175

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Santpoort-Noord	Velsen	Noord-Holland

Locatienaam	Locatieomschrijving
Santpoort-Noord	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Velsen	G			1074

Omschrijving**

Inleiding

Voormalige TUINMANSWONING uit 1895, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidberg. In de jaren '30 is de achtergevel in het midden verhoogd met een gemetselde dakopbouw onder een zadeldak haaks op het achterschild. De twee schuifvensters rechts in de voorgevel en de twee schuifvensters in de rechterzijgevel waren oorspronkelijk voorzien van een zesruits roedenverdeling. De met modern plaatmateriaal beklede jaloezieën zijn vermoedelijk naderhand aangebracht.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwd woonhuis bestaande uit een parterre en een zolderverdieping met borstwering onder een zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de voorgevel. Het met bruingeglazuurde kruispannen gedekte dak is aan de achterzijde lager doorgetrokken boven een keukenuitbouw die zich over nagenoeg de volle gevellengte uitstrekt. De overstekende delen van het dak rusten op gesneden klossen. De voor- en zijgevels zijn boven een gepleisterde plint opgetrokken in orangerode verblendsteen waalformaat in kruisverband met snijvoeg. Ter hoogte van de vensterdorpels worden deze gevels verlevendigd door gepleisterde banden. De sobere achtergevel is boven de gepleisterde plint gemetseld in bruinrode machinale waalsteen in kruisverband met roze snijvoeg. De driehoekige top van de zijgevels is bekleed met staande kraaldelen waarvan de halfronde onderkant geperforeerd is. De door kwartholle rode profielsteen geflankeerde schuifvensters in de voor- en zijgevels zijn voorzien van zorgvuldig gedetailleerde hardstenen lekdorpels. De voorgevel (Z) telt drie vensters: links een T-venster en in de rechter gevelhelft twee schuifvensters met tweeruits bovenlicht (aan het raamhout van deze twee vensters en de schuifvensters in de rechterzijgevel is te zien dat de onderramen oorspronkelijk een vierruits roedenverdeling hadden). Links van het midden bevindt zich een paneel deur onder een bovenlicht waarin een gietijzeren levensboom. Rechts naast de deur is boven de plint een hardstenen eerste steen ingemetseld met het opschrift "FRITS

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 11 august 2024



CREMER./ 31 JULI 1895" (Frits Cremer was vermoedelijk een zoon van de opdrachtgever J.T. Cremer). In het midden van de linkerzijgevel (W) bevindt zich op de parterre een T-venster en op de verdieping een kleiner venster waarin twee ramen. Het terugliggende linker geveldeel heeft een vergelijkbaar venster als laatstgenoemd (naderhand verhoogd met een tweeruits bovenlicht).

De rechterzijgevel (O) is voorzien van twee schuifvensters met tweeruits bovenlicht Middenboven bevindt zich een vierruits zoldervenster en in het terugliggende rechter geveldeel een wc-raampje waarvoor een diefijzer.

In de achtergevel (N) bevinden zich twee vierruits vensters en links een achterdeur. De in halfsteens verband gemetselde dakopbouw is voorzien van drie gekoppelde openslaande ramen en heeft in de top eenzelfde beschot als bovenin de zijgevels. Ter weerszijden van de dakopbouw staat op het achterschild een rechthoekige schoorsteen van oranjeroode verblendsteen.

Het INTERIEUR verkeert nog grotendeels in de oorspronkelijke staat en is onder meer voorzien van paneeldeuren, vloeren van brede delen in de woonkamer rechts en de kamer links, tussen deze kamers een achter de voordeur gelegen halletje met tegelvloer (wit/bruin/zwart) en een voormalige bedstede met aan de woonkamerzijde nog de dubbele paneeldeur, in de woonkamer een gepleisterd rookkanaal en ter weerszijden hiervan een vaste legkast, en in de keuken een vloer van rode en crèmekleurige tegels in schaakbordpatroon, een plafond van kraaldelen en een keukenschouw. Vanuit de keuken leidt een steektrap naar de zolderverdieping. Door het onderste gedeelte van deze trap omhoog te klappen is de onder de bedstede gesitueerde kelder bereikbaar. De zolder heeft een vloer van brede delen en een met kraaldelen beschoten gordingenkap. In het rechter gedeelte van de zolder is met kraalschroten een kamer afgeschoten toegankelijk via een spiegelbeklachte deur. De linker helft van de zolder was oorspronkelijk vermoedelijk open.

Waardering

De voormalige tuinmanswoning met bijbehorend interieur is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex landgoed Duin en Kruidberg; vanwege de vormgeving; als karakteristiek onderdeel; vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Tuinmanswoning(L)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520706

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82701/192

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Santpoort-Noord	Velsen	Noord-Holland

Locatienaam	Locatieomschrijving
Santpoort-Noord	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Velsen	G			1052

Omschrijving**

Inleiding

Voormalige CHAUFFEURSWONING uit 1910, deel uitmakend van het complex landgoed Duin en Kruidberg. De naar ontwerp van G. Meppelink ontworpen woning is gelegen op de hoek van de Duin en Kruidbergerweg en een zijweg hiervan die door het zuidelijke deel van het landgoed leidt. Het roedenraam links in de linkerzijgevel is begin jaren '80 aangebracht. De jaloezieën zijn evenals het glas in lood in de voordeur en in het driedelige venster in de rechterzijgevel niet oorspronkelijk (XXd).

N.B. De keukenuitbouw (XXc) links tegen de achtergevel valt evenals de achterliggende garage uit 1964 buiten de bescherming.

Omschrijving

Op nagenoeg vierkant grondplan gebouwd woonhuis bestaande uit een parterre, een zolderverdieping met hoge borstwering en een met rode tuiles du nord gedekt samengesteld dak. De laatste is samengesteld uit een zadeldak met de noklijn haaks op de voorgevel en een tegen het rechterzijschild hiervan aansluitend wolfdak. Het dak heeft rondom een gering overstek op geprofileerde klossen. De buitenmuren zijn opgetrokken in oranje- en witte verblendsteen waalformaat in halfsteens verband met enigszins verdiepte voeg. Op het linkerzijschild staat links van het midden een vierkante schoorsteen van dito baksteen. In de gevels bevinden zich schootankers ter hoogte van de vloer van de zolder en die van de lage vlivering bovenin de kap. Naast baksteen is rode Bremer zandsteen toegepast aan de uiteinden van de eveneens in oranje- en witte verblendsteen gemetselde lekdorpels. Boven elk venster bevindt zich een rollaag van dito baksteen. De driehoekige top van de voor- en achtergevel is uitgevoerd in hout en telt vier panelen.

De voorgevel (O) is samengesteld uit een combinatie van een puntgevel en een smal en lager geveldeel rechts hiervan waarboven een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



dakkapel met twee vierruits ramen en een plat dak. In het rechter geveldeel bevindt zich een rondboogdoorgang waarachter een portiek met in de achterwand rechts een klein zesruits venster en links een paneeldeur met bovenin een liggend zesruits raam. De genoemde puntgevel heeft zowel op de parterre als de verdieping een liggend venster waarin een door zesruits ramen geflankeerd twaalfruits stolpraam en vier vierruits bovenlichten.

In de linkerzijgevel (Z) bevindt zich rechts een twintigruits schuifvenster. De rechterzijgevel (N) heeft middenboven een driedelig liggend venster, middenonder een keldervenster waarin twee kleine ramen, en links op de begane grond een vijftienruits rondboogvenster waarachter het portiek van de voordeur gesitueerd is. De achtergevel (W) bestaat evenals de voorgevel uit een combinatie van een puntgevel en een smal en lager geveldeel. Op het dakvlak boven dit linker geveldeel staat een dakkapel als voor. De puntgevel is voorzien van een liggend verdiepingsvenster waarin drie zesruits ramen en een door achtruits zijlichten geflankeerde dubbele tuindeur met in elke deurhelft een achtruits raam en erboven vier vierruits bovenlichten.

Het INTERIEUR bevat nog enkele elementen uit de bouwtijd waaronder paneeldeuren en een naar de verdieping leidende scheluwe trap met onder- en bovenaan een kwart en een houten leuning. De onder de trap gesitueerde lage kelder heeft gepleisterde troggewelfjes. De gordingenkap is met brede delen beschoten.

Waardering

De voormalige chauffeurswoning met bijbehorende interieuronderdelen is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het complex landgoed Duin en Kruidberg; als karakteristiek onderdeel; vanwege de ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Chauffeurswoning

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument