



Complexnummer: 520778

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Voorstonden

| Aantal complexonderdelen | Monumentnummers van complexonderdelen |
|-----------------------------|--|
| 25 | 520779, 520780, 520781, 520782, 520783, 520784, 520785, 520786, 520787, 520788, 520789, 520790, 520791, 520792, 520793, 520794, 520795, 520796, 520797, 520798, 520799, 520800, 520801, 520802, 528715 |

Woonplaats

Brummen

Gemeente

Brummen

Provincie

Gelderland

Locatie van het hoofobject

Voorsterweg 139, 6971 KD te Brummen

Complexomschrijving

Omschrijving van het complex

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde historische buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), KOETSHUIS (3), BOERDERIJ (VM TOLHUIS) (4), DUBBELE BOSARBEIDERSWONING (5), DRUIVENKAS EN BLOEMENKAS (6), TUINMUUR TUSSEN BOUWHUIS EN DRUIVENKAS (7), TUINMUUR NOORDZUID (8), TUINMUUR OOSTWEST IN HET VERLENGDE VAN DE ZUIDGEVEL BOUWHUIS (9), TOEGANGSHEK MET BIJBEHORENDE SOKKELS (10), TUINHUIS (11), MERCURIUSBEELD OP BASEMENT (12), SOKKEL MET ZONNEWIJZER IN DE ROZENTUIN (13), SOKKEL OP VOORPLEIN (14), SOKKEL MET TUINVAAS (NOORDOOST HOEK HUIS) (15), SOKKEL IN ZUIDTUIN (16), VAAS MET BLOEMEN IN DE ZUIDTUIN (17), WATERVAL (18), GEMETSELDE DUIKER MET GESMEDE AFSLUITBEUGEL BIJ INRIJPOORT (19), GEMETSELDE DUIKER BIJ VOORMALIG TOLHUIS (20), GEMETSELDE DUIKER BIJ INLAAT VIJVERS (21), DUIKER VAN DE VOORSTONDENSE BEEK ONDER DE VOORSTERWEG DOOR (22), BRUG OVER DE MIDDENGRACHT (23), BOERDERIJ DE KORENHOEVE (24) en KOUDE BAK (25).

De historische buitenplaats Voorstonden is gelegen ten noorden van Brummen, iets ten noorden van de buurtschap Oeken. Aangenomen wordt dat de buitenplaats zijn oorsprong vindt in een 16de-eeuwse havezate, die een vermoedelijk in oorsprong 14de-eeuwse voorganger heeft gehad. Vanaf de 17de eeuw is het hoofdgebouw (huis Voorstonden) omgracht en wordt het omgeven door

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



een lanenstructuur. Omstreeks 1780 werden zowel een Grand Canal in het parkbos en een vijver in landschapsstijl aan de achterzijde van het huis gerealiseerd. Met de aanleg van een klein parkbos tussen 1807 en 1818 werd de eerste stap in de verlandschappelijking van het huiseiland gezet. Omstreeks 1820 werd de verlandschappelijking van de tuin- en parkaanleg verder doorgevoerd, waarbij een groot gedeelte van de waterpartijen werd vergraven en aan de westzijde omvangrijke nieuwe waterpartijen werden toegevoegd, onderdelen van het lanenstelsel werden gehandhaafd; het zgn. Nieuwe Werk. Vermoedelijk werd de wijziging gerealiseerd naar ontwerp van de tuinarchitect J.D. Zocher. Omstreeks 1860, na de 'ombuiging' van het Grand Canal, werd de aanleg verder voltooid. Tussen 1909 en 1921 werd de aanleg direct bij het huis, het omstreeks 1820 verlandschappelijkte Nieuwe Werk, door tuinarchitect L.A. Springer in een meer strakke, formele aanleg teruggebracht. De buitenplaats is grotendeels ingebed door de Voorstondense Beek aan de noordzijde, de Voorsterweg aan de oostzijde, de Voorstondensestraat en de Voorsterweg aan de zuidzijde (waarbij het rechte deel van de Voorsterweg als laan en zichtas deel uitmaakt van de parkaanleg) en door het open terrein ten westen van het park. Op de bij de omschrijving behorende kaart, is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven.

Buiten de bescherming vallen de niet in de redengevende omschrijving vermelde opstallen als boerderijen, schuurtjes, hokjes, hekken, tuinsieraden e.d. gelegen binnen de omgrenzing van de buitenplaats.

Waardering

De HISTORISCHE BUITENPLAATS VOORSTONDEN is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang vanwege:

- het in oorsprong 16de-eeuwse hoofdgebouw dat nog 14de-eeuwse onderdelen heeft, en in 1820 zijn huidige classicistische karakter kreeg;
- de bij de buitenplaats behorende historische tuin- en parkaanleg in een landschapsstijl, waarin een deels nog bestaande formele structuur van lanen is gelegen;
- het totale ensemble -bestaande uit onder meer hoofdgebouw, parkaanleg, boerderij, bouwhuis, tolhuis, bosarbeiderswoningen en diverse tuinsieraden en elementen als tuinmuren, toegangshek, vazen en duikers - dat een fraai voorbeeld vormt van een buitenplaats die vanaf het einde van de 18de eeuw het huidige karakter heeft gekregen;
- de visuele samenhang tussen de verschillende complexonderdelen;
- de ornamentele waarde van de verschillende complexonderdelen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520779

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82906/146 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Brummen | Brummen | Gelderland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Brummen | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Brummen | C | | | 1601 |

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 1: (Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 1) HOOFDGEBOUW (HUIS VOORSTONDEN)

Licht gepleisterd, vijf traveeën breed, blokvormig HOOFDGEBOUW (HUIS VOORSTONDEN) waarvan de zuidgevel en de helft van de westgevel in het water van de gracht staan. Aangenomen wordt dat het huis in oorsprong uit het midden van de 16de eeuw dateert en dat het huis werd gebouwd op de fundamenteën van een ouder, vermoedelijk 14de-eeuws gebouw, waarvan enkele bewaard gebleven onderdelen als 'ruïne' bekend staan. Het huis heeft een volledig souterrain, bel-etage en een verdieping, het geheel is overkapt door een samengestelde kap. De kap is gedekt met grijze oud-Hollandse pannen, zware loden nok- en hoekkepers en geen zichtschoorstenen op de hoeken, maar blind opgestelde in de binnendaken uit de 19de eeuw. De middelste kap is uit 1820, de overige uit 1872. Op de zuidelijke nok bevindt zich een forse doch sierlijke, gesmede klokkenstoel met bronzen luidklok, vermoedelijk 18de-eeuws. Op de zuid- en noordgevel staan houten attiek-stukken. Vermoedelijk had het huis twee bouwlagen met kap en een souterrain. In de 17de en 18de eeuw werd het toen nog L-vormige huis qua hoofdgedaante niet ingrijpend gewijzigd. Wel in detail; omstreeks 1750 werden nieuwe kozijnen aangebracht met 45 (9 x 5)-ruits ramen en bijbehorende luiken- en raambankjes, en vervingen de zandstenen kruiskozijnen waarvan onderdelen nog aanwezig zijn. Rond 1820, ten tijde van de familie Van Spaen, werd de L-vormige bouwmasa omgezet in een (compactere) rechthoek. In 1872 vond een verbouwing plaats in opdracht van Mr. J.A.G. Baron de Vos van Steenwijk. Tijdens de verbouwing van 1820 waren de oost- en de westvleugel laag gehouden, nu werden deze vleugels opgehoogd tot gelijke hoogte als de middenpartij waardoor het huidige blokvormige gebouw ontstond. Ook werd de veranda toegevoegd. Vermoedelijk dateren de bewaard gebleven voorzetramen eveneens uit deze periode. De ontbrekende ramen zijn in 1988 bijgemaakt naar het historische model. Het in 1820 en 1872 aangebrachte pleisterwerk is nog herkenbaar aanwezig. In het pand zijn, behalve onder in het souterrain, de deuren, kozijnen en ramen uit 1820 danwel uit 1872 nog aanwezig. In 1997 werd op de noordwesthoek van

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



het huis een kleine ijskelder teruggevonden. De uitbreiding van het souterrain aan de noordoostzijde van het huis dateert uit 1997.

INTERIEUR: In het interieur zijn de bouwfases te onderscheiden. Het souterrain is aan de zuidzijde voornamelijk 16de-eeuws, aan de noordzijde van 1820 met juist een 14de-eeuws gedeelte; de bel-étage ademt de sfeer van 1820, maar aan de zuidzijde en de noordwestzijde zijn vele onderdelen veel ouder; op de verdieping dateert het middengedeelte (noord-zuid) uit 1820, de rest bestond toen uit zolderkamers, die pas in 1872 rechte buitenmuren kregen. Van belang zijn onder meer; in het souterrain de 16de- of 17de-eeuwse deur met eiken boog, de vroeg 19de-eeuwse W.C, de vermoedelijk 16de-eeuwse vloer van Bentheimer zandstenen platen, de gewelven, de dubbele glasdeuren, de oorspronkelijke fornuisruimte met onder meer gewelfde rookkap, broodoven, schouwbank, tegelwerk, haardplaat met pauwestaarttegels (ca. 1750) en de cisterne (wellicht 14de-eeuws). De bel-etage ademt in concept en afwerking de periode rond 1820; zichtassen van kamer naar kamer en de grote doorzichten in de tuin (vooral de noord-zuid as). In de hal een plafond uit 1820 met fijngesneden waaiermotief in het midden en een zware lijst met fries rondom, wanden met stucwerk, deuren en omlijstingen; 1820, de vloer; marmeren dorpels van de deuren -wellicht ouder dan de marmeren vloertegels op schelpkalk op hout. De zgn. werkkamer is van het 16de-eeuwse huis, de enige ruimte die nog gedeeltelijk intact is, van de overige vertrekken zijn in 1820 de bouwmuren verplaatst. Boven het stucplafond bevinden zich donkergroen geverfde zware balken. Luiken en betimmeringen circa 1750, ramen en raambanken 1820, vloer van brede, kamerlange en ongespijkerde delen, 3,5 cm dik. Marmeren schouw uit 1820. In de zgn. zaal plafond uit 1820, een zelfde schouw als in de werkkamer, houten vloeren. Vloer van de zuidelijke hoekkamer eiken parket (1870?). In de tussenkamer een kachelnis uit 1820. In deze beide kamers plafonds met een cirkelvormige decoratie. In de hal een eiken trap uit waarschijnlijk 1820 in twee lichtgedraaide gedeeltes met fraai geprofileerde leuning, die meer wijst op 1870 gezien de (fraai gekleurde) gietijzeren balusters en een rijk beeldhouwde voluutvormige hoofdbaluster in composietstijl (vnl. Lodewijk XIV). Houten paneellambrizing. In de zgn. verandakamer (de zomersalon) een zeer rijk bewerkt stucplafond en drie stel in circa 1872 vernieuwde openslaande deuren naar de veranda. Op de noordoosthoek de Bibliotheek in een uitmonstering uit 1820 met gepolychromeerd plafond en met noten gefineerde eiken kasten uit 1875. De indeling van de verdieping volgt in grote trekken die van de bel-etage; aan de noordzijde exact; aan de zuidzijde zijn de zijbeuken in kleinere vertrekken verdeeld met lichte wandconstructies. De zoldertrap is een zeer robuuste, brede grenen trap, geheel in authentieke 1820-staat. Op de zolder een grote meidenkamer; een kleinere bevindt zich aan de noordzijde, droogstokken met de bijbehorende steunen, schoorstenen zijn nog origineel, met veegluikjes e.d.

Waardering

Het HOOFDGEBOUW (HUIS VOORSTONDEN) is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur en het interieur;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging binnen de in oorsprong 17de-eeuwse parkaanleg die vanaf de 18de eeuw zijn huidige karakter in een landschappelijke stijl kreeg.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Landhuis



Monumentnummer*: 520780

Status rijksmonument
Inschrijving register* 24 december 2004
Kadaster deel/nr 82906/155

Woonplaats* Brummen
Gemeente* Brummen
Provincie* Gelderland

Locatiennaam Brummen
Locatieomschrijving

| Kadastrale gemeente* | Sectie* | Kadastraal object* | Appartement aanduiding | Grondperceel |
|----------------------|---------|--------------------|------------------------|--------------|
| Brummen | C | | | 427 |
| Brummen | C | | | 1376 |
| Brummen | C | | | 431 |
| Brummen | C | | | 1265 |
| Brummen | C | | | 439 |
| Brummen | C | | | 1266 |
| Brummen | C | | | 436 |
| Brummen | C | | | 1374 |
| Brummen | C | | | 1602 |
| Brummen | C | | | 1375 |
| Brummen | C | | | 1603 |
| Brummen | C | | | 437 |
| Brummen | C | | | 429 |
| Brummen | C | | | 994 |
| Brummen | C | | | 842 |
| Brummen | C | | | 1270 |
| Brummen | O | | | 218 |
| Brummen | P | | | 383 |
| Brummen | O | | | 25 |
| Brummen | C | | | 1518 |
| Brummen | O | | | 202 |
| Brummen | C | | | 432 |

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Brummen | C | | | 1268 |
| Brummen | C | | | 447 |
| Brummen | C | | | 1604 |
| Brummen | C | | | 450 |
| Brummen | C | | | 1267 |
| Brummen | C | | | 1601 |
| Brummen | C | | | 430 |
| Brummen | C | | | 1269 |
| Brummen | C | | | 438 |
| Brummen | C | | | 435 |
| Brummen | C | | | 455 |
| Brummen | O | | | 16 |
| Brummen | C | | | 452 |
| Brummen | P | | | 393 |
| Brummen | C | | | 433 |
| Brummen | C | | | 428 |
| Brummen | C | | | 434 |

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 2: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 2) HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Voorstonden heeft een vrijwel rechthoekige vorm met aan de noord- en zuidzijde een kleine uitstulping. De aanleg bestaat uit een open gedeelte met parkweides en een aan drie zijden omgracht gedeelte aan de westzijde en een bosrijk gedeelte ('Engels Bos') aan de oostzijde. De aanleg dateert in oorsprong uit de 17de eeuw. Het huis was in deze periode reeds omgracht en omgeven door een lanenstructuur. Deze structuur is op de zgn. 'Hottingerkaart' uit 1783 zichtbaar; het huis ligt op een rechthoekig kasteleiland en ten oosten van dit eiland liggen de moestuinen, eveneens op een eiland. Omstreeks 1780 werden zowel een Grand Canal aan de noordzijde van het huis als een vijver in landschapsstijl in het bos gerealiseerd. Het Grand Canal werd omstreeks 1860 omgebogen en gedeeltelijk gedempt. Na enkele voorzichtige veranderingen in landschapsstijl, werd omstreeks 1820 de verlandschappeling van de aanleg verder doorgevoerd waarbij veel nieuwe waterpartijen werden toegevoegd; het zgn. "nieuwe werk'. Het is mogelijk dat de veranderingen naar ontwerp van de tuinarchitect J.D. Zocher sr. werden uitgevoerd. De aanleg is geraffineerd; vnl. bestaande uit natuurlijke gevormde vijvers, hoogteverschillen, eiken- en beukengroepen en een aantal 'strategisch' geplaatste rode beuken. Het oudere formele lanenstelsel werd gehandhaafd en is thans nog herkenbaar in onder meer de oprijlaan en de in het verlengde liggende laan (de Westerallee) aan de overzijde van de vijver. Het zgn. Slingerbos dateert eveneens uit deze periode. Door dit deel slingert een beek, die zich op enkele plaatsen tot vijvers waarin eilandjes liggen verbreedt. Tot 1860 werd het Grand Canal gehandhaafd, waarna het als het ware werd omgebogen en werd aangesloten op het

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



'nieuwe werk' uit 1820. Tussen 1909 en 1921 onderging het aan drie zijden door een gracht omgeven deel van de aanleg ten zuiden van het huis een verandering. Door tuinarchitect L.A. Springer werd hier de geometrische aanleg gerestaureerd op basis van de 17de- en 18de-eeuwse aanleg. Thans ligt hier de formeel aangelegde tuin (de 'zuidtuin' en de 'oosttuin'), thans ingericht als weide. De 'oosttuin' was in de 17de en vroeg-18de eeuw in gebruik als kwekerij/moestuin en in de laat-18de en 19de eeuw als siertuin. Ten noorden en westen van het huis liggen enkele parkweiden ('Kampwei', 'Mulderswei', 'Boschwei' en 'Heerskamp'). De Heerskamp werd omstreeks 1860 beplant met beuken. Over de parkweiden lopen vanaf het hoofdgebouw enkele zichtassen naar het noorden en het voormalige tolhuis. Door de weiden slingert zich de beek die zich direct ten noorden van het huis verbreedt tot een vijver waarin een eiland ligt. Aan het noordeinde van de grote noord-zuidlaan, aan de beek, bevindt zich de ruïne van de voormalige 18de-eeuwse boerderij "De Beek", bestaande uit een deel van de fundamenten en een deel van de rode cementvloer van het voorhuis.

Waardering

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG is van algemeen belang:

- als representatief voorbeeld van een in oorsprong 17de-eeuwse aanleg met formele elementen die in de loop van de 18de, 19de en 20ste eeuw zijn huidige structuur en karakter verkreeg in een landschappelijke stijl;
- vanwege het belang van de aanleg voor de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur;
- vanwege de, deels ook in detail, gaaf bewaarde 17de-eeuwse structuur met formele structurelementen;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Historische aanleg



Monumentnummer*: 520781

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82906/158 |

| | | |
|-------------|-----------|------------|
| Woonplaats* | Gemeente* | Provincie* |
| Brummen | Brummen | Gelderland |

| | |
|--------------|---------------------|
| Locatiennaam | Locatieomschrijving |
| Brummen | |

| | | | | |
|----------------------|---------|--------------------|------------------------|--------------|
| Kadastrale gemeente* | Sectie* | Kadastraal object* | Appartement aanduiding | Grondperceel |
| Brummen | C | | | 1601 |

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 3: (Voorsterweg 137; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 3) KOETSHUIS.

Het oudste gedeelte van het KOETSHUIS dateert vermoedelijk uit het midden van de 18de eeuw en vervangt een ouder gebouw. In 1843 werd tegen de achterzijde (oost) van het koetshuis een boerderij gebouwd. Het koetshuis wordt overkapt door drie evenwijdige - noord-zuid lopende- daken, gedekt met gesmoorde oud-Hollandse dakpannen. De ronde dakkapel dateert uit 1989. Op de nok bevindt zich een vermoedelijk 18de-eeuwse gesmede windvaan, met bronzen vaan. De westgevel was oorspronkelijk niet van een goot voorzien en heeft een zeegvormige daklijn. De huidige bakgoot dateert van circa 1915. De zuidzijde is wel altijd voorzien van een goot: een uitgeholde houten bakgoot op geprofileerde klossen. Aan de gehele noordgevel is rond 1890 een brede mastgoot aangebracht op een eenvoudige uittimmering; daarvoor was ook hier geen goot. Het meest westelijke gedeelte van het gebouw is het oudst (circa midden 18de-eeuws, echter vermoedelijk gebouwd op oudere fundamenten) en bevat de paardenstallen (5 plaatsen), de koetsenruimte en de dienstwoningen. De voorgevel heeft nog de oorspronkelijke, 5 traveeën brede indeling (raam-deur-raam-deur-raam), met de originele kozijnen en mogelijk deuren. Rond 1890 is de woonruimte onderverdeeld in twee ruimtes, waarbij de westelijke ruimte een ondiepe kelder kreeg waarover vloer van koudgewalste staal profielen. Tevens werd een eenvoudige schouw gemaakt. Naast de schouw bevindt zich een authentiek broodkastje. De huidige invulling van het woongedeelte met insteekverdieping, trappen, W.C. met doorgang naar de gang etc. is van 1978 respectievelijk 1989. De badkamer bevindt zich in de oorspronkelijk met hout afgescheiden bedstee. Ook het droge gemakje met ronde houten deksel is gehandhaafd. Onder de huidige houten dekvloeren bevinden zich rode Portland-vloeren; onder de marmeren tegels van de keuken kathedraal-zwarte. In de paardenstallen zijn de originele eiken palen en hardstenen drinkbakken met daarboven gesmede ruiven nog aanwezig, evenals de visgraat bestrating. Links van de paardenstal bevindt zich de knechtskamer c.q. stookhok. In de koetsenruimte bevindt zich een tuigen-/zadelkast. Het grote kozijn met de zandstenen dorpel is nog uit 1770. Het trellis of latwerk t.b.v. begroeiing dateert uit 1820. De

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



kapconstructie is vermoedelijk laat-18de-eeuws en werd in 1890 van zwaardere spanten voorzien. In 1989 is de kap verstevigd. De kapconstructie van de middelste vleugel is geheel overeenkomstig aan die boven de paardenstal. Ook hier werden latere hulpspanten toegevoegd in 1876. Op de nok, boven de tussenmuur met de garage, bevindt zich een eenvoudige klokkenstoel met bronzen luidklok. Het achterste, oostelijke gebouw is de voormalige boerderij die, getuige een gevelsteentje, in 1843 is gebouwd en thans in gebruik is als onder meer hout- en hooiloods. De oranjerie bevindt zich aan de zuidzijde: de hoge openslaande deuren zijn nog aanwezig. De voormalige potstal is gewijzigd in gereedschapshok (met W.C. en wasplaats) en werkplaats. In alle ruimtes liggen nog de originele bestratingen. De voormalige dienstwoningen zijn in 1998 verbouwd tot een gezinswoning; de hooizolder en middenzolder tot appartement.

Waardering

Het KOETSHUIS is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de architectonische vormgeving;
- vanwege de mate van gaafheid van het exterieur en delen van het interieur;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de karakteristieke ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Functie

Koetshuis(L)



Monumentnummer*: 520782

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82906/161 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Brummen | Brummen | Gelderland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Brummen | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Brummen | O | | | 25 |

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 4: (Voorsterweg 148; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 4) BOERDERIJ (VM. TOLHUIS)

De vermoedelijk laat 18de-eeuwse BOERDERIJ (type hallehuis) op rechthoekige grondslag staat naar alle waarschijnlijkheid op de oudere fundamenten en ligt vanwege de voormalige functie van tolhuis in de as van de weg. Het pand wordt door een zadeldak met wolfseinden overkapt. De kap (eiken gebinten) wordt bovenaan gedekt met riet en onderaan met grijze oud-Hollandse pannen. Op het wolfseind van de zuidgevel is omstreeks 1960 een dakkapel aangebracht. De gevels zijn opgetrokken met vermoedelijk oudere, hergebruikte stenen in kruisverband aan de voorgevel (zuid) en een onregelmatig verband aan de overige gevels. In de voorgevel zit vlechtwerk. De kozijnen (laat 18de-eeuws?) zijn ondermeer voorzien van zes-ruits schuiframen (ca. 1860). De meeste vensters zijn voorzien van luiken. De deeldeur in de achtergevel heeft een gave korfboog. In het interieur zijn onder meer van belang: de balkenplafonds, bedsteden, broodkastje, klampdeuren met betimmeringen.

Waardering

De BOERDERIJ (VM. TOLHUIS) is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de eenvoudige architectonische vormgeving;
- als bijzonder en functioneel onderdeel van de buitenplaats;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de kenmerkende ligging van de boerderij door zijn voormalige functie als tolhuis, in de as van de weg.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie



Monumentnummer*: 520783

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82906/166 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|--------------------|------------|------------------------|-------------|--------------|---------|
| Woonplaats* | | Gemeente* | | Provincie* | | | | |
| Brummen | | Brummen | | Gelderland | | | | |
| Straat* | | Nr* | House letter* | Toev.* | Postcode* | Woonplaats* | Situering | Locatie |
| Voorsterweg | | 142 | | | 6971 KD | Brummen | | |
| Voorsterweg | | 144 | | | 6971 KD | Brummen | | |
| Kadastrale gemeente* | | Sectie* | Kadastraal object* | | Appartement aanduiding | | Grondperceel | |
| Brummen | | P | | | | | 393 | |

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 5: (Voorsterweg 142-144 ; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 5) DUBBELE BOSARBEIDERSWONING

De dubbele BOSARBEIDERSWONING met een kleinere achterbouw dateert vermoedelijk uit 1860, toen ook de ertegenover liggende beukenlaan werd geplant, in welks as de voorgevel is geplaatst. De woning is in 1960 ingrijpend verbouwd. Het huidige zadeldak (in rode verbeterde Hollandse pan) vervangt een lager, omlopend schilddak in grijze oude Hollandse pannen. Tevens werd de middenpartij, met twee bredere ramen dan de buitenste en daardoor met bijzondere 'dubbele' middenstijl, bekroond door een flauw hellende top met sierlijke daklijst en gezaagde bekroning, met in het midden van de topgevel een bijzonder getoogd raam met roeden. De 4 kozijnen met luiken in de voorgevel (noord) zijn origineel. De buitenste, smallere voorgevelramen behoorden vroeger tot de slaap-opkamer, waaronder een kelder. Thans is er sprake van een grote kamer bij elke woning. De muren zijn opgetrokken in een strakke handvormsteen, gemetseld in kruisverband met dunne lint- en stootvoegen en geknipt gevoegd. In het interieur is de originele constructie (balklagen) en afwerking in de basis nog aanwezig. De vergrote kap herbergt thans de slaapkamers.

Waardering

De DUBBELE BOSARBEIDERSWONING is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats;
- vanwege de kenmerkende ligging aan de rand van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie



Monumentnummer*: 520784

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82907/43 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Brummen | Brummen | Gelderland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Brummen | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Brummen | C | | | 1601 |

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 6: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 6) DRUIVENKAS EN BLOEMENKAS

De tweedelige DRUIVENKAS is in 1877 gebouwd tegen een hoge tuinmuur, die vermoedelijk uit de 18de eeuw dateert. Deze muur is in het verleden afwisselend zwart en wit gesausd. Thans is de muur steenroze. De tuinmuur werd in 1877 voorzien van een extra halfsteensmuur, met spouwruimte ter extra isolatie voor de kas die er tegenaan werd gebouwd. Ook beide kopmuren zijn dubbelwandig. In de oostelijke kopmuur en de tussenmuur bevinden zich zware kozijnen met toog waarin kruislings geklampte dikke deuren. Aan de zuidzijde een zware, lage keermuur opgebouwd uit hergebruikte stenen. Tegen deze voetsmuur binnen een met zand gevulde bak t.b.v. warmteopslag; de stammen van de druiven gaan door gemetselde kokers naar beneden en wortelen voor de kas en krijgen daardoor dubbel regenwater (n.l. ook vanaf de kas). Het glazen dak bestaat uit houten ribben in omgekeerd T-model die uitneembare ramen dragen, in beide kashelften 5 van deze ramen. Met gesmede haken en pennen in de daksporen kunnen de ramen in verschillende standen gezet worden. De middelste ramen hebben klaramen. De muur wordt achter gedekt door pannen en is aan de voorzijde afgewerkt als kroonlijst en bovenop omringd met zinken deklijsten. Tegen de druivenkas is omstreeks 1890 aan de westzijde, in het verlengde een kleinere BLOEMENKAS gebouwd met vast glasdak en aan de achterzijde glas met daarin klaramen. De spanten hebben hier een A-vorm met ongelijke benen. Op de noord-westhoek van de kas bevindt zich een geprofileerde zandstenen dekplaat als beëindiging van de 18de-eeuwse tuinmuur. De vloer van de kas ligt verdiept; een verdiept plaatsje leidt naar een opgeklampte deur. In de kas een tussenmuur tot tafelhoogte met een groot plateau aan de raamzijde, afgewerkt met rode plavuizen in halfsteensverband. Tevens een aflegschap met expansievat van de voormalige warmwaterverwarming. De buitenstookplaats is eveneens nog aanwezig. In 1983 werden de kassen gerestaureerd.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De DRUIVEN- EN BLOEMENKAS zijn van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- als karakteristieke onderdelen van een buitenplaats;
- vanwege de eenvoudige, functionele vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie



Monumentnummer*: 520785

Status rijksmonument
Inschrijving register* 24 december 2004
Kadaster deel/nr 82907/46

Woonplaats* Brummen
Gemeente* Brummen
Provincie* Gelderland

Locatiennaam Brummen
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Brummen
Sectie* C
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 1601

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 7: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 7) TUINMUUR TUSSEN BOUWHUIS EN DRUIVENKAS

Deze tuinmuur is omstreeks 1770 tegelijk met voorhuis van het bouwhuis gebouwd en is opgetrokken in een fijne, strakke handvormsteen, geknipt gevoegd, steens dik in kruisverband met om de 2,20 m. verzwaringen van een halfsteens extra dikte en 2,5 steens breed. Aan de bovenzijde is de muur vlak afgedekt met 2 steens dikke rol in half steens verband, verbreed naar 2,5 steens boven de beren. Op de hoeken van de verbredingen gefrijnde zandstenen blokjes. De totale lengte is bijna 20 m., de hoogte ongeveer 2,00 m.

Waardering

De TUINMUUR is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- als karakteristiek onderdeel van een buitenplaats;
- vanwege de functionele vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Kastelen, landhuizen en parken
Subcategorie Tuin, park en plantsoen
Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520786

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82907/56 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Brummen | Brummen | Gelderland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Brummen | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Brummen | C | | | 1601 |

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 8: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 8) TUINMUUR MET POORTDEUREN (NOORDZUID) LANGS BINNENTUIN

De TUINMUUR is gebouwd na 1820 met grote hergebruikte bakstenen afkomstig uit het hoofdgebouw dat toen ingrijpend verbouwd werd. De bakstenen (6 x 12,5 x 25) waren gebruikt bij de herbouw van het hoofdgebouw in de tweede helft van de 16e eeuw. De muur van bijna 24 m. lang is gebouwd als kweekmuur, met aan de vlakke, west-zuid-west-zijde haken ten behoeve van latten voor het geleiden van pruimen (leifruit). Ook aan de andere kant bevinden zich haken voor geleide planten. De opbouw is in steenswerk in een onregelmatig kruisverband, met op de hoeken pijlers en daartussen nog 4 steunberen (aan de oostzijde). Aan de onderzijde zijn de beren zwaarder uitgemetseld. De vakken tussen de beren en pylonen zijn aan de bovenzijde trapsgewijs uitgebouwd. De muur is schuin opgebouwd met de hoge kant aan het westen; hierop ligt een dubbele rij gesmoorde oud-Hollandse pannen. De 3 m. hoge pylonen hebben hoge koppen met frieslijst en een gemetselde afdekplaat met diamantkop. Oorspronkelijk was de muur gepleisterd. Tussen de oostmuur van de druivenkas en de muur bevindt zich tussen twee pijlers houten POORTDEUREN met accoladevormige bovenzijde, hangend aan gesmede gehengen. In 1995 is het zuidelijke deel van de muur omgevallen en vervolgens weer opgebouwd met de oude stenen.

Waardering

De TUINMUUR MET POORTDEUREN is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- als karakteristiek onderdeel van een buitenplaats;
- vanwege de functionele vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie



Monumentnummer*: 520787

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82907/63 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Brummen | Brummen | Gelderland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Brummen | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Brummen | C | | | 1601 |

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 9: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 9) TUINMUUR (OOSTWEST) IN HET VERLENGDE VAN DE ZUIDGEVEL BOUWHUIS

De circa 60 meter lange TUINMUUR uit 1820-1830 lijkt op de tuinmuur langs de binnentuin, met dien verstande dat aan de achterzijde (noord) de vakken tussen de beren geen uitmetseling aan de bovenzijde vertonen en de afdekkende pannen de verspringende beren volgen. De muur is gepleisterd geweest en opgetrokken in oudere bakstenen (6 x 12,5 x 25). Het fruit werd geleid aan zeer zware gesmede ijzeren draden welke door dito muurbeugels geleid waren. De beugels en draden zijn thans verwijderd. Door de roestende draadgeleiders is de muur op vele plaatsen verticaal gescheurd.

Waardering

De TUINMUUR is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- als karakteristiek onderdeel van een buitenplaats;
- vanwege de functionele vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <i>Hoofdcategorie</i> | <i>Subcategorie</i> | <i>Functie</i> |
| Kastelen, landhuizen en parken | Tuin, park en plantsoen | |

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520788

Status rijksmonument
Inschrijving register* 24 december 2004
Kadaster deel/nr 82907/69

Woonplaats* Brummen
Gemeente* Brummen
Provincie* Gelderland

Locatiennaam Brummen
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Brummen
Sectie* C
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 1604

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 10: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 10) TOEGANGSHEK MET BIJBEHORENDE SOKKELS

Het TOEGANGSHEK bestaat uit een draaiend gedeelte bestaande uit een geklonken constructie uit ongeveer 1820, van vierkante staven aan de scharnierende zijde, plattere, aan de boven- en onderzijde bolle platte staven en overigens ronde staven. De vleugels beginnen hoog en worden vloeiend lager naar het midden. In het midden op de naald een vergulde spitse piramide en de staven voorzien van vergulde "peertjes". Het toegangshek werd na jaren in ongebruik te zijn geweest opnieuw aangebracht in 1983, tussen eenvoudige houten geprofileerde hekpalen, in beton gefundeerd. De zijstukken zijn in 1994 toegevoegd. De hekpalen en zijstukken zijn wegens te geringe ouderdom voor de bescherming van ondergeschikt belang. De SOKKELS bij het hek in Lodewijk XIV stijl, zijn gemaakt van een zeer solide soort zandsteen, en dateren vermoedelijk van kort voor 1930. Ze zouden zijn gekopieerd naar dergelijke sokkels op het Landgoed Mataram bij Dalfsen, ook van de Familie De Vos van Steenwijk. Tot 1993 hebben twee grote, rijk beeldhouwde 18de-eeuwse bloemenvazen op de sokkels gestaan; tijdens een diefstal is er één gestolen en één is verminkt achtergelaten. Deze is hersteld en in de zuidtuin geplaatst. Op de sokkels staan thans Haddonstone kunststenen vazen die buiten de bescherming vallen.

Waardering

Het TOEGANGSHEK MET BIJBEHORENDE SOKKELS is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- vanwege het karakteristieke materiaalgebruik van hek en sokkels;
- vanwege de functionele en architectonische vormgeving;
- vanwege de ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Tuin, park en plantsoen

Functie



Monumentnummer*: 520789

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82907/76 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Brummen | Brummen | Gelderland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Brummen | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Brummen | C | | | 1601 |

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 11: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 11) TUINHUIS

Zeshoekig houten TUINHUIS, rond 1910 gebouwd in opdracht van Baronesse Van Dedem-De Vos van Steenwijk. Het tuinhuis staat op een zware gemetselde fundering en is rietgedekt met zinken bekroning waarop een smeedijzeren windvaan. De buitenwand bestaat uit zeer brede kraaldelen van ongelijke breedte, op een sierlijk stijl- en regelwerk met afgeschuinde hoeken en kapiteeltjes e.d. Het plafond is van smallere kraaldelen met afgeschuinde zijden, zodat een eenvoudige koepelvorm is ontstaan. Van de zes wanden zijn er twee open, deze zijn voorzien van 4 glasdeuren met kleine ruitjes. In de westelijke wand bevindt zich een raampje met 12 kleine ruitjes, uitzicht gevend op de bloemenborder. Onder dit raampje bevindt zich een kastje. De bodem wordt gevormd door een blank houten vloer. De buitenzijde is in de kleuren van het huis geschilderd (de planken creme/grijs afgewisseld), het interieur polychroom in groen (onderzijde wanden), blauw (bovenzijde wanden en koepel), bruin (koepelrand) en geel (stijl- en regelwerk).

Waardering

Het TUINHUIS is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de karakteristieke en decoratieve vormgeving;
- vanwege de ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <i>Hoofdcategorie</i> | <i>Subcategorie</i> | <i>Functie</i> |
| Kastelen, landhuizen en parken | Tuin, park en plantsoen | |

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520790

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82907/89 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Brummen | Brummen | Gelderland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Brummen | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Brummen | C | | | 1601 |

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 12: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 12) TUINBEELD (MERCURIUS) OP BASEMENT (aan het einde van het noord-zuid-pad uit de Binnentuin)

Het midden-18de-eeuwse, 1,55 meter hoge zandstenen TUINBEELD voorstellende Hermes of Mercurius. Op het hoofd de kenmerkende helm met vleugels; van deze laatste zijn alleen nog restanten aanwezig. De man staat in typische heupstand, geleund tegen een boomstronk. Een groot deel van de rechterarm ontbreekt, evenals de voet van het rechterbeen. Aan de linkervoet een laars met vleugels. De god draagt een mooi vallende, losse mantel, op de borst bijeengehouden door een streng met grote ogen. Het beeld staat op een zwaar hardstenen BASEMENT met rondom hol-bol profiel en afgeschuinde hoeken, 75 cm. in het vierkant en 35 cm. hoog.

Waardering

Het TUINBEELD OP BASEMENT is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het karakteristieke materiaalgebruik en de vormgeving;
- als decoratief element op de buitenplaats;
- vanwege de ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

| | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|
| <i>Hoofdcategorie</i> | <i>Subcategorie</i> | <i>Functie</i> |
|-----------------------|---------------------|----------------|

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinbeeld



Monumentnummer*: 520791

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82907/92 |

| | | |
|-------------|-----------|------------|
| Woonplaats* | Gemeente* | Provincie* |
| Brummen | Brummen | Gelderland |

| | |
|--------------|---------------------|
| Locatiennaam | Locatieomschrijving |
| Brummen | |

| | | | | |
|----------------------|---------|--------------------|------------------------|--------------|
| Kadastrale gemeente* | Sectie* | Kadastraal object* | Appartement aanduiding | Grondperceel |
| Brummen | C | | | 1601 |

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 13: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 13) SOKKEL MET ZONNEWIJZER IN DE ROZENTUIN

Zandstenen SOKKEL (30/40 cm. breed en 1,10 m. hoog), vroeg voorbeeld van de vroege Lodewijk XVI-stijl en met panelen, kraalprofiel en de typische ronde beëindiging met de rechthoekige verspringingen. Zowel het basement als het dekstuk zijn geprofileerd en uitspringend; de verfijnde vormen van het dekstuk zijn verweerd, zodat alleen de hoofdvorm nog over is. Op de sokkel een ZONNEWIJZER uit 1766. De bronzen zonnepijzerplaat, ernstig beschadigd door het plaatsen van een bol-zonnepijzer op de plaat, is in Arnhem door Reyers vervaardigd, 1766. De ronde plaat ligt in principe los (en is dus afstelbaar) wordt op zijn plaats gehouden door 4 eveneens bronzen hoekstukken die van de cirkel een vierkant maken. Zowel de plaat als de hoekstukken zijn fijn geciseleerd en versierd met bloemen, guirlandes etc. Het zonnepijzer-vingertje is niet meer aanwezig.

Waardering

De SOKKEL MET ZONNEWIJZER is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het karakteristieke materiaalgebruik en de vormgeving;
- als decoratief element op de buitenplaats;
- vanwege de ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Zonnewijzer



Monumentnummer*: 520792

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82907/96 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Brummen | Brummen | Gelderland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Brummen | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Brummen | C | | | 1601 |

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 14: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 14) SOKKEL OP VOORPLEIN

Eenvoudige vierkante vroeg 19de-eeuwse zandstenen SOKKEL (35/45 cm. breed en 90 cm. hoog) met fors geprofileerd basement en dito dekstuk, e.e.a. gefrijnd. De schacht voorzien van rechthoekige verdiepte spiegels, omzoomd door ojief en frijnwerk. Op de sokkel een recente, kunststenen fruit- en bloemenmand die buiten de bescherming valt.

Waardering

De SOKKEL is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het karakteristieke materiaalgebruik en de vormgeving;
- als decoratief element op de buitenplaats;
- vanwege de ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <i>Hoofdcategorie</i> | <i>Subcategorie</i> | <i>Functie</i> |
| Kastelen, landhuizen en parken | Tuin, park en plantsoen | |

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520793

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82907/102 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Brummen | Brummen | Gelderland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Brummen | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Brummen | C | | | 1601 |

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 15: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 15) SOKKEL MET TUINVAAS (NOORDOOST HOEK HUIS)

Eenvoudige vierkante vroeg 19de-eeuwse zandstenen SOKKEL (35/45 cm. breed en 90 cm. hoog) met fors geprofileerd basement en dito dekstuk, e.e.a. gefrijnd. Staande bij de noord-oosthoek van het huis. De schacht voorzien van rechthoekige verdiepte spiegels, omzoomd door ojief en frijnwerk. Op de sokkel een enigszins beschadigd, fraai gepatineerd, forse 18de-eeuwse zandstenen TUINVAAS in Versailles-model.

Waardering

De SOKKEL is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het karakteristieke materiaalgebruik en de vormgeving;
- als decoratief element op de buitenplaats;
- vanwege de ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <i>Hoofdcategorie</i> | <i>Subcategorie</i> | <i>Functie</i> |
| Kastelen, landhuizen en parken | Tuin, park en plantsoen | Tuinvaas |

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520794

Status rijksmonument
Inschrijving register* 24 december 2004
Kadaster deel/nr 82907/108

Woonplaats* Brummen
Gemeente* Brummen
Provincie* Gelderland

Locatiennaam Brummen
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Brummen
Sectie* C
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 1601

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 16: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 16) SOKKEL IN ZUIDTUIN

Zware, balustervormige hardstenen SOKKEL (hoog 100 cm en breed 50 cm) in Lodewijk XV stijl, staande in de as van het pad vanaf de grote rode beuk. Het basement is afgewerkt met een profiel; de schacht is voorzien van bloem- en bladmotieven, asymmetrische decoratie aan de onderzijde en Ionische voluten op de afgeschuinde hoeken. Op de sokkel staat een recente kunststenen urn met deksel die wegens te geringe ouderdom en monumentale waarden buiten de bescherming valt.

Waardering

De SOKKEL is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het karakteristieke materiaalgebruik en de vormgeving;
- als decoratief element op de buitenplaats;
- vanwege de ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Kastelen, landhuizen en parken
Subcategorie Tuin, park en plantsoen
Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520795

Status rijksmonument
Inschrijving register* 24 december 2004
Kadaster deel/nr 82908/155

Woonplaats* Brummen
Gemeente* Brummen
Provincie* Gelderland

Locatiennaam Brummen
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Brummen
Sectie* C
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 1601

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 17: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 17) VAAS MET BLOEMEN IN DE ZUIDTUIN

18de-eeuwse, Franse kalkstenen VAAS MET BLOEMEN. Dit is de enige overgebleven vaas van het stel dat tot 1993 de grote sokkels bij de entree sierde. Hiervan is er één gestolen en deze was beschadigd. De vaas is hersteld en thans geplaatst op een recente, klassieke kunststenen sokkel die wegens te geringe ouderdom en monumentale waarden buiten de bescherming valt.

Waardering

De TUINVAAS MET BLOEMEN is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het karakteristieke materiaalgebruik en de vormgeving;
- als decoratief element op de buitenplaats;
- vanwege de ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Kastelen, landhuizen en parken
Subcategorie Tuin, park en plantsoen
Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520796

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82908/163 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Brummen | Brummen | Gelderland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Brummen | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Brummen | C | | | 1601 |

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 18: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 18) WATERVAL

De WATERVAL bevindt zich ten zuidwesten van het huis waar het hoge waterpeil van de vijvers via een slingerende beek zich in de grachten (met lager peil) stort. Het niveauverschil is 20 cm. De waterval werd gemaakt in 1820, waarbij grote zandstenen restanten van stoepen, traptreden en dorpels werden gebruikt. De eigenlijke plaat waarover het water loopt is een 40 cm brede, 1,85 m. lange en 15 cm. dikke stoep- of trapplaat. Het metselwerk van de flankerende, geleide pijlers is rond 1920 vernieuwd; echter onder de genoemde plaat bevindt zich ouder metselwerk (1820). Op de pijlers en in de buurt van de waterval bevinden zich enkele grote (tot 100 cm. lang) en meerdere kleine zwerfkeien.

Waardering

De WATERVAL is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het karakteristieke materiaalgebruik en de eenvoudige vormgeving;
- als decoratief element binnen de historische tuin- en parkaanleg van de buitenplaats.

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <i>Hoofdcategorie</i> | <i>Subcategorie</i> | <i>Functie</i> |
| Kastelen, landhuizen en parken | Tuin, park en plantsoen | Waterval |

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520797

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82908/171 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Brummen | Brummen | Gelderland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Brummen | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartemen aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Brummen | C | | | 1601 |

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 19: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 19) GEMETSELDE DUIKER MET GESMEDE AFSLUITBEUGEL BIJ INRIJPOORT

Deze bijna 15 m. lange DUIKER dateert uit circa 1820-1850. De inlaat- en uitlaatoreningen zijn rond 1920 gedeeltelijk vernieuwd. De eigenlijke duiker bestaat uit een in handvormstenen gemetselde vloer in halfsteens verband (in de langsrichting van de stroom) van 45 cm. breed, met rechte wanden eveneens in handvorm gemetseld in kruisverband en een halfronde toog (tongewelf). De kruinhoogte is 65 cm. De zuidelijke inlaat is in 1920 hersteld met nieuwere, machinale stenen, inclusief de schuin geplaatste wangen. De oorspronkelijk zware zandstenen dekplaat (1,32 m. x 33 x 12 cm.) werd echter opnieuw geplaatst. Het smeedwerk van de schuif is vermoedelijk nog origineel; het bestaat uit staanders met geleiding die aan de bovenzijde overspannen zijn door een accoladevormige beugel, waarin sparing voor een handgreepstaaf. De staaf is thans opgeborgen, de schuif ontbreekt. In 1990 is de uitlaat vernieuwd met handvormstenen, waarbij de originele zandstenen dekplaat van 43 x 32 x 12 cm. is herplaatst. Bij de duiker horen onderdelen (onder meer 2 stuwen en een duiker) die in 1995/1996 werden gemaakt om de waterstanden beter te kunnen regelen, deze onderdelen vallen wegens te geringe ouderdom buiten de bescherming.

Waardering

De GEMETSELDE DUIKER is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het karakteristieke materiaalgebruik en de eenvoudige vormgeving;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



- als functioneel element binnen de waterhuishouding van de buitenplaats.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie



Monumentnummer*: 520798

Status rijksmonument
Inschrijving register* 24 december 2004
Kadaster deel/nr 82908/179

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Brummen Brummen Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Brummen

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Apartement aanduiding Grondperceel
Brummen C 1604

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 20: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 20) GEMETSELDE DUIKER BIJ VOORMALIG TOLHUIS

DUIKER uit circa 1820 onder de openbare weg, die het water van west naar oost voert richting IJssel, oorspronkelijk via een lage sloot langs de Voorstondense beek, thans via een sloot naar het zuiden, naar de Oekense beek. De duiker bestaat uit een in handvormstenen gemetselde vloer in halfsteens verband (in de langsrichting van de stroom) van 45 cm. breed, met rechte wanden eveneens in handvorm gemetseld in kruisverband en een halfronde toog (tongewelf). De kruinhoogte is 65 cm. De in- en uitlaat dateren uit 1920. De duiker is niet voorzien van een afsluitconstructie.

Waardering

De GEMETSELDE DUIKER is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het karakteristieke materiaalgebruik en de eenvoudige vormgeving;
- als functioneel element binnen de waterhuishouding van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520799

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82908/188 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Brummen | Brummen | Gelderland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Brummen | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Brummen | C | | | 432 |
| Brummen | O | | | 202 |

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 21: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 21) GEMETSELDE DUIKER BIJ INLAAT VIJVERS

De DUIKER uit 1820 bestaat uit een in handvormstenen gemetselde vloer in halfsteens verband (in de langsrichting van de stroom) van 45 cm. breed, met rechte wanden eveneens in handvorm gemetseld in kruisverband en een halfronde toog (tongewelf). De kruinhoogte is 65 cm. De van jongere datum daterende keermuur aan de vijverzijde is ca. 1.80 m breed. De inlaat aan de andere zijde is beschadigd.

Waardering

De GEMETSELDE DUIKER is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het karakteristieke materiaalgebruik en de eenvoudige vormgeving;
- als functioneel element binnen de waterhuishouding van de buitenplaats.

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <i>Hoofdcategorie</i> | <i>Subcategorie</i> | <i>Functie</i> |
| Kastelen, landhuizen en parken | Tuin, park en plantsoen | |

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520800

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82893/150 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Brummen | Brummen | Gelderland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Brummen | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Brummen | C | | | 1604 |
| Brummen | O | | | 202 |

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 22: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 22) DUIKER IN DE VOORSTONDENSE BEEK ONDER DE VOORSTERWEG

Zware DUIKER, volgens de zandstenen jaartalsteen uit 1939, in de Voorstondensebeek die het water onder de Voorsterweg door laat. De eigenlijke buis is uit beton, doch de inlaatconstructie is gemetseld, waarin gleuven voor een hekwerk dat bladeren en takken moet opvangen. Het stalen hekwerk is nog aanwezig.

Waardering

De DUIKER is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege het karakteristieke materiaalgebruik en de eenvoudige vormgeving;
- als functioneel element binnen de waterhuishouding van de buitenplaats.

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <i>Hoofdcategorie</i> | <i>Subcategorie</i> | <i>Functie</i> |
| Kastelen, landhuizen en parken | Tuin, park en plantsoen | |

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520801

Status rijksmonument
Inschrijving register* 24 december 2004
Kadaster deel/nr 82893/163

Woonplaats* Brummen
Gemeente* Brummen
Provincie* Gelderland

Locatiennaam Brummen
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Brummen
Sectie* C
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 1601

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 23: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 23) BRUG OVER DE MIDDENGRACHT
Eenvoudige, bolle BRUG bestaande uit getoogd gezaagde eiken hoofdbalken van 12 x 22 cm., waarover eiken planken van 4 x 15 cm. De brug is 7 m. lang en 1,5 m. breed. De brug ligt op stenen funderingen en dateert uit de periode 1909-1921 toen tuinarchitect L.A. Springer een gedeelte van de tuin in formele stijl restaureerde.

Waardering

De BRUG is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de eenvoudige, functionele vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Kastelen, landhuizen en parken
Subcategorie Tuin, park en plantsoen
Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520802

| | |
|------------------------|------------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 24 december 2004 |
| Kadaster deel/nr | 82893/170 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Brummen | Brummen | Gelderland |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Brummen | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Brummen | C | | | 1375 |

*Omschrijving***

Omschrijving onderdeel 24: (Voorstondensestraat 2 ; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 24) BOERDERIJ DE KORENHOEVE

Vermoedelijk in oorsprong 18de-eeuwse boerderij, die volgens een mededeling van de oude bosbaas, de heer Goldsteen, ook de functie van café/herberg heeft gehad. De boerderij staat aan het begin van de centrale noord-zuidlaan van het park. Het voorhuis is crèmekleurig gepleisterd en heeft ramen met bijzondere 'dubbele' middenstijl uit circa 1860 en voorzien van een omlopend schilddak. In de voorgevel bevinden zich drie vensters en de entree, in het dakschild is een dakkapel aangebracht. In de achtergevel van het schuurgedeelte bevinden zich een baander met korfboog, twee getoogde staldeuren en twee getoogde venstertjes. Het metselwerk van de deel is vroeg-19de-eeuws, waarbij oudere stenen zijn hergebruikt. De deel wordt overkapt door een zadeldak met wolfseind, gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. In het interieur van het voorhuis zijn onder meer van belang de balken (thans verborgen achter het plafond) en paneel-klampdeuren. De deel is verbouwd tot woonruimte.

Waardering

De BOERDERIJ DE KORENHOEVE is algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- vanwege de eenvoudige, functionele architectuur;
- vanwege de opvallende ligging aan het begin van de noord-zuidlaan;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie



Monumentnummer*: 528715

Status rijksmonument
Inschrijving register* 24 december 2004
Kadaster deel/nr 82882/57

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Brummen Brummen Gelderland

Locatiennaam Locatieomschrijving
Brummen

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Brummen C 1601

Omschrijving**

Omschrijving onderdeel 25: (Bij Voorsterweg 139; op de bijbehorende kaart aangegeven met nr. 25) KOUDE BAK.

Ten westen van de druiven- en bloemenkas een eenvoudige, deels gecementeerde, bakstenen koude bak.

Waardering

De KOUDE BAK is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;
- als karakteristiek onderdeel van een buitenplaats;
- vanwege de eenvoudige, functionele vormgeving;
- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument