



Complexnummer: 520957

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Robbedoes

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

520958, 520959, 520960

Woonplaats

Zuidbroek

Gemeente

Midden-Groningen

Provincie

Groningen

Locatie van het hoofdobject

Uiterburen 41, 9636 EC te Zuidbroek

Complexomschrijving

Complexomschrijving

Inleiding

COMPLEX bestaande uit een WOONHUIS, genaamd `Robbedoes', met HOOFDSCHUUR met ingebouwde DIENSTWONING en aangebouwde BIJSCHUUR en PAKHUIS en vrijstaande STOOKHUT. De woning is gebouwd in 1929-30 als huwelijkscadeau in opdracht van G. Luinge en G. M. Weissenbeck (Oostenrijk) in Interbellum-architectuur. Het ontwerp is mede van de hand van de opdrachtgeefster. De schuur met dienstwoning stamt uit 1931. Het tuinhuisje, gelegen links van het woonhuis, hoort oorspronkelijk niet bij deze boerderij en verkeert in een slechte bouwkundige staat. Het tuinhuisje komt samen met de nieuwe garage, gelegen rechts van het woonhuis, niet voor bescherming van rijkswege in aanmerking.

Het complex is gelegen aan de doorgaande weg van Zuidbroek. Het woonhuis ligt aan de linkerzijde met rechts daarvan de schuur met dienstwoning. De stookhut ligt aan de rechterzijde van de schuur.

Waardering

Woonhuis met aangebouwd schuurtje, hoofdschuur met ingebouwde dienstwoning en aangebouwde bijlschuur en pakhuis en vrijstaande stookhut van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde:



- als voorbeeld van een boerderijcomplex uit de jaren dertig van de twintigste eeuw in de provincie Groningen
- vanwege de opvallende vormgeving van zowel het woonhuis als de schuur
- vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid van het complex en de samenstellende onderdelen
- vanwege de typologische zeldzaamheid van de schuur met dienstwoning, bijschuur en pakhuis
- vanwege de opvallende ligging aan de doorgaande weg van Zuidbroek

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 520958

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 oktober 2001
Kadaster deel/nr	82757/128

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Zuidbroek	Midden-Groningen	Groningen

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Zuidbroek	F			1912

Omschrijving**

Omschrijving

WOONHUIS met aangebouwde SCHUUR.

Het één verdieping hoge, geheel onderkelderde WOONHUIS uit 1930 in een Interbellum-architectuur op nagenoeg rechthoekige plattegrond is opgetrokken in bruine baksteen op een trasraam van gesinterde baksteen en wordt gedekt door een samengestelde kap waarop Romaanse pannen in diverse donkere tinten (deels niet-originele pannen); twee gemetselde schoorstenen met kap; overkragende houten goot op klossen; vlechtwerk in de topgevels; drie houten dakkapellen onder plat dak, aan de voor- en zuidzijde met tweedelig vierruits venster, aan de achterzijde in een hoek met driedelig vierruits venster. De gevels worden geleed door vensters met deels glas-in-lood onder rollaag.

In de risalerende topgevel van de voorgevel (oostzijde) bevindt zich een driedelig venster met in de bovenlichten glas-in-lood waaronder een tweedelig vierruits keldervenster; in de top een driedelig vierruits venster met bloembak en rechtsonder het venster in ijzeren letters de naam `Robbedoes'; aan de rechterzijde van de topgevel een staand venster. De entree in portiek bevindt zich links in het rechter geveldeel en bestaat uit een houten deur onder rollaag waarin een smal staand driedelig venster waarvoor smeedijzeren decoraties; vier treden hoge gemetselde stoep; vloer van rode, gele en zwarte tegels; aan de rechterzijde een gemetselde bloembak waarboven een gevelsteen waarin `GL GW 1930'. Centraal in dit geveldeel een driedelig venster.

In de zuidgevel aan de linkerkzijde een staand venster waarin glas-in-lood waaronder een drierruits keldervenster. Centraal een driezijdige erker waarin drie vensters waaronder een tweedelig vierruits keldervenster. Boven de erker een balkon met gemetselde borstwering waarachter twee openslaande houten deuren met roedenverdeling en zijlichten met roedenverdeling.

Rechts van de erker een inpandig terras; het dak wordt gedragen door twee vierkante gemetselde pijlers die uitmonden in een gemetseld muurtje waarop aan de voor- en rechterzijde een venster met roedenverdeling is geplaatst; een smalle houten terrasdeur

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



waarin glas, een houten deur met roedenverdeling waarvoor een hordeur en een smal staand venster; rode tegelvloer en zes treden hoge gemetselde stoep.

In het linker geveldeel van de achtergevel (westzijde) een niet-origineel H-venster en een smal staand venster waaronder een drieruits keldervenster. In de schuine gevelwand een natuurstenen brievenbus en een venster waarin gebrandschilderd glas, waaronder een drieruits keldervenster. Centraal is een schuur onder plat dak aangebouwd. In de topgevel van het rechtergeveldeel een opgeklampte houten kelderdeur waarvoor een vijf treden hoge gemetselde stoep waarnaast een drieruits keldervenster; hierboven twee staande venster en in de top een vierruits venster; boven de platte aanbouw een dichtgezette deur.

In de noordgevel twee smalle staande vensters waarin gekleurd glas-in-lood waaronder een tweedelig vierruits keldervenster.

In het INTERIEUR zijn ondermeer van belang: de houten vloeren, de houten paneeldeuren, de houten omlijsting van de vensters, in de woonkamer de parketvloer, de houten lambrizing, de marmeren schouw met houten omlijsting, tussen voor- en achterkamer de houten schuifdeur met roedenverdeling, in de keuken de lambrizing van gele en zwarte tegels en de granito vloer, in de hal de houten vloer, de houten bordestrap met op de eerste pijler een lamp van gekleurd glas in bloemvorm, in de tochtal de houten deur waarin geslepen glas en roeden.

In de zuidgevel van de SCHUUR een staand venster. In de achtergevel (westzijde) een houten deur waarvoor een zes treden hoge betonnen stoep met ijzeren leuning; aan weerszijden een staand venster. In de noordgevel een driedelig zesruits venster en een liggend venster.

Waardering

Woonhuis met aangebouwde schuur van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde:

- als voorbeeld van een woonhuis behorende bij een boerderijcomplex uit 1929-30 in de provincie Groningen
- vanwege de opvallende vormgeving en detaillering
- vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid van zowel exterieur als delen van het interieur
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de overige complexonderdelen

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 520959

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	08 november 2004
Kadaster deel/nr	82757/131

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Zuidbroek	Midden-Groningen	Groningen

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Zuidbroek	F			1913

Omschrijving**

Omschrijving

HOOFDSCHUUR met ingebouwde DIENSTWONING en aangebouwde BIJSCHUUR en PAKHUIS uit 1931.

De HOOFDSCHUUR met ingebouwde DIENSTWONING op nagenoeg rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van gesinterde baksteen en wordt gedekt door een wolfdak waarop niet-originele pannen; houten goot aan zowel de voor- als achterzijde, mastgoot aan zowel de noord- als zuidzijde; in voor- en achtergevel vlechtwerk van gesinterde baksteen; links twee hoge gemetselde schoorstenen; vensters onder een gesinterde bakstenen rollaag.

In de voorgevel (oostzijde) een samengesteld driedelig H-venster, twee samengestelde tweedelige H-vensters, een tweedelig keldervenster, getoogde dubbele opgeklampte houten schuurdeuren en drie samengestelde tweedelige vensters met bakstenen stijlen.

In de zuidgevel een samengesteld driedelig H-venster, een houten paneeldeur waarin glas waarvoor een stoep, een samengesteld tweedelig H-venster, een liggend tweedelig venster en een klein venster. In het schuurgedeelte tien samengestelde tweedelige stalen H-vensters met bakstenen stijlen en een houten schuurdeur.

In de achtergevel (westzijde) aan de linkerzijde een niet-originele schuurdeur, centraal zes samengestelde tweedelige dichtgezette venters met bakstenen stijlen en aan de rechterzijde een getoogde dubbele schuurdeur.

In de noordgevel drie samengestelde tweedelige stalen H-vensters met bakstenen stijlen. Aan deze zijde is de bijlschuur met centraal een pakhuisje aangebouwd.

Het voorste gedeelte van de BIJSCHUUR is opgetrokken in rode baksteen en wordt gedekt door een zadeldak waarop grijze Hollandse pannen; niet-originele windveren. Het achterste gedeelte is opnieuw opgetrokken en verlaagd; op het dak niet-originele platen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



In de voorgevel (oostzijde) centraal een opgeklampte houten deur met aan weerszijden een getoogd liggend zesruits venster onder rollaag. De achtergevel (westzijde) is opnieuw opgetrokken. In het voorste gedeelte van de noordzijde twee luiken. In het achterste gedeelte vijf getoogde liggende vensters met decoratieve ijzeren roedenverdeling.

Het PAKHUIS, gelegen tussen het voorste en achterste deel van de bijschuur, telt twee verdiepingen, is opgetrokken in rode baksteen en wordt gedekt door een zadeldak waarop niet-originele platen; niet-originele windveren.

In zowel de voor- (oostzijde) als achtergevel (westzijde) een samengesteld tweedelig H-venster met bakstenen stijl en een H-venster. In de noordgevel zes samengestelde tweedelige H-vensters met bakstenen stijlen.

Waardering

Hoofdschuur met ingebouwde dienstwoning en aangebouwde bijschuur en pakhuis van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde:

- als voorbeeld van een hoofdschuur met ingebouwde dienstwoning en aangebouwde bijschuur en pakhuis uit 1931 in de provincie Groningen
- vanwege de redelijke mate van gaafheid
- vanwege de opvallende vormgeving
- vanwege de typologische zeldzaamheid van schuur met dienstwoning, bijschuur en pakhuis
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de woning

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Schuur(M)



Monumentnummer*: 520960

Status rijksmonument
Inschrijving register* 08 november 2004
Kadaster deel/nr 82757/176

Woonplaats* Gemeente* Provincie*
Zuidbroek Midden-Groningen Groningen

Kadastrale gemeente* Sectie* Kadastraal object* Appartement aanduiding Grondperceel
Zuidbroek F 1913

Omschrijving**

Omschrijving

De STOOKHUT op rechthoekige plattegrond is opgetrokken in rode baksteen op een trasraam van gesinterde baksteen en wordt gedekt door zadeldak waarop niet-originele pannen; gemetselde schoorsteen op de nok.

Aan de voorzijde (zuidgevel) een houten deur onder rollaag. In zowel de oost- als westgevel een getoogd liggend venster met decoratieve ijzeren roedenverdeling onder rollaag.

Waardering

Stookhut van algemeen belang:

- vanwege de hoge mate van gaafheid
- vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de overige complexonderdelen

Hoofdcategorie Subcategorie Functie
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Stookhok

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument