



Complexnummer: 521278

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Complex Akkerstraat e.o.

Aantal complexonderdelen

7

Monumentnummers van complexonderdelen

521279, 521280, 521281, 521282, 521283, 521284, 521285

Woonplaats

Vught

Gemeente

Vught

Provincie

Noord-Brabant

Locatie van het hoofdobject

Vlasmeersestraat 94, 5261 TC te Vught

Complexomschrijving

Inleiding

Het complex met WOONHUIZEN (complexonderdeel 1 t/m 5), een WINKELWONING (complexonderdeel 6) en een POMP (complexonderdeel 7) is gelegen in de driehoek Hoogstraat, Vlasmeerstraat en Akkerstraat. De woningen werden in 1938 gebouwd in opdracht van het echtpaar W. en Ch. E. van Beuningen, dat de leefomstandigheden van de Vughtse bevolking door de bouw van betere woonhuizen wilde verbeteren. Hiertoe richtten zij de Charlotte Elisabeth van Beuningenstichting op, die de bouw van een groot aantal volkswoningen in de zogenaamde "Piekenhoek" realiseerde. Het samenhangende woningcomplex werd ontworpen door architect C. Knuttel, die eveneens betrokken was bij andere bouwprojecten van het echtpaar Van Beuningen in Vught. Het woningbouwcomplex vertoont stijlelementen van het Traditionalisme. De opzet van het volkswoningbouwcomplex met bebouwingsblokken rondom gezamenlijke groenvoorzieningen is karakteristiek voor de tuindorpen die in het interbellum in Nederland werden gebouwd. Het woningcomplex telt een vijftal typen woonhuizen, die variëren in omvang en indeling.

Omschrijving

Het complex omvat een aantal woningblokken van drie of meer eenlaags woningen onder zadeldak. Het complex beslaat een globaal driehoekig terrein, afgesloten door de Vlasmeersestraat (oostzijde), de Glorieuxlaan en de Akkerstraat (zuidzijde) en de Hoogstraat (westzijde) en met een extra vertakking aan de westzijde langs de oostelijke zijde van de Fortstraat. Een drietal woningblokken in de Hoogstraat is gelegen aan een plantsoen met een pomp. De overige woningblokken liggen direct aan de weg of worden door een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



kleine voortuin hiervan gescheiden. Tussen de woningblokken aan de Vlasmeerstraat, Hoogstraat en Akkerstraat lag oorspronkelijk een gemeenschappelijke tuin met volière. Elke woning had daarnaast een eigen achtertuin, waarin door het echtpaar van Beuningen fruitbomen geplant waren. Daarnaast zijn zowel langs de Vlasmeersestraat als langs de Glorieuxlaan gezamenlijke garages gebouwd. Op de hoek Vlasmeersestraat-Hoogstraat bevindt zich een eenlaags winkel met woonhuis. De bebouwing van dit complex vertoont door de opmerkelijke stijl en het materiaalgebruik - gewitte bakstenen muren, daken met groene geglazuurde pannen, houten luiken en ramen met kleine roedenverdeling - een bijzondere samenhang. De oorspronkelijke kleurstelling van de woonhuizen is tot op heden gehandhaafd: witte muren met een zwarte plint, gele kozijnen en groene luiken. Op diverse plaatsen in het woningcomplex is terracotta beeldhouwwerk aangebracht (reliëfs in de zijgevels van woningblokken, pelikaan op pomp) waarvan de symboliek verwijst naar de zorg om het welzijn van de bevolking.

Waardering

Het complex met volkswoningen in de Vughtse "Piekenhoek" is van algemeen belang. Het complex heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling; het is een voorbeeld van een door particuliere weldoeners gerealiseerd volkswoningbouwcomplex. Het complex heeft architectuurhistorische waarde, als voorbeeld van een volkswoningbouwcomplex in een samenhangende, karakteristiek gedetailleerde traditionalistische vormtaal en door het bijzondere materiaalgebruik. Het complex bezit ensemblewaarde, vanwege de bijzondere betekenis van het woningcomplex wegens de wijze van verkaveling, inrichting en voorzieningen: het vormt een representatief voorbeeld van de verzorgde tuindorpen die tussen de twee wereldoorlogen in Nederland ontstonden. Het complex is van belang wegens de architectonische gaafheid. Tenslotte is het complex van belang vanwege typologische zeldzaamheid.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 521279

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 april 2002
Kadaster deel/nr	82660/166

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Vught		Vught		Noord-Brabant			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Vlasmeersestraat	94			5261 TC	Vught		
Vlasmeersestraat	96			5261 TC	Vught		
Vlasmeersestraat	98			5261 TC	Vught		
Vlasmeersestraat	100			5261 TC	Vught		
Vlasmeersestraat	102			5261 TC	Vught		
Vlasmeersestraat	104			5261 TC	Vught		
Vlasmeersestraat	106			5261 TC	Vught		
Vlasmeersestraat	108			5261 TC	Vught		
Vlasmeersestraat	110			5261 TC	Vught		
Glorieuxlaan	10			5261 SJ	Vught		
Glorieuxlaan	12			5261 SJ	Vught		
Glorieuxlaan	14			5261 SJ	Vught		
Glorieuxlaan	16			5261 SJ	Vught		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Vught	B				7226		

Omschrijving**

Inleiding

Langs de Vlasmeersestraat en de Glorieuxlaan vinden we een drietal blokken met WOONHUIZEN van hetzelfde type. Deze woningblokken werden in 1938 opgetrokken in een Traditionalistische stijl, naar ontwerp van architect C. Knuttel. De woonhuizen werden gebouwd in opdracht van het echtpaar W. en Ch. E. van Beuningen, dat door de bouw van goede volkswoningen de leefomstandigheden van de Vughtse bevolking wilde verbeteren.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Omschrijving

De woonhuizen hebben een rechthoekige plattegrond en tellen één bouwlaag onder een overstekend zadeldak met bakgoot op klossen. Het dak heeft een schoorsteen in onbeschilderde baksteen en een dakkapel boven voor- en achtergevel en is gedekt met groen geglazuurde pannen. De muren van de woonhuizen zijn opgetrokken in witgeverfde baksteen. De voorgevel bestaat uit een terugliggende ingangspartij en een erker met schuine zijwand. De ingang wordt gevormd door een eenvoudige houten deur met een smal, verticaal vierruits venster en drieruits bovenlicht. Naast de deur een smal, spleetvormig toiletraampje. Aansluitend op de ingang drie aaneengesloten zesruits vensters. In het midden van het blok bevindt zich een woonhuis met topgevel en een haaks op het blok geplaatst zadeldak. Langs de bovenrand van deze topgevel zijn rode geglazuurde tegels aangebracht. De ingangspartij van dit dwarshuis is identiek aan die van de overige woonhuizen in dit blok. Hiernaast een kruisvenster met fijne roedenverdeling en benedenluiken. Op de bovenverdieping een tweetal kleinere kruisvensters en geheel boven in de topgevel een klein rond venster.

De zijgevels van de hoekhuizen worden gevormd door sobere topgevels, die slechts één klein venster hebben (ter hoogte van het toilet). Aan de bovenzijde van deze zijgevels een licht uitkragende schoorsteen.

De achtergevel heeft een dubbele, openslaande houten tuindeur met venster, met hierboven een vierruits bovenlicht. Aan weerszijden hiervan een eenruits venster met eenruits bovenlicht. De keuken is hier voorzien van een eenruits venster en een houten keukendeur met venster en drieruits bovenlicht. In het merendeel van de woonhuizen is het interieur in de loop der tijd gewijzigd. Oorspronkelijk hadden de woonhuizen op de begane grond een voor- en achterkamer, die door een tussenwand met houten schuifdeur gescheiden werden. Hiernaast een smalle gang met betonemaille lambrisering en granito vloer, die naar de keuken aan de achterzijde van het huis leidde. Op de bovenverdieping drie slaapkamers en een kamer met wasbassin. Overloop met oorspronkelijk groen geschilderde houten paneeldeuren met drieruits bovenlicht.

In de achtertuin hadden de woonhuizen oorspronkelijk een schuurtje met gerabatte wanden en zadeldak met groen geglazuurde pannen. Bij het merendeel van de woonhuizen werden de geglazuurde pannen grotendeels vervangen door verbeterde Hollandse pannen en het houtwerk door bakstenen muren. Langs de voortuintjes van de woonhuizen een laag bakstenen tuinmuurtje met bakstenen stijlen, waartussen groen geschilderde ijzeren hekken.

Waardering

De woonhuizen behorend bij het volkswoningbouwcomplex de "Piekenhoek" zijn van algemeen belang en bezitten cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling; zij vormen een voorbeeld van door particuliere weldoeners gerealiseerde volkswoningbouw. De woonhuizen hebben architectuurhistorische waarde als voorbeeld van karakteristiek gedetailleerde traditionalistische woonhuizen en vanwege het bijzondere materiaalgebruik. De woonhuizen bezitten ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van nationaal belang is. Tot slot zijn de woonhuizen van belang wegens gaafheid van het exterieur en vanwege typologische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 521280

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 april 2002
Kadaster deel/nr	82661/57

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Vught		Vught		Noord-Brabant			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Hoogstraat	6			5261 TH	Vught		
Hoogstraat	8			5261 TH	Vught		
Hoogstraat	10			5261 TH	Vught		
Hoogstraat	12			5261 TH	Vught		
Hoogstraat	14			5261 TH	Vught		
Hoogstraat	16			5261 TH	Vught		
Hoogstraat	18			5261 TH	Vught		
Hoogstraat	20			5261 TH	Vught		
Hoogstraat	22			5261 TH	Vught		

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Vught	B			7226

Omschrijving**

Inleiding

Aan de oostelijke zijde van de Hoogstraat ligt een blok met WOONHUIZEN van een iets eenvoudiger type dan de woonhuizen Vlasmeersestraat 94-110 (even nummers)/Glorieuxlaan 10-16 (even nummers). Deze woonhuizen werden in 1938 werd gebouwd in opdracht van het echtpaar W. en Ch.E. van Beuningen, dat door de bouw van goede volkwoningen de woonomstandigheden in Vught wilde verbeteren. De woonhuizen werden opgetrokken in een Traditionalistische stijl, naar ontwerp van architect C. Knuttel.

Omschrijving

De woonhuizen hebben een L-vormige plattegrond en tellen één bouwlaag onder een zadeldak met een overstek op klossen. Aan de achterzijde van deze huizen een lagere aanbouw voor de keuken en een schuur onder zadeldak. Het dak is gedekt met groen geglaazuurde pannen en had oorspronkelijk aan de achterzijde twee dakvensters met ijzeren kozijnen, bij het merendeel van de huizen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vervangen door grotere dakvensters met kunststof kozijn. De muren zijn opgetrokken in gewitte baksteen. Boven het dak en boven de aanbouw een schoorsteen in onbeschilderde baksteen. De voorgevel van deze woonhuizen komt sterk overeen met het type woonhuizen aan de Vlasmeersestraat 94-110 en Glorieuxlaan 10-16, zij het dat hier alleen boven de voorgevel een dakkapel is aangebracht -die kleiner is dan bij het type Vlasmeersestraat 94-110/Glorieuxlaan 10-16- en het toiletraampje naast de ingang ontbreekt. De voorgevel bestaat uit een terugliggende ingangspartij en een erker met schuine zijwand. De ingang wordt gevormd door een eenvoudige houten deur met een smal, verticaal vierruits venster. Aansluitend op de ingang drie aaneengesloten zesruits vensters.

De noordelijke zijgevel van dit blok woonhuizen is zeer sober en heeft geen vensters. In de topgevel een licht uitkragende schoorsteen. De zuidelijke zijgevel heeft een stolpvenster met twee zesruits ramen en twee kleine ronde vensters ter hoogte van de bovenverdieping. De achtertuin van dit hoekhuis wordt door een lage tuinmuur met aansluitend hierop een bakstenen pergola van de straat gescheiden. Direct rechts van deze pergola een garage onder zadeldak. In de achtergevel is de achterkamer van het woonhuis voorzien van een dubbele openslaande tuindeur met boven- en zijlichten. Links/rechts hiervan de eenlaags aanbouw voor de keuken en de schuur. Deze aanbouw onder zadeldak heeft tegen de achtergevel van het woonhuis een grote bakstenen schoorsteen. In de zijgevel heeft is deze aanbouw voorzien van een deur met bovenlicht en een kruisvenster met kleine roedenverdeling ter hoogte van de keuken. Boven de achtergevel ter hoogte van de grote slaapkamer een grote, plat afgedekte dakkapel.

In het merendeel van de woonhuizen is het interieur in de loop der tijd gewijzigd. Oorspronkelijk hadden deze woonhuizen op de begane grond een voor- en achterkamer, die door een tussenwand met houten schuifdeur gescheiden werden. Hiernaast een smalle gang met betonemaille lambrisering en granito vloer. Langs de voortuintjes van de woonhuizen loopt een laag bakstenen tuinmuurtje met bakstenen stijlen, waartussen groen geschilderde ijzeren hekken.

Waardering

De woonhuizen behorend bij het volkswoningbouwcomplex de "Piekenhoek" zijn van algemeen belang. De woonhuizen bezitten cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling; zij vormen een voorbeeld van door particuliere weldoeners gerealiseerde volkswoningbouw. De woonhuizen hebben architectuurhistorische waarde als voorbeeld van volkswoningbouw in een karakteristiek gedetailleerde, traditionalistische vormtaal en vanwege het bijzondere materiaalgebruik. De objecten bezitten ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van nationaal belang is. Tot slot zijn de woonhuizen van belang vanwege gaafheid van het exterieur en vanwege typologische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 521281

Status rijksmonument
Inschrijving register* 22 april 2002
Kadaster deel/nr 82661/66

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Vught		Vught		Noord-Brabant			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Akkerstraat	2			5261 TW	Vught		
Akkerstraat	4			5261 TW	Vught		
Akkerstraat	6			5261 TW	Vught		
Akkerstraat	8			5261 TW	Vught		
Akkerstraat	10			5261 TW	Vught		
Akkerstraat	12			5261 TW	Vught		
Fortstraat	23			5261 TJ	Vught		
Fortstraat	25			5261 TJ	Vught		
Fortstraat	27			5261 TJ	Vught		
Fortstraat	29			5261 TJ	Vught		
Fortstraat	31			5261 TJ	Vught		
Fortstraat	33			5261 TJ	Vught		
Fortstraat	35			5261 TJ	Vught		
Fortstraat	37			5261 TJ	Vught		
Fortstraat	39			5261 TJ	Vught		
Fortstraat	41			5261 TJ	Vught		
Fortstraat	43			5261 TJ	Vught		
Hoogstraat	25			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	27			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	29			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	31			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	33			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	35			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	37			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	39			5261 TE	Vught		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Hoogstraat	41			5261 TE	Vught		
<i>Kadastrale gemeente*</i>		<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>
Vught		B					9698

Omschrijving**

Inleiding

Langs de noordelijke zijde van de Akkerstraat, de oostelijke zijde van de Fortstraat en de westelijke zijde van de Hoogstraat is een vijftal blokken met WOONHUIZEN van hetzelfde type gelegen. Deze woningblokken werden in 1938 opgetrokken in een Traditionalistische stijl, naar ontwerp van architect C. Knuttel. De woonhuizen werden gebouwd in opdracht van het echtpaar W. en Ch. E. van Beuningen, dat door de bouw van goede woningen de woonomstandigheden van de Vughtse bevolking wilde verbeteren.

Omschrijving

De woonhuizen hebben een rechthoekige plattegrond en tellen één bouwlaag onder een overstekend zadeldak met bakgoot op klossen. De daken hebben schoorstenen in onbeschilderde baksteen en zijn gedekt met groen geglaazuurde pannen. Aan de voor- en achterzijde een plat afgedekte dakkapel. De muren van de woonhuizen zijn opgetrokken in gewitte baksteen, met een zwartgeschilderde plint.

In de voorgevel een eenvoudige ingangspartij, die wordt gevormd door een houten deur met een smal tweeruits venster en een drieruits bovenlicht. Hiernaast een kruisvenster ter hoogte van de voorkamer, met boven tweeruits en onder vierruits ramen. Houten onderluiken. Naast de ingang een eenruits toiletvenster, dat is gekoppeld aan het toiletvenster van het aangrenzende woonhuis.

De kopgevel van Akkerstraat nummer 2 heeft een ingemetseld terracotta kop onder afdakje. Bij het woonhuis Akkerstraat 2 een éénlaags garage onder zadeldak, gedekt met groene geglaazuurde pannen. De ingang van deze garage is gelegen aan de Fortstraat en bestaat uit een dubbele, opgeklampte rondboogdeur. Hierboven een klein rond venster. De garage sluit via een laag muurtje, dat is afgedekt met geglaazuurde pannen, aan op het woonhuis. Aan de Fortstraat is dit muurtje voorzien van een rondboogpoort, die toegang geeft tot de achtertuinen van het huizenblok. De kopgevel van Akkerstraat 12 heeft rechts, ter hoogte van de voorkamer een klein kruisvenster. De overige kopgevels zijn sober en zonder vensters uitgevoerd. In de achtergevel zijn deze woonhuizen voorzien van een eenvoudige keukendeur met zesruits venster en drieruits zijlicht. Hiernaast, ter hoogte van de achterkamer, een driedelig samengesteld venster met boven tweeruits en onder vierruits ramen. De woonhuizen hebben in de achtertuin, achter de keuken, een eenlaags, in baksteen opgetrokken schuurtje onder zadeldak.

In het merendeel van de woonhuizen is het interieur in de loop der tijd veranderd. In tegenstelling tot de hierboven beschreven typen woonhuizen (Complexonderdelen 1 en 2) hadden deze woonhuizen oorspronkelijk een vaste wand in plaats van schuifdeuren tussen de voor- en achterkamer op de begane grond. Hiernaast een smalle gang met betonemalle lambrisering en granito vloer. Op de bovenverdieping hadden deze huizen oorspronkelijk vier slaapkamers.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Waardering

De woonhuizen behorend bij het volkswoningbouwcomplex de "Piekenhoek" zijn van algemeen belang. De woonhuizen hebben cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling; zij vormen een voorbeeld van door particuliere weldoeners gerealiseerde volkswoningbouw. De woonhuizen hebben architectuurhistorische waarde als voorbeeld van volkswoningbouw in een karakteristiek gedetailleerde, traditionalistische vormtaal en vanwege het bijzondere materiaalgebruik. De woonhuizen bezitten ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van nationaal belang is. Tot slot zijn de woonhuizen van belang wegens gaafheid van het exterieur en vanwege typologische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 521282

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 april 2002
Kadaster deel/nr	82660/172

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Vught		Vught		Noord-Brabant			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Fortstraat	15			5261 TJ	Vught		
Fortstraat	17			5261 TJ	Vught		
Fortstraat	19			5261 TJ	Vught		
Fortstraat	21			5261 TJ	Vught		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Vught		B				9699	

Omschrijving**

Inleiding

Langs de oostelijke zijde van de Fortstraat ligt een blok, bestaand uit een viertal woonhuizen van een overeenkomstig type. Deze woonhuizen werden in 1938 gebouwd in opdracht van het echtpaar W. en Ch. E. van Beuningen, dat door de bouw van goede volkswoningen de leefomstandigheden in Vught wilde verbeteren. De woonhuizen werden ontworpen door architect C. Knuttel en vertonen stijlelementen van het Traditionalisme.

Omschrijving

De woonhuizen hebben een L-vormige plattegrond en tellen één bouwlaag onder een overstekend zadeldak met bakgoot op klossen. Aan de achterzijde van de woonhuizen een éénlaags aanbouw onder zadeldak voor het toilet en de bergruimte. De daken hebben schoorstenen in onbeschilderde baksteen en zijn gedekt met groene geglazuurde pannen. Aan de voor- en achterzijde plat afgedekte dakkapellen. De muren zijn opgetrokken in witgeschilde baksteen, met een zwartgeschilde plint. In de voorgevel een eenvoudige ingangspartij, die wordt gevormd door een houten deur met een smal tweeruits raampje en een drieruits bovenlicht. Hiernaast, ter hoogte van de voorkamer een kruisvenster met boven tweeruits en onder vierruits ramen. Dit venster is voorzien van houten onderluiken. De kopgevels van dit blok met woonhuizen zijn sober en zonder vensters uitgevoerd. In de achtergevel is de keuken/woonkeuken voorzien van een tweedelig samengesteld venster bestaand uit twee zesruits ramen met daarboven een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



tweeruits klappaam. Hiernaast de aanbouw voor bergruimte en toilet, in de achtergevel voorzien van een klein venster. In de zijgevel van de aanbouw een deur met bovenlicht. Bij een aantal van de woonhuizen is het interieur in de loop der tijd gewijzigd. De woonhuizen hadden oorspronkelijk een kleine woonkamer, met hierachter een woonkeuken. Hiernaast een smalle gang met trap, met hierachter het toilet. De gang is voorzien van betonemaille lambriseringen en een granito vloer. Op de bovenverdieping een drietal slaapkamers.

Waardering

De woonhuizen behorend bij het volkswoningbouwcomplex de "Piekenhoek" zijn van algemeen belang. De woonhuizen bezitten cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling: zij vormen een goed voorbeeld van door particuliere weldoeners gerealiseerde volkswoningbouw. De woonhuizen hebben architectuurhistorische waarde als voorbeeld van volkswoningbouw in een karakteristiek gedetailleerde, traditionalistische vormtaal en door het bijzondere materiaalgebruik. De woonhuizen bezitten ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch, architectuurhistorische en stedenbouwkundige van nationaal belang is. Tot slot zijn de woonhuizen van belang vanwege gaafheid van het exterieur en vanwege typologische gaafheid.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 521283

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 april 2002
Kadaster deel/nr	82660/179

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Vught		Vught		Noord-Brabant			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Hoogstraat	1			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	3			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	5			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	7			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	9			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	11			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	13			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	15			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	17			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	19			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	21			5261 TE	Vught		
Hoogstraat	23			5261 TE	Vught		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Vught	B				9699		

Omschrijving**

Inleiding

Langs de westelijke zijde van de Hoogstraat ligt rondom een trapeziumvormig pleintje met plantsoen en de als complexonderdeel 7 beschreven pomp, een drietal blokken met WOONHUIZEN van een overeenkomstig type. Deze woonhuizen werden in 1938 gebouwd in opdracht van het echtpaar W. en Ch. E. van Beuningen, dat door de bouw van goede volkswoningen de leefomstandigheden van de Vughtse bevolking wilde verbeteren. De woonhuizen werden ontworpen door C. Knuttel en vertonen stijlelementen van het Traditionalisme.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Omschrijving

De woonhuizen hebben een globaal L-vormige plattegrond en tellen één bouwlaag onder een overstekend zadeldak met bakgoot op klossen. De daken zijn gedekt met groene geglazuurde pannen en hebben schoorstenen in onbeschilderde baksteen. Op de schoorsteen van Hoogstraat 11 een smeedijzeren windijzer. Een aantal woonhuizen heeft boven voor- en/of achtergevel een dakvenster. Aan de achterzijde van het woonhuis een eenlaags aanbouw voor het toilet, met hierachter, aansluitend een eenlaags aanbouw onder zadeldak voor de schuur. De gevels zijn opgetrokken in witgeschilderde baksteen, met een zwartgeschilderde plint.

In de voorgevel hebben deze woonhuizen een eenvoudige ingangspartij, die wordt gevormd door een houten deur met een tweeruits raampje en drieruits bovenlicht. Hiernaast, ter hoogte van de woonkamer een kruisvenster met onder vierruits en boven tweeruits ramen. Dit venster is voorzien van houten onderluiken.

In de achtergevel van de woonhuizen, overeenkomstig met de voorgevel, een kruisvenster met onder vierruits en boven tweeruits ramen en houten onderluiken. Hiernaast de aanbouw voor toilet en schuur, in de achtergevel voorzien van een klein venster. De kopgevels van de blokken met woonhuizen zijn sober en zonder vensters uitgevoerd. In de kopgevels van de woonhuizen Hoogstraat 1 en 23 zijn geglazuurde terracotta reliëfs aangebracht, ontworpen door de beeldhouwer J. Maris uit Heumen. Op het reliëf in de kopgevel van Hoogstraat 1 is een bejaard echtpaar afgebeeld. Het reliëf in de kopgevel van Hoogstraat 23 toont een moeder met kind en een ouder echtpaar. Aan de bovenzijde van dit reliëf, rechts, het bouwjaar 1938. Beide kopgevels zijn voorzien van een vierruits venster. Tussen de drie blokken met woonhuizen wordt de doorgang naar de achtertuinen afgescheiden door een tweetal smeedijzeren sierhekken. Bij Hoogstraat 1 behoort een via een laag muurtje op het woonhuis aansluitende garage. Eenlaags onder zadeldak, gedekt met groene geglazuurde pannen. Ingang in de vorm van een dubbele opgeklampte rondboogdeur met hierboven een klein rond venster. In de zijgevels van de garage kleine tweeruits vensters.

Bij een aantal van de woonhuizen is het interieur in de loop der tijd gewijzigd. Oorspronkelijk hadden de woonhuizen een woonkamer, met hierachter een slaapkamer. Hiernaast een smalle gang met betonemaille lambrisering en granito vloer. Aan de achterzijde van de gang een kleine keuken, met hierachter -in de aanbouw- een toilet en de schuur. Deze woonhuizen hadden oorspronkelijk -in tegenstelling tot de overige woonhuizen binnen het complex- geen slaapkamers op de zolderverdieping.

Waardering

De woonhuizen behorend bij het volkwoningbouwcomplex de "Piekenhoek" zijn van algemeen belang. De woonhuizen bezitten cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling: het is een goed voorbeeld van door particuliere weldoeners gerealiseerde volkswoningbouw. De woonhuizen hebben architectuurhistorische waarde als bijzonder voorbeeld van volkswoningbouw in een karakteristiek gedetailleerde, traditionalistische vormtaal en door het bijzondere materiaalgebruik. De woonhuizen hebben ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van nationaal belang is. Tot slot zijn de woonhuizen van belang vanwege gaafheid van het exterieur en vanwege typologische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 521284

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 april 2002
Kadaster deel/nr	82660/188

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>				
Vught	Vught		Noord-Brabant				
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Hoogstraat	2			5261 TH	Vught		
Vlasmeersestraat	86			5261 TC	Vught		
Hoogstraat	2 A	A		5261 TH	Vught		
Hoogstraat	2 B	B		5261 TH	Vught		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>	
Vught	B					9631	
Vught	B					9701	

Omschrijving**

Inleiding

De WINKELWONING is gelegen op de hoek Vlasmeersestraat-Hoogstraat. Het pand, waarin oorspronkelijk een kruidenierswinkel en de woning van de winkelier waren ondergebracht, werd in 1938 opgetrokken in een Traditionalistische bouwstijl, naar ontwerp van architect C. Knuttel. De winkelwoning werd gebouwd in opdracht van het echtpaar W. en Ch. E. van Beuningen, dat door de bouw van goede woningen de leefomstandigheden van de Vughtse bevolking wilde verbeteren. Het inwendige van de winkelwoning is sindsdien enigszins gewijzigd: op de begane grond is de woonkamer van het woonhuis later bij de winkel getrokken.

Omschrijving

De winkelwoning heeft een eenvoudige vlinderplattegrond, bestaand uit twee in een flauwe hoek schuin tegen elkaar geplaatste rechthoekige bouwdelen. Aan de zuidelijke zijde van de winkelwoning, langs de Vlasmeersestraat, een éénlaags aanbouw onder plat dak. Door middel van een laag muurtje sluit deze aanbouw aan op een garage aan de Vlasmeersestraat. Het pand telt één bouwlaag onder een overstekend zadeldak, gedekt met groene geglazuurde pannen. Het huis heeft een bakgoot op klossen en een drietal schoorstenen. Boven de achtergevel een plat afgedekte dakkapel. De gevels zijn opgetrokken in gewitte baksteen, met een zwart geschilderde plint. De voorgevel van de winkelwoning bevindt zich op de hoek Vlasmeersestraat - Hoogstraat en wordt gevormd door

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



een winkelpui met twee etalagekasten. Hiertussen ligt de winkelingang. Boven de etalagekasten en de winkeldeur is een doorlopend bovenlicht, bestaand uit kleine éénruits raampjes met kathedraalglas, aangebracht.

In de kopgevel aan de Vlasmeersestraat op de begane grond, ter hoogte van de voormalige woonkamer een kruisvenster met onder vierruits en boven tweeruits ramen. Houten onderluiken. Ter hoogte van de zolderverdieping, waar de slaapkamers van de winkelwoning waren ondergebracht, twee stolpvensters met vierruits ramen. De kopgevel aan de Hoogstraat toont een identieke vensterindeling.

In de achtergevel van de winkelwoning een drietal rechtgesloten vensters met vierruits raam met daarboven een tweeruits klapraam. De achteringang van de winkelwoning ligt in de eenlaags aanbouw. Deze sluit via een lage muur aan op de eenlaags garage aan de zuidzijde van de winkelwoning. Deze garage heeft een zadeldak, gedekt met groene geglazuurde pannen. Ingang in de vorm van een dubbele opgeklampte rondboogdeur aan de Vlasmeersestraat. Hierboven een klein rond venster.

Waardering

De winkelwoning behorend bij het woningbouwcomplex in de "Piekenhoek" is van algemeen belang. De winkelwoning bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling: het is een goed voorbeeld van door particuliere weldoeners gerealiseerde volkswoningbouw. Het winkelwoning heeft architectuurhistorische waarde als onderdeel van een volkswoningbouwcomplex in een karakteristiek gedetailleerde, traditionalistische vormtaal en door het bijzondere materiaalgebruik. De winkelwoning bezit ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van nationaal belang is. Tot slot is de winkelwoning van belang vanwege gaafheid van het exterieur en vanwege typologische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Werk-woonhuis

Functie

Winkelwoning



Monumentnummer*: 521285

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	22 april 2002
Kadaster deel/nr	82660/196

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Vught	Vught	Noord-Brabant

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Vught	In plantsoen Hoogstraat

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Vught	B			9698

*Omschrijving***

Inleiding

De POMP bevindt zich in het midden van het plantsoen aan de Hoogstraat en heeft een centrale plaats in het woningcomplex dat het echtpaar W. en Ch. E. van Beuningen hier in 1938 liet bouwen. Het ontwerp van de pomp, die evenals de woonhuizen in het complex Traditionalistische stijlelementen vertoont, is van de hand van architect C. Knuttel. De pomp is versierd met een pelikaanfiguur naar ontwerp van de beeldhouwer J. Maris uit Heumen.

Omschrijving

De pomp is opgetrokken in baksteen en heeft een vierkante doorsnede. Aan de voorzijde bevindt zich een koperen kraan, waarboven een ijzeren beugel is aangebracht, waaraan emmers gehangen kunnen worden. Hieronder een bassin met bakstenen rand. De zijden van de pomp springen in het midden licht vooruit. Aan de bovenzijde een uitkragende bakstenen afdekking, waarop een natuurstenen pelikaan is geplaatst, van de hand van de beeldhouwer J. Maris. Boven de kraan een bronzen gedenkplaat uit 1957, met de portretten van W. en Ch. E. van Beuningen.

Waardering

De pomp behorend bij het volkswoningbouwcomplex in de "Piekenhoek" is van algemeen belang en heeft als onderdeel van het woningbouwcomplex cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling; het object bezit architectuur-/kunsthistorische waarde vanwege de bijzondere ornamentiek. Het object heeft ensemblewaarde als onderdeel van een groter geheel dat van architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang is. Tot slot is het object van belang vanwege de gaafheid.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Hoofdcategorie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Subcategorie

Straatmeubilair

Functie

Pomp