



Complexnummer: 521361

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Villa/koetshuis

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

521362, 521363

Woonplaats

Andel

Gemeente

Altena

Provincie

Noord-Brabant

Locatie van het hoofdobject

Julianastraat 1, 4281 NR te Andel

Complexomschrijving

Inleiding.

In de oude kern Neer Andel ligt de Julianastraat in het verlengde van de Neer Andelseweg, van oudsher de weg naar de noordelijk gelegen Maasdijk. Aan de westzijde van de Julianastraat ligt een wooncomplex bestaande uit een op een terp gebouwd HERENHUIS (1), een links achter het huis gelegen houten SCHUUR (2) en een vrijstaand KOETSHUIS (3) aan de andere zijde.

Waardering.

Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een wooncomplex voor de elite en de typologische ontwikkeling van elk der onderdelen. Het heeft architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteit van elk der objecten alsmede de samenhang tussen de gaaf gebleven hoofdvormen en de nog aanwezige rijke interieurelementen uit de bouwtijd. Het heeft ensemblewaarde door de samenhang van de samenstellende onderdelen: het hoger gesitueerde herenhuis met bordes en trap naar de voortuin, het koetshuis en de schuur. Verder is het wooncomplex een karakteristiek onderdeel van de historische bebouwing aan de Julianastraat. Het complex is in elk der objecten uitwendig bijzonder gaaf en voor delen van het interieur gaaf bewaard gebleven en is bijzonder zeldzaam. Opvallend zijn de toegepaste bouwstijlen: voor het woonhuis de representatief geachte eclectische stijl, voor het koetshuis de meer landelijke chaletstijl, gecombineerd met een rieten dak.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 521362

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	18 december 2001
Kadaster deel/nr	82631/158

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Andel	Altena	Noord-Brabant

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Andel	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Woudrichem	I			1600

*Omschrijving***

Julianastraat 1, Woudrichem (onderdeel 1)

Inleiding.

Centraal in het complex gelegen vrijstaand HERENHUIS, gebouwd in Eclectische stijl, en in 1898 in opdracht van de familie Den Dekker van Nieuwendijk naar Neer Andel verplaatst. Het is gebouwd op een terp met een breed bordes van groot formaat hardsteen en naar beneden verbredende dito trap van zeven treden tussen lage bakstenen muurtjes. Het ligt met de nokrichting parallel aan de weg. Aan beide zijden van het huis loopt op de met gras begroeide terp een grindpaadje. De serre en achtertuin hebben plaats moeten maken voor een buiten de bescherming vallende eenlaags aanbouw onder plat dak, waarvoor de achterdeuren zijn dichtgezet. De schuifdeuren tussen de kamer-en-suite zijn vervangen door een enkele deur. De linkerzijde van het pand is geschikt gemaakt voor modern kantoorgebruik. Het kreeg nieuwe ramen in de zijmuur en ten behoeve van een grotere wachtruimte is de linkermuur in de vestibule afgebroken.

Omschrijving.

Het gedeeltelijk onderkelderde pand beslaat een rechthoekige plattegrond en telt een bouwlaag en een zolderverdieping onder een met zinken losanges gedekt mansardedak met vier schoorstenen met spaarvelden. Centraal aan de voorzijde ligt een dakkapel met dubbele deur binnen een pilasteromlijsting met vleugels onder kroonlijst en gebogen fronton met ornament tussen voluten. Rode en witte rozetten in de zijvleugels en het fronton. Op de geprofileerde kroonlijst ligt een houten randversiering van antefixen met palmetten en hoekacroteria. Op de dakrand boven de zijgevels centraal geplaatst ornament met palmet.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De voorgevel is opgetrokken uit machinale rode baksteen boven een natuurstenen plint. De zijgevels zijn gepleisterd in blokmotief. De vijf traveeën brede symmetrische voorgevel is aan de zijkanten afgesloten met verdiepte hoekpilasters. Centraal ligt de eveneens met verdiepte pilasters begrensde risalerende ingang met één trede hoger en verdiept de dubbele paneeldeur met gietijzeren roosters met centraal bloemmotief. Een lamp in het bovenlicht van de deur. Aan weerszijden twee T-vensters met natuurstenen dorpels. De segmentbogen van ramen en deur hebben grijs en wit gepleisterde omlijstingen met geprofileerde sluitstukken. Onderlangs de kroonlijst loopt een gepleisterd fries met grijze geprofileerde gootconsoles waartussen afwisselend gietijzeren roosters en velden met floraal ornament liggen. De rozet als motief staat in het ornament centraal. We zien het in het rankenwerk boven de ingang (de vaas is verdwenen), verder in het ronde ornament in de pilasters, in de sluitstukken van de vensters en de dakkapel. In de dwarsgevels liggen tweeruitsvensters, op de zolderverdieping afgesloten met rechthoekig omgetrokken lijst op consoles en geprofileerde consoles onder de dorpels. Op de rechthoekige plattegrond ligt na de centrale toegangsdeur de aan één zijde doorgebroken vestibule met beglaasd kozijn en deur, beide met geslepen motieven. De met wit marmer belegde middengang heeft ter rechterzijde twee voormalige woonvertrekken en ter linkerzijde het gemoderniseerde kantoorgedeelte. Onder het trappenhuis met bordestrap en gietijzeren balusters ligt de ingang naar de kelder die is uitgevoerd met troggewelven en rode plavuizen. Op de zolderverdieping liggen rond een centrale vestibule de vertrekken, waarvan de beide kamers aan de voorgevel hoekschouwtjes hebben.

Van het interieur zijn vermeldenswaard: de vouwblinden aan de binnenzijde van de schuiframen, de stucplafonds in de voormalige woonvertrekken met rijke florale en vogelmotieven in midden- en hoekstukken, de stucdecoratie boven de marmeren schouwen, de paneeldeuren, het geslepen glaswerk in vestibuledeur en kozijn, de wit marmeren gang met het trappenhuis.

Waardering.

Het pand is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een woonhuis voor de elite en de typologische ontwikkeling van het herenhuis. Het heeft architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteit van de detaillering alsmede de samenhang tussen de gaaf gebleven hoofdvorm en de nog aanwezige rijke interieurelementen uit de bouwtijd. Verder is ook het materiaalgebruik, in het bijzonder de zinken losanges, van belang. Het heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel waarvan het koetshuis en de schuur deel uitmaken. Het is bovendien karakteristiek onderdeel van de bebouwing aan de Julianastraat. Het hoofdvolume is tot in details gaaf, het inwendige deels gaaf bewaard gebleven. Het heeft als gaaf woonhuis in deze vorm zeldzaamheidswaarde.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 521363

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	18 december 2001
Kadaster deel/nr	82631/173

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Andel	Altena	Noord-Brabant

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Andel	Julianastraat

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartemen aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Woudrichem	I			1600
Woudrichem	I			1602

*Omschrijving***

Julianastraat BIJ 1, Woudrichem (onderdeel 2)

Inleiding.

Schuin achter het woonhuis ligt de SCHUUR, gebouwd in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Het object ligt met de nokrichting haaks op de weg en grenst met een zijmuur aan een openbaar pad. Het gebouwtje wordt gebruikt als berging.

Omschrijving.

De rechthoekige schuur ligt met de nokrichting dwars op het woonhuis. Het gebouwtje heeft een hoge bakstenen plint en is aan drie zijden opgetrokken uit rabatdelen onder een zadeldak met oud-Hollandse pannen, begrensd met geschulpte windveren met decoratief gesneden makelaar aan beide zijden. De muur grenzend aan het openbare pad is opgetrokken in staand verband machinale baksteen en heeft dichtgezette (deur)openingen. In de topgevel van de dwarse gevels ligt een halfrond raampje, aan de achterzijde tevens een rechthoekig eenruitsraampje. Twee halfronde raampjes en een opgeklampte deur in de zijgevel aan de zijde van het huis.

Waardering.

De schuur is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorische waarde vanwege de typologie van het opslaggebouw. Het heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een utiliteitsgebouw van bescheiden afmeting maar hoge esthetische waarde wegens de detaillering. Het heeft ensemblewaarde als karakteristiek onderdeel van het complex waartoe verder het herenhuis en koetshuis behoren. Het is gaaf bewaard gebleven en betrekkelijk zeldzaam.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Julianastraat 1A, Woudrichem (onderdeel 3)

Inleiding.

Het vrijstaande KOETSHUIS, gebouwd in Eclectische stijl, ligt diep naar achter met de nokrichting parallel aan de weg en met de voorzijde gericht naar het woonhuis. De voortuin is door een hekwerk daarvan afgescheiden. Rond het huis ligt een brede grindrand, die aan de achterzijde grenst aan bejaardenwoningen. Het pand diende enige tijd als muziekruimte voor welk doel een verlaagd plafond en cementen vloer in de koetsruimte waren gelegd. Oorspronkelijk kende het koetshuis twee hoofdruimtes: de stalling voor de koets aan de straatzijde en het stalgedeelte aan de achterzijde. De koetsruimte had een vloer van IJsselsteentjes op zand en een hoog plafond van stuc op riet. In het stalgedeelte lagen aan de achtermuur de voederbak en ruif met vijf schotten voor de stallen. In de zijmuur twee ijzeren rondboograampjes met opgeklampte schuifluiken aan de binnenzijde. De nieuwe eigenaren hebben in ca. 1995 het koetshuis voor bewoning geschikt gemaakt en in het stalgedeelte een onderkeldering aangebracht, waarboven een hoger gelegen opkamer. De ca. zeven meter hoge kap kreeg een verdieping en vliering. Karakteristieke onderdelen van het oorspronkelijke interieur zijn in situ of elders in het huis hergebruikt.

Omschrijving.

Het eenlaags koetshuis met zolderverdieping op rechthoekige plattegrond heeft een zadeldak met wolfeinden gedekt met riet. Het heeft aan alle zijden een ruim dakoverstek met een geschulpte rand van ajour bewerkte bogen en cirkels. Een schoorsteenpijp op het dak aan de voorzijde. Onder het overstek gesneden houten consoles met spits zwart sierelement. De gevels zijn wit geblokt gepleisterd. Grijsbepleistering in de plint en segmentbogen. De aan de voorzijde gelegen oostelijke lange gevel heeft twee zesruitschuiframen onder segmentboog met rustica aanzet- en sluitstenen. Twee dito vensters liggen ook in de noordelijke dwarsgevel op de zolderverdieping. Op de begane grond twee kleine ijzeren zesruitsrondboogvensters met driedelig klapluik. De westelijk gelegen achtergevel is blind met uitzondering van, ter hoogte van het souterrain, drie van elders herplaatste ijzeren raampjes, twee met verticale driedeling, een met zesdeling. Westelijk ligt in de dwarsgevel de hoofdingang met links van het midden een vlakke paneel deur met tweelicht en een zesruitschuifraam. Rechts van het midden zijn de vlakke inrijdeuren vervangen door een segmentboogkozijn met openslaande deuren met ramen aan weerszijden onder segmentbooglichten. Op de verdieping centraal geplaatst een tweelicht met deuren met aan weerszijden en in de top van de gevel oculi met ijzeren rozetramen. Alle openingen zijn afgesloten met een grijsgepleisterde segmentboog met rood omrande rustica aanzet- en sluitstenen.

Inwendig is de tweedeling van het pand gerespecteerd: de koetsruimte is nu hoofdwoonvertrek met grote schouw, een gecombineerde houten en plavuizen vloer en nieuw stucplafond. De stal heeft door de onderkeldering een splitlevel gekregen, met in de opkamer het oorspronkelijke balkenplafond, de voederbak, ruif en ijzeren raampjes met schuifluiken in situ. De paardenschotten zijn elders in het huis hergebruikt, evenals de IJsselsteentjes. Op de zolderverdieping liggen over de breedte twee spanten met geschoorde nokstijl en schaarspanten in de wolfeinden.

Waardering.

Het pand is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het woonhuis met koetshuis voor de elite. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en de detaillering. Het heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een harmonisch geheel, verder bestaand uit het herenhuis en de schuur en als karakteristiek onderdeel van de historische bebouwing aan de Julianastraat. Het is van belang wegens de gaafheid van

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



de hoofdvorm en de detaillering die in het inwendige is bewaard gebleven. Als type bezit het pand zeldzaamheidswaarde.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

Opslag

Functie

Koetshuis(L)

Schuur (G)