



Complexnummer: 521523

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Complex Dorpsstraat

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

521524, 521525, 525968

Woonplaats

Oud Gastel

Gemeente

Halderberge

Provincie

Noord-Brabant

Locatie van het hoofdoject

Dorpsstraat 42, 4751 AM te Oud Gastel

Complexomschrijving

Inleiding.

Herenhuiscomplex, binnen de bebouwde kom van Oud-Gastel, gelegen aan de oostzijde van de Dorpsstraat en bestaande uit een HERENHUIS (1), een SCHUUR (2) en een voormalige TUINMANSWONING (3), laatstgenoemd object op het adres Dorpsstraat 42. Het herenhuis werd in 1874 gebouwd voor de familie Mastboom en is uitgevoerd in eclectische stijl. Deze notabele familie speelde een zeer grote rol in Oud-Gastel. Reeds in 1774 had de brouwersfamilie zich vanuit Wouw te Oud-Gastel gevestigd. Ze zou verschillende burgemeesters leveren voor deze plaats. Bij het huis horen een schuur en een voormalige tuinmanswoning die van veel oudere datum zijn. Zij dateren waarschijnlijk uit de periode dat de familie zich te Oud-Gastel vestigde. Aan de schuur was oorspronkelijk een brouwerij verbonden waartegen aan de westzijde de achterbouw van het herenhuis gebouwd werd. Een dichtgemetselde rondboog binnen de achtergevel van de bijbouw herinnert nog aan de toegang tot de later verdwenen brouwerij. De tuinmanswoning was oorspronkelijk een herberg. De diverse gebouwen bevinden zich op een ruim, eigen terrein dat achter de schuur gekenmerkt wordt door een boomgaard met buxushagen alsmede een fraaie beukenhaag. Het terrein was oorspronkelijk vele malen groter. Aan de voorzijde is het terrein bereikbaar via een brede houten poort die ingeklemd is tussen twee dito sierposten.

Waardering.

Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als een goed en in redelijk gave staat bewaard gebleven voorbeeld van een ruim herenhuiscomplex met woning en bijgebouwen respectievelijk uit 1874 en waarschijnlijk het derde kwart van de 18de eeuw alsmede een bijbehorend terrein met erf, boomgaard, buxushagen en monumentale beukenhaag. Het heeft

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp en de detaillering van de diverse onderdelen alsmede het bijzondere materiaalgebruik. Het heeft ensemblewaarde als karakteristiek onderdeel van de historische bebouwing aan de Dorpsstraat te Oud-Gastel. Het is van belang wegens de kwaliteit van de samenstellende onderdelen, bestaande uit een herenhuis, een schuur en een voormalige tuinmanswoning.



Monumentnummer*: 521524

| | |
|------------------------|---------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 15 april 2002 |
| Kadaster deel/nr | 82838/149 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Oud Gastel | Halderberge | Noord-Brabant |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Oud en Nieuw Gastel | D | | | 6383 |

Omschrijving**

Inleiding.

Aan de oostzijde van de Dorpsstraat gelegen tweelaags HERENHUIS even buiten het centrum van Oud-Gastel. Het object sluit aan op de rooilijn van de straat en is aan de achter- en rechterzijde gelegen binnen een ruim, eigen terrein met erf, boomgaard, en diverse bijgebouwen.

Het pand werd in 1874 gebouwd voor de familie Mastboom en is uitgevoerd in Eclectische stijl. De naam Mastboom alsmede een tweetal mastbomen zijn in reliëf uitgevoerd op de balkonbalustrade aan de voorzijde. Deze notabele familie speelde een zeer grote rol in Oud-Gastel. Reeds in 1774 had de brouwersfamilie zich vanuit Wouw te Oud-Gastel gevestigd. Ze zou verschillende burgemeesters leveren voor deze plaats. Het pand aan de Dorpsstraat wordt bewoond door de hier geboren zijnde zoon van de laatste Mastboom die te Oud-Gastel het burgemeestersambt bekleedde en overleed omstreeks het midden van de twintigste eeuw. Het pand vervulde als burgemeesterswoning een belangrijke functie binnen het dorp. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vond er inkwartiering plaats van militairen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het huis gevorderd door de Duitsers en is er zwaar gevochten tussen Engelsen en Duitsers waarbij het stucplafond in de gang verloren ging (na de oorlog hersteld). Nadat de Engelsen het pand enige tijd in gebruik genomen hadden kwam het uiteindelijk weer terug aan de familie Mastboom. Het pand heeft geen moderne wijzigingen ondergaan waardoor het oorspronkelijke karakter zeer gaaf behouden bleef.

Omschrijving.

Het herenhuis heeft een hoofdzakelijk rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen met een zadeldak dat evenwijdig loopt met de voorgevel. Aan de achterzijde bevindt zich naast de middenas een haaks op de hoofdbouw geplaatste achterbouw met een zadeldak. De daken zijn gedekt met gesmoorde, kruispannen. Op de nokeinden van het hoofddak bevindt zich een gemetselde schoorsteen met lijst. Op de nok van het dak boven de achterbouw bevinden zich twee gemetselde schoorstenen. Uiterst links springt het rechter dakschild hier in en bevindt zich een 4-ruits oculusvenster. De gevels zijn gemetseld in baksteen in kruisverband en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



voorzien van deels gepleisterde, deels hardstenen details. De licht getoogde vensters hebben hardstenen lekdorpels en zijn binnen de voorgevel voorzien van gepleisterde sierlijsten. Deze lijsten hebben uitspringende bovenhoeken en binnen de eerste bouwlaag een sluitsteen met diamantkop. De hoofdingang heeft een vergelijkbare lijst. De meeste vensters alsmede ingangen zijn voorzien van een oude rolluikkast met gekartelde onderzijde en houten rolluiken. De vensters binnen de eerste bouwlaag hebben een tweeruits schuifraam. Binnen de tweede bouwlaag bevatten ze een T-schuifraam. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en heeft langs de gehele lengte een voorstoep met smeedijzeren roosters voor de hoofdingang. De gevel wordt op de hoeken geleed door een gepleisterde pilaster in blokverband met diamantkoppen en, binnen de tweede bouwlaag panelen en cannelures. Vergelijkbare pilasters bevinden zich aan weerskanten van de middentravee. Aan de bovenzijde wordt de gevel afgesloten door een hoofdgestel met een gepleisterde architraaf en dito fries alsmede een houten kroonlijst. De kroonlijst wordt ondersteund door gepleisterde consoles met loofwerk. Aan de onderzijde wordt de gevel afgesloten door een gepleisterde plint op hardstenen sokkel. Onder de vensters springt de plint met sokkel naar voren en is de plint voorzien van een paneel. De gevel bevat centraal de hoofdingang die bereikbaar is via een hardstenen stoepdorpel. De ingang is voorzien van dito neuten en heeft een dubbele paneeldeur alsmede een enkelruits bovenlicht. Aan weerskanten bevinden zich telkens twee vensters. De tweede bouwlaag heeft centraal een hardstenen balkon dat gedragen wordt door twee dito consoles. De balustrade heeft een gesloten karakter en is voorzien van panelen. Hierop staat centraal vermeld: MASTBOOM, met aan weerskanten een in reliëf uitgevoerd mastboompje (pijnboom). Aan de bovenzijde van de balustrade bevindt zich een balustradeleuning bestaande uit buizen. Het balkon is bereikbaar via een ingang met een gepleisterde lijst als bij de vier vensters die de ingang flankeren. De ingang bevat een dubbele enkelruits balkondeur met een enkelruits bovenlicht. Boven de ingang staat binnen het hoofdgestel van de gevel het bouwjaar van het pand vermeld: 1874. De rechter zijgevel heeft links binnen de tweede bouwlaag alsmede centraal binnen de topgevel een venster. De linker zijgevel heeft binnen de topgevel eveneens een venster. De topgevelvensters bevatten een T-schuifraam. De aan de straatzijde grenzende gevelhoeken worden geleed door identieke pilasters als binnen de voorgevel. De rechter zijgevel van de achterbouw bevat uiterst links een tuiningang met een veelruits bovenlicht dat gevuld is met geëtst, kleurig en blank glas. De ingang is bereikbaar via een hardstenen stoep met daarvoor een smeedijzeren sierrooster. Hiernaast bevindt zich een keukenvenster met een T-schuifraam. Naast het venster staat een gecementeerde pomp met mond. Rechts hiervan bevinden zich een ingang en voorts twee vensters. De ingang heeft een hardstenen stoepdorpel en dito neuten alsmede een opgeklampte deur. De vensters bevatten een zesruits schuifraam (links) en 9-ruits schuifraam (rechts). De achtergevel van het huis heeft links binnen de eerste bouwlaag twee vensters met een T-raam. Rechts hiervan bevindt zich een klein wc-venster met een enkelruits raampje. De tweede bouwlaag bevat links twee vensters, binnen de middenas één exemplaar en uiterst rechts eveneens één exemplaar.

Binnen de achtergevel van de bijbouw bevindt zich een dichtgemetselde, brede korfboogingang. Het interieur bevat een groot aantal authentieke elementen en heeft de originele indeling geheel behouden. Er zijn diverse paneeldeuren met authentiek hang- en sluitwerk en binnen profiellijsten alsmede gestucte plafonds. De gang is voorzien van een tegelvloer in wit, zwart en grijs marmer binnen geometrische patronen. Het stucplafond is voorzien van decoratieve details en lijsten. De toegangen tot de verschillende aangrenzende vertrekken bevatten een dubbele paneeldeur. Binnen de gang bevindt zich een houten wenteltrap met gesneden trappalen en gietijzeren sierspijken. De eerste traptrede is uitgevoerd in wit marmer. Achter in de gang bevindt zich een uitgang met een veelruits paneeldeur die voorzien is van geëtst, gekleurd en blank glas. Binnen de linker voorkamer bevindt zich een witmarmeren schoorsteenmantel met neo-Empiredetaillering. Er is een eenvoudig stucplafond met geschilderde sierranden. De doorlopende vensterbanken zijn uitgevoerd in wit marmer. Rechts binnen het pand bevinden zich twee kamers en suite die van elkaar gescheiden worden door een dubbele, gepaneelde draaideur. De voorkamer bevat een stucplafond met middenrozet en hoekdecoraties, sierlijsten en is rood/groen gepolychromeerd. De schoorsteenmantel bestaat uit zwart marmer met roodmarmeren detaillering. De vloer bestaat

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



uit een houten parket. Voor de vensters bevindt zich een voorzetraam dat gevuld is met glas-in-lood in neorenaissance. De ramen dragen de vermelding 1785 IN DE SPEYKERMANDT ATELIERS VOOR GESCH: GE BRAND GLAS BOUVY DORDT. De vensterbanken zijn uitgevoerd in zwart marmer. De achterkamer is voorzien van een grijsmarmeren schoorsteenmantel en heeft gepaneelde binnenluiken voor de vensters. Op de verdieping heeft de overloop een eenvoudig stucplafond. De slaapkamer aan de linker zijde heeft een stucplafond met een middencirkel.

De hier aanwezige schoorsteenmantel is uitgevoerd in grijs marmer. De wanden zijn gepolychromeerd met rozenmotieven. De kamer rechts voor is voorzien van een witmarmeren schoorsteenmantel en heeft gehoute schuifdeuren naar de aansluitende slaapkamer. Deze heeft een eenvoudig stucplafond en een witmarmeren schoorsteenmantel. De verdieping bevat voorts een linnenkamer met paneeldeuren. De zolder heeft rondbooglaminaatspanten met windschoren. De keuken bevindt zich binnen de uitbouw aan de achterzijde van de woning. Ze heeft een tegelvloer met kubusmotieven. De wanden bestaan grotendeels uit kasten die voorzien zijn van een lambrizing met gesjabloneerde motieven. Betegeling heeft plaatsgevonden met witte facettegels. Het aanrecht bestaat uit arduin en sluit aan op een pomp met twee koperen monden. De keuken geeft toegang tot enkele kelders met troggewelven. De keukenzolder (deels boven de bijkeukens) heeft een kap met spitsbooglaminaatspanten. Alhier bevindt zich een ruime gietijzeren regenwatervergaarbak ten behoeve van de badruimte.

Voorts bevat de zolder een meidenkamer. De eerste bijkeuken heeft een authentieke tegelvloer, een houten schoorsteenmantel, een waterput, een arduinen aanrecht en gepaneelde binnenluiken. In de tweede bijkeuken bevindt zich een gietijzeren badkuip en een zwartmarmeren schoorsteenmantel.

Waardering.

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde vanwege de betekenis van de regionaal zeer bekende familie Mastboom, die deze lokatie sinds de 18de eeuw bewoont en het herenhuis in 1874 liet bouwen. Het gebouw geeft in al zijn compleetheid en gaafheid een zeer goede indruk van een groot herenhuis uit tweede helft van de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde als goed en gaaf voorbeeld van een fors herenhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw, gebouwd in rijke eclectische trant, met zowel uit- als inwendig een bijzondere detaillering. Voorts kunsthistorische waarde vanwege de gehanteerde bouwstijl en verschillende elementen in het interieur, zoals het glas-in-lood van atelier Bouvy. Het object heeft ensemblewaarden wegens de situering, een karakteristiek onderdeel vormende van de historische bebouwing in de Dorpsstraat te Oud-Gastel en vanwege de beeldbepalende ligging op een eigen terrein dat verder bepaald wordt door diverse bijgebouwen. Het object heeft gaafheids- en herkenbaarheidswaarde, daar het van belang is vanwege de kwaliteit van de samenstellende onderdelen, bestaande uit een herenhuis met achterbouw, diverse eclectische details en een gaaf interieur uit de bouwtijd.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 521525

| | |
|------------------------|---------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 15 april 2002 |
| Kadaster deel/nr | 82838/173 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Oud Gastel | Halderberge | Noord-Brabant |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Oud en Nieuw Gastel | D | | | 6383 |

Omschrijving**

Inleiding.

Aan de oostzijde van het complex gelegen éénlaags SCHUUR waarschijnlijk uit omstreeks 1774, haaks staande op het bijbehorende herenhuis. De schuur was oorspronkelijk verbonden aan een later verdwenen brouwerij. Het object wordt aan de voor- en rechterzijde omgeven door een erf. Achter sluit een boomgaard aan. Aan de linker zijde bevindt zich ter plekke van de vroegere brouwerij een braakliggend terrein. Er hebben enige wijzigingen plaatsgevonden. De linker ingang aan de voorzijde is voorzien van een later gerealiseerde rolluikpoort. Binnen de achtergevel is de linker ingang deels dichtgemetseld en aldaar voorzien van een later dichtgezette gevelopening. Een identieke moderne gevelopening bevindt zich in het dichtgemetselde rechterdeel van de gevel. De linker zijgevel bestaat uit een voorlopig samengestelde houten wand. Het is de bedoeling dat deze opnieuw opgemetseld wordt.

Omschrijving.

De éénlaags schuur heeft een rechthoekige plattegrond en een schilddak dat aan de voorzijde uitgevoerd is als een zadeldak. Het dak is gedekt met rode oudhollandse pannen. De gevels zijn gemetseld in baksteen in kruisverband en hebben smeedijzeren staafankers. De linker zijgevel, die deels een houten stijlenconstructie vertoont, is provisorisch dichtgezet met houten delen. De voorgevel bevat links twee brede korfboogingen met 1½-steens korfbogen. Het linker exemplaar is ingevuld met een later gerealiseerde rolluikpoort. Het rechter exemplaar is voorzien van een dubbele opgeklampte poort. De rechter zijgevel heeft twee smalle ingangen met een opgeklampte deur alsmede drie stalvensters met een houten raampje. De linker zijgevel is provisorisch dichtgezet met houten delen en vertoont een aantal forse houten stijlen, waarvan sommige voorzien van telmerken. De achtergevel bevat twee korfboogingen waarvan het linker exemplaar half dichtgemetseld is. Het rechter deel bevat een opgeklampte deur. Binnen het dichtgemetselde deel bevindt zich een later dichtgezette rechthoekige gevelopening. De tweede ingang bevat een dubbele opgeklampte poort. Uiterst rechts is de gevel deels opnieuw opgemetseld en bevindt zich alhier een moderne dichtgezette gevelopening. Het driebeukige interieur bevat een oude gebintconstructie met gehakte telmerken (trekbalken, ondersteund door stijlen met korbelen). Gordingenkap met forse kapspanten met tussenspantbalken. De spanten zijn door windschoren verbonden met de gordingen. Er zijn per spant telkens drie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



tussenspantbalken. De balken zijn gekantrecht.

Waardering.

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als onderdeel van het complex, dat betekenis heeft vanwege de regionaal zeer bekende familie Mastboom, die deze lokatie sinds de 18de eeuw bewoont en het herenhuis in 1874 liet bouwen. Deze waarde wordt onderstreept door de aanwezigheid van de bij het herenhuis horende schuur alsmede een bijbehorend terrein met voormalige tuinmanswoning, erf en boomgaard. Het heeft architectuurhistorische waarde als nog deels 18de-eeuws bedrijfsgebouw met historische gebint- en kapconstructie, onderdeel vormend van een brouwerijcomplex met herenhuis. Het object heeft ensemblewaarden wegens de situering, een karakteristiek onderdeel vormende van de historische bebouwing in de Dorpsstraat te Oud-Gastel en vanwege de beeldbepalende ligging op een terrein dat verder bepaald wordt door een herenhuis, een voormalige tuinmanswoning, een erf en een boomgaard met buxushagen en een monumentale beukenhaag.

Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Subcategorie

Opslag

Functie

Schuur (G)



Monumentnummer*: 525968

| | |
|------------------------|---------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 15 april 2002 |
| Kadaster deel/nr | 82816/27 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Oud Gastel | Halderberge | Noord-Brabant |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Oud en Nieuw Gastel | D | | | 6383 |

Omschrijving**

Inleiding.

Aan de zuidzijde van het complex gelegen éénlaags voormalige TUINMANSWONING in Ambachtelijk-Traditionele trant, waarschijnlijk daterende van omstreeks 1775. Oorspronkelijk was het pand een herberg behorende bij de brouwerij van Mastboom. De woning ligt in het verlengde van het bijbehorende herenhuis en sluit eveneens aan op de rooilijn van de straat. Hij wordt van het herenhuis gescheiden door de houten poort die toegang verleent tot het terrein. De tuinmanswoning wordt aan de linker- en achterzijde omgeven door een erf. Hoewel het pand enige wijzigingen heeft ondergaan bleef het laat 18de-eeuwse karakter bewaard. Binnen de achtergevel is rechts een korfboogingang reeds lang dichtgemetseld en voorzien van een venster. Binnen de voorgevel werd waarschijnlijk in het begin van de 20ste eeuw een breed venster gerealiseerd. Met uitzondering van de ingang zijn de gevelopeningen hier dichtgezet.

Omschrijving.

De voormalige tuinmanswoning heeft een rechthoekige plattegrond en een zolderverdieping die opgenomen is binnen een zadeldak dat gedekt is met rode oud-Hollandse pannen. Op de nok bevindt zich een gecementeerde schoorsteen. De gevels zijn gemetseld in 18de-eeuwse handvormsteen in kruisverband. Binnen de voorgevel hebben de gevelopeningen een anderhalfsteens strek. Binnen de achtergevel zijn ze voorzien van een rollaag.

De witgeschilderde voorgevel met grijsgeschilderde plint heeft links een breed, dichtgezet venster met centraal een raam alsmede twee smallere nevenlichten en een tweeruits bovenlicht. Binnen de middenas bevat de gevel een ingang met een hardstenen onderdorpel en dito neuten, een duivenjagerkozijn en een geprofileerd kalff. De ingang bevat een jongere deur. Het bovenlicht is dichtgezet. Het rechterdeel van de gevel heeft twee dichtgezette vensters met kozijnen met luikspinning. Alle vensters binnen de voorgevel hebben een hardstenen lekdorpel. De rechter zijgevel sluit aan op de belendende bebouwing. De linker zijgevel is blind. De achtergevel heeft binnen de middenas een ingang met een kraalprofielkozijn en opgeklampte deur. Aan de linkerzijde sluit op de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



ingang een laag geplaatst venster aan met een vierruits raam en een kozijn met luikspinning. Rechts van de ingang bevindt zich een brede dichtgemetselde korfboogingang. Hier is een venster gerealiseerd met kozijn met vellingkant en een zesruits schuifraam. Links van het venster bevindt zich een houten pompbak met smeedijzeren mechanisme op een gemetselde sokkel. De gevel bevat links een hoog geplaatst venster met een negenruits schuifraam. Hieronder is een kelderlicht met een kraalprofielkozijn en een vierruits raampje. Alle vensters hebben een houten lekdorpel. Het interieur bevat diverse authentieke elementen. De kapconstructie bestaat uit een beschoten gordingenkap met naar de gordingen afgeschoorde spanten. Er is een kelder aanwezig alsmede een gemetselde oven.

Waardering.

De voormalige tuinmanswoning is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarde als onderdeel van het complex, dat betekenis heeft vanwege de regionaal zeer bekende familie Mastboom, die deze locatie sinds de 18de eeuw bewoont en het herenhuis in 1874 liet bouwen. Deze waarde wordt onderstreept door de aanwezigheid van het bijbehorende herenhuis alsmede een bijbehorend terrein met voormalige tuinmanswoning, erf en boomgaard. Tevens cultuurhistorische waarde vanwege de vroegere functies als herberg en tuinmanswoning. Het object heeft architectuurhistorische waarde als karakteristiek en redelijk gaaf voorbeeld van een in oorsprong laat 18de-eeuws gebouw met diverse constructies en details uit de bouwtijd. Door de latere verbouwingen tot tuinmanswoning is het pand tevens een markant voorbeeld van een eenvoudige historische dorpswoning van een oorspronkelijk algemeen voorkomend, thans echter zeldzaam geworden type.

Het object heeft ensemblewaarden wegens de situering, een karakteristiek onderdeel vormende van de historische bebouwing in de Dorpsstraat te Oud-Gastel en vanwege de beeldbepalende ligging op een terrein dat verder bepaald wordt door een herenhuis, een schuur, een erf en een boomgaard met buxushagen en een monumentale beukenhaag.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Dienstwoning(K)

Functie

Tuinmanswoning(K)