



Complexnummer: 521825

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Complex Hoofdstraat

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

521826, 521827

Woonplaats

Sprang-Capelle

Gemeente

Waalwijk

Provincie

Noord-Brabant

Locatie van het hoofdobject

Hoofdstraat 68, 5161 PG te Sprang-Capelle

Complexomschrijving

Inleiding

Het complex bestaat uit het eclectische HERENHUIS (onderdeel I) op nummer 66-68 en de bijbehorende LEERLOOIERIJ (onderdeel II) op nummer 70. Beide werden in 1847 gebouwd in opdracht van G. Quirijs. Het herenhuis kreeg een rijke eclectische aankleding met neobarokke invloeden, de looierij kreeg de gebruikelijke functionele streekeigen bouw. Beide panden zijn markant aan een dijk gelegen.

Waardering

Het complex is van algemeen belang. Het complex is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische en typologische ontwikkeling van zowel woonhuis als looierij. Architectuurhistorisch is vooral het woonhuis van belang vanwege de toegepaste stijlelementen en de uitbundige ornamentiek. De looierij heeft belang vanwege de ensemblewaarde in samenhang met het huis en vanwege de ouderdom en derhalve zeldzaamheidswaarde van het type. Het complex is belangrijk voor het aanzien van het dorp.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 521826

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82779/10

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Sprang-Capelle		Waalwijk		Noord-Brabant			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Hoofdstraat	68			5161 PG	Sprang-Capelle		
Hoofdstraat	66			5161 PG	Sprang-Capelle		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Capelle		N				459	

Omschrijving**

Inleiding

Het eclectische HERENHUIS werd gebouwd in 1847 in opdracht van G. Quirijs. Enkele gevelornamenten zijn beschadigd. Het huis staat vrijwel op de hoek van een kruising van wegen, naast een lager pand.

Omschrijving

Het tweelaagse pand heeft een vrijwel rechthoekige plattegrond en telt vijf traveeën. Op het schilddak, met de nokas parallel aan de straat, liggen zwarte kruispannen. De gevels zijn opgetrokken uit handvorm baksteen. Horizontaal wordt de voorgevel geleed door een plint, cordonlijsten en een bewerkt fries. Verticaal wordt de gevel geleed door hoeklisenen. De schuifvensters op de begane grond en de T-vensters op de etage zijn voorzien van een gepleisterde omlijsting met diverse profielranden, oreillons, kuiven en een krans. De bovenlichten bezitten een rijk uitgewerkte omlijsting met een neo-Lodewijk XIV-welving. Deze omlijsting is ook aanwezig bij de centraal geplaatste vleugel deur met hardstenen stoep. Deze deur is voorzien van panelen en gebogen frontons. Het rijk gepleisterde fries heeft rechthoekige velden en bewerkte voluutconsole met parelrand, acanthusblad en krans. De gootlijst rust op klosjes met tandlijst, de geprofileerde lijst zelf bezit een geschulpte sierrand. Het middendeel is uitgevoerd in de vorm van een gebroken segmentboogfronton met dezelfde decoratie. In het midden bevindt zich een getoogd T-venster als dakkapel met geschulpt sierrandje aan de bovenzijde. Op beide nokpunten van het dak is een schoorsteen met keperboogreliëf gemetseld.

De plinten van de zijgevels zijn gepleisterd; de ramen worden er omlijst door lagen van afwisselend grijze en rode baksteen. Het gepleisterde fries is voorzien van rechthoekige velden.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De rechterzijgevel heeft op de hoek, zowel op de begane grond als op de etage, een getoogd venster met sluitsteen. Eenzelfde raam is aangebracht op de hoek geheel links. Hierachter bevindt zich een klein éénlaags schuurtje onder zadeldak met klampdeur en halfronde ijzeren raampjes.

De linkerzijgevel heeft op de hoek van de begane grond een getoogd schuifraam met sluitsteen. Linksachter bevindt zich een anderhalfhoogse uitbouw onder schilddak. In de smalle kopse gevel is er boven de paneeldeur met getoogd bovenlicht een laag getoogd gedeeld raam. In de zijgevel bevindt zich nog zo'n raam, met daaronder een brede recente vensteropening. De achtergevel is op de etage voorzien van een brede rechthoekige veranda. Zowel de balustrade als het lessenaardak zijn uitgevoerd in hout en hebben een eenvoudige detaillering.

Waardering

Het woonhuis is van algemeen belang. Het pand is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de typologische en sociaal-economische ontwikkeling van het woonhuis in samenhang met een leerlooierij. Architectuurhistorisch is het belangrijk vanwege de toegepaste stijlelementen en de uitbundige ornamentiek. Het pand is belangrijk vanwege de gaafheid ervan. De waarde is tevens gelegen in de situering, namelijk de markante ligging, waardoor het van bijzondere betekenis is voor het aanzien van het dorp.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 521827

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	15 april 2002
Kadaster deel/nr	82778/157

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Sprang-Capelle	Waalwijk	Noord-Brabant

Locatiennaam	Locatieomschrijving
Sprang	

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Capelle	N			458

Omschrijving**

Inleiding

De voormalige LEERLOOIERIJ werd in 1847 gebouwd in opdracht van G. Quirijns. In de loop van de tijd zijn er diverse deur- en raamopeningen gewijzigd. Het gebouw is heden in gebruik als opslag- en werkruimte.

Omschrijving

Het tweelaagse pand heeft een rechthoekige plattegrond. Op het zadeldak met de nokas parallel aan de straat liggen zwarte oudhollandse dakpannen. De begane grond is uitgevoerd in handvorm baksteen, deels van machinale baksteen. De verdieping en de nok zijn van gepotdekselde houten delen. De lange gevel aan de straatzijde bezit twee halfronde ijzeren raampjes en een langwerpige rechthoekige raam. De houten delen zijn zowel hier als elders in de gevel scharnierend uitgevoerd, zodat het leer op de wind kon drogen. De rechterzijgevel heeft links een brede rechtgesloten poort en twee rondboogramen. De nok heeft ter plaatse van twee droogluiken ook beglazing gekregen. De rand van het dak is voorzien van windveren; op de nok een houten makelaar. De linkerzijgevel is uitgevoerd als bakstenen tuitgevel.

De achtergevel bezit diverse vernieuwde ramen en een deur.

Waardering

De voormalige leerlooierij is van algemeen belang. De voormalige leerlooierij is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische en typologische ontwikkeling van de leerlooierij in samenhang met een woonhuis. Het pand heeft ensemblewaarde vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van de streek, de Langstraat. Het gebouw is van belang in

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



relatie tot de vooral structurele gaafheid van de dorpse omgeving. Het pand is belangrijk vanwege de zeldzaamheid, verbonden met de bijzondere ouderdom van het type.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Nijverheid

Functie

Leerlooierij