



**Complexnummer: 521947**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

Nederlands Hervormde Kerk

*Aantal complexonderdelen*

3

*Monumentnummers van complexonderdelen*

521948, 521949, 525669

*Woonplaats*

Warmond

*Gemeente*

Teylingen

*Provincie*

Zuid-Holland

*Locatie van het hoofdobject*

Herenweg 82, 2361 ET te Warmond

*Complexomschrijving*

**Inleiding**

Nederlands Hervormde KERK met bijbehorende PASTORIE uit 1875 en TOEGANGHEKKEN op BRUG. Het complex werd in een Eclecticismische bouwstijl met Neo-gotische elementen gebouwd naar ontwerp van de architect A. v.d. Wille. In de kerk bevindt zich een orgel dat vervaardigd is in 1842.

**Omschrijving**

De gebouwen staan naast elkaar iets teruggedrooid van de Herenweg in een parkachtige tuin met gazon en bomen. Evenwijdig aan de Herenweg een waterpartij waarover twee bruggen met hekken toegang geven tot het terrein.

**Waardering**

Het kerkelijk complex is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een Nederlands Hervormde kerk met bijbehorende pastorie uit het laatste kwart van de vorige eeuw.

Het kerkelijk complex is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als herkenbaar typologisch voorbeeld en de Eclecticismische bouwstijl met Neo-gotische elementen, karakteristiek voor de bouwperiode. De gebouwen zijn gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.



Het kerkelijke complex is van stedenbouwkundig belang vanwege de beeldbepalende situering in de dorpskern van Warmond.



## Monumentnummer\*: 521948

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 december 2001
Kadaster deel/nr	82910/144

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*
Warmond	Teylingen	Zuid-Holland

Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Warmond	D			4947

### Omschrijving\*\*

#### Complexonderdeel 1

De Nederlands Hervormde KERK is opgetrokken in rode baksteen op een T-vormige plattegrond onder een zadeldak met steekkap gedekt met gesmoorde Tuiles du Nordpannen en een achtkantige gemetslede dakruiter met een houten lantaarn en een spits met leien in maasdekking. De T-vorm wordt bepaald door de sterk risalerende middenpartij aan de voorkant (noordwest). De gevels zijn rijk gedecoreerd met gepleisterde elementen als een plint, hoeklisenen, spitsboogfriezen in de geveltoppen en cordonlijsten. Onder de gootlijst een gepleisterde sierrand. De hoeklisenen worden bekroond door obeliskvormige ornamenten. In alle gevels een regelmatige geleding met rondboogvensters voorzien van ijzeren kozijnen, roedenverdeling en tracering. Onder de vensters gepleisterde waterdorpels en een doorgetrokken cordonband en boven de vensters gepleisterde aanzet- en sluitstenen met daaromheen studlijsten op consoles. In de geveltoppen een roosvenster met tracering en gepleisterde aanzet- en sluitstenen in een ronde studlijst. De hoofdentree bevindt zich in de risalerende middenpartij van de voorgevel bestaande uit een dubbele houten paneeldeur onder een halfroond bovenlicht met tracering in een gepleisterde lijst. Boven de entree twee rondboogvensters en een roosvenster in de top. Aan weerszijden in het terugliggende geveldeel een rondboogvenster.

De zijgevels (noordoost en zuidwest) zijn geleed door drie vensters en een roosvenster in de geveltop.

Tegen de achtergevel (zuidoost) bevindt zich een lage platte rechthoekige aanbouw. In de noordoostelijke eindgevel van de aanbouw een houten deur onder een rondboogvormig bovenlicht, in de langsgevel twee rondboogvensters met bovenlichten. De detaillering van de gevels is gelijk aan het hoofdvolume. De vensters zijn echter niet van decoratie voorzien. Vanuit de aanbouw is een schoorsteen tegen het hoofdvolume gemetseld. Aan weerszijden van de aanbouw in het hoofdvolume een venster.

INTERIEUR. In de vrijwel rechthoekige kerkzaal bevindt zich aan de zuidoostzijde in een uitbouw met balkon een orgel uit 1842 vervaardigd door orgelmakerij N.A. Lohman en Zonen te Groningen en Gouda voor het voormalige kerkgebouw. In 1872 is het in de nieuwgebouwde kerk geplaatst evenals de inspringende balustrade. In 1962-63 werd het orgel gerestaureerd en gewijzigd door P.C.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Blik uit Leiden. Het orgel heeft de traditionele structuur van een balustrade-orgel uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Het vijfledige front met grote middentoren en lagere zijtorens hebben elk zeven pijpen en tussenvelden met vier maal acht pijpen.

#### Waardering

De kerk is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een Nederlands Hervormde kerk met bijbehorende pastorie uit het laatste kwart van de vorige eeuw.

De kerk is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als herkenbaar typologisch voorbeeld en wegens en de Eclecticismische bouwstijl met neogotische elementen, karakteristiek voor de bouwperiode. De kerk is uitwendig gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. Verder van belang vanwege het orgel als voorbeeld van een balustrade orgel uit de eerste helft van de negentiende eeuw.

De kerk is van stedenbouwkundig belang als onderdeel van het complex en vanwege de beeldbepalende situering in de dorpskern van Warmond.

#### *Hoofdcategorie*

Religieuze gebouwen

#### *Subcategorie*

Kerk en kerkonderdeel

#### *Functie*

Kerk



## Monumentnummer\*: 521949

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	31 december 2001
Kadaster deel/nr	82910/150

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Warmond	Teylingen	Zuid-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Warmond	D			4947

### Omschrijving\*\*

#### Complexonderdeel 2

PASTORIE "De Roekenhof" is in rode baksteen over twee bouwlagen op rechthoekige plattegrond opgetrokken onder een afgeknot schilddak met gesmoorde Hollandse pannen en een ver overstekende gootlijst. De gevels zijn voorzien van gepleisterde plint, hoeklisenen en een cordonlijst tussen de begane grond en de verdieping. Verder zijn de gevels geleed door T-vensters in gepleisterde lijsten. Op de begane grond met een getoogde bovendorpel en op de verdieping recht gesloten.

De symmetrische voorgevel (noordwest) telt vijf vensterassen. De centrale vensteras risaleert, is één laag hoger opgetrokken en is geheel gepleisterd. In de middenrisaliet een dubbele paneeldeur met smeedijzeren hekwerk onder een luifel. Op de verdieping en in het hoger opgetrokken deel onder een steekkap een rondboogvenster.

Twee vensterassen in de linker zijgevel (noordoost). Op de verdieping is het rechter venster uitgevoerd als gepleisterde blinde nis. In de geveltop een rondboogvenster.

Op de begane grond in de achtergevel (zuidoost) drie terrasdeuren, een deur en een venster. De rechter zijgevel telt drie vensterassen. De middelste vensters zijn uitgevoerd als gepleisterde blinde nissen. Ook hier in de top een rondboogvenster.

#### Waardering

De pastorie is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een Nederlands Hervormde kerk met bijbehorende pastorie uit het laatste kwart van de vorige eeuw.

De pastorie is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde wegens de bij de kerk passende Eclecticismische bouwstijl met neogotische elementen, karakteristiek voor de bouwperiode. De pastorie is uitwendig gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De pastorie is van stedenbouwkundig belang als onderdeel van het complex en vanwege de beeldbepalende situering in de dorpskern van Warmond.

*Hoofdcategorie*

Religieuze gebouwen

*Subcategorie*

Kerkelijke dienstwoning

*Functie*

Pastorie(F)



## Monumentnummer\*: 525669

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 31 december 2001  
Kadaster deel/nr 82867/165

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Warmond Teylingen Zuid-Holland

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Warmond D 4947

### Omschrijving\*\*

#### Complexonderdeel 3

De toegang tot het terrein van de Nederlands Hervormde Kerk wordt gevormd door twee BRUGGEN waarop TOEGANGSHEKKEN gelegen over een waterpartij evenwijdig aan de Herenweg. Op de gemetselde bruggen dubbele ijzeren hekken met spijlen waartussen spitsboogvormig traliewerk; op de pijlers pijnappels.

#### Waardering

De bruggen met toegangshekken zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als karakteristiek en functioneel onderdeel van het complex. Vanwege de architectuurhistorische waarde door de vormgeving in neogotische stijl en het materiaalgebruik. Verder van belang vanwege de ensemblewaarde en de markering van de toegang tot het kerkelijke complex.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie  
Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument