



Complexnummer: 521965

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Hervormde Gemeente Grevenbicht

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

521966, 521967

Woonplaats

Grevenbicht

Gemeente

Sittard-Geleen

Provincie

Limburg

Locatie van het hoofdobject

Heilig Kruisstraat 28, 6127 CC te Grevenbicht

Complexomschrijving

Inleiding

Het complex Hervormde Gemeente Grevenbicht bestaat uit het kerkje van de Hervormde Gemeente, de naastgelegen vml. pastorie; de gezamenlijke erfscheiding en een viertal grafstenen van predikanten en familieleden van predikanten gelegen aan de voorzijde van het kerkje.

Het kerkje werd gebouwd in 1851 naar een ontwerp van architecten Damen en De Wit uit Someren. De vml. pastorie dateert uit 1899.

Kerk en vml. pastorie bevinden zich op een langwerpige rechthoekig perceel aan de Heilige Kruisstraat. Aan de straatzijde bevindt zich een erfscheiding, ter hoogte van de vml. pastorie bestaande uit een lage bakstenen muur met ezelsrug met hierop een aantal bakstenen kolommen met bolbekroning. Ter hoogte van de kerk bestaat de erfscheiding uit een hoge muur met hierin een poort met aan weerszijden een bakstenen kolom met bolbekroning en tussen de kolommen een smeedijzeren hekwerk.

Tussen kerk en pastorie bevindt zich een muur met ter hoogte van de vml. pastorie een poortje. Tussen de kerk en het pand aan de linkerzijde is eveneens een erfscheiding in baksteen aanwezig.

Aan de voorzijde van het kerkje direct achter de erfscheiding bevinden zich vier grafstenen van predikanten en familieleden van predikanten van de Hervormde Gemeente van Grevenbicht.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Omschrijving

Kerk en vml. pastorie van de Hervormde Gemeente van Grevenbicht.

De bouwstijl van de kerk is traditionalistisch met elementen neo-gotiek. De bouwstijl van vml. pastorie is traditionalistisch. Het toegepaste bouw materiaal bij de kerk is baksteen en natuursteen. De pastorie is gebouwd in rode baksteen met speklagen in gele baksteen.

Waardering

De kerk en pastorie van de Hervormde Gemeente van Grevenbicht bezitten cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling van de Nederlands Hervormde kerk in een hoofdzakelijk katholiek Limburg. De architectuurhistorische waarden van de kerk worden bepaald door het bijzonder belang voor het oeuvre van de architecten Damen en De Wit en de samenhang tussen exterieur en interieur. De kerk met pastorie en erfscheidingen bezitten ensemblewaarden vanwege de situering aan de rand van de bebouwing van de kern Grevenbicht en zijn daarmee van belang voor het aanzien van deze plaats.

De kerk en de vml. pastorie zijn van belang vanwege de redelijk hoge mate van architectonische gaafheid van exterieurs en een deel van de interieurs en zijn van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de omgeving. De Nederlands Hervormde kerk en naastgelegen pastorie zijn van algemeen belang door de functie en het gebruik van deze kerk binnen het overwegend katholieke Limburg.

[5~



Monumentnummer*: 521966

Status rijksmonument
Inschrijving register* 02 juli 2001
Kadaster deel/nr 82697/54

Woonplaats* Grevenbicht
Gemeente* Sittard-Geleen
Provincie* Limburg

Locatiennaam Grevenbicht
Locatieomschrijving Heilige Kruisstraat 30

Kadastrale gemeente* Born
Sectie* M
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 1602

Omschrijving**

Inleiding

Kerkgebouw van de Hervormde Gemeente van Grevenbicht gebouwd in 1851 naar een ontwerp van de architecten Damen en de Wit uit Someren. De toegepaste bouwstijl is Traditionalistisch met elementen neo-gotiek. In de onmiddellijke nabijheid van het kerkje is de vml. pastorie van de Hervormde Gemeente gesitueerd.

Omschrijving

Eenbeukig kerkgebouw op een rechthoekige plattegrond afgedekt met een zadeldak met leien. De zuidwestzijde van het kerkje is afgerond.

Op het dak een vierkant klokkentorentje met in elke zijde een spitsboogvormig galmgat. In dit klokkentorentje een luidklok van omstreeks 1851. De vier zijden van het torentje zijn bekleed met leien.

Het spits torendakje is bekleed met koper. In het middendeel van de frontgevel een houten spitsboogvormige dubbele toegangsdeur van omstreeks 1980. Deur in een hardstenen omlijsting. Aan weerszijden van deze deur een spitsboogvormige nis. Frontgevel uitlopend in een topgevel met hierin een rond stalen venster met roede verdeling. Venster in een hardstenen omlijsting.

Zijgevels van het kerkgebouw met hoge bakstenen steunberen gedekt met natuursteen. In de zijgevel aan de noordwestzijde van het kerkje een rechthoekige houten deur in een hardstenen omlijsting. In de kopgevel aan de zuidwestzijde van de kerk en in de zijgevels in totaal negen hoge spitsboogvormige stalen vensters met kleine roede verdeling.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Structuur van het INTERIEUR is vrijwel in tact. De volgende interieuronderdelen zijn onder meer van belang. Portaalruimte met vloer met authentieke plavuizen. Kerkruijnte met authentiek houten tongewelf.

Kleine houten kansel onder een houten baldakijn met houtsnijwerk en rustend op een houten console.

Achter de kerkruijnte de kamer van de kerkeraad met vloer met authentieke natuursteen tegels.

Aan de voorzijde van de kerk direkt rechts achter de erfscheiding bevinden zich vier grafstenen van leden van de Hervormde Gemeente van Grevenbicht waarvan een grafsteen voor een predikant van deze gemeente.

Waardering

De kerk van de Hervormde Gemeente van Grevenbicht bezit cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling van de Nederlands Hervormde kerk in een hoofdzakelijk katholiek Limburg. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door het bijzondere belang voor het oeuvre van de architecten Damen en De Wit en de samenhang tussen exterieur en interieur. De kerk bezit ensemblewaarden vanwege de situering aan de rand van de bebouwing van de kern Grevenbicht en is daarmee van belang voor het aanzien van deze plaats.

De kerk is van belang vanwege de redelijk hoge mate van architectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur en is tevens van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de omgeving. De Nederlands Hervormde kerk is van algemeen belang door de functie en het gebruik van deze kerk binnen het overwegend katholieke Limburg.

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Kerk en kerkonderdeel

Functie

Kerk

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 521967

| | |
|------------------------|---------------|
| Status | rijksmonument |
| Inschrijving register* | 02 juli 2001 |
| Kadaster deel/nr | 82697/66 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| <i>Woonplaats*</i> | <i>Gemeente*</i> | <i>Provincie*</i> |
| Grevenbicht | Sittard-Geleen | Limburg |

| | |
|---------------------|----------------------------|
| <i>Locatiennaam</i> | <i>Locatieomschrijving</i> |
| Grevenbicht | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <i>Kadastrale gemeente*</i> | <i>Sectie*</i> | <i>Kadastraal object*</i> | <i>Appartement aanduiding</i> | <i>Grondperceel</i> |
| Born | M | | | 1413 |

*Omschrijving***

Inleiding

Vml. pastorie van de Hervormde Gemeente van Grevenbicht gebouwd in 1899.

De toegepaste bouwstijl is traditionalistisch.

De vml. pastorie is in de onmiddellijke nabijheid van het kerkje van de Hervormde Gemeente gesitueerd.

Omschrijving

Vrijstaande vml. pastorie. Symmetrische indeling voorgevel.

Rechthoekige houten vensters en deuren met segmentboogvormige bovenlichten. Vensters en deur zijn niet authentiek. Hardstenen dorpelstenen. Pand is gebouwd in rode en gele baksteen met metselwerk in kruisverband. Zadeldak met kruispannen. Een niet authentiek dakvenster. Voorgevel met gecementeerde plint. Aan de linkerkant van de voordeur net boven de plint de eerste steen uit 1899. Speklagen in gele baksteen. Vensters en deur met rollagen in gele baksteen. Dakgoot op houten klossen. Aan de benedenzijde van de dakgoot een gestucte waterlijst. Smeedijzeren muurankers.

Linkerzijgevel zonder speklagen en uitlopend in een topgevel met hierin twee rechthoekige houten vensters. Smeedijzeren muurankers.

In de rechterzijgevel een uitbouw in een bouwlaag met een zadeldak met kruispannen. In de topgevel rechterzijgevel een rond venster. In de voorgevel van de uitbouw een rechthoekige houten deur met segmentboogvormig bovenlicht en een rollaag in gele baksteen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



In het rechterdeel van de achtergevel in de eerste bouwlaag een aangebouwde erker in een bouwlaag met een plat dak. In de erker rechthoekige houten vensters met segmentboogvormige bovenlichten. De woonhuisachtergevel is voorzien van een gele stuclaag. In de eerste bouwlaag een segmentboogvormige houten deur met aan de rechterzijde een klein vierkant venstertje met hardsteen dorpel en latei. Aan de linkerzijde van de deur een groot segmentboogvormig venster met tweedelig bovenlicht en louvreliiken. In de tweede bouwlaag achtergevel in totaal vier segmentboogvormige vensters. Venster onder de dakrand zonder bovenlicht. Alle vensters met hardstenen dorpels. In het achterdakvlak een niet authentiek dakvenster. Smeedijzeren muurankers.

In de achtergevel van de zijgeveluitbouw een segmentboogvormige houten deur.

Structuur van het INTERIEUR vrijwel in tact.

De volgende interieuronderdelen zijn onder meer van belang: authentieke houten paneeldeuren; gangvloer met zwarte en gele plavuizen; authentieke houten trap met hoofdbaluster en spijlen; twee marmeren haardlijsten.

Waardering

De vml. pastorie van de Hervormde Gemeente van Grevenbicht is van cultuurhistorische waarde en vertegenwoordigt algemeen belang als uitdrukking van de regionale maatschappelijke ontwikkeling op geestelijk gebied in de negentiende eeuw.

De vml. pastorie vormt vanwege de situering een functionele eenheid met het naastgelegen kerkgebouw en is verbonden met de ontwikkeling van de streek ten tijde van de bouw. De vml. pastorie is van belang voor het aanzien van de gemeente. Het pand beschikt wat betreft ex- en interieur over een redelijk tot hoge mate van architectonische gaafheid en is van belang voor de visuele gaafheid van de bebouwde omgeving. De vml. pastorie is tenslotte van monumentaal belang vanwege de cultuurhistorische- en zeldzaamheidswaarden in relatie met het naastgelegen kerkgebouw.

Hoofdcategorie

Religieuze gebouwen

Subcategorie

Kerkelijke dienstwoning

Functie

Pastorie(F)