



Complexnummer: 522265

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Boerderijcomplex

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

522266, 522267, 522268

Woonplaats

Dordrecht

Gemeente

Dordrecht

Provincie

Zuid-Holland

Locatie van het hoofdobject

Noorder Elsweg 12, 3329 KH te Dordrecht

Complexomschrijving

Inleiding

Complex van BOERDERIJ, TUINKOEPEL en BOOGBRUG. De in de Polder de Biesbosch staande boerderij 'De Griendheuvel' is in 1937 gebouwd in een vanaf 1926 ingepolderd gedeelte van de Biesbosch. De gemeente Dordrecht was met de inpoldering van het betreffende gebied begonnen als een werkloosheidsproject. Initiatiefnemer en opdrachtgever tot de bouw van de boerderij voor akkerbouw was de Vereeniging De Biesbosch. De agrarische bedrijven in deze polder kwamen ook in het beheer van deze vereniging, die ze vervolgens verpachtte. De boerderij is gebouwd naar ontwerp van een door de Vereeniging aangetrokken architect, waarvan de naam niet bekend is. Het woonhuis, de schuur en de overige onderdelen van de boerderij zijn met elkaar verbonden. De boerderij heeft de uiterlijke kenmerken van de Interbellum architectuur met invloeden van de Delftse School.

Omschrijving

Complex van boerderij, tuinkoepel en boogbrug. De boerderij is in baksteen opgetrokken, met een hoog opgaand centraal bouwdeel en lagere vleugels, alle onder met pannen gedekte kappen. De boerderij is samengesteld uit een woonhuis en een ermee verbonden bedrijfsgebouwe met een in een terp ondergebrachte kelder en garage. Op de terp staat een octogonale theekeupel. Een gemetselde boogbrug over het voormalige gat van de Noorder Els markeert de toegang tot het erf.

Waardering

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het agrarisch complex 'De Griendheuvel' is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde.

-\tHet boerderijcomplex heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een landschappelijke ontwikkeling en vanwege het belang voor een typologische ontwikkeling in de agrarische bouwkunst.

-\tHet boerderijcomplex heeft architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een voor de bouwtijd moderne vormgeving in de boerderijbouw en vanwege de samenhang tussen in- en exterieur.

-\tHet boerderijcomplex heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere samenhang tussen de samenstellende onderdelen en vanwege de bijzondere relatie met de ontwikkeling van het gebied.

-\tHet boerderijcomplex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van in- en exterieur van de samenstellende onderdelen.



Monumentnummer*: 522266

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	24 december 2001
Kadaster deel/nr	82978/148

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Dordrecht	Dordrecht	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Dordrecht	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Dordrecht	X			358

*Omschrijving***

Inleiding

BOERDERIJ uit 1937, hoofdonderdeel van het boerderijcomplex 'De Griendheuvel' dat in 1937 werd gebouwd in een vanaf 1926 ingepolderd gedeelte van de Biesbosch. De boerderij is gebouwd naar ontwerp van een door de Vereeniging De Biesbosch aangetrokken architect, waarvan de naam niet bekend is. Het woonhuis, de schuur en de overige onderdelen van de boerderij zijn inwendig met elkaar verbonden. De boerderij heeft de uiterlijke kenmerken van de Interbellum architectuur met invloeden van de Delftse School.

Omschrijving

De in rode baksteen opgetrokken boerderij staat onder een met rode, verbeterde Hollandse pannen gedekt samengesteld dak. De boerderij heeft een centraal hoofdvolume met een verdieping onder een zadeldak met schildeinde. De drie vleugels zijn verdiepingsloos en staan respectievelijk onder wolfdak, zadeldak en plat dak. Vrijwel alle gevelopeningen zijn rechtgesloten en zijn aan de bovenzijde afgesloten met strekken met een zeer flauw getoogde onderrand. De schuine geveldelen zijn voorzien van vlechtingen. De meeste dakgoten rusten op klampen.

De naar de weg gekeerde zuid-oostelijke zijde van het woongedeelte van de boerderij is de meest representatieve met links als kopgevel van het hoger opgaande hoofdvolume een tuitgevel met de naam 'DE GRIENDHEUVEL' en een rond venster met roedenverdeling. De begane grond bestaat links uit een onder een lessenaardak staande erker met een meerruits vensterpartij. Het inpandige terras hier rechts van is voorzien van een tegelvloer en een klein muurtje aan weerszijden van de brede opening. De gevel is voorzien van openslaande tuindeuren.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De woonvleugel rechts van de tuitgevel staat onder een zadeldak met wolfseind. De symmetrische kopgevel heeft op de begane grond een acht-ruits vensterpartij en onder het wolfseind een kleiner venster met openslaande ramen. De langsgevel rechts hiervan bevat de rechts in de gevel staande entree met tweedelig zijraam, dat is ingevuld met glas-in-lood. De deur staat rechts van een hoge uit de gevel uitgemetselde schoorsteen. Een klein venster rechts ervan is ingevuld met glas-in-lood. De hoog opgaande gevel van het hier loodrecht opstaande hoofdvolume heeft op de begane grond vier vensters van verschillend formaat en een stel getoogde inrijdeuren geheel rechts in de gevel. De vier openslaande verdiepingsvensters zijn identiek aan elkaar. Uit het dakschild hierboven steekt een slanke opgemetselde schoorsteen. De hier weer loodrecht opstaande gevel bevat vier vensters met een kruisraam en een eveneens van een kruisraam voorziene deur onder bovenlicht. Tegen de kopgevel van deze vleugel staat een toegevoegde houten schuur. De kopgevel is een tuitgevel met een luik boven door de aanbouw aan het oog onttrokken inrijdeuren. De op een binnenplaats georiënteerde langsgevel is blind. De hier dwars opstaande, eveneens op de binnenplaats gerichte gevel van het hoofdvolume bevat op de begane grond een inpandige entreepartij met een deur met zijlichten in een ondiepe portiek met tegelvloertje en een latei onder een flauw getoogde segmentboog. Rechts ervan staat een klein venster. De verdieping bevat een reeks van vijf identieke vensters rechts van een deur die uitkomt op een klein ijzeren balkon. Een geveldeel van het hoofdvolume boven het dakterras van een loodrecht op het hoofdvolume staande platte vleugel, bevat twee vensters rechts van een op een terras uitkomende deur. De gevel van de dwarsvleugel, tegenover de al eerder genoemde blinde muur, is van een verdiepingloos volume met een garage, motor- en opslagruimte die staan onder een plat dak met betegeld terras. In deze gevel een deur met aan weerszijden twee vensters met kruisraam en onderdorpels van grèstegels. Op de gevel staat een terrasmuur met buizenrailingen in de gemetselde rondboogopeningen. Voornoemd bouwdeel verdwijnt grotendeels onder een kunstmatige ophoging. De andere zijde van deze vleugel is gericht op de weg en bevat onder meer twee deuren en een gemetselde trap met betegelde treden, die voert naar de op de terp geplaatste theekoepel.

Het interieur van de boerderij is gemoderniseerd, maar een aantal oorspronkelijke onderdelen is bewaard gebleven. Het halletje achter de voordeur wordt verlevendigd door glas-in-lood. Het halletje bevat de oorspronkelijke tegellambrizingen en vloerbetegeling. Ook de trap naar de verdieping is aan een zijde voorzien van een tegellambrizing, net als de muren aan de overloop. De deuren zijn over het algemeen ook ongewijzigd. De woonkamer bevat een schouw met de oorspronkelijke betegeling onder een houten wandplaat met de tekst: "1421 1926/'t Is nu veel better klei dan vóór de vloed hier lei. Gods goedertierenheid deen op Zyn wyz' en tyd wat 't water had genomen veel schoner wederkomen". Een kamer op de verdieping bevat ook een betegelde schouw. De keuken voor het pachtersgezin is, in tegenstelling tot die voor de landarbeiders, eveneens voorzien van een tegellambrizing.

Waardering

Het boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde.

-\tDe boerderij heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een landschappelijke ontwikkeling en als een bijzondere schakel in een typologische ontwikkeling in de agrarische bouwkunst.

-\tDe boerderij heeft architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een voor de bouwtijd moderne vormgeving in de boerderijbouw en vanwege de bijzondere samenhang tussen de samenstellende onderdelen.

-\tDe boerderij heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere samenhang met de brug en de tuinkoepel en vanwege de bijzondere relatie met het polderlandschap.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



-\tDe boerderij is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur en delen van het interieur.

Hoofdcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Subcategorie

Boerderij (M)

Functie

Boerderij(M1)



Monumentnummer*: 522267

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	24 december 2001
Kadaster deel/nr	82978/149

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Dordrecht	Dordrecht	Zuid-Holland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Dordrecht	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Dordrecht	X			358

*Omschrijving***

Inleiding

TUINKOEPEL uit ca. 1937, behorende bij het boerderijcomplex 'De Griendheuvel', dat gebouwd is in 1937 in een vanaf 1926 ingepolderd gedeelte van de Biesbosch. De octagonale tuinkoepel staat op een kunstmatige verhoging, die enkele gebouwde ruimtes bevat die deel uitmaken van de boerderij. De terp is te beklimmen door middel van een gemetselde trap met betegelde treden aan de wegzijde en via het door middel van een verdiepingsdeur bereikbare terras.

Omschrijving

De tuinkoepel is vanuit een octagonale plattegrond opgetrokken in baksteen, hout en glas en staat onder een met rode daktegels en zadelforsten gedekt octagonaal tentdak met een pumeelbekroning. De koepel heeft een gemetselde onderbouw en een bovenbouw van grote, tussen houten penanten staande ramen. De penanten staan op hardstenen poeren en zijn met elkaar verbonden door de onderdorpels. In een van de acht zijden bevindt zich een deur met raam.

Waardering

De tuinkoepel is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde.

-\tDe tuinkoepel heeft cultuurhistorische waarde als een onderdeel van een bijzondere uitdrukking van een landschappelijke ontwikkeling, die tevens belangrijk is voor een typologische ontwikkeling in de agrarische bouwkunst.

-\tDe tuinkoepel heeft architectuurhistorische waarde als een bijzonder voorbeeld van een tuinkoepel ter verfraaiing van een

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



agrarische tuin uit de eerste helft van de twintigste eeuw.

-\tDe tuinkoepel heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere samenhang met de boerderij en de boogbrug, en vanwege de bijzondere relatie met de ontwikkeling van het gebied.

-\tDe tuinkoepel is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de redelijke mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

Subcategorie

Tuin, park en plantsoen

Functie

Tuinkoepel



Monumentnummer*: 522268

Status rijksmonument
Inschrijving register* 24 december 2001
Kadaster deel/nr 82978/151

Woonplaats* Dordrecht
Gemeente* Dordrecht
Provincie* Zuid-Holland

Locatiennaam Dordrecht
Locatieomschrijving

Kadastrale gemeente* Dordrecht
Sectie* X
Kadastraal object*
Appartement aanduiding
Grondperceel 358

Omschrijving**

Inleiding

BRUG, behorende bij het boerderijcomplex 'De Griendheuvel' uit 1937 en gelegen over het voormalige gat van de Noorder Els. De in baksteen in een aan de Delftse School verwante bouwstijl uitgevoerde boogbrug geeft toegang tot het boerderijerf.

Omschrijving

De boogbrug is vervaardigd van rode baksteen en verbindt de oevers van de Noorder Els met elkaar. De brug heeft drie gemetselde rondboogvormige overspanningen (tongewelven). De grote boog in het midden wordt geflankeerd door kleinere bogen, die aan beide zijden worden geaccentueerd door een dunne uitgemetselde rand. Het brugdek heeft aan weerszijden een opengewerkte, door middel van een tandfries verlevendigde borstwering van baksteen, die in het midden hoger is en wordt afgedekt door een rollaag van staande baksteen. De hoger opgaande delen staan tussen lisenen. De landhoofden worden aan weerszijden van de brug verstevigd door gemetselde kademuren met schuine bovenrand.

Waardering

De boogbrug is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde.

-\tDe brug heeft cultuurhistorische waarde als een belangrijk onderdeel van een bijzondere uitdrukking van een landschappelijke ontwikkeling en als goed voorbeeld van een baksteen boogbrugje uit de eerste helft van de twintigste eeuw.

-\tDe brug heeft architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een voor de bouwtijd karakteristieke, traditionalistische

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bouwtrant, en vanwege de stilistische samenhang met de boerderij.

-\tDe brug heeft ensemblewaarde vanwege de bijzondere samenhang met de boerderij en de tuinkoepel en vanwege de bijzondere relatie met het omringende landschap.

-\tDe brug is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Subcategorie

Brug(C)

Functie

Verkeersbrug