



Complexnummer: 522419

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

St.Jacobshof

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

522420, 522421, 524987

Woonplaats

's-Hertogenbosch

Gemeente

's-Hertogenbosch

Provincie

Noord-Brabant

Locatie van het hoofdobject

Sint Jacobshof 21, 5211 LK te 's-Hertogenbosch

Complexomschrijving

Inleiding.

Het complex met HOFJESWONINGEN het "Sint Jacobshofje" is gelegen aan de zuidoostelijke zijde van het centrum van 's-Hertogenbosch. De woningen werden gebouwd in opdracht van de R.K. Parochie van Sint Jacob. Het complex bestaat uit verschillende typen woningen, bestemd voor arbeidersgezinnen. Het Sint Jacobshofje is opgebouwd uit een tweetal langgerekte blokken met BOVEN- en BENEDENWONINGEN langs de oostelijke en westelijke zijde van het hofje, een sluitblok met kleinere woningen aan de zuidelijke zijde hiervan en een hoger sluitblok met poort aan de noordzijde van het complex. In dit laatste blok zijn meer luxueuze, ruimere woningen ondergebracht, met een hoofdingang aan de Mgr. Prinsenstraat. Het complex werd omstreeks 1930 gebouwd en toont een regionale variant van de Amsterdamse School. Het blok aan de Mgr. Prinsenstraat werd omstreeks 1934 aan de westzijde uitgebreid met een hoekwoning. Het ontwerp van de woningen werd geleverd door de architect C.M. Evers. In 1993 werd het complex gedeeltelijk gerenoveerd.

Omschrijving.

Het complex heeft een globaal trapeziumvormige plattegrond, bestaande uit vier gesloten bouwblokken van twee bouwlagen rondom een trapeziumvormig pleintje. Het noordelijke bouwblok langs de Mgr. Prinsenstraat is hoger opgetrokken. Hierin bevindt zich de poort naar het pleintje. Aan de oostelijke zijde zijn de woningen rug aan rug gesitueerd met een woningblok van latere bouwdatum aan de Bethaniëstraat. De westelijke begrenzing van het woonhofje wordt gevormd door de stadsrivier de Dieze. Aan de zuidelijke

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



zijde wordt het complex begrensd door een tuin, behorend bij het aan de Papenhulst gelegen ziekenhuis "Joannes de Deo". Het plein in het midden van het hofje is voorzien van sierbestrating in klinkers. In het midden van het plein een plantsoen.

Waardering.

Het complex met hofjeswoningen "Sint Jacobshofje" is van algemeen belang. Het complex bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en geestelijke ontwikkeling: het vormt een goede illustratie van volkswoningbouw, gefinancierd door Rooms-Katholieke parochies. Voorts illustreert het een typologische ontwikkeling: het is een goed voorbeeld van een gesloten bebouwing met woonhuizen rondom een gemeenschappelijke open ruimte, een karakteristieke vorm van sociale woningbouwcomplexen in de eerste helft van deze eeuw en een actualisering van het aloude hofjethema in een historische binnenstad. Het complex bezit architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere, op de Amsterdamse School gebaseerde ornamentiek en vanwege het bijzondere materiaalgebruik. Het complex bezit ensemblewaarde vanwege de bijzondere wijze van inrichting. Het complex is tot slot van belang vanwege gaafheid en vanwege typologische zeldzaamheid.



Monumentnummer*: 522420

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 november 2003
Kadaster deel/nr	82691/162

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
's-Hertogenbosch		's-Hertogenbosch		Noord-Brabant			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Sint Jacobshof	21			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	23			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	22			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	24			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
's-Hertogenbosch		H				6591	

Omschrijving**

Inleiding.

Het blok met HOFJESWONINGEN vormt de zuidelijke afsluiting van het Sint Jacobshofje. De vier woningen hebben één centrale ingangspartij in het midden van het blok. De woningen werden omstreeks 1930 gebouwd, in een regionale variant van de Amsterdamse School stijl. Opdrachtgever was de Rooms-Katholieke parochie van Sint Jacob. De woningen hadden een gemeenschappelijke berging aan de oostelijke zijde van het blok en een gemeenschappelijk waslokaal met douches aan de westelijke zijde hiervan. In 1993 werden de woningen gerenoveerd: hierbij werd de inwendige dispositie van het blok ingrijpend gewijzigd.

Omschrijving.

Het blok met hofjeswoningen heeft een globaal rechthoekige plattegrond en telt twee bouwlagen onder een zadeldak, gedekt met verbeterde Hollandse pannen. Bakgoot op klossen. Schoorsteen boven de westelijke zijde van het dak. De gevels zijn opgetrokken in baksteen. In de voorgevel (noordgevel) aan het Sint Jacobshofje in het midden de ingangspartij, bestaande uit een houten paneel deur met vierruits bovenlicht. Hierboven, ter hoogte van het trappenhuis een smal, hoog venster met kleine roedenverdeling, dat doorloopt in een dakkapel. De kamers zijn voorzien van rechtgesloten vensters met schuiframen, met een kleine roedenverdeling in het bovenlicht. De vensters op de begane grond hebben onderluiken.

Aan weerszijden van de ingangspartij twee kleine vierkante éénruits vensters met sieromlijsting in baksteen. Op de bovenverdieping,

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



aan weerszijden van het trappenhuisvenster, twee kleine ronde vensters.

De achtergevel (zuidgevel) heeft ter hoogte van de slaapkamers nieuwe rechtgesloten vensters. Geheel links in de achtergevel een achteringang naar het voormalige waslokaal.

Inwendig zijn de hofjeswoningen geheel gemoderniseerd. Ook is de dispositie ingrijpend gewijzigd.

Waardering.

De hofjeswoningen aan het Sint Jacobshofje zijn van algemeen belang. De woningen bezitten cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en geestelijke ontwikkeling: zij vormen een goed voorbeeld van volkswoningbouw, gefinancierd door een Rooms-Katholieke parochie. Voorts illustreren zij een typologische ontwikkeling: zij vormen een voorbeeld van gesloten bebouwing met woonhuizen rondom een gemeenschappelijke open ruimte, een karakteristieke vorm van volkswoningbouwcomplexen in de eerste helft van deze eeuw en een actualisering van het hofjesthema in een historische binnenstad. De woningen hebben architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere, op de Amsterdamse School gebaseerde ornamentiek en vanwege het bijzondere materiaalgebruik. De hofjeswoningen bezitten ensemblewaarde als essentieel onderdeel van het Sint Jacobshofje, dat cultuurhistorisch en architectuurhistorisch van nationaal belang is. De hofjeswoningen zijn tot slot van belang vanwege de gaafheid van het exterieur.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 522421

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 november 2003
Kadaster deel/nr	82691/136

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
's-Hertogenbosch		's-Hertogenbosch		Noord-Brabant			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Mgr. Prinsenstraat	59 A	A		5211 LN	's-Hertogenbosch		
Mgr. Prinsenstraat	41			5211 LN	's-Hertogenbosch		
Mgr. Prinsenstraat	43			5211 LN	's-Hertogenbosch		
Mgr. Prinsenstraat	45			5211 LN	's-Hertogenbosch		
Mgr. Prinsenstraat	47			5211 LN	's-Hertogenbosch		
Mgr. Prinsenstraat	49			5211 LN	's-Hertogenbosch		
Mgr. Prinsenstraat	51			5211 LN	's-Hertogenbosch		
Mgr. Prinsenstraat	53			5211 LN	's-Hertogenbosch		
Mgr. Prinsenstraat	55			5211 LN	's-Hertogenbosch		
Mgr. Prinsenstraat	57			5211 LN	's-Hertogenbosch		
Mgr. Prinsenstraat	59			5211 LN	's-Hertogenbosch		
Mgr. Prinsenstraat	61			5211 LN	's-Hertogenbosch		
Bethaniestraat	1			5211 LG	's-Hertogenbosch		
Bethaniestraat	3			5211 LG	's-Hertogenbosch		
Mgr. Prinsenstraat	39			5211 LN	's-Hertogenbosch		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*		Appartement aanduiding		Grondperceel	
's-Hertogenbosch	H					5390	
's-Hertogenbosch	H					5630	
's-Hertogenbosch	H	7077		A1			
's-Hertogenbosch	H	7077		A2			
's-Hertogenbosch	H					5976	
's-Hertogenbosch	H					5977	
's-Hertogenbosch	H	6085		A2			
's-Hertogenbosch	H					6020	

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
's-Hertogenbosch	H			6022
's-Hertogenbosch	H			5632
's-Hertogenbosch	H			6021
's-Hertogenbosch	H			6588
's-Hertogenbosch	H			6435
's-Hertogenbosch	H	6921	A2	
's-Hertogenbosch	H			5833
's-Hertogenbosch	H	6019	A4	
's-Hertogenbosch	H	6085	A1	
's-Hertogenbosch	H	6085	A3	
's-Hertogenbosch	H	6019	A1	
's-Hertogenbosch	H	6019	A3	
's-Hertogenbosch	H	6019	A6	
's-Hertogenbosch	H	6052	A2	
's-Hertogenbosch	H	6085	A4	
's-Hertogenbosch	H	6052	A1	
's-Hertogenbosch	H	6019	A2	
's-Hertogenbosch	H	6921	A1	
's-Hertogenbosch	H	6019	A5	

*Omschrijving***

Inleiding.

Het blok met BOVENWONINGEN en BENEDENWONINGEN is gelegen in een tweelaags blok met woonhuizen aan de Mgr. Prinsenstraat, dat de noordelijke afsluiting van het Sint Jacobshofje vormt. Dit blok is hoger opgetrokken dan de overige bebouwing in het hofje. De woningen werden omstreeks 1930 (het meest westelijke woonhuis in 1935) gebouwd, naar ontwerp van architect C.M. Evers, in een regionale variant van de Amsterdamse School stijl. Opdrachtgever was de Rooms-Katholieke parochie Sint Jacob. De benedenwoningen hebben aan de zijde van de Mgr. Prinsenstraat een ondiepe voortuin.

Omschrijving.

Het woonblok heeft een globaal L-vormige plattegrond, met een afgeschuinde hoek op de hoek Mgr. Prinsenstraat - Bethaniëstraat. De woningen tellen twee (Mgr. Prinsenstraat 41-57) bouwlagen onder een geknikt schilddak en tweeënhalve (Mgr. Prinsenstraat 59-61 en Bethaniëstraat 1-5) bouwlaag onder schilddak, gedekt met verbeterde Hollandse pannen. Dakkapellen in de schilden boven voor- en achtergevel. Bakgoot. In het midden van het bouwblok een hoger opgetrokken gedeelte onder dwarsgeplaatst zadeldak, waarin de toegangspoort tot de binnenplaats van het hofje. De gevels zijn opgetrokken in baksteen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De voorgevel (noordgevel) heeft in het midden aan de zijde van de Mgr. Prinsenstraat een hoger opgetrokken risaliet met topgevel, waarin de poort naar het binnenpleintje. Deze poort bestaat uit twee door een rondboog met sluitsteen geopende doorgangen, waarin een overkluizing met bakstenen kruisgewelven. In de pijlers en zijmuren van de poort zijn geglazuurde bakstenen toegepast. Aan weerszijden van de poort uitgebouwde trappenhuizen onder tentdakjes. Hierin een met tegels beklede buitentrap, leidend naar de ingangen van de bovenwoningen. De opening naar het trappenhuis wordt aan de bovenzijde afgesloten door trapsgewijs overstekende bakstenen. Hierop aansluitend een hoog, verticaal element, bestaande uit glazen bouwstenen. De woningen boven de poort hebben in de voorgevel rechtgesloten kruisvensters met vooruitspringende bovenlichten, waarin een kleine roedenverdeling. Vensters voorzien van onderluiken. Boven in de topgevel een tweetal kleine, ronde vensters. De woningen aan weerszijden van de poort hebben op de begane grond en eerste verdieping ter hoogte van de salons, drizijdige erkers, waarin ramen met glas-in-lood bovenlichten. Ingangspartijen bestaande uit houten paneeldeuren met negenruits raam en bovenlicht, waarin glas-in-lood. Ter plaatse van de voorkamers op de begane grond rechtgesloten vensters met schuifraam, waarin een glas-in-lood bovenlicht. De vertrekken op de eerste verdieping zijn voorzien van smalle, verticale laddervensters met glas-in-lood. De woningen op de hoek Mgr. Prinsenstraat - Bethaniëstraat (Mgr. Prinsenstraat 57-59 - Bethaniëstraat 3-5) hebben op de begane grond en eerste verdieping, ter plaatse van de salons rechtgesloten vensters met schuifraam en glas-in-lood bovenlicht. Op de tweede verdieping kleinere vensters met drieruits raam. Ter plaatse van de badkamers/toiletten kleine vensters met valraam. In de afgeschuinde hoek, bij de woningen (Mgr. Prinsenstraat 61 - Bethaniëstraat 1) een drizijdige erkerachtige uitbouw ter plaatse van de salons, waarboven op de tweede verdieping een balkon. Op de hoeken hiervan decoratief metselwerk. De erker is voorzien van kruisvensters met vooruitspringend glas-in-lood bovenlicht, in de zijmuren van de erker smallere schuifvensters met glas-in-lood bovenlicht. In de afgeschuinde hoek is de gevel op de hoeken voorzien van een in glazen bouwstenen uitgevoerd verticaal element.

De westelijke kopgevel van het blok loopt door in de Diezewand. Hierin op de begane grond een moderne erker met lessenaardak ter plaatse van de woonkamer. Links hiervan en op de begane grond en eerste verdieping schuiframen met glas-in-lood bovenlicht (op de begane grond is het glas-in-lood verwijderd). De sober uitgevoerde achtergevel (zuidgevel) is in het midden hoger opgetrokken en wordt hier afgesloten door een topgevel met vlechtingen. Op de eerste verdieping van de woningen boven de poort een balkon. Dubbele, nieuwe beglaasde balkondeuren met zij- en bovenlicht. Hierboven, op de tweede verdieping rechtgesloten kruisvensters. Ter hoogte van de zolder twee kleine ronde vensters. De woningen (Mgr. Prinsenstraat 43 en 51) aan weerszijden van de poort hebben aan de achterzijde een deels één-, deels tweelaags uitbouw onder plat. Hierin rechtgesloten kruisvensters. Ter plaatse van de keuken een paneel deur met zij- en bovenlichten. Links, respectievelijk rechts hiervan een dubbele, beglaasde -moderne- tuindeur, met zij- en bovenlichten. De achtergevel van Mgr. Prinsenstraat 41 gaat gedeeltelijk schuil achter een tweelaags aanbouw onder plat. Links hiervan, op de begane grond een moderne tuindeur. Op de eerste verdieping een balkon. Dubbele beglaasde balkondeuren met zij- en bovenlichten. Glas-in-lood in de bovenlichten. Op de tweede verdieping, ter hoogte van een slaapkamer een driedelig venster met bovenlichten. Rechts hiervan een beglaasde paneel deur, die toegang geeft tot het plat. De woningen Mgr. Prinsenstraat 57-59 zijn via een éénlaags aanbouw onder plat verbonden met het westelijke blok met woningen aan het hofje. Hierboven een balkon met moderne beglaasde deuren met zij- en bovenlicht. De woningen in de afgeschuinde hoek van het blok (Mgr. Prinsenstraat 57-61) hebben op de begane grond een éénlaags aanbouw, waarboven een balkon. Beglaasde balkondeuren met zij- en bovenlicht. Inwendig is de indeling bij een aantal woningen gewijzigd. Mgr. Prinsenstraat 41 toont nog in hoofdlijnen de oorspronkelijke indeling. Op de begane grond links de entree van de bovenwoning met trappenhuis, rechts de entree met achterliggende gang voor de benedenwoning. De benedenwoning heeft rechts van de gang twee kamers en suite met schuif deur. In de aanbouw op de begane grond een keuken en een slaapkamer. De bovenwoning heeft een overeenkomstige indeling. Aan de voorzijde, boven de entree heeft de bovenwoning nog een kleine kamer. Op de bovenverdieping twee kleine kamers tegen voor- en achterzijde van het trappenhuis en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



twee grotere slaapkamers tegen de westgevel.

Waardering.

De woningen, behorend bij het Sint Jacobshofje, zijn van algemeen belang. De woningen bezitten cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling: zij vormen een goed voorbeeld van volkswoningbouw, gefinancierd door een Rooms-Katholieke parochie. Voorts illustreren zij een typologische ontwikkeling: zij vormen een goed voorbeeld van gesloten bebouwing rondom een gemeenschappelijke open ruimte, een karakteristieke vorm van volkswoningbouwcomplexen in de eerste helft van de 20ste eeuw en een actualisering van het hofjethema in een historische binnenstad. De woningen hebben architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere, op de Amsterdamse School gebaseerde ornamentiek en vanwege het bijzondere materiaalgebruik. De woningen bezitten ensemblewaarde als essentieel onderdeel van het Sint Jacobshofje, dat cultuurhistorisch en architectuurhistorisch van nationaal belang is. De woningen zijn tot slot van belang vanwege de gaafheid van het exterieur.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 524987

Status rijksmonument
Inschrijving register* 10 november 2003
Kadaster deel/nr 82721/69

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
's-Hertogenbosch		's-Hertogenbosch		Noord-Brabant			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Sint Jacobshof	1			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	2			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	3			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	4			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	5			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	6			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	7			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	8			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	9			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	10			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	11			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	12			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	13			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	14			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	15			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	16			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	17			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	18			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	19			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	20			5211 LK	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	25			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	26			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	27			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	28			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	29			5211 LL	's-Hertogenbosch		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Sint Jacobshof	30			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	31			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	32			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	33			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	34			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	35			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	36			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	37			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	38			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	39			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	40			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	41			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	42			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	43			5211 LL	's-Hertogenbosch		
Sint Jacobshof	44			5211 LL	's-Hertogenbosch		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
's-Hertogenbosch	H			6591

*Omschrijving***

Inleiding.

De HOFJESWONINGEN zijn gelegen in twee woningenblokken, die het Sint Jacobshofje aan de oostelijke en westelijke zijde afsluiten. De woningen in het westelijke blok liggen met de achtergevel aan de Dieze, de woningen in het oostelijke blok zijn rug aan rug gesitueerd met een woningenblok aan de Bethaniëstraat. De blokken zijn onderverdeeld in eenheden met twee BOVENWONINGEN en twee BENEDENWONINGEN -qua indeling identiek- met een gezamenlijke ingang, waarachter een portaal met trappenhuis voor de bovenwoningen. De woningen werden omstreeks 1930 gebouwd, in een regionale variant van de Amsterdamse School stijl. Opdrachtgever was de Rooms-Katholieke parochie Sint Jacob. De woningen werden in 1993 gerenoveerd. Hierbij bleef de oorspronkelijke dispositie in hoofdlijnen gehandhaafd. In de achtergevel werden ramen en deuren vernieuwd.

Omschrijving.

De hofjeswoningen hebben een rechthoekige plattegrond. Twee bouwlagen onder zadeldak, gedekt met verbeterde Hollandse pannen, aan de achterzijde een gedeelte onder plat. Bakgoot boven voor- en achtergevel. De gevels zijn opgetrokken in baksteen. De ingangspartij van de woningen bestaat uit een paneeldeur met vierkant negenruits raam. Vierruits bovenlicht. Boven de ingangspartij, ter hoogte van het trappenhuis een hoog, smal venster met kleine roedenverdeling, boven de gevel doorlopend in een door een keperboog afgesloten dakkapel. De kamers zijn aan de zijde van het hofje voorzien van brede vensters met schuiframen, met kleine

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



roedenverdeling in de bovenlichten. Op de begane grond zijn deze voorzien van onderluiken. Ter hoogte van de voormalige toiletten op de begane grond kleine éénruits vensters met een ruitvormige omlijsting in siermetselwerk. Op de bovenverdieping kleine ronde vensters.

In het westelijke blok (Sint Jacobshofje 25-44) zijn de raampartijen in de aan de Dieze gelegen achtergevel gewijzigd: ter plaatse van de slaapkamer een moderne beglaasde deur met bovenlicht, op de bovenverdieping stalen balkons. Hier moderne vensters. In het oostelijke blok (Sint Jacobshofje 1-20) is de achtergevel ter plaatse van de slaapkamers uitgebouwd. Ter plaatse van de woonkamer vensters met moderne ramen.

Inwendig bleef de oorspronkelijke indeling van de hofjeswoningen in hoofdlijnen gehandhaafd. Per vier woningen een centrale entree met trappenhuis voor de bovenwoningen. Aan de voorzijde een woonkamer, aan de achterzijde twee kleinere vertrekken voor de slaapkamer en berging. De toiletten waren voorheen tegen de voorgevel gesitueerd. Na de renovatie werden toilet/doucheruimtes in de slaapkamers en een keukenblok in de woonkamers aangebracht.

Waardering.

De hofjeswoningen aan het Sint Jacobshofje zijn van algemeen belang. De woningen bezitten cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische en geestelijke ontwikkeling: zij vormen een goed voorbeeld van volkswoningbouw, gefinancierd door een Rooms-Katholieke parochie. Voorts illustreren zij een typologische ontwikkeling: zij vormen een voorbeeld van gesloten bebouwing met woonhuizen rondom een gemeenschappelijke open ruimte, een karakteristieke vorm van volkswoningbouwcomplexen in de eerste helft van deze eeuw en een actualisering van het hofjesthema in een historische binnenstad. De hofjeswoningen hebben architectuurhistorische waarde vanwege de bijzondere, op de Amsterdamse School gebaseerde ornamentiek en vanwege het bijzondere materiaalgebruik. De hofjeswoningen bezitten ensemblewaarde als essentieel onderdeel van het Sint Jacobshofje, dat cultuurhistorisch en architectuurhistorisch van nationaal belang is. De hofjeswoningen zijn tot slot van belang vanwege de gaafheid van het exterieur.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument