



Complexnummer: 522714

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Complexen arbeiderswoningen

Aantal complexonderdelen

2

Monumentnummers van complexonderdelen

522715, 522716

Woonplaats

Hilversum

Gemeente

Hilversum

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdoject

Ericastraat 49, 1214 EK te Hilversum

Complexomschrijving

Inleiding

Complex bestaande uit twee COMPLEXEN ARBEIDERSWONINGEN, gebouwd in 1911-1912 en 1914-1915, naar het ontwerp van E. Verschuyl in eclectische bouwtrant, waarbij Jugendstil-elementen en vakwerkdetails zijn gecombineerd. Het eerste complex van de Arbeidersbouwvereniging Hilversum omvat 17 twee-onder-één-kap en 4 vier-onder-één-kap arbeiderswoningen welke zijn gesitueerd langs de Ericastraat, Cameliastraat en de Neuweg. Het is het eerste complex in Hilversum, gesubsidiëerd op grond van de Woningwet uit 1901. Het derde complex van de Arbeidersbouwvereniging Hilversum omvat 2 vijf-onder-één-kap en 6 zes-onder-één-kap arbeiderswoningen welke zijn gesitueerd langs de Egelantierstraat. Het geheel wordt gekenmerkt door een ruime opzet, zowel wat situering van de woningen betreft met voortuinen, ruime achtertuinen (waar men groente kon verbouwen en schapen houden) en brede paden ertussen, als wat het ontwerp van de woningen zelf betreft. De twee-onder-één-kap woningen type A zijn beeldbepalend gesitueerd en georiënteerd op de hoeken van de Neuweg-Ericastraat, Cameliastraat-Ericastraat en de Cameliastraat-Egelantierstraat. Daarnaast bevindt er zich nog één tussen de beide die op de hoek zijn gesitueerd aan de Cameliastraat en zeven in de Ericastraat type B, zodat aan deze straat in het midden 2 twee-onder-één-kap woningen zijn geplaatst. De vijf-onder-één-kap woningen bevinden zich aan de zuidwestzijde van de Egelantierstraat, waartussen 2 zes-onder-één-kap woningen. Aan de noordoostzijde van de Egelantierstraat staan 4 zes-onder-één-kapwoningen.

Omschrijving

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Het eerste woningcomplex omvat in opzet symmetrische woningen van het type A, B en C. Type A, twee-onder-één-kap, is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond met een aanbouw in het midden aan de achterzijde. De gevels zijn ter hoogte van het kalf van de vensters opgetrokken in rode baksteen en daarboven gepleisterd. Het zadeldak met wolfeind aan de zijkanten, oorspronkelijk bedekt met rode Hollandse pannen, heeft twee schoorstenen aan de voorzijde. De beide toegangen met tweedelige deuren zijn in een portiek geplaatst onder een segmentboog, afgewerkt met rode baksteen. Daarboven een topgevel onder overstekende steekkap met beschot. Type B, twee-onder-één-kap, is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond met een aanbouw in het midden aan de achterzijde. De gevels zijn ter hoogte van het kalf van de vensters opgetrokken in rode baksteen en daarboven gepleisterd. Het zadeldak, oorspronkelijk bedekt met rode Hollandse pannen, heeft twee schoorstenen aan de voorzijde. De tweedelige deuren zijn in het midden geplaatst, waarboven een topgevel onder steekkap, terwijl aan weerszijden het dakvlak is doortrokken boven trapeziumvormige erkers. Type C, vier-onder-één-kap, is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond met een aanbouw per twee in het midden aan de achterzijde. De gevels zijn ter hoogte van het kalf van de vensters opgetrokken in rode baksteen en daarboven gepleisterd. Het zadeldak met twee topgevels, één links en rechts, aan de voorzijde onder overstekende steekkap met beschot, oorspronkelijk bedekt met rode Hollandse pannen, heeft drie schoorstenen aan de voorzijde. De toegangsdeuren bevinden zich onder luifels. De achtergevels bevatten oorspronkelijk openslaande deuren naast de aanbouw. Oorspronkelijk hadden de dubbele bovenlichten, klappramen, en de draairamen van de vensters op de verdieping een roedenverdeling. De kleuren van de deuren zijn groen, wit en rood.

Het derde woningcomplex bevat in opzet symmetrische woningen in twee typen, opgetrokken op een rechthoekige plattegrond met aanbouwen aan de achterzijde. De gevels zijn ter hoogte van het kalf van de vensters opgetrokken in rode baksteen en daarboven gepleisterd. Het steilere zadeldak, oorspronkelijk bedekt met rode Hollandse pannen, heeft schoorstenen op de nok die evenwijdig aan de weg loopt. De onderdorpels, rollagen, hanenkammen boven de deuren, de sierlijst onder de daklijst en de ruitvormige decoratie in de topgevels zijn uitgevoerd in rode baksteen. Het type waarin vijf woningen en één maal zes heeft twee topgevels en op de hoeken een portiek met bakstenen hoekstijl en borstwering. Het type met zes woningen heeft drie topgevels en een toegang in de zijgevels. Toegangsdeuren onder luifels. De achtergevels bevatten oorspronkelijk openslaande deuren naast de aanbouw. Oorspronkelijk hadden de bovenlichten een smal klapraam, en de draairamen van de vensters op de verdieping een roedenverdeling. De kleuren van de deuren zijn groen, wit en rood.

Waardering

Het complex arbeiderswoningen, omvattende het eerste en derde complex van de Arbeidersbouwvereniging Hilversum is van algemeen belang wegens cultuur-, architectuur- en sociaalhistorische waarde, alsmede typologische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een complex arbeiderswoningen in ruime opzet, gebouwd in 1911-1912 en 1914-1915 in eclectische bouwtrant waarbij Jugendstil-elementen en vakwerkdetails zijn gecombineerd, naar het ontwerp van E. Verschuyl, vanwege de ouderdom, als zijnde het eerste complex (1911-1912), gesubsidieerd op grond van de Woningwet uit 1901 in Hilversum.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 522715

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82636/96

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Hilversum		Hilversum		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Ericastraat	49			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	51			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	53			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	55			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	57			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	59			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	61			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	63			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	65			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	67			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	69			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	71			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	73			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	75			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	77			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	79			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	81			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	83			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	85			1214 EK	Hilversum		
Ericastraat	56			1214 EN	Hilversum		
Ericastraat	58			1214 EN	Hilversum		
Ericastraat	60			1214 EN	Hilversum		
Ericastraat	62			1214 EN	Hilversum		
Ericastraat	64			1214 EN	Hilversum		
Ericastraat	66			1214 EN	Hilversum		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Ericastraat	68			1214 EN	Hilversum		
Ericastraat	70			1214 EN	Hilversum		
Ericastraat	72			1214 EN	Hilversum		
Ericastraat	74			1214 EN	Hilversum		
Ericastraat	76			1214 EN	Hilversum		
Ericastraat	78			1214 EN	Hilversum		
Ericastraat	80			1214 EN	Hilversum		
Ericastraat	82			1214 EN	Hilversum		
Ericastraat	84			1214 EN	Hilversum		
Ericastraat	86			1214 EN	Hilversum		
Ericastraat	88			1214 EN	Hilversum		
Ericastraat	90			1214 EN	Hilversum		
Cameliastraat	1			1214 EZ	Hilversum		
Cameliastraat	3			1214 EZ	Hilversum		
Cameliastraat	5			1214 EZ	Hilversum		
Cameliastraat	7			1214 EZ	Hilversum		
Cameliastraat	22			1214 GA	Hilversum		
Cameliastraat	24			1214 GA	Hilversum		
Cameliastraat	26			1214 GA	Hilversum		
Cameliastraat	28			1214 GB	Hilversum		
Neuweg	249			1214 GR	Hilversum		
Neuweg	251			1214 GR	Hilversum		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hilversum	L			521

*Omschrijving***

Inleiding

Het eerste COMPLEX ARBEIDERSWONINGEN van de Arbeidersbouwvereniging Hilversum, gebouwd in 1911-1912 naar het ontwerp van E. Verschuyl in eclectische bouwtrant, waarbij Jugendstil-elementen en vakwerkdetails zijn gecombineerd, omvat 17 twee-onder-één-kap en 4 vier-onder-één-kap arbeiderswoningen. De woningen zijn gesitueerd langs de Ericastraat, Cameliastraat en de Neuweg. Het is het eerste complex in Hilversum, gesubsidiëerd op grond van de Woningwet uit 1901. Het complex wordt gekenmerkt door een ruime opzet, zowel wat situering van de woningen betreft met voortuinen, ruime achtertuinen (waar men groente kon verbouwen en schapen houden) en brede paden ertussen, als wat het ontwerp van de woningen zelf betreft. De twee-onder-één-kap woningen type

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



A zijn beeldbepalend gesitueerd en georiënteerd op de hoeken van de Neuweg-Ericastraat, Cameliastraat-Ericastraat en de Cameliastraat-Egelantierstraat. Daarnaast bevindt er zich nog één tussen de beide die op de hoek zijn gesitueerd aan de Cameliastraat en zeven in de Ericastraat type B, zodat aan deze straat in het midden 2 twee-onder-één-kap woningen zijn geplaatst.

Omschrijving

Het eerste complex omvat in opzet symmetrische woningen van het type A, B en C. Type A, twee-onder-één-kap, is opgetrokken in één bouwlaag en een kapverdieping op een rechthoekige plattegrond met een aanbouw in het midden aan de achterzijde. De gevels zijn ter hoogte van het kalf van de vensters opgetrokken in rode baksteen en daarboven gepleisterd. Het zadeldak met wolfeind aan de zijkanten, oorspronkelijk bedekt met rode Hollandse pannen, heeft twee schoorstenen aan de voorzijde. De voorgevel bevat de beide toegangen met tweedelige deuren, in een portiek geplaatst onder rondboog, afgewerkt met rode baksteen. Twee vensters in het midden ter hoogte van de bovenlichten. Daarboven een topgevel met twee vensters onder overstekende steekkap met beschot. Links en rechts een venster met luiken, waarboven een dakkapel.

De zijgevels bevatten oorspronkelijk een venster op de begane grond, twee op de verdieping.

De achtergevel bevatte oorspronkelijk openslaande deuren naast de aanbouw.

De woningen van het type B, twee-onder-één-kap, zijn opgetrokken in één bouwlaag en een kapverdieping op een rechthoekige plattegrond met een aanbouw in het midden aan de achterzijde. De gevels zijn ter hoogte van het kalf van de vensters opgetrokken in rode baksteen en daarboven gepleisterd. Het zadeldak, oorspronkelijk bedekt met rode Hollandse pannen, heeft twee schoorstenen aan de voorzijde. De voorgevel bevat de tweedelige deuren in het midden, waartussen twee vensters ter hoogte van de bovenlichten, waarboven een topgevel met twee vensters onder steekkap, terwijl aan weerszijden het dakvlak is doorgetrokken boven trapeziumvormige erkers met in het midden venster met bovenlicht en in de zijden een venster ter hoogte van het kalf. Zijgevels en achtergevel zoals bij type A.

Type C, vier-onder-één-kap, is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond met een aanbouw per twee in het midden aan de achterzijde. De gevels zijn ter hoogte van het kalf van de vensters opgetrokken in rode baksteen en daarboven gepleisterd. Het zadeldak met twee topgevels, een links en rechts, aan de voorzijde onder overstekende steekkap met beschot, oorspronkelijk bedekt met rode Hollandse pannen, heeft drie schoorstenen aan de voorzijde. De voorgevel bevat toegangsdeuren onder luifel. Naast de deuren een venster met dubbel bovenlicht en een klein venster. Op de verdieping in de topgevels twee vensters en daartussen vier vensters.

De zijgevels oorspronkelijk op begane grond en verdieping een venster.

De achtergevels zoals bij type A en B.

Boven de vensters en deuren zijn waterlijsten aangebracht. Oorspronkelijk hadden de dubbele bovenlichten, klapramen, en de draairamen van de vensters op de verdieping een roedenverdeling. De kleuren van de deuren zijn groen, wit en rood.

Waardering

Het eerste complex arbeiderswoningen, een geheel vormend met het derde complex van de Arbeidersbouwvereniging Hilversum is van algemeen belang wegens cultuur-, architectuur- en sociaalhistorische waarde, alsmede typologische waarde als gaaf bewaard

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gebleven voorbeeld van een complex arbeiderswoningen in ruime opzet, gebouwd in 1911-1912 in eclectische bouwtrant waarbij Jugendstil-elementen en vakwerkdetails zijn gecombineerd, naar het ontwerp van E. Verschuyf en vanwege de ouderdom, als zijnde het eerste complex (1911-1912), gesubsidiëerd op grond van de Woningwet uit 1901 in Hilversum.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 522716

Status rijksmonument
Inschrijving register* 24 januari 2006
Kadaster deel/nr 82636/103

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Hilversum		Hilversum		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Egelantierstraat	67			1214 EB	Hilversum		
Egelantierstraat	69			1214 EB	Hilversum		
Egelantierstraat	71			1214 EB	Hilversum		
Egelantierstraat	73			1214 EB	Hilversum		
Egelantierstraat	75			1214 EB	Hilversum		
Egelantierstraat	77			1214 EB	Hilversum		
Egelantierstraat	79			1214 EB	Hilversum		
Egelantierstraat	81			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	83			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	85			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	87			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	89			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	91			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	93			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	95			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	97			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	99			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	101			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	103			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	105			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	107			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	109			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	111			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	113			1214 EC	Hilversum		
Egelantierstraat	72			1214 EG	Hilversum		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Egelantierstraat	74			1214 EG	Hilversum		
Egelantierstraat	76			1214 EG	Hilversum		
Egelantierstraat	78			1214 EG	Hilversum		
Egelantierstraat	80			1214 EG	Hilversum		
Egelantierstraat	82			1214 EG	Hilversum		
Egelantierstraat	84			1214 EG	Hilversum		
Egelantierstraat	86			1214 EG	Hilversum		
Egelantierstraat	88			1214 EG	Hilversum		
Egelantierstraat	90			1214 EG	Hilversum		
Egelantierstraat	92			1214 EG	Hilversum		
Egelantierstraat	94			1214 EG	Hilversum		
Egelantierstraat	96			1214 EG	Hilversum		
Egelantierstraat	98			1214 EG	Hilversum		
Egelantierstraat	100			1214 EH	Hilversum		
Egelantierstraat	102			1214 EH	Hilversum		
Egelantierstraat	104			1214 EH	Hilversum		
Egelantierstraat	106			1214 EH	Hilversum		
Egelantierstraat	108			1214 EH	Hilversum		
Egelantierstraat	110			1214 EH	Hilversum		
Egelantierstraat	112			1214 EH	Hilversum		
Egelantierstraat	114			1214 EH	Hilversum		
Egelantierstraat	116			1214 EH	Hilversum		
Egelantierstraat	118			1214 EH	Hilversum		
Egelantierstraat	120			1214 EH	Hilversum		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hilversum	L			522

*Omschrijving***

Inleiding

Derde COMPLEX ARBEIDERSWONINGEN van de Arbeidersbouwvereniging Hilversum, gebouwd in 1914-1915, naar het ontwerp van E. Verschuyf in eclectische bouwtrant, waarbij Jugendstil-elementen en vakwerkdetails zijn gecombineerd. Het complex omvat 2 vijf-onder-één-kap en 6 zes-onder-één-kap arbeiderswoningen welke zijn gesitueerd langs de Egelantierstraat. Het geheel wordt gekenmerkt door een ruime opzet, zowel wat situering van de woningen betreft met voortuinen, ruime achtertuinen (waar men zelf

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



groenten kon verbouwen en schapen houden) en brede paden ertussen, als wat ontwerp van de woningen zelf betreft. De vijf-onder-één-kap woningen bevinden zich aan de zuidwestzijde van de Egelantierstraat, waartussen 2 zes-onder-één-kap woningen. Aan de noordoostzijde van de Egelantierstraat staan 4 zes-onder-één-kapwoningen.

Omschrijving

Het derde woningcomplex bevat in opzet symmetrische woningen in twee typen, opgetrokken op een rechthoekige plattegrond met aanbouwen aan de achterzijde. De gevels zijn ter hoogte van het kalf van de vensters opgetrokken in rode baksteen en daarboven gepleisterd. Het zadeldak, oorspronkelijk bedekt met rode Hollandse pannen, heeft schoorstenen op de nok die evenwijdig aan de weg loopt. De onderdorpels, rollagen, hanenkammen boven de deuren, de sierlijst onder de daklijst en de ruitvormige decoratie in de topgevels zijn uitgevoerd in rode baksteen. Oorspronkelijk hadden de bovenlichten, een smal klappaam, en de draairamen van de vensters op de verdieping een roedenverdeling. De kleuren van de deuren zijn groen, wit en rood.

De voorgevel van het type waarin vijf woningen en éénmaal zes heeft twee topgevels met twee vensters en op de hoeken een portiek met bakstenen hoekstijl en borstwering. Andere deuren onder luifel. Deuren worden geflankeerd door een venster.

De zijgevels bevatten een venster op de begane grond en verdieping. De achtergevels bevatten oorspronkelijk openslaande deuren naast de aanbouw.

De voorgevel van het type waarin zes woningen heeft drie topgevels. De zijgevels bevatten een toegang, geflankeerd door een venster. Een venster in het midden op de verdieping.

De achtergevels bevatten oorspronkelijk openslaande deuren naast de aanbouw.

Waardering

Het derde complex arbeiderswoningen van de Arbeidersbouwvereniging Hilversum, een geheel vormend met het eerste complex, is van algemeen belang wegens cultuur-, architectuur- en sociaalhistorische waarde, alsmede typologische waarde als merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een complex arbeiderswoningen in ruime opzet, gebouwd in 1914-1915 in eclectische bouwtrant waarbij Jugendstil-elementen en vakwerkdetails zijn gecombineerd, naar het ontwerp van E. Verschuyl.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis