



Complexnummer: 522717

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Algemene begraafplaats Bosdrift

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

522718, 522719, 522720

Woonplaats

Hilversum

Gemeente

Hilversum

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Bosdrift 12, 1215 AL te Hilversum

Complexomschrijving

Inleiding

Complex 'Algemene begraafplaats Bosdrift', bestaande uit een BEGRAAFPLAATS, in 1889 aangelegd naar het ontwerp van L.A. Springer in landschapsstijl en in 1912 uitgebreid naar het ontwerp van gemeentearchitect P. Andriessen, een BEGRAAFPLAATSAULA en een ERFSCHEIDING beide daterend uit 1889 in eclectische trant naar het ontwerp van P. Andriessen. Het complex is gesitueerd aan de noordwestzijde van de Bosdrift. De begraafplaatsaula is op enige afstand van de weg gesitueerd achter een boogvormige oprijlaan met gazon in de boogvorm en boomgroepen aan beide uiteinden, de erfscheiding bevindt zich aan de noordoost- en zuidwestzijde, aansluitend aan de zijgevels van de begraafplaatsaula, waarachter de begraafplaats zich uitstrekt.

Omschrijving

Het begraafplaatscomplex heeft een aanleg met de paden in lengterichting naar het noordwesten, oorspronkelijk in de as van de begraafplaatsaula, maar in 1912 naar het zuidwesten aanzienlijk uitgebreid. De graven liggen gerangschikt langs de gebogen paden met een vloeiend verloop, waardoor tussen de paden min of meer ovale en ellipsvormige grondpatronen ontstaan. Het beeld wordt met name bepaald door grote bomen en groepen van groenblijvende bomen op cruciale plaatsen, zoals bij de splitsing van paden of midden op een kruispunt van paden. Bijzondere boomsoorten zijn de zilveresdoorn en de vrij opgegroeide Thuja met unieke afmetingen. Het beeld langs de gebogen paden wordt zodoende omzoomd door bomen, opgaand tussen en achter de rijen graven.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De in opzet symmetrische begraafplaatsaula is opgetrokken op een langgerekte rechthoekige plattegrond, ter hoogte van een bouwlaag onder zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg, waarin een wachtkamer ter weerszijden van de gang. De risalerende zijpaviljoens met topgevels onder hoger opgaande aangekapte zadeldaken met de noklijn haaks op de weg, bevatten links de bergplaats en voormalige lijkschouw en rechts de woning, bedekt met zwarte kruispannen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen op uitgemetselde plint van klinkers met gecementeerde afzaat. De gevels worden geleed door gestucte speklagen en cordonlijst onder de dakrand, waartussen siermetselwerk met tandlijst onder de dakrand. De boogvelden boven de recht afgesloten overwegend T-vensters zijn gevuld met siermetselwerk. Het siermetselwerk is uitgevoerd in rode, gele en zwarte baksteen. Aanzetstenen, sluitstenen, schouderstukken en deklijsten van de topgevels, blokken op de hoeken van de gevels en langs kozijnen, zijn uitgevoerd in stucwerk. Ter hoogte van de gecementeerde vensterbanken loopt een uitgemetselde rollaag. De erfscheiding bestaat uit ijzeren spijlenhekken verankerd in de zijgevels van de begraafplaatsaula en tussen ijzeren geprofileerde vierkante pijlers, bekroond door een bol, verankerd met krulvormige steun aan de achterzijde in dwarsgeplaatste muurtjes met natuurstenen afsluiting, waartussen muurtjes met ezelsrug. Tweevleugelige hoge ijzeren inrijhekken met spijlen, krullen en cirkels tussen hoge vierkante bakstenen pijlers met uitgespaarde hoeken en natuurstenen afzaten en dekplaten. Enkele ijzeren toegangshekken ter weerszijden van de bakstenen pijlers met aflopende bovenzijde van hoogte inrijhekken naar hoogte spijlenhekken. De spijlen worden afgesloten door Franse lelies.

Waardering

Het complex 'Algemene begraafplaats Bosdrift' is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde, alsmede typologische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een complex van begraafplaats naar het ontwerp van L.A. Springer in landschapsstijl, begraafplaatsaula en erfscheiding naar het ontwerp van gemeentearchitect P. Andriessen in eclectische bouwtrant uit 1889, beeldbepalend gesitueerd aan de noordwestzijde van de Bosdrift aan de rand van het centrum van Hilversum.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 522718

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82635/194

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hilversum	Hilversum	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hilversum	M			4355

Omschrijving**

Inleiding

BEGRAAFPLAATSAULA, behorende tot het complex 'Algemene begraafplaats Bosdrift', gebouwd in 1889 in eclectische bouwtrant naar het ontwerp van P. Andriessen. De begraafplaatsaula is op enige afstand van de weg gesitueerd achter een boogvormige oprijlaan met gazon in de boogvorm en boomgroepen aan beide uiteinden, aan de noordwestzijde van de Bosdrift.

Omschrijving

In opzet symmetrische begraafplaatsaula, opgetrokken op een langgerekte rechthoekige plattegrond, ter hoogte van één bouwlaag onder zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg, waarin een wachtkamer ter weerszijden van de gang. De risalerende zijpaviljoens met topgevels onder hoger opgaande aangekapte zadeldaken met de noklijn haaks op de weg, bevatten links de bergplaats en voormalige lijkschouw en rechts de woning, bedekt met zwarte kruispannen. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen op een uitgemetselde plint van klinkers met gecementeerde afzaat. De gevels worden geleed door gestucte speklagen en cordonlijst onder de dakrand, waartussen siermetselwerk in rode en gele baksteen met tandlijst onder de dakrand. Deze band loopt door over de topgevels. De boogvelden boven de recht afgesloten overwegend T-vensters zijn gevuld met siermetselwerk in rode, gele en zwarte baksteen. Aanzetstenen, sluitstenen, boven de hoge ontlastingsbogen met diamantmotief, schouderstukken en deklijsten van de topgevels, blokken op de hoeken van de gevels en langs kozijnen, zijn uitgevoerd in stucwerk. Ter hoogte van de gecementeerde vensterbanken loopt een uitgemetselde rollaag. De voorgevel (ZO) bevat een uitgemetselde middenpartij waarin de dubbele houten toegangsdeur met dubbel bovenlicht onder hoge ontlastingsboog, gedragen door pilasters op natuurstenen basement. Extra gestucte banden in het verlengde van gestucte stenen in ontlastingsboog. Links en rechts dubbele T-vensters waarboven een driehoekige dakkapel in het dakvlak. In de topgevels op de begane grond een T-venster, op de kapverdieping een dubbel venster met draairamen onder hoge ontlastingsbogen en in de top van de gevel een rond venster.

De linker zijgevel (ZW) bevat in het midden een venster, rechts een deur en links een blind boogveld.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De rechter zijgevel (NO) bevat in het midden de toegangsdeur naar de woning met twee ramen met decoratief gekruld ijzerwerk en bovenlicht, onder hoge ontlastingsboog doorlopend in pilasters. Links en rechts is een T-venster geplaatst.

De achtergevel (NW) bevat in het midden twee naast elkaar geplaatste glasdeuren met decoratief gekruld ijzerwerk onder dubbel bovenlicht en hoog boogveld. Links en rechts openslaande deuren met zijlichten en bovenlichten onder een langgerekt boogveld. De linker risalerende topgevel uitgevoerd zoals aan de zuidoostzijde, terwijl in de zuidwestzijde een deur is geplaatst. De rechter risalerende topgevel bevat echter op de begane grond een dubbele houten deur en in de noordoostzijde twee kleine vensters.

Waardering

De begraafplaatsaula is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische, alsmede typologische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een begraafplaatsaula naar het ontwerp van gemeentearchitect P. Andriessen in eclectische bouwtrant uit 1889 en als onderdeel van het complex 'Algemene begraafplaats Bosdrift', beeldbepalend gesitueerd aan de noordwestzijde van de Bosdrift aan de rand van het centrum van Hilversum.

Hoofdcategorie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke
Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Subcategorie

Erfscheiding(D)
Begraafplaats en -onderdelen

Functie

Erfscheiding(D1)
Begraafplaatsaula



Monumentnummer*: 522719

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82636/4

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hilversum	Hilversum	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hilversum	M			4355
Hilversum	M			4356
Hilversum	M			4352
Hilversum	M			4362

Omschrijving**

Inleiding

BEGRAAFPLAATS, behorende tot het complex 'Algemene begraafplaats Bosdrift', in 1889 aangelegd naar het ontwerp van L.A. Springer in landschapsstijl en in 1912 uitgebreid naar het ontwerp van gemeentearchitect P. Andriessen, gesitueerd aan de noordwestzijde van de Bosdrift achter de begraafplaatsaula en erfscheiding, bereikbaar vanaf de zuidwestzijde en noordoostzijde door dubbele inrijhekken, ter weerszijden geflankeerd door enkele toegangshekken. De andere zijden van de begraafplaats worden afgescheiden door hagen en draadhekken.

Omschrijving

Begraafplaats, met de paden in de lengterichting aangelegd naar het noordwesten, oorspronkelijk in de as van de begraafplaatsaula, maar in 1912 naar het zuidwesten aanzienlijk uitgebreid. De graven liggen gerangschikt langs de gebogen paden met een vloeiend verloop, waardoor tussen de paden min of meer ovale en ellipsvormige grondpatronen ontstaan. Het beeld wordt met name bepaald door grote bomen en groepen van groenblijvende bomen op cruciale plaatsen, zoals bij de splitsing van paden of midden op een kruispunt van paden. Bijzondere boomsoorten zijn de zilveresdoorn en de vrij opgegroeide Thuya met unieke afmetingen. De beplanting betreft drie categorieën: groen blijvende coniferen en bladplanten; heesters, struikheesters, dekheesters en bloemstruiken en (gazon)bomen. Het beeld langs de gebogen paden wordt zodoende omzoomd door bomen, opgaand tussen en achter de rijen graven.

Waardering

De begraafplaats, hoofdonderdeel van het complex 'Algemene begraafplaats Bosdrift' is van algemeen belang wegens cultuur- en

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



architectuurhistorische, alsmede typologische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een begraafplaats naar het ontwerp van L.A. Springer in landschapsstijl uit 1889, gesitueerd aan de noordwestzijde van de Bosdrift aan de rand van het centrum van Hilversum.

Hoofdcategorie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Subcategorie

Begraafplaats en -onderdelen

Functie

Begraafplaats



Monumentnummer*: 522720

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82637/40

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hilversum	Hilversum	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hilversum	M			4355

Omschrijving**

Inleiding

ERFSCHIEDING, behorende tot het complex 'Algemene begraafplaats Bosdrift', opgericht in 1889 in eclectische bouwtrant naar het ontwerp van P. Andriessen, gesitueerd aan de noordoost- en zuidwestzijde, aansluitend aan de zijgevels van de begraafplaatsaula, waarachter de begraafplaats zich uitstrekt.

Omschrijving

Erfscheiding, zowel aan de noordoost- als de zuidwestzijde bestaande uit ijzeren spijlenhekken verankerd in de zijgevels van de begraafplaatsaula en tussen ijzeren geprofileerde vierkante pijlers, bekroond door een bol, verankerd met krulvormige steun aan de achterzijde in dwarsgeplaatste muurtjes met natuurstenen afsluiting, waartussen muurtjes met ezelsrug. Aan de zuidwestzijde zijn vijftien ijzeren pijlers geplaatst, aan de noordoostzijde elf, waarvan twee naast de zijgevels. Tweevleugelige hoge ijzeren inrijhekken met spijlen, krullen en cirkels tussen hoge vierkante bakstenen pijlers met uitgespaarde hoeken en natuurstenen afzaten en dekplaten. Gesloten vormen de kwartboogvormige stijlen tussen de krullen een dubbele spitsboog. Enkele ijzeren toegangshekken ter weerszijden van de bakstenen pijlers met aflopende bovenzijde van hoogte inrijhekken naar hoogte spijlenhekken. Spijlen afgesloten door Franse lelies.

Waardering

De erfscheiding is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een erfscheiding naar het ontwerp van gemeentearchitect P. Andriessen in eclectische trant uit 1889 en als onderdeel van het complex 'Algemene begraafplaats Bosdrift', beeldbepalend gesitueerd aan de noordwestzijde van de Bosdrift aan de rand van het centrum van Hilversum.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Erfscheiding(D1)