



**Complexnummer: 522749**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

T 033 421 74 56  
E [info@cultureelerfgoed.nl](mailto:info@cultureelerfgoed.nl)

#### Complexnaam

Kruisheide

#### Aantal complexonderdelen

3

#### Monumentnummers van complexonderdelen

522750, 522751, 522752

#### Woonplaats

Hilversum

#### Gemeente

Hilversum

#### Provincie

Noord-Holland

#### Locatie van het hoofdobject

Larixlaan 5, 1213 SZ te Hilversum

#### Complexomschrijving

##### Inleiding

Complex "Kruisheide", bestaande uit een VILLA in Neoclassicistische stijl, gebouwd naar het ontwerp van J. van der Lip in 1914 met belangrijkste verbouwing door W. Hamdorff in 1938; een KOETSHUIS, waarin oorspronkelijk opgenomen een garage, koetshuis, stallen en koetsierswoning, gebouwd in 1920 in een Heroriëntatie op traditionele bouwwijzen naar het ontwerp van H. Elzinga, en een WATERPUT. De waterput is gesitueerd op het oorspronkelijke voorplein van het koetshuis. Het complex is gesitueerd op een groot terrein tussen de Larixlaan, Bremlaan en de Utrechtseweg. De villa staat aan de oostzijde van de Larixlaan, terwijl het koetshuis ten zuidwesten daarvan beeldbepalend is gelegen aan het plein 't Hooft, aan de oostzijde van de Bremlaan op de hoek van de Bremlaan en de Larixlaan. Het voorplein van het koetshuis is bereikbaar via een oprijlaan vanaf de Larixlaan, aan de rechterzijde van de villa.

##### Omschrijving

Het complex bestaat uit 3 onderdelen. De villa is opgetrokken op een vrijwel rechthoekige plattegrond met risalerend volume links aan de voorzijde en met latere aanbouwen, in rode baksteen onder samengestelde kap, bedekt met gesmoorde pannen. De middenpartij van de voorgevel, met de ingang op de begane grond, is afgewerkt met natuursteen waarbij de rijk versierde bovenzijde de daklijst doorbreekt rond een ovaalvormig venster.

Het voormalige koetshuis is opgetrokken op een asymmetrische U-vormige plattegrond, met de korte zijde aan de oostzijde, in rode baksteen ter hoogte van een bouwlaag en een zolderverdieping onder een ver overstekende rieten kap met oorspronkelijk

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



vleermuisdakkapellen en enkele dakkapellen met rechte vensters. De windveren zijn decoratief gesneden. Het oorspronkelijke koetshuis (middendeel) wordt geaccentueerd door een open lantaarn op bakstenen voet onder rieten kapje op de nok van het dak. De houten vensters met houten lateien en vensterbanken, hadden oorspronkelijk alle ramen met roedenverdeling en waren voorzien van luiken. De westgevel aan de Bremlaan bevat drie erkers van verschillende omvang op een bakstenen plint (oorspronkelijke koetshuis, stallen en kamer). Aan de westzijde en de oostzijde bevinden zich twee topgevels aan weerszijden, aan de noordzijde drie (uiteinden U-vorm en middendeel) en aan de zuidzijde één.

De bakstenen waterput met haal op vierkant grondplan met driehoekige drinkbak is gesitueerd op de noordoosthoek van het voorplein.

#### Waardering

Het complex "Kruisheide", bestaande uit een villa, koetshuis en waterput, is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een complex van villa in Neoclassicistische bouwstijl uit 1914 naar het ontwerp van J. van der Lip met verbouwing door W. Hamdorff in 1938, en een koetshuis met waterput in een heroriëntatie op traditionele bouwwijzen uit 1920 naar het ontwerp van H. Elzinga, beeldbepalend gesitueerd op een groot terrein in het villapark Bosplein.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 522750

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82645/72

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hilversum	Hilversum	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hilversum	K			2564

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

VILLA, "Kruisheide", hoofdonderdeel van het complex "Kruisheide", in Neoclassicistische stijl, gebouwd naar het ontwerp van J. van der Lip in 1914 met verbouwing door W. Hamdorff in 1938. De villa is gesitueerd op een groot terrein tussen de Larixlaan, Bremlaan en de Utrechtseweg, aan de oostzijde van de Larixlaan.

NB: De eigenaar heeft geen toestemming gegeven het pand te bezoeken en te documenteren.

#### Omschrijving

Villa, opgetrokken op vrijwel rechthoekige plattegrond met risalerend volume links aan de voorzijde en met latere aan- en verbouwen, waarvan de belangrijkste in 1938 werden uitgevoerd door W. Hamdorff, in rode baksteen onder samengestelde kap, bedekt met gesmoorde pannen. Het hoofdvolume, onder asymmetrische schildkap met de noklijn evenwijdig aan de weg, bevat twee schoorstenen op de hoeken van de nok. De houten vensters hebben een roedenverdeling.

De iets risalerende middenpartij van de voorgevel (NW), is afgewerkt met natuursteen waarbij de rijk versierde bovenzijde de daklijst doorbreekt rond een ovaalvormig liggend venster. Ter weerszijden in het dakvlak een klein ovaalvormig venster. Op de begane grond een toegangsdeur met glas waarvoor een diefijzer in ondiepe portiek, geflankeerd door natuurstenen blokpilasters. Op de verdieping een venster. Het trappenhuis aan de linkerzijde wordt verlicht door drie lange, smalle vensters onder de daklijst. Risalerend een haaks op het hoofdvolume geplaatst bouwdeel onder steekkap aan de linkerzijde. De vensterpartij daarin op de verdieping op de westhoek steekt over en rust op bakstenen consoles. Aan de rechterzijde wordt het hoofdvolume geaccentueerd door een hoog opgaande risalerende schoorsteen, achter aanbouwen.

#### Waardering

De villa, hoofdonderdeel van het complex "Kruisheide", is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een villa in Neoclassicistische bouwstijl uit 1914 naar het ontwerp van J. van der Lip met aan- en verbouwingen uit 1938 door W. Hamdorff, beeldbepalend gesitueerd op een groot terrein in het villapark Bosplein.

*Hoofdcategorie*

Woningen en woningbouwcomplexen

*Subcategorie*

Woonhuis(K)

*Functie*

Woonhuis



## Monumentnummer\*: 522751

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82645/86

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Hilversum		Hilversum		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Bremlaan	1			1213 SW	Hilversum		
Bremlaan	3			1213 SW	Hilversum		
Bremlaan	5			1213 SW	Hilversum		
Bremlaan	1 A	A		1213 SW	Hilversum		
Kadastrale gemeente*		Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel	
Hilversum		K				2550	
Hilversum		K				2553	

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

Voormalig KOETSHUIS, behorende tot het complex "Kruisheide" waarin oorspronkelijk opgenomen een garage, koetshuis, stallen en koetsierswoning, gebouwd in 1920 in een herorientatie op traditionele bouwwijzen naar het ontwerp van H. Elzinga. Het koetshuis is ten zuidwesten van de villa beeldbepalend gelegen aan het plein 't Hoogt, aan de oostzijde van de Bremlaan op de hoek van de Bremlaan en de Larixlaan. Oorspronkelijk was het voorplein van het koetshuis bereikbaar via een oprijlaan vanaf de Larixlaan, aan de rechterzijde van de villa.

NB: De eigenaar heeft geen toestemming gegeven het pand te bezoeken en te documenteren.

#### Omschrijving

Voormalig koetshuis, opgetrokken op een asymmetrische U-vormige plattegrond met de korte zijde aan de oostzijde en het voorplein omsluitend, in rode baksteen ter hoogte van een bouwlaag en een zolderverdieping onder een ver overstekende rieten kap met oorspronkelijk vleermuisdakkapellen en enkele dakkapellen met rechte vensters. De windveren zijn decoratief gesneden. De gevels zijn op de hoeken voorzien van steunbeerachtige pilasters. Het oorspronkelijke koetshuis (middendeel) wordt geaccentueerd door een open lantaarn op bakstenen voet onder rieten kapje op de nok van het dak. De houten vensters met houten lateien en vensterbanken,

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



hadden oorspronkelijk alle ramen met roedenverdeling en waren voorzien van luiken. De westgevel aan de Bremlaan bevat drie erkers van verschillende omvang op een bakstenen plint (oorspronkelijke koetshuis, stallen en kamer). Aan de westzijde en de oostzijde bevinden zich twee topgevels aan weerszijden en aan de zuidzijde een met wolfeind, aan de noordzijde drie (uiteinden U-vorm met beschot en middendeel met wolfeind).

De noordgevel bevat in het midden in de topgevel onder de lantaarn op de begane grond de boogvormige inrijdeuren met links en rechts een venster. Onder de dakrand een driezijdige erkerachtige vensteruitbouw op gesneden consoles. Aan de noordzijde van de lange U-poot gedeeltelijk gewijzigde indeling met openslaande deuren en vensters, terwijl de oorspronkelijke garagedeuren aan de korte zijde in 1932 zijn vervangen waarbij het driedelige venster onder het beschot van de topgevel is behouden.

De oostgevel aan het voorplein is in 1932 gewijzigd door C. Trappenburg, waarbij de bogen in de kap boven de bovenlichten van de oorspronkelijke deuren, nog zichtbaar zijn. De nog aanwezige toegang gaf toegang tot een schuur. In de topgevel vensterreeks op begane grond en verdieping. In de topgevel aan de oostzijde van de korte U-poot een deur en vensters.

De zuidgevel bevat in het midden een topgevel. De openslaande deuren op de verdieping met zijvensters zijn nog aanwezig. In het dakvlak twee dakkapellen met dubbel venster.

De westgevel aan de Bremlaan bevat in het midden een veelhoekige erker onder aangekapt puntdak. De toegang links daarvan is oorspronkelijk. In de linker topgevel een kleine hoekige erker over twee bouwlagen. Op de begane grond links en rechts een venster, op de verdieping links en rechts een venster, aansluitend aan de erker. In de rechter topgevel links een trapeziumvormige erker, rechts en op de verdieping een venster.

#### Waardering

Het koetshuis is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een koetshuis in een herorientatie op traditionele bouwwijzen uit 1920 naar het ontwerp van H. Elzinga, en als onderdeel van het complex "Kruisheide", beeldbepalend gesitueerd op een groot terrein in het villapark Bosplein.

#### Hoofdcategorie

Kastelen, landhuizen en parken

#### Subcategorie

Bijgebouwen kastelen enz.

#### Functie

Koetshuis(L)



## Monumentnummer\*: 522752

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	10 mei 2002
Kadaster deel/nr	82645/101

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hilversum	Hilversum	Noord-Holland

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hilversum	K			2550

### Omschrijving\*\*

#### Inleiding

WATERPUT MET DRINKBAK, behorende tot het complex, "Kruisheide", gebouwd in 1920 op het voorplein van het koetshuis in een herorientatie op traditionele bouwwijzen naar het ontwerp van H. Elzinga. NB: De eigenaar heeft geen toestemming gegeven het object te bezoeken en te documenteren.

#### Omschrijving

De bakstenen waterput met haal op vierkant grondplan met driehoekige waterbak is gesitueerd op de noordoosthoek van het voorplein.

#### Waardering

De waterput met drinkbak is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een waterput met drinkbak, behorende bij een koetshuis en als onderdeel van het complex "Kruisheide".

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Boerderijen, molens en bedrijven	Boerderij (M)	Waterput met haal

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument