



**Complexnummer: 523109**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

---

*Complexnaam*

Het Klooster

*Aantal complexonderdelen*

2

*Monumentnummers van complexonderdelen*

523110, 523111

*Woonplaats*

Zoelmond

*Gemeente*

Buren

*Provincie*

Gelderland

*Locatie van het hoofdobject*

Haardijk 3, 4111 LE te Zoelmond

*Complexomschrijving*

**Inleiding**

Het complex bestaat uit de VILLA "Het Klooster" met HEK (1) uit het vierde kwart van de 19de eeuw en een vrijstaande GARAGE (2) uit ca. 1925. Het huis is in eclectische stijl gebouwd met stijlinvloeden van het neoclassicisme en de neorenaissance. De architect is onbekend. De garage heeft bescheiden metselwerk-accenten die kenmerkend zijn voor de architectuur uit het interbellum. De vrijstaande villa staat op een lichte verhoging aan de zuidelijke rand van de dorpskern Zoelmond, op de hoek van de Haardijk en het Kochpad. Links achter het woonhuis bevindt zich de garage. De voortuin wordt van de openbare weg gescheiden door een smeedijzeren spijlenhek. Direct achter het hek staan enkele oude bomen (kastanje, esdoorn, treurbeuk).

**Waardering**

Complex bestaande uit VILLA "Het Klooster" met HEK uit het vierde kwart van de 19de eeuw en een GARAGE uit ca. 1925.

- Van architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een aanzienlijk woonhuis in eclectische stijl met bijgebouw, die beide gaaf bewaard zijn gebleven qua hoofdvorm, gevelindeling, ornamentiek en interieur. Beide objecten vallen op door hoogwaardige esthetische kwaliteiten, zoals de zorgvuldige detaillering in vormgeving en materiaalgebruik.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante situering aan de zuidelijke rand van het dorp Zoelmond: het complex is op een lichte verhoging in het landschap gebouwd en aan een kruising van wegen.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



\t



## Monumentnummer\*: 523110

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	23 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82861/194

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Zoelmond	Buren	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Zoelmond	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Buren	N			283

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

Blokvormige VILLA "Het Klooster" van twee bouwlagen en zolder op rechthoekig grondplan. Het pand heeft twee kleine uitbouwen: een houten serre tegen de linker gevel en een gemetselde berging aan de achterzijde. Het DAK bestaat uit een plat met vier schilden. De dakschilden zijn gedekt met gesmoorde kruispannen en wateren af via een geprofileerde bakgoot. Het platte gedeelte van het dak is afgezet met een smeedijzeren sierhek. Uit de dakvoet van het rechter schild steken twee schoorstenen omhoog. De schoorstenen hebben aan de bovenzijde een muizetand en worden afgesloten door een trekkap.

De bakstenen GEVELS zijn in kruisverband gemetseld. De overwegend symmetrisch ingedeelde gevels worden sterk geleed. De horizontale geleding bestaat uit een gecementeerde plint, waterlijsten ter hoogte van de venster-lekdorpels in beide bouwlagen en een gekornist hoofdstel (geprofileerde lijst, vlak fries, geprofileerde kroonlijst). De verticale geleding bestaat uit hoeklisenen en een overwegend regelmatige indeling in vensterassen. De voorgevel heeft bovendien een middenrisaliet. Het merendeel van de uitgespaarde gevelopeningen is rechthoekig van vorm. De hoge vensters in de eerste bouwlaag zijn voorzien van schuiframen met bovenlichten (enkelruits, T-schuif, en zesruits varianten). De lagere vensters in de tweede bouwlaag zijn voorzien van openslaande ramen. Aan de straatzijden hebben de vensteropeningen een geprofileerde omlijsting met afsluitend fronton in de eerste bouwlaag en een sluitsteen met diamantkop in de tweede bouwlaag. De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL is drie assen breed. De middelste as is uitgevoerd als een risaliet die door de gootlijst heen steekt en wordt afgesloten door een geprofileerd fronton met akroteria. De ingang bestaat uit een dubbele paneeldeur met aedicula-motief en ijzeren roosters; hardstenen stoep, dorpel en neuten; een half rond bovenlicht met het opschrift: "HET KLOOSTER". De gestucte omlijsting van het bovenlicht wordt afgesloten door een sluitsteen met diamantkop. Het balkon boven de ingang wordt ondersteund door twee geprofileerde voluutconsoles. De balustrade van het balkon

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



bestaat uit sierlijk gebogen spijlen met omgekrulde uiteinden tussen houten stijlen met panelen en een afsluitende houten handlijst. Het balkon is bereikbaar via een dubbele deur met glas in de hoge bovenpanelen. De balkondeur heeft eveneens een half rond bovenlicht en wordt geflankeerd door smalle zijlichten. De gestucte omlijsting van het bovenlicht wordt afgesloten door een sluitsteen met diamantkop. De risaliet wordt aan weerszijden geflankeerd door één vensteras. De vensteromlijstingen en de raamindelingen zijn van het reeds beschreven type. De RECHTER ZIJGEVEL heeft een onregelmatige indeling van drie vensterassen: twee assen ter plaatse van de voorkamer en één vensteras in de achterkamer. De vensteromlijstingen en de raamindelingen zijn van het reeds beschreven type. Tegen de LINKER ZIJGEVEL is een serre gebouwd: bewerkte houten stijlen, houten onderpanelen, hoge ramen en cirkelvormige roeden in de bovenlichten. Het houten balkonhek is vernieuwd. Links van de serre bevinden zich twee zesruits schuifvensters. Direct onder een van deze vensters bevindt zich een kelderlicht met openslaande ramen. Het andere venster is gekoppeld aan een ingang met paneeldeur en enkelruits bovenlicht. De verdieping heeft in het midden een venster met openslaande ramen en rechts een openslaande dubbele deur die toegang verschaft tot het balkon boven de serre. De linker zijgevel is tussen de hoeklisenen wit gepleisterd met schijnvoegen.

De ACHTERGEVEL is drie assen breed. De eerste bouwlaag heeft in het verlengde van de keukenvertrekken een uitbouw onder lessenaardak (gesmoorde kruispannen). Op deze uitbouw sluit een brede veranda aan: vier houten stijlen, verbindend 'hekwerk' van diagonale latjes aan de bovenzijde, zinken roevendak. Op de veranda openen een paneeldeur vanuit de gang en een dubbele paneeldeur vanuit de kamers en suite. Deze deuren hebben glas in het hoge bovenpaneel. De verdieping telt drie venster met openslaande ramen. De RUIMTELIJKE INDELING bestaat uit een middengang van voor tot achtergevel, kamers en suite in de rechter beuk, een eetkamer, keuken en bijkeuken in de linker beuk. De trap naar de verdieping bevindt zich ongeveer halverwege de gang aan de linker zijde. Het woonhuis bezit een groot aantal oorspronkelijke INTERIEURELEMENTEN, zoals een wit marmeren vloer en plint in de vestibule en de gang; een tochtdeur met zij- en bovenlichten; gehoute paneeldeuren (merendeels overgeschilderd); in de kamers en suite en de eetkamer zwart marmeren schoorsteenmantels, schuifdeuren, schuifbare binnenluiken, stucplafonds met midden- en hoekstukken in de vorm van cartouches met palmetten, bloem-, blad- en fruitmotieven; een hardstenen spoelbak met twee kranen in de bijkeuken; eenvoudige houten schouw met schildpadtegels in de keuken, troggewelven op ijzeren liggers in de kelder.

De voortuin wordt van de openbare weg gescheiden door een smeedijzeren spijlen-HEK met pijlpunten. In deze afscheiding zijn twee dubbele draaihekken opgenomen ter plaatse van een gebogen oprit naar de voordeur van het woonhuis.

#### Waardering

VILLA "Het Klooster" met HEK uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

- Van architectuurhistorische waarde als typologisch goed en gaaf voorbeeld van een groot blokvormig woonhuis in eclectische stijl met invloeden van het neoclassicisme en de neorenaissance. Het pand valt op door hoogwaardige esthetische kwaliteiten, zoals gave verhoudingen, goed materiaalgebruik en bijzondere en rijke ornamentiek. Voorts is het interieur goeddeels intact bewaard gebleven.
- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante situering aan de zuidelijke rand van het dorp Zoelmond: de villa staat op een lichte verhoging in het landschap aan een kruising van wegen. Karakteristiek is de afscheiding van de voortuin aan de straatzijden door een smeedijzeren hek.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Woonhuis(K)

#### Functie

Woonhuis

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 523111

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	23 augustus 2001
Kadaster deel/nr	82861/185

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Zoelmond	Buren	Gelderland

<i>Locatiennaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Zoelmond	

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Buren	N			283

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

De vrijstaande GARAGE heeft een rechthoekig grondplan, in kruisverband gemetselde gevels met siermetselwerk en een zadeldak met gesmoorde tuiles du Nord. Het dak watert af via bakgoten op bewerkte klossen. De windveren zijn geprofileerd en hebben lobvormige uiteinden. De symmetrisch ingedeelde (kopse) voorgevel heeft in het midden een segmentboogvormig afgesloten dubbele garagedeur met glas in de bovenpanelen, en een rond vierruits zolderraam. De garagedeur wordt aan weerszijden geflankeerd door een hoog en getoogd venster met vierruits onder- en bovenraam. De rechter zijgevel heeft een paneeldeur en twee vensters die beide bestaan uit twee gekoppelde vierruits draairamen. De gevelopeningen worden afgesloten door een rollaag of segmentboog, beide met uitgemetselde bovenrand. De achtergevel heeft een vierruits draairaam in de geveltop. De linker zijgevel is blind uitgevoerd.

#### Waardering

GARAGE uit ca. 1925.

- Van architectuurhistorische waarde als typologisch goed voorbeeld van een eenvoudige kleine garage uit ca. 1925. Het object valt op door de zorgvuldige detaillering (siermetselwerk, bewerkte houten onderdelen). - Van stedenbouwkundige waarde als functioneel onderdeel van een wooncomplex dat markant gesitueerd is aan de zuidelijke rand van het dorp Zoelmond: op een lichte verhoging in het landschap en aan een kruising van wegen.

<i>Hoofdcategorie</i>	<i>Subcategorie</i>	<i>Functie</i>
Woningen en woningbouwcomplexen	Onderdeel woningen e.d.	Garage(K)

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument