



**Complexnummer: 523288**

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56  
E info@cultureelerfgoed.nl

*Complexnaam*

Lloyd-complex

*Aantal complexonderdelen*

6

*Monumentnummers van complexonderdelen*

523289, 523290, 523291, 523292, 523293, 523294

*Woonplaats*

Amsterdam

*Gemeente*

Amsterdam

*Provincie*

Noord-Holland

*Locatie van het hoofdobject*

Oostelijke Handelskade 34 A, 1019 BN te Amsterdam

*Complexomschrijving*

Onleiding In 1915-1923 tot stand gekomen Lloyd-complex, aan de zuidzijde van de Oostelijke Handelskade, gebouwd in opdracht van de Nederlandse rederij 'De Koninklijke Hollandse Lloyd' naar ontwerp van architect E. Breman, in een Duits georiënteerde expressionistische trant. De Lloyd onderhield scheepvaartverbindingen met Zuid-Amerika (tot 1934). In 1937 werd het Lloydhotel bestemd als Huis van bewaring en van tralies voorzien.

Het complex bestaat van west naar oost uit de volgende onderdelen:

1. Kantoorgebouw (met vrijstaande rijwielbergplaats en hek), 1915 (1917);
2. Blok met woningen voor chefs en onderchefs van de Lloyd, 1917;
3. Landverhuizershotel/Lloyd-hotel, 1917-1920;
4. Ontsmettingsgebouw, 1920-1923;
5. Blok met woningen voor vaste werklieden van de Lloyd, 1917;
6. Koffiehuis, 1916.



In oorsprong waren alle bijbehorende voor- en zijhoven voor- en achtertuinen omgeven door expressionistische voetinghekken met tapse, geprofileerde pijlers.

### Omschrijving

De verschillend vormgegeven gebouwen van de Koninklijke Hollandse Lloyd zijn alle opgetrokken in baksteen en - behalve het plat afgedekte kantoor - voorzien van pannen zadeldakken. Het voormalige landverhuizershotel neemt een bijzondere plaats in en werd gebouwd als tijdelijke verblijfplaats voor groepen (Oost-Europese) emigranten op weg naar Zuid-Amerika. Aan de oostzijde het latere ontsmettingsgebouw, waarvan alleen nog de oostvleugel resteert. De hoogte, omvang en decoratie verschillen per gebouw, afhankelijk van de oorspronkelijke functie, waarbij het hoge hotel het rijkst is gedetailleerd en het oostelijk woningblok het soberst is uitgevoerd, doch alle met geprofileerde spaarvelden en rechthoekige vensters met bovenlichten.

### Waardering

Vroeg-20ste-eeuws complex gebouwen aan de Oostelijke Handelskade, in oorsprong ten dienste van de Koninklijke Hollandse Lloyd van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde, alsook typologische waarde, als kenmerkende herinnering aan de grootschalige scheepvaart-activiteiten rond de Amsterdamse haven uit het tijdperk van de oceaanreuzen. Tevens van sociaal-historische waarde als herinnering aan de massale emigratie van Oost-Europeanen naar Zuid-Amerika en voorts van belang wegens stedenbouwkundige- en ensemblewaarde, en de historisch-functionele relatie van de gebouwen onderling en met de omliggende havengebouwen.

---

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 523289

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 12 december 2001  
Kadaster deel/nr 82986/119

Woonplaats\* Gemeente\* Provincie\*  
Amsterdam Amsterdam Noord-Holland

Locatiennaam Locatieomschrijving  
Amsterdam Zeeburg

Kadastrale gemeente\* Sectie\* Kadastraal object\* Appartement aanduiding Grondperceel  
Amsterdam A 8263

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Voormalig LANDVERHUIZERSHOTEL (3), genaamd Lloyd-hotel en hoofdonderdeel van het Lloyd-complex naar ontwerp van E. Breman uit 1917-1920. Het symmetrisch opgezette gebouw heeft een risalerende middentoren en twee ver uitspringende dwarvleugels op de hoeken op een langgerekte H-vormige plattegrond, souterrain, hoofdverdieping en twee verdere verdiepingen en een kapverdieping, alsmede een entresol op hoofd- en eerste verdieping van het middendeel en voormalige inpanidige woning voor de hofmeester. Het hotel was in oorsprong bestemd voor de tijdelijke huisvesting van 900 mensen. Rechthoekig middendeel onder schilddak met pannen en hoekpaviljoens als afsluitende vleugels aan de kopse zijden onder ingestoken zadeldaken eveneens met pannen en geaccentueerde noklijn. Gootlijst op klossen. Op de dakschilden bevinden zich dakkapellen in verschillende uitvoering en met driezijdige top. Gemetselde gevels in staand verband met donker trasraam in staand- en koppenverband met vensteropeningen naar het souterrain en met natuurstenen accenten bij hoekstenen en cordonlijst en met siermetselwerk. Symmetrische gevels sterk horizontaal en verticaal geleed middels vensterserie en doorlopende lisenen. Voorgevel (N) met aan weerszijden van de sterk benadrukte middenpartij per bouwlaag twee paar gekoppelde en één drievoudig venster met gemetselde tussenstijlen en siermetselwerk in velden tussen lisenen en muurdammen en vensters. Risalerende middenpartij met toegang met stoep en gedecoreerde zware wering naar portiek in bak- en natuursteen onder zware en geprofileerde luifel met cassetteplafond. De luifel wordt gedragen door beeldhouwde consoles. Zowel de zijkanten van de consoles als de bovenzijde van de beëindiging van de luifel zijn decoratief met loodwerk bekleed. Onder de consoles een gepleisterde nis met getrapte afsluiting. Eenvoudige houten toegangsdeur met lichten. In het risalerende deel van het opgaande muurwerk series smalle vensters tussen siermetselwerk. Aan weerszijden de gekoppelde vensters van de flankerende inwendige trappenhuizen. Aan de bovenzijde een vierkante torenopbouw met mezekooien van natuursteenblokken onder uitkragende balkons met gedichte gemetselde borstwering met spaarvelden. Op de vier hoeken een sierlijke natuurstenen bekroning

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



op overhoeks afgeschuinde piëdestal met natuurstenen accent. Teruggezette octogonale trommel van natuursteen met ceramische gevelbekleding en toegangen tot de omloop en vier ceramische wijzerplaten. Hierboven een octogonale lantaarn met twaalfruits vensters en geprofileerde spits met zinken bekleding en met vergulde windwijzer met scheepsmotief. Hoekpaviljoens (W en O) met op de hoofd- en eerste verdieping een grote vensterpartij van drie traveeën met zesruits vensters in de voor- en achtergevels. De hoekpaviljoens risaleren met een diepte van één travee ten opzichte van het middendeel. Topgevels met herhaald olijfvormig motief en met halfronde afsluiting. Kleinere vensters en een groot gebeeldhouwd wapen onder kroon op stervormige achtergrond in het midden van de topgevels. Kopse zijgevels hebben een vier traveeën brede middenpartij onder dergelijke topgevel. Aan weerszijden één travee waarvan de bovenste vensters de gevelbeëindiging onderbreken en overgaan in een gesloten dakkapel met in- en uitzwenkende top. Achtergevel (Z) van middendeel met zeven traveeën waarvan twee met hogere vensters en waarvan de buitenste met meervoudig gelede vensterpartijen met kleinere ramen. Boven elk van de zeven doorlopende vensterassen bevindt zich eveneens een dakkapel met in- en uitzwenkende top. In de oksel met de risalerende hoekpaviljoens bevinden zich vluchtrappen en balcon. Zowel aan de oost- als aan de westzijde een aanbouw van één bouwlaag onder plat dak en met vensters en toegang. Aan de oostelijke aanbouw zijn de twee aanhechtingen herkenbaar van de voormalige verbindingsgangen naar het voormalige ontsmettingsgebouw.

#### Waardering

Voormalig landverhuizersshotel - Lloyd-hotel - uit 1915-1917 naar ontwerp van E. Breman van algemeen belang wegens cultuur-, architectuur- en sociaalhistorische alsook typologische waarde als kenmerkend voorbeeld van Duits geörienteerde expressionistische baksteenarchitectuur en als reminiscentie aan de massale emigratie naar Zuid-Amerika. Voorts van belang vanwege ensemble waarde als hoofdonderdeel van het complex Koninklijke Hollandse Lloyd.

#### Hoofdcategorie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

#### Subcategorie

Horeca

#### Functie

Hotel



## Monumentnummer\*: 523290

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 december 2001
Kadaster deel/nr	82986/4

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Oostelijke Handelskade	12 A	A		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 V	V		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 U	U		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 T	T		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 N	N		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 M	M		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 F	F		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 E	E		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 D	D		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 S	S		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 R	R		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 P	P		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 L	L		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 K	K		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 C	C		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 B	B		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 H	H		1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	12 G	G		1019 BM	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Amsterdam	A				8109		

### Omschrijving\*\*

Omschrijving

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Voormalig KANTOORGEBOUW (1) onderdeel van het Koninklijke Hollandse Lloyd complex (in oorsprong met achterliggende vrijstaande rijwielbergplaats) en omgaand hek naar ontwerp van E. Breman uit 1915-1917. Langgerekt kantoorgebouw op rechthoekig grondplan met kantoren en vertrekken aan weerszijden van middengang, op rechthoekig grondplan en met twee bouwlagen ter lengte van zestien traveeën onder plat dak. In staand verband gemetselde gevels met natuurstenen accenten.

Boven de vensters en muurdammen en lichten bevindt zich siermetselwerk in banden en friezen. Gevels verder ritmisch geleed met muurdammen, spaarvelden, vensterseries en licht risalerende hogere geveldelen met gemetselde geprofileerde borstwering boven de verder rechte gevelbeëindiging met gemetselde uitkraging, waartussen in oorsprong een hekwerk met de firma naam. De lange en de korte gevelwanden hebben respectievelijk vier en twee van dergelijke risalerende geveldelen. Aan de korte zijden (oost en west) een centrale toegangspartij onder geknikte luifel op gecanneleerde kolommen en met portaal waarin dubbele eikehouten paneeldeur met half rond bovenlicht. In het gevelvlak bevinden zich smalle lichten in de spaarvelden. In de flankerende risalieten een driezijdige erker op de begane grond met breed meervoudig geleed middenvenster en met smalle zijlichten. Balcon met gemetselde open borstwering en met balcondeuren met zesruits bovenlicht en met smalle zijlichten. Aan de lange zijden (noord en zuid) een eenvoudige toegang in het midden en drie series van respectievelijk vier, vijf en vier traveeën tussen de risalerende geveldelen. Vensters met negenruits ramen met zesruits tuimelraam boven kalf en met zijlichten. Siermetselwerk tussen de bouwlagen. Op de hoeken bevinden zich hooggeplaatste vlaggenmasten in sierlijk smeedijzeren houders. Aan de Oostelijke Handelskade bevindt zich een eenvoudig metalen hek met twee poorten en op voeting tussen tapse en geprofileerde pijlers. Inwendig betegelde gangen, en kleurige glas- en loodvensters en -bovenlichten en trappenhuizen uit de bouw tijd.

#### Waardering

Uit 1915-1917 daterend voormalig kantoorgebouw van de Koninklijke Hollandse Lloyd naar ontwerp van E. Breman met bijbehorend hekwerk en interieuronderdelen van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van een vroeg twintigste-eeuws scheepvaartkantoor in Duits georiënteerde expressionistische baksteen-architectuur. Tevens van belang wegens ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het Lloyd-complex en de omliggende havengebouwen.

#### Hoofdcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

#### Subcategorie

Handel en kantoor

#### Functie

Kantoorgebouw

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 523291

Status rijksmonument  
Inschrijving register\* 12 december 2001  
Kadaster deel/nr 82986/13

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>		<i>Provincie*</i>				
Amsterdam	Amsterdam		Noord-Holland				
<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Oostelijke Handelskade	14		1	1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	14		2	1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	18		H	1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	18		1	1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	20		H	1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	20		1	1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	22		H	1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	22		2	1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	24		H	1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	24		1	1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	26		H	1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	26		1	1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	28		H	1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	28		2	1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	16			1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	30			1019 BM	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	32			1019 BM	Amsterdam		
<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>		<i>Appartement aanduiding</i>		<i>Grondperceel</i>	
Amsterdam	A	8343		A3			
Amsterdam	A	8343		A2			
Amsterdam	A	8343		A1			
Amsterdam	A	8343		A7			
Amsterdam	A	8343		A6			
Amsterdam	A	8343		A5			

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	A	8343	A16	
Amsterdam	A	8343	A22	
Amsterdam	A	8343	A17	
Amsterdam	A	8343	A21	
Amsterdam	A	8343	A8	
Amsterdam	A	8343	A11	
Amsterdam	A	8343	A15	
Amsterdam	A	8343	A14	
Amsterdam	A	8343	A13	
Amsterdam	A	8343	A12	
Amsterdam	A			6471
Amsterdam	A			6467
Amsterdam	A			6469
Amsterdam	A			6465
Amsterdam	A			6470
Amsterdam	A			6466
Amsterdam	A			6468
Amsterdam	A			6464

### *Omschrijving\*\**

#### Omschrijving

WOONBLOK (2) door E. Breman in 1917 ontworpen, onderdeel van het Koninklijke Hollandse Lloyd complex. Destijds bestaande uit vier woningen voor chefs en twaalf beneden- en bovenwoningen voor onder-chefs. Gebouwd op rechthoekig grondplan met de voorgevel (N) aan de Oostelijke Handelskade. Geheel heeft in staand verband gemetselde gevels met roodbruine baksteen en is onderkelderd en heeft op de hoeken drie bouwlagen en een kapverdieping, en in het middendeel vier bouwlagen. Het woonblok wordt grotendeels gedekt door een afgeplat zadeldak; de hoekbebouwing (met de woningen voor de chefs) alsmede de voorzijde van het middendeel (met de woningen voor de onder-chefs) aan de Oostelijke Handelskade hebben dakschilden met platte pannen en met drie- en éénruits dakkapellen en gemetselde schoorstenen. Gevelbeëindiging met uitragende gootlijst met beschot en pseudo-gordingkoppen. De gevels worden ritmisch geleed met lisenen en spaarvelden met siermetselwerk aan de bovenzijde en tussen de verdiepingen; verdere geleiding aan de voorzijde van het middendeel door zich over de verdiepingen uitstrekkende driezijdige erkers en risalieten. Vensters met schuiframen en natuurstenen sluit- en hoekstenen en benedendorpels. Aan de voorzijde van de erkers geschulpte topgevels en hijsbalken onder loden afdekking. Op de terugliggende delen van de gevel van het middendeel vier groepen van steeds vier paarsgewijs gekoppelde eikenhouten toegangsdeuren met middenlicht en vierruits bovenlicht en met bovengelegen spaarveld met siermetselwerk en smalle loden afdekking van frontonvormig ornament boven de vensters van de tweede verdieping. Aan de achterzijde van het middendeel drie rechthoekige uitbouwen waarin in oorsprong keukens op de begane grond en tweede

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument





verdieping. Hiertussen en boven de tweede verdieping bevinden zich balcon. De woningen voor de chefs bevonden zich in de diepere en risalerende hoekpaviljoens, verder geaccentueerd middels geveltoppen met drievoudig geschulpte rand en ronde topvensters aan voor- en achterzijde. Gescheiden ingangen voor de beneden- en bovenwoning aan respectievelijk de voor- en de zuidzijde van de zijgevel. Aan de voorzijde vier traveeën breed en aan de zijgevel voorzien van hoge vanuit het muurwerk opgaande schoorsteen, smalle vensters en een tweede geschulpte topgevel op lichte risaliet. Aan de achterzijde een drie traveeën brede uitbouw over drie bouwlagen en recht afgesloten met gemetselde borstwering.

#### Waardering

Uit 1917 daterend woonblok in oorsprong voor chefs en onder-chefs van de Koninklijke Hollandse Lloyd van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van hiërarchisch ingedeelde bedrijfswoningen in een Duits georiënteerde expressionistische bouwtrant; tevens van belang wegens ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het Lloyd-complex.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Bedrijfs-, fabriekswoning

#### Functie

Beambtenwoning



## Monumentnummer\*: 523292

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 december 2001
Kadaster deel/nr	82986/9

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland

<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Rietlandpark	371			1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	373			1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	375			1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	377			1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	379			1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	381			1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	383			1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	385			1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	387			1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	389			1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	391			1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	393			1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	395			1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	397			1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	399			1019 EM	Amsterdam		
Rietlandpark	401			1019 EM	Amsterdam		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	A			8264

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Uit 1920-1923 daterend, voormalig ONTSMETTINGSGEBOUW (4), onderdeel van het complex van de Koninklijke Hollandse Lloyd naar ontwerp van E. Breman, ter quarantaine en ontluizing van landverhuizers, in oorsprong verbonden met het Lloyd-hotel en voorzien

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



van een binnentuin. Thans resteert nog de hoofdvleugel aan oostzijde. De ordening van de verschillende sanitaire vertrekken en verblijfsruimten in het inwendige van het ontluizingsgebouw was volledig onderworpen aan de scheiding tussen 'vuil' en 'schoon'. De vleugel is gebouwd op een nagenoeg rechthoekig grondplan en heeft boven het souterrain een hoofdverdieping, twee verdere verdiepingen en een kapverdieping, en wordt gedekt door een zadeldak met rode pannen. Op de dakschilden bevinden zich twee series van vier dakkapellen met meervoudig gelede vensters en met driezijdige top. In staand verband gemetselde gevels en donker trasraam met vensteropeningen naar het souterrain. De voor- en achtergevel (N en Z) aan de kopse zijden hebben temidden van hoog opgaande spaarvelden tripartite vensterpartijen met zesruits ramen en verticaal metselwerk en gemetselde stijlen. Achter de vensters bevonden zich de trappenhuizen. Aan de noordzijde bevindt zich de eenvoudige toegang met stoep en met gemetselde en geprofileerde omkadering met natuurstenen accenten. Dubbele houten paneel deur. De geveltoppen hebben herhaalde ojjefvormen en halfronde afsluiting. Aan de noordgevel een hooggelegen hijsraam met metalen wering. De zijgevels (O en W) hebben bij de hoeken met de kopse gevels hoger opgetrokken muurwerk met smalle vensters. De zijgevels zijn verder negen traveeën breed met vensters met drieruits verticale geleiding; de vensters van de hoofdverdieping van de westelijk zijgevel zijn meervoudig geleed. In het midden bevindt zich hier een eenvoudige deur met bovenlicht, destijds toegang verlenend tot de binnentuin. Aan de noord- en zuidzijde van deze gevel bevindt zich nog de aanhechting van de verbindingsgangen naar het landverhuizershotel.

#### Waardering

Uit 1920-1923 daterend voormalig ontsmettingsgebouw, met resterende hoofdvleugel naar ontwerp van E. Breman van algemeen belang wegens cultuur-, architectuur- en sociaalhistorische alsook typologische waarde als kenmerkend voorbeeld van een vroeg twintigste-eeuws, utilitair dienstgebouw ten behoeve van de massale emigratie, uitgevoerd in een sobere, Duits georiënteerde expressionistische baksteen-architectuur. Tevens van belang wegens ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het complex Koninklijke Hollandse Lloyd.

#### Hoofdcategorie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

#### Subcategorie

Gezondheidszorg

#### Functie

Badhuis

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 523293

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 december 2001
Kadaster deel/nr	82986/17

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Oostelijke Handelskade	36 H	H		1019 BN	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	38 H	H		1019 BN	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	40 H	H		1019 BN	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	42 H	H		1019 BN	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	36		1	1019 BN	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	36		2	1019 BN	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	38		1	1019 BN	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	38		2	1019 BN	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	40		1	1019 BN	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	40		2	1019 BN	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	42		1	1019 BN	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	42		2	1019 BN	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel			
Amsterdam	A			6475			
Amsterdam	A			6474			

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Uit 1917 daterend WOONBLOK (5), onderdeel van het Koninklijke Hollandse Lloyd-complex met in oorsprong twaalf etagewoningen (vierkamerwoningen met keuken en veranda) voor vaste werklieden en conciërge naar ontwerp van E. Breman. Gebouwd op nagenoeg rechthoekig grondplan en met kelder, begane grond, twee verdiepingen onder met rode pannen gedekt zadeldak met een met houten delen afgezette afknotting en drie gemetselde schoorstenen. Aan de voorzijde (N) vier grote dakkapellen met verticaal geleed dubbelvenster en flauw hellende afdekking. Aan de kopse zijden twee kleine dakkapellen. In kruisverband gemetselde gevels met

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



lisenen en spaarvelden en siermetselwerk tussen de vensterpartijen van de verschillende verdiepingen en ter accentuering van de verticale elementen. Aan de voorgevel twee rechthoekige en boven de rechte gevelbeëindiging uitstekende risalieten in het midden en nabij de hoeken, waarin gemeenschappelijke entrees en trappenhuizen met smalle drievoudig gekoppelde of enkele vensters. Siermetselwerk en een afsluiting met flauw zadeldak met pannen. Een zes traveeën breed middendeel en een drie traveeën breed zijdeel met eenvoudige vensters met schuiframen. De zijgevels (O en W) hebben een soortgelijke maar ondiepere uitbouw met siermetselwerk. Aan weerszijden hiervan eenvoudige verticaal gelede vensters. De achtergevel heeft op begane grond en de twee verdiepingen per bouwlaag vier veranda's met brede vensterpartijen met bovenlichten en met balcondeur en hek. De veranda's worden van elkaar gescheiden door haaks op het woonblok staand muurwerk. Ter hoogte van de kapverdieping nog een viertal eenvoudige balcon met eenvoudig venster en balcondeur. Rondom de ondiepe voortuin een eenvoudig voetinghek.

#### Waardering

Uit 1917 daterend woonblok met personeelwoningen naar ontwerp van E. Breman van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van hiërarchisch ingedeelde dienstwoningen uit de vroege twintigste eeuw in een sobere, expressionistisch gedecoreerde baksteen-architectuur; tevens van belang wegens ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het complex Koninklijke Hollandse Lloyd.

#### Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

#### Subcategorie

Bedrijfs-, fabriekswoning

#### Functie

Beambtenwoning

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



## Monumentnummer\*: 523294

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	12 december 2001
Kadaster deel/nr	82986/16

Woonplaats*	Gemeente*	Provincie*					
Amsterdam	Amsterdam	Noord-Holland					
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Oostelijke Handelskade	44			1019 BN	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	44		BH	1019 BN	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	44		B1	1019 BN	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	44		B2	1019 BN	Amsterdam		
Oostelijke Handelskade	44		B3	1019 BN	Amsterdam		
Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding		Grondperceel		
Amsterdam	A				8026		
Amsterdam	A				8025		

### Omschrijving\*\*

#### Omschrijving

Uit 1916 daterend KOFFIEHUIS MET BOVENWONINGEN (6) (vierkamerwoning met keuken) onderdeel van het Koninklijke Hollandse Lloyd-complex, met gescheiden ruimten voor civiel personeel en bootwerkers/minder scheepspersoneel naar ontwerp van E. Breman. Gebouwd op een nagenoeg rechthoekig grondplan. Hoger en geheel onderkelderd voorgebouw (N), destijds met de ruimte voor het civiel personeel en de bovenwoning en met drie bouwlagen (begane grond, verdieping en kapverdieping), onder dwarsgeplaatst schilddak met pannen. Aan de voorzijde twee segmentboogvormige dakkapellen; aan de achterzijde korte gemetselde schoorsteen. Lager achtergedeelte (Z), destijds met de ruimte voor de bootwerkers en het minder scheepspersoneel en met twee bouwlagen (begane grond en kapverdieping) onder recht afgesloten en afgeknot schilddak met pannen. Beide schilden hebben vier dakkapellen met drie gekoppelde vensters, houten beschot en flauw zadeldakvormige afdekking. Houten gootlijst, boeidelen en accentuering van de noklijn. Op het platte deel een hoge gemetselde schoorsteen. In kruisverband gemetselde gevels op plint en met spaarvelden en siermetselwerk rond vensters, plint en gootlijst. De voorgevel aan de Oostelijke Handelskade heeft een driezijdige erker in het midden van de begane grond. Hierin vier negenruits vensters met zesruits bovenlichten en eenvoudige houten toegangsdeur met zesruits bovenlicht. Verder natuurstenen accenten en een balkon met gemetselde borstwering en waarbij een gelede balconeur en twee twaalfruits vensters met schuiframen. Twee flankerende verticale vlaggenmasten in metalen houders en een frontonvormig gemetseld

\* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

\*\* Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



opzetstuk met spaarveld waarin siermetselwerk. Aan weerszijden van deze middenpartij op de begane grond en verdieping een geleed venster. Oostelijke zijgevel met toegangspartij in risalerend kader met frontonvormige afsluiting (destijds via garderobe toegang tot achtergedeelte voor bootwerkers/minder scheepspersoneel). Smalle vensters in dergelijk kader en hooggelegen venster in muurdam op spaarveld. Westelijke zijgevel met dergelijke toegang (destijds voor civiel personeel en bovenwoning) en gelede en smalle vensters. De zijgevels van het achtergedeelte hebben elk vier brede, drievoudig met houten stijlen gelede vensters. Achtergevel met drie gekoppelde vierruits vensters.

#### Waardering

Uit 1916 daterend voormalig koffiehuis met bovenwoning naar ontwerp van E. Breman van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische alsook typologische waarde als kenmerkend voorbeeld van een vroeg-twintigste-eeuws voor het scheepvaartpersoneel bestemd dienst- en woongebouw in sobere, expressionistisch gedetailleerde baksteen-architectuur. Tevens van belang wegens ensemblewaarde als historisch-functioneel onderdeel van het complex Koninklijke Hollandse Lloyd.

#### Hoofdcategorie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

#### Subcategorie

Horeca

#### Functie

Koffiehuis