



Complexnummer: 523295

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Complexnaam

Woningbouwcompl. De Arbeiderswoning

Aantal complexonderdelen

3

Monumentnummers van complexonderdelen

523296, 523297, 523298

Woonplaats

Amsterdam

Gemeente

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Locatie van het hoofdobject

Javaplein 24 A, 1094 HX te Amsterdam

Complexomschrijving

Inleiding

WONINGBOUWCOMPLEX uit 1911-1915 in de trant van het rationalisme naar ontwerp van H.P. Berlage, in oorsprong met 169 woningen in opdracht van woningbouwvereniging 'De Arbeiderswoning', speciaal voor grote gezinnen met lage inkomens. Berlage paste de oorspronkelijke opzet van één ongedeeld woningblok aan door het aanbrengen van twee dwarsstraten, waardoor het complex is onderverdeeld in twee geheel gesloten blokken met gemeenschappelijke binnentuin en een aansluitend u-vormig blok aan reeds bestaande bebouwing.

NB. De woonblokken zijn op onderdelen gewijzigd.

Omschrijving

Het complex bestaat uit drie, elk vier bouwlagen tellende, woonblokken in baksteen met inspringende hoeken bij de uiteinden. Twee gesloten woonblokken bezitten een rechthoekige binnentuin die wordt omsloten door twee lange en twee korte gevels, met een plantsoentje bij de inspringende hoek.

Het derde blok sluit in een u-vorm aan op bestaande woningbouw. De woonblokken zijn gesitueerd tussen de op een noordoostelijke - zuidwestelijke lijn gelegen en evenwijdig aan elkaar lopende Javastraat en Balistraat. I. westelijk woonblok: Balistraat 129-133; Benkoelenstraat 2-12; Javastraat 128-130 II. centraal gelegen woonblok: Balistraat 135-137; Langkatstraat 2-12; Javaplein 20-22;

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Benkoelenstraat 1-11 III.oostelijk woonblok; Javaplein 24-38; Balistraat 139-141; Langkatstraat 1-11

De architectuur van de onderling identieke woonblokken wordt gekenmerkt door dragende bakstenen gevels, afgeplatte pannen daken, houten kozijnen met merendeels schuiframen en benadrukte ingangspartijen. De gevels zijn, tenzij anders vermeld, alle op eenzelfde wijze symmetrisch ingedeeld met deels uitkragende trappenhuizen en ter weerszijden telkens drie of vier vensterassen.

Waardering

Het woningbouwcomplex De Arbeiderswoning uit 1911-1915 is van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische- en typologische waarde als kenmerkend voorbeeld van een rationalistisch complex arbeiderswoningen met gemeenschappelijke binnentuinen vormgegeven volgens de ideeën van de architect H.P. Berlage met aandacht voor goede oriëntatie en bruikbare woningplattegronden en als vroeg voorbeeld van corporatieve woningwetbouw. Het woningbouwcomplex is typologisch van belang als goed en gaaf voorbeeld van een complex arbeiderswoningen dat is opgezet volgens het principe van de gesloten hofbouw.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Monumentnummer*: 523296

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	28 juni 2004
Kadaster deel/nr	82985/166

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Javaplein	24 A	A		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	26 A	A		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	28 A	A		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	30 A	A		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	32 A	A		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	34 A	A		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	36 A	A		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	38 A	A		1094 HZ	Amsterdam		
Balistraat	139 A	A		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	141 A	A		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	139 B	B		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	139 C	C		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	139 D	D		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	139 E	E		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	139 F	F		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	139 G	G		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	139 H	H		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	141 B	B		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	141 C	C		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	141 D	D		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	141 E	E		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	141 F	F		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	141 G	G		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	141 H	H		1094 JK	Amsterdam		
Javaplein	24 B	B		1094 HX	Amsterdam		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 13 July 2024



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Javaplein	24 C	C		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	24 D	D		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	24 E	E		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	24 F	F		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	24 G	G		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	26 B	B		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	26 C	C		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	26 D	D		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	26 E	E		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	26 F	F		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	26 G	G		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	28 B	B		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	28 C	C		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	28 D	D		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	28 E	E		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	28 F	F		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	28 G	G		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	28 H	H		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	30 B	B		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	30 C	C		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	30 D	D		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	30 E	E		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	30 F	F		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	30 G	G		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	30 H	H		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	32 B	B		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	32 C	C		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	32 D	D		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	32 E	E		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	32 F	F		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	32 G	G		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	32 H	H		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	34 B	B		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	34 C	C		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	34 D	D		1094 HZ	Amsterdam		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Javaplein	34 E	E		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	34 F	F		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	34 G	G		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	34 H	H		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	36 B	B		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	36 C	C		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	36 D	D		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	36 E	E		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	36 F	F		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	36 G	G		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	36 H	H		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	38 B	B		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	38 C	C		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	38 D	D		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	38 E	E		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	38 F	F		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	38 G	G		1094 HZ	Amsterdam		
Javaplein	38 H	H		1094 HZ	Amsterdam		
Langkatstraat	1			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	3			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	5			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	7			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	9			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	11			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	13			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	15			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	17			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	19			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	21			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	23			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	25			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	27			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	29			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	31			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	33			1094 HT	Amsterdam		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegevens voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Langkatstraat	35			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	37			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	39			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	41			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	43			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	45			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	47			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	49			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	51			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	53			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	55			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	57			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	59			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	61			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	63			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	65			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	67			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	69			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	71			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	73			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	75			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	77			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	79			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	81			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	83			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	85			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	87			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	89			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	91			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	93			1094 HT	Amsterdam		
Langkatstraat	95			1094 HT	Amsterdam		
Javaplein	26 H	H		1094 HX	Amsterdam		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	S			7056

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegevens voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Kadastrale gemeente*	Sectie*	Kadastraal object*	Appartement aanduiding	Grondperceel
Amsterdam	S			7057
Amsterdam	S			7053
Amsterdam	S			7058
Amsterdam	S			7051
Amsterdam	S			7055
Amsterdam	S			7054
Amsterdam	S			7052
Amsterdam	S			7059

Omschrijving**

Inleiding

Gesloten WOONBLOK (III) met inspringende hoeken en gemeenschappelijke binnentuin, onderdeel van het WONINGBOUWCOMPLEX voor 'De Arbeiderswoning', bevattende 40 etagewoningen. Het is uitgevoerd in de bouwstijl van het Rationalisme naar ontwerp van H.P. Berlage (1856-1934) uit 1911-1915.

Omschrijving

Het oostelijk gesitueerde WOONBLOK (III), telt vier bouwlagen op een nagenoeg rechthoekige plattegrond met inspringende uiteinden en is in baksteen (kruisverband) opgetrokken onder een met rode verbeterde holle pan gedekt afgeplat dak tussen eindgevels. De dakschilden zijn uitgerust met bakgoten en bevatten enkele dakraampjes. De eindgevels worden bekroond door een schoorsteen. De lange gevels tellen 24 vensterassen en worden gemarkeerd door 3 erkerpartijen en siermetselwerk. De entrees worden boven afgesloten door een rollaag en uitkragend siermetselwerk. Ter hoogte van de eerste verdieping bevindt zich onder het uitgebouwde trappenhuis-erker een segmentboogvormig venster met twee gekoppelde draairamen. Ter weerszijden van het venster sluit een getrapte console van de erker aan, die vanaf de tweede verdieping van een rechthoekig grondvlak overgaat in een vijfzijdige uitbouw met overhoeks geplaatste casementen. De per verdieping gekoppelde ramen bevatten met uitzondering van de bovenste verdieping een onderraam met verticale roedenverdeling. Aan beide zijden van de trappenhuizen komen drie vensterassen voor, twee met schuiframen en één, de dichtst bijzijnde met smalle draairamen, onder als valraam uitgevoerde bovenlichten. De vensters zijn onderling verbonden door een dubbele sierlijst van ruw bewerkte strekken die zich over het gehele blok voortzet. Ter plaatse van het trappenhuis wordt deze onderbroken doordat hier de ramen halverwege de verdiepingsvloer zijn geplaatst. Alle ramen hebben rollagen en rusten op uitgemetselde vensterdorpels, met uitzondering van de ramen op de begane grond die rusten op natuurstenen dorpels. De gevel heeft voorts een door een rollaag afgesloten trasraam en wordt boven beëindigd door een ononderbroken daklijst met kleine natuurstenen consoles boven een sierlijst met bloktandfries.

De noordelijke en zuidelijke eindgevels, voorzien van uitgemetselde schouders, zijn gericht naar de doorgaande straten Javastraat en Balistraat en tellen beide drie vensterassen van de eerder beschreven twee venstertypen.

De korte gevels hebben drie schuiframen op elke bouwlaag. De begane grond heeft aan de noordzijde (Javaplein) links van het

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



trappenhuis een deur met getoogd bovenlicht. De deur wordt ontlast door een steens segmentboog.

De eindgevels zijn blind uitgevoerd.

Waardering

Het oostelijk woonblok (III) van het complex De Arbeiderswoning uit 1911-1915 van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorisch en typologische waarde als kenmerkend voorbeeld van een rationalistisch blok arbeiderswoningen met gemeenschappelijke binnentuinen, vormgegeven volgens de ideeën van de architect H.P. Berlage met aandacht voor goede oriëntatie en woningplattegronden en als vroeg voorbeeld van corporatieve woningwetbouw. Tevens heeft het woonblok ensemblewaarde wegens de architectonische, stedenbouwkundige en historisch-functionele relatie met de twee andere woonblokken van het complex.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis



Monumentnummer*: 523297

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	28 juni 2004
Kadaster deel/nr	82985/182

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Balistraat	135 A	A		1094 JK	Amsterdam		
Langkatstraat	2			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	4			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	6			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	8			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	10			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	12			1094 HV	Amsterdam		
Javaplein	20 A	A		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	22 A	A		1094 HX	Amsterdam		
Benkoelenstraat	1			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	3			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	5			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	7			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	9			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	11			1094 HR	Amsterdam		
Balistraat	135 B	B		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	135 C	C		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	137 C	C		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	137 A	A		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	137 B	B		1094 JK	Amsterdam		
Balistraat	137 D	D		1094 JK	Amsterdam		
Benkoelenstraat	13			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	15			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	17			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	19			1094 HR	Amsterdam		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 13 july 2024



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Benkoelenstraat	21			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	23			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	25			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	27			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	29			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	31			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	33			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	35			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	37			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	39			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	41			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	43			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	45			1094 HR	Amsterdam		
Benkoelenstraat	47			1094 HR	Amsterdam		
Javaplein	20 B	B		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	20 C	C		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	20 D	D		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	22 B	B		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	22 C	C		1094 HX	Amsterdam		
Javaplein	22 D	D		1094 HX	Amsterdam		
Langkatstraat	14			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	16			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	18			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	20			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	22			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	24			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	26			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	28			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	30			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	32			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	34			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	36			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	38			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	40			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	42			1094 HV	Amsterdam		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegevens voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Langkatstraat	44			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	46			1094 HV	Amsterdam		
Langkatstraat	48			1094 HV	Amsterdam		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	S			7044
Amsterdam	S			7045
Amsterdam	S			7043
Amsterdam	S			7049
Amsterdam	S			7041
Amsterdam	S			7042
Amsterdam	S			7047
Amsterdam	S			7046
Amsterdam	S			7048

*Omschrijving***

Inleiding

Gesloten woonblok (II) met inspringende hoeken en gemeenschappelijke binnentuinen, onderdeel van het WONINGBOUWCOMPLEX De Arbeiderswoning, bevattende 40 etagewoningen. Het is uitgevoerd in de trant van het Rationalisme naar ontwerp van H.P. Berlage (1856-1934) uit 1911-1915, die de twee omringende dwarsstraten introduceerde voor betere bezonning. Omschrijving

Het woonblok is vrijwel identiek aan woonblok III. Het gesloten woonblok is in baksteen (kruisverband) opgetrokken met vier bouwlagen op een vrijwel rechthoekige plattegrond met inspringende hoeken bij de uiteinden onder een met rode verbeterde holle pan gedekt afgeplat dak tussen eindgevels. De lange gevels tellen 24 vensterassen en worden gemarkeerd door 3 erkerpartijen en siermetselwerk. De dakschilden zijn uitgerust met bakgoten en bevatten enkele dakraampjes. De eindgevels worden bekroond door een schoorsteen. De entrees worden boven afgesloten door een rollaag en uitkragend siermetselwerk. Ter hoogte van de eerste verdieping bevindt zich onder de trappenhuis-erker een segmentboogvormig venster met twee gekoppelde draairamen. Ter weerszijden van het venster sluit een getrapte console van de erker aan, die vanaf de tweede verdieping van een rechthoekig grondvlak overgaat in een vijfzijdige uitbouw met overhoeks geplaatste casementen. De per verdieping gekoppelde ramen bevatten met uitzondering van de bovenste verdieping een onderraam met verticale roedenverdeling. Aan beide zijden van de trappenhuisen komen drie vensterassen voor, twee met schuiframen en één, de dichtst bijzijnde met smalle draairamen, onder als valraam uitgevoerde bovenlichten. De vensters zijn onderling verbonden door een dubbele sierlijst van ruw bewerkte strekken die zich over het gehele blok voortzet. Ter plaatse van het trappenhuis wordt deze echter onderbroken doordat hier de ramen halverwege de verdiepingvloer zijn geplaatst. Alle ramen hebben rollagen en rusten op uitgemetselde vensterdorpels, met uitzondering van de ramen op de begane grond die rusten op natuurstenen dorpels. De gevel heeft voorts een door een rollaag afgesloten trasraam en wordt boven beëindigd door een ononderbroken daklijst met kleine natuurstenen consoles boven een sierlijst met bloktandfries.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



De noordelijke en zuidelijke eindgevels, voorzien van uitgemetselde schouders, zijn gericht naar de doorgaande straten Javastraat en Balistraat en tellen beide drie vensterassen van de eerder beschreven twee venstertypen.

De korte gevels wijken in zoverre af van de lange gevels, doordat ze drie vensterassen hebben met schuiframen. De begane grond heeft aan de noordzijde (Javaplein) links van het trappenhuis een deur met getoogd bovenlicht. De deur wordt ontlast door een steens segmentboog.

De eindgevels zijn blind uitgevoerd.

Waardering

Het middelste woonblok (II) van het complex De Arbeiderswoning uit 1911-1915 is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorisch en typologische waarde als kenmerkend voorbeeld van een rationalistisch blok arbeiderswoningen met gemeenschappelijke binnentuin, vormgegeven volgens de ideeën van de architect H.P. Berlage met aandacht voor goede oriëntatie en woningplattegronden en als vroeg voorbeeld van corporatieve woningwetbouw. Tevens heeft het woonblok ensemblewaarde wegens de architectonische, historisch-functionele en stedenbouwkundige realtie met de twee andere woonblokken van het complex.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 13 july 2024



Monumentnummer*: 523298

Status	rijksmonument
Inschrijving register*	28 juni 2004
Kadaster deel/nr	82985/175

Woonplaats*		Gemeente*		Provincie*			
Amsterdam		Amsterdam		Noord-Holland			
Straat*	Nr*	House letter*	Toev.*	Postcode*	Woonplaats*	Situering	Locatie
Balistraat	129 A	A		1094 JJ	Amsterdam		
Balistraat	131 A	A		1094 JJ	Amsterdam		
Balistraat	133 A	A		1094 JJ	Amsterdam		
Benkoelenstraat	2			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	4			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	6			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	8			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	10			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	12			1094 HS	Amsterdam		
Javastraat	128 A	A		1094 HP	Amsterdam		
Javastraat	130 A	A		1094 HP	Amsterdam		
Balistraat	129 B	B		1094 JJ	Amsterdam		
Balistraat	129 C	C		1094 JJ	Amsterdam		
Balistraat	129 D	D		1094 JJ	Amsterdam		
Balistraat	131 B	B		1094 JJ	Amsterdam		
Balistraat	131 C	C		1094 JJ	Amsterdam		
Balistraat	131 D	D		1094 JJ	Amsterdam		
Balistraat	133 B	B		1094 JJ	Amsterdam		
Balistraat	133 C	C		1094 JJ	Amsterdam		
Balistraat	133 D	D		1094 JJ	Amsterdam		
Benkoelenstraat	14			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	16			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	18			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	20			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	22			1094 HS	Amsterdam		

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 13 july 2024



<i>Straat*</i>	<i>Nr*</i>	<i>House letter*</i>	<i>Toev.*</i>	<i>Postcode*</i>	<i>Woonplaats*</i>	<i>Situering</i>	<i>Locatie</i>
Benkoelenstraat	24			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	26			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	28			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	30			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	32			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	34			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	36			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	38			1094 HS	Amsterdam		
Javastraat	128 B	B		1094 HP	Amsterdam		
Benkoelenstraat	40			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	42			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	44			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	46			1094 HS	Amsterdam		
Benkoelenstraat	48			1094 HS	Amsterdam		
Javastraat	128 C	C		1094 HP	Amsterdam		
Javastraat	128 D	D		1094 HP	Amsterdam		
Javastraat	130 B	B		1094 HP	Amsterdam		
Javastraat	130 C	C		1094 HP	Amsterdam		

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Amsterdam	S			7028
Amsterdam	S			7030
Amsterdam	S			7027
Amsterdam	S			7031
Amsterdam	S			7026
Amsterdam	S			7029

*Omschrijving***

Inleiding

U-vormig doch gesloten WOONBLOK (I), onderdeel van het WONINGBOUWCOMPLEX voor De Arbeiderswoning. Het is uitgevoerd in de trant van het Rationalisme naar ontwerp van H.P. Berlage 1856-1934) uit 1911-1915.

Omschrijving

Het westelijk WOONBLOK (I) heeft één langsegevel (Benkoelenstraat 2-12); het blok is op u-vormige grondslag met inspringende

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



hoeken en de korte gevels aansluitend tegen andere - niet beschermde - bebouwing geplaatst. Het woonblok is in baksteen (kruisverband) opgetrokken met vierbouwlagen onder een met rode verbeterde holle pan gedekt afgeplat dak tussen eindgevels. De dakschilden zijn uitgerust met bakgoten en bevatten enkele dakraampjes. De eindgevels worden bekroond door een schoorsteen. De entrees worden boven afgesloten door een rollaag en uitkragend siermetselwerk. Ter hoogte van de eerste verdieping bevindt zich onder de trappenhuis-erker een segmentboogvormig venster met twee gekoppelde draairamen. Ter weerszijden van het venster sluit een getrapte console van de erker aan, die vanaf de tweede verdieping van een rechthoekig grondvlak overgaat in een vijfzijdige uitbouw met overhoeks geplaatste casementen. De per verdieping gekoppelde ramen bevatten met uitzondering van de bovenste verdieping een onderraam met verticale roedeverdeling. Aan beide zijden van de trappenhuizen komen drie vensterassen voor, twee met schuiframen en één, de dichtst bijzijnde met smalle draairamen, onder als valraamuitgevoerde bovenlichten. De vensters zijn onderling verbonden door een dubbele sierlijst van ruw bewerkte strekken die zich over het gehele blok voortzet. Ter plaatse van het trappenhuis wordt deze echter onderbroken doordat hier de ramen halverwege de verdiepingvloer zijn geplaatst. Alle ramen hebben rollagen en rusten op uitgemetselde vensterdorpels, met uitzondering van de ramen op de begane grond die rusten op natuurstenen dorpels. De gevel bezit voorts een door een rollaag afgesloten trasraam en wordt boven beëindigd door een ononderbroken daklijst met kleine natuurstenen consoles boven een sierlijst met bloktandfries.

De korte gevel, gelegen aan de noordzijde (Javastraat), is asymmetrisch van opzet doordat de rechter beuk drie in plaats van vier vensterassen telt. De korte gevel aan de zuidzijde (Balistraat), heeft op de rechterhoek een zelfde asymmetrische indeling. Het linker gedeelte van de gevel heeft drie vensterassen; de ingangspartij bevindt zich vlak in de gevel.

Waardering

Het westelijk woonblok (I) van het complex De Arbeiderswoning uit 1911-1915 is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische- en typologische waarde als kenmerkend voorbeeld van een blok rationalistische arbeiderswoningen, vormgegeven volgens de ideeën van de architect H.P. Berlage en als vroeg voorbeeld van corporatieve woningwetbouw. Tevens heeft het blok ensemblewaarde wegens de architectonische, historisch-functionele en stedenbouwkundige relatie met de twee andere woonblokken van het complex.

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Functie

Woonhuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument